

A list of specimens of Pyraloidea (Insecta: Lepidoptera) of Dr. Hiroshi Inoue preserved in the National Institute for Agro-Environmental Sciences

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2019-12-20 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 吉松, 慎一, 中谷, 至伸, 吉武, 啓 メールアドレス: 所属:
URL	https://doi.org/10.24514/00003015

農環研報 34,
101-142(2015)

農業環境技術研究所所蔵の井上寛博士のメイガ上科 (昆虫綱：チョウ目) コレクション目録

A list of specimens of Pyraloidea (Insecta: Lepidoptera) of Dr. Hiroshi Inoue preserved in the National Institute for Agro-Environmental Sciences

吉松慎一*・中谷至伸*・吉武 啓*

(平成26年10月31日受理)

農業環境技術研究所に保管されている井上寛博士により寄贈されたパラタイプ標本を含む日本産メイガ上科463点(216属433種)の標本目録を作成した。和名、学名に加えて標本ラベルに記載されている採集場所・採集日・採集者の情報を報告するとともに一部の種については標本情報や分類学的扱い等に関するコメントを付した。また、特筆すべき種として7種をあげ、種の解説と全形写真を掲載した。

目 次

I はじめに (Introduction).....	101	IV 引用文献 (References)	138
II 標本目録 (List of specimens).....	102	V 図 (Figures)	140
III 特筆すべき種 (Remarkable species with their information) ...	137		

I はじめに (Introduction)

井上寛博士(1917~2008年)は世界的に著名な蛾類の分類学者で、長年にわたって大妻女子大学で教鞭をとられた。博士が研究のために収集されたタイプ標本800点余りを含む約20万点に及ぶ膨大な蛾類コレクションは1992年夏にロンドンのイギリス自然史博物館に寄贈された。ところが、吉松ほか(2011)で詳しく報告したように、博士のコレクションのごく一部が農業環境技術研究所(以下、農環研)に残されている。博士がロンドンに標本を寄贈する以前に、当時の農環研・昆虫分類研

究室長の服部伊楚子氏が、博士の専門とする限定的なグループの一部だけでも農環研へ寄贈してほしいと依頼したため、博士が直接同定されたメイガ類(メイガ上科)とシャクガ科の標本(一部海外で採集された標本を含む)が農環研に寄贈された。

これらは、井上ほか(1982)による「日本産蛾類大図鑑」のカタログ番号順に学名と和名のラベルを付して並べられている(Fig. 2)。このうちシャクガ科に関しては1979年に寄贈されたとの記録が残っている。メイガ類に関しては、寄贈年の記録は残っていないが、標本から判断すると1985年頃に寄贈されたようである。本コレク

* 農業環境インベントリーセンター

ションは、これらのグループの世界的な権威である博士が直接同定されたオーセンティック標本 (authentic specimens) であり、同定の信頼度が非常に高く、比較標本としての利用価値はとて高い。さらに、博士が新種記載時に指定したパラタイプ標本も含まれている。

この内メイガ類のコレクションは「日本産蛾類大図鑑」におよそ従って1985年頃に同定されているので、当然その後の分類学的扱いの変遷は反映されていない。そこで、2013年に発行された「日本産蛾類標準図鑑」の新しい分類学的扱いを取り入れ、一部の種については、交尾器を含む形態を観察し、今回新たに同定し直した。本報告では、メイガ上科について標本情報を取りまとめ、「日本産蛾類標準図鑑」の掲載順に並べ替えた。

メイガ上科はメイガ科とツトガ科の2科からなる。世界からこれまで約16,000種が記載され、ヤガ上科とシャクガ上科につぐ大群である。日本からはメイガ科278種とツトガ科536種の合計814種が知られている (那須ほか, 2013)。農林有害動物・昆虫名鑑 増補改定版 (2006) によるとその内、メイガ科62種とツトガ科65種の合計127種が日本産害虫として知られており、農業上も非常に重要なグループである。

井上ほか (1982) による「日本産蛾類大図鑑」では、当時の分類体系に基づきメイガ科とツトガ科とは分離されておらず、メイガ科としてまとめて扱われている。約30年後に発刊された那須ほか (2013) による「日本産蛾類標準図鑑」では従来のメイガ科がメイガ科とツトガ科に分離され、全体はメイガ上科としてまとめられている。この間、上位分類群の変更とともに和名や学名も多数変更された。現在農環研に保管されている井上博士のメイガ上科の標本は寄贈された当時の配列順のまま (Fig. 1, Fig. 2) 今後も保管していきたいと考えているので、標本利用に関して便宜を図るためもあって、以下それぞれの種については、和名の後に「日本産蛾類大図鑑」でのカタログナンバーを“大図鑑 Cat. No.”で示し、旧和名がある場合はその後に示し、さらにその後ろに「日本産蛾類標準図鑑」で扱われたページを“標準図鑑 p.”で示した。標本データの末尾には (“29” + 7桁の数字) で農環研所蔵昆虫標本番号を示した。

標本写真を撮影いただいた農業環境技術研究所の松岡寿興氏に紙面を借りてお礼申し上げる。

II 標本目録 (List of specimens)

Pyrilidae メイガ科

Galleriinae ツヅリガ亜科

Galleriini ツヅリガ族

1. *Galleria mellonella* (Linnaeus, 1758)
ハチノスツヅリガ (大図鑑 Cat. No. 1832、標準図鑑 p. 314)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/7/20, H. Inoue (29-0104548).
 2. *Achroia innotata obscurevittella* Ragonot, 1901
ウスグロツヅリガ日本産の亜種 (大図鑑 Cat. No. 1833: コハチノスツヅリガ、標準図鑑 p. 315)
1 ex., Kojaku, Kitakyushu, Fukuoka, Japan, 1965/10/2, T. Kawamura (29-0104549).
 3. *Cathayia obliquella* Hampson, 1901
チャマドラツヅリガ (大図鑑 Cat. No. 1834、標準図鑑 p. 315)
1 ex., Sato, Suibara, Niigata, Japan, 1975/7/29, A. Seino (29-0104550).
- Tirathabini キイロツヅリガ族
4. *Tirathaba irrufatella* Ragonot, 1901
キイロツヅリガ (大図鑑 Cat. No. 1837、標準図鑑 p. 315)
1 ex., Omuroyama, Izu Pen., Shizuoka, Japan, 1960/7/24, H. Inoue (29-0104553).
 5. *Melissoblaptis zelleri* de Joannis, 1932
オオツヅリガ (大図鑑 Cat. No. 1838、標準図鑑 p. 316)
1 ex., Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1960/9/10, H. Inoue (29-0104554); 1 ex., Futatsuyama, Shibeche, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1980/8/1, K. Ijima (29-0104555).
備考: 大図鑑では *Aphomia zelleri* (Joannis, 1932) と扱われた。
 6. *Aphomia sapozhnikovi* (Krulikowski, 1909)
フタテンツヅリガ (大図鑑 Cat. No. 1839、標準図鑑 p. 316)
1 ex., Murakagi, Anancho, Ina, Nagano, Japan, 1985/6/14, H. Inoue (29-0104556).

7. *Doloessa viridis* Zeller, 1848
ミドリツヅリガ（大図鑑 Cat. No. 1841、標準図鑑 p. 316）
1 ex., Onoaida (B), Yakushima, Kagoshima, Japan, 1972/7/28, T. Watanabe (29-0104558).
8. *Doloessa ochrociliella* (Ragonot, 1893)
クロモンツヅリガ（大図鑑 Cat. No. 1840、標準図鑑 p. 317）
1 ex., Funaura, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1978/9/30, S. Azuma, (29-0104557).
9. *Lamoria glaucalis* Caradja, 1925
アカフツヅリガ（大図鑑 Cat. No. 1842、標準図鑑 p. 317）
2 exs., Omuroyama, Izu Pen., Shizuoka, Japan, 1960/7/24, H. Inoue (29-0104559, 29-0104560).
10. *Lamoria adaptella* (Walker, 1863)
ウスモンツヅリガ（大図鑑 Cat. No. 1843、標準図鑑 掲載なし）
1 ex., Omotodake, Ishigaki I., Okinawa, Japan, 1981/3/26, K. Deguchi (29-0104561).
11. *Lamoria infumatella* Hampson, 1898
ハネナガツヅリガ（大図鑑 Cat. No. 1844、標準図鑑 p. 317）
1 ex., Aikodake, Yakushima I., Kagoshima, Japan, 1972/8/18, T. Watanabe (29-0104562).
12. *Paralipsa gularis* (Zeller, 1877)
ツヅリガ（大図鑑 Cat. No. 1846、標準図鑑 p. 317）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/6/12, H. Inoue (29-0104563).
13. *Thalamorrhyncha isoneura* Meyrick, 1933
シマモンツヅリガ（大図鑑 Cat. No. 1847、標準図鑑 p. 318）
1 ex., Kanpire, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1974/3/21, H. Endô (29-0104564).
- Megarthridiini ヒロバツヅリガ族
14. *Cataprosopus monstrosus* Butler, 1881
マエグロツヅリガ（大図鑑 Cat. No. 1835、標準図鑑 p. 318）
1 ex., Lake Nukumizawa, 700m, Uemura, Kumagun, Kumamoto, Japan, 1970/8/1, H. Fukuda (29-0104551).
15. *Eulophopalpia pauperalis* (Leech, 1889)
フタスジツヅリガ（大図鑑 Cat. No. 1836、標準図鑑 p. 318）
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1961/7/12, H. Inoue (29-0104552).
- Pyralinae シマメイガ亜科
Pyralini シマメイガ族
16. *Aglossa dimidiata* (Haworth, 1809)
コメノシマメイガ（大図鑑 Cat. No. 1870: コメシマメイガ、標準図鑑 p. 319）
1 ex., Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1962/6/21, S. Ogura (29-0104586).
備考：大図鑑の本種の記載年 1810 年は間違いで、1809 年が正しい。
17. *Hypsopygia regina* (Butler, 1879)
トビイロシマメイガ（大図鑑 Cat. No. 1873、標準図鑑 p. 319）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/7/2, H. Inoue (29-0104587).
18. *Hypsopygia kawabei* Yamanaka, 1965
ウスモンマルバシマメイガ（大図鑑 Cat. No. 1874、標準図鑑 p. 320）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/6/7, H. Inoue (29-0104588).
19. *Herculia pelasgalis* (Walker, 1859)
アカシマメイガ（大図鑑 Cat. No. 1891、標準図鑑 p. 320）
1 ex., Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1958/6/23, H. Inoue (29-0104605).
20. *Herculia jezoensis* Shibuya, 1928
エゾシマメイガ（大図鑑 Cat. No. 1892、標準図鑑 p. 320）
1 ex., Sakasamaki, Niigata, Japan, 1960/8/1, H. Muraki (29-0104606).

21. *Herculia orthogramma* Inoue, 1960
オオバシマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1893、標準図鑑 p. 320)
1 ex., Uchiyama, Tsushima, Nagasaki, Japan, 1973/11/5, T. Watanabe (29-0104607).
22. *Herculia drabicialis* Yamanaka, 1968
アカヘリシマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1894、標準図鑑 p. 321)
1 ex., Mitsune, Hachijo I., Izu, Tokyo, Japan, 1968/6/12, H. Inoue (29-0104608).
23. *Herculia igniflualis* (Walker, 1859)
コナフキアカシマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1890、標準図鑑 p. 321)
1 ex., Hirakubo, Ishigaki I., Okinawa, Japan, 1977/4/25, S. Kondo (29-0104604).
備考：大図鑑の *Orthopygia glauculalis* Yamanaka, 1980 は本種のシノニム。
24. *Orthopygia glaucinalis* (Linnaeus, 1758)
フタスジシマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1886、標準図鑑 p. 321)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/10/9, H. Inoue (29-0104600).
25. *Orthopygia nannodes* (Butler, 1879)
ツマアカシマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1887、標準図鑑 p. 321)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1982/6/30, H. Inoue (29-0104601).
26. *Orthopygia repetita* (Butler, 1887)
クロスジシマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1889、標準図鑑 p. 321)
1 ex., Shuri, Okinawa, Japan, 1959/6/7, S. Higashihirachi (29-0104603).
27. *Orthopygia placens* (Butler, 1879)
ツマキシマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1888、標準図鑑 p. 322)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/7/16, H. Inoue (29-0104602).
28. *Pyralis farinalis* (Linnaeus, 1758)
カシノシマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1875、標準図鑑 p. 322)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/6/6, H. Inoue (29-0104589).
29. *Pyralis pictalis* (Curtis, 1834)
ネグロシマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1876、標準図鑑 p. 322)
1 ex., Nago, Okinawa I., Okinawa, Japan, 1965/8/25, K. Kanmiya (29-0104590).
30. *Pyralis regalis* Denis & Schiffermüller, 1775
ギンモンシマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1877、標準図鑑 p. 323)
1 ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1980/8/13, K. Ijima (29-0104591).
31. *Pyralis albiguttata* Warren, 1891
シロモンシマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1878、標準図鑑 p. 323)
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1949/7/30, H. Inoue (29-0104592).
32. *Stemmatophora valida* (Butler, 1879)
トビイロフタスジシマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1880、標準図鑑 p. 323)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/7/26, H. Inoue (29-0104594).
33. *Stemmatophora albifimbrialis* (Hampson, 1906)
ニセマエモンシマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1881、標準図鑑 p. 323)
1♂, paratype of *Stemmatophora tsushimensis* Inoue, 1982, Are, Tsushima, Nagasaki, Japan, 1973/7/7, T. Watanabe (29-0104595).
備考：大図鑑の *Stemmatophora tsushimensis* Inoue, 1982 は本種のシノニム。本個体には“PARATYPE”のラベルがついていたので、大図鑑の *Stemmatophora tsushimensis* Inoue, 1982 の原記載 (井上, 1982) を見たところ、パラタイプの一部標本として、7-8月に採集された対馬御岳の2♂と阿連の2♂が指定されており、採集者および詳細な採集日は掲載されていないが、パラタイプに間違いはないと考えた。

34. *Arippara indicator* Walker, 1863
ツマグロシマメイガ（大図鑑 Cat. No. 1899、標準図鑑 p. 324）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/7/25, H. Inoue (29-0104612).
備考：大図鑑の記載年1964年は間違いで、1863年が正しい。
35. *Tegulifera bicoloralis* (Leech, 1889)
マエモンシマメイガ（大図鑑 Cat. No. 1883、標準図鑑 p. 324）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/7/26, H. Inoue (29-0104597).
36. *Scenedra umbrosalis* (Wileman, 1911)
ムラサキシマメイガ（大図鑑 Cat. No. 1879、標準図鑑 p. 324）
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1959/6/28, H. Inoue (29-0104593).
37. *Bostra nanalis* (Wileman, 1911)
ヒメアカシマメイガ（大図鑑 Cat. No. 1885、標準図鑑 p. 325）
1 ex., Kugenuma, Kanagawa, Japan, 1957/7/18, H. Inoue (29-0104598).
38. *Bostra mirifica* Inoue, 1985
ヒトスジシマメイガ（大図鑑なし、標準図鑑 p. 325）
1♀, paratype, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/8/12, H. Inoue (29-0104599).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていたので、Inoue (1985)の原記載を見たところ、パラタイプの中の1個体に間違いがないことが確認できた。
39. *Sacada approximans* (Leech, 1889)
クシヒゲシマメイガ（大図鑑 Cat. No. 1896、標準図鑑 p. 325）
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/7/17, H. Inoue (29-0104610); 1 ♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1982/7/15, H. Inoue (29-0104609).
備考：大図鑑では *Sybrida approximans* (Leech, [1889]) と扱われた。
40. *Sacada fasciata* (Butler, 1878)
オオクシヒゲシマメイガ（大図鑑 Cat. No. 1897、標準図鑑 p. 326）
1♂, Odaru Spa., Izu Pen., Shizuoka, Japan, 1961/6/21, H. Inoue (29-0104611).
備考：大図鑑では *Datanoides fasciatus* Butler, 1878 と扱われた。
41. *Tamraca torridalis* (Lederer, 1863)
ナカアカシマメイガ（大図鑑 Cat. No. 1882、標準図鑑 p. 326）
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1961/7/12, H. Inoue (29-0104596).
42. *Orybina regalis* (Leech, 1889)
キンボシシマメイガ（大図鑑 Cat. No. 1900、標準図鑑 p. 326）
1 ex., Akeno, Yamanashi, Japan, 1981/7/14, Y. Kishida (29-0104613).
- Endotrichini トガリメイガ族
43. *Endotricha consocia* (Butler, 1879)
ウスオビトガリメイガ（大図鑑 Cat. No. 1901、標準図鑑 p. 327）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/8/15, H. Inoue (29-0104614).
44. *Endotricha costaemaculalis formosensis* Hampson, 1916
シロスジトガリメイガ台湾産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1909、標準図鑑 p. 327）
1 ex., Alishan, 2200m, Chiayi, Taiwan, 1964/7/9-11, H. Inoue (29-0104625).
45. *Endotricha minialis* (Fabricius, 1794)
キベリトガリメイガ（大図鑑 Cat. No. 1907、標準図鑑 p. 327）
1 ex., Yuwandake, Amami-oshima, Kagoshima, Japan, 1963/7/16-17, H. Inoue (29-0104622); 1 ex., Nishinakama, Amami-oshima, Kagoshima, Japan, 1963/7/19-20, H. Inoue (29-0104621).
備考：大図鑑の *Endotricha portialis* Walker, 1859 は本種のシノニム。

46. *Endotricha olivacealis* (Bremer, 1864)
ウスベニトガリメイガ (大図鑑 Cat. No. 1908、標準図鑑 p. 327)
1♂, Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/8/10-12, H. Inoue (29-0104623); 1♀, Odaru Spa., S. Izu, Shizuoka, Japan, 1960/5/15, H. Inoue (29-0104624).
47. *Endotricha icelusalis* (Walker, 1859)
オオウスベニトガリメイガ (大図鑑 Cat. No. 1905、標準図鑑 p. 328)
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/7/13, H. Inoue (29-0104619).
48. *Endotricha kuznetzovi* Whalley, 1963
キモントガリメイガ (大図鑑 Cat. No. 1903、標準図鑑 p. 328)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1975/8/31, H. Inoue (29-0104618) ; 1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/9/3, H. Inoue (29-0104615).
49. *Endotricha ruminalis* (Walker, 1859)
アカオビトガリメイガ (大図鑑 Cat. No. 1906、標準図鑑 p. 329)
1 ex., Hungyeh Spa., 200m, Huali Hsien, Taiwan, 1984/3/29-30, A. Kawabe (29-0104620).
50. *Endotricha theonalis* (Walker, 1859)
カバイロトガリメイガ (大図鑑 Cat. No. 1902、標準図鑑 p. 329)
1♀, Shuri, Okinawa, Japan, 1958/8/30, S. Higashihirachi (29-0104617); 1♂, Shuri, Okinawa, Japan, 1965/9/2, S. Kuniyoshi (29-0104616).
- Epipaschiinae フトメイガ亜科
51. *Noctuides melanophius* Staudinger, 1892
ツマグロフトメイガ (大図鑑 Cat. No. 1848、標準図鑑 p. 329)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/9/14, H. Inoue (29-0104565).
備考: 大図鑑では *Anartula melanophia* (Staudinger, 1892) と扱われた。
52. *Lista ficki* (Christoph, 1881)
ナカムラサキフトメイガ (大図鑑 Cat. No. 1864、標準図鑑 p. 329)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1973/6/4, H. Inoue (29-0104581).
備考: 大図鑑では *Craneophora ficki* Christoph, 1881 と扱われた。
53. *Lepidogma kiiensis* Marumo, 1920
キフトメイガ (大図鑑 Cat. No. 1850: クロテンアオフトメイガ、標準図鑑 p. 330)
1♂, Kumanotaira, Gunma, Japan, 1959/7/27, H. Inoue (29-0104567).
備考: 標準図鑑によると、大図鑑の *Jocara rufescens* (Hampson, 1896) は本種の誤同定である。
54. *Lepidogma melanobasis* Hampson, 1906
コネアオフトメイガ (大図鑑 Cat. No. 1851、標準図鑑 p. 330)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1983/8/8, H. Inoue (29-0104568).
備考: 大図鑑では *Jocara melanobasis* (Hampson, 1906) と扱われた。
55. *Stericta kogii* Inoue & Sasaki, 1995
ネグロフトメイガ (大図鑑 Cat. No. 1849、標準図鑑 p. 330)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1985/8/25, H. Inoue (29-0104566).
備考: 大図鑑では *Lepidogma atribasalis* (Hampson, 1900) と扱われたが、その本文中では属名の綴りが間違っており、*Lipidogma* となっている。種名の変遷については、標準図鑑に詳しく書かれている。
56. *Lamida obscura* (Moore, 1888)
ウスグロフトメイガ (大図鑑 Cat. No. 1862、標準図鑑 p. 331)
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1950/6/17, H. Inoue (29-0104579).
57. *Termioptycha nigrescens* (Warren, 1891)
クロフトメイガ (大図鑑 Cat. No. 1856、標準図鑑 p. 331)
1 ex., Bijodaira, Toyama, Japan, 1960/8/29, H. Yamanaka (29-0104574); 1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/7/17, H. Inoue (29-0104575).

58. *Termioptycha eucarta* (Felder & Rogenhofer, 1875)
マエアカフトメイガ（大図鑑 Cat. No. 1859、標準図鑑 p. 332）
1 ex., Funaura, Iriomote Is., Okinawa, Japan, 1976/8/22, M. Kinjo (29-0104576).
備考：大図鑑での *Termioptycha distantia* Inoue, 1982 は本種のシノニム。
59. *Termioptycha margarita* (Butler, 1879)
ナカジロフトメイガ（大図鑑 Cat. No. 1860、標準図鑑 p. 332）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/5/27, H. Inoue (29-0104577).
60. *Salma amica* (Butler, 1879)
オオフトメイガ（大図鑑 Cat. No. 1852、標準図鑑 p. 332）
1 ex., Nashimoto, South Izu, Shizuoka, Japan, 1957/7/29-31, H. Inoue (29-0104569).
備考：大図鑑では *Teliphasa amica* (Butler, 1879) と扱われた。
61. *Salma elegans* (Butler, 1881)
ナカアオフトメイガ（大図鑑 Cat. No. 1853、標準図鑑 p. 332）
1 ex., Shizugawa, Miyagi, Japan, 1969/7/26, T. Watanabe (29-0104570); 1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/7/21, H. Inoue (29-0104571).
備考：大図鑑では *Teliphasa elegans* (Butler, 1881) と扱われた。
62. *Salma sakishimensis* (Inoue & Yamanaka, 1975)
サキシマフトメイガ（大図鑑 Cat. No. 1855、標準図鑑 p. 333）
1 ex., Funaura, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1976/8/21, S. Azuma (29-0104573).
備考：大図鑑では *Teliphasa sakishimensis* Inoue & Yamanaka, 1975 と扱われた。
63. *Salma albifusa* (Hampson, 1896)
オオナカジロフトメイガ（大図鑑 Cat. No. 1854、標準図鑑 p. 333）
1 ex., Mitake, Tsushima, Nagasaki, Japan, 1973/7/1, T. Watanabe (29-0104572).
- 備考：大図鑑では *Teliphasa albifusa* (Hampson, 1896) と扱われた。
64. *Epilepia dentata* (Matsumura & Shibuya, 1927)
ハスジフトメイガ（大図鑑 Cat. No. 1861、標準図鑑 p. 333）
1 ex., Yunotani, Mt. Kirishima, Kagoshima, Japan, 1977/7/14, Y. Takemura (29-0104578).
65. *Orthaga euadrusalis* Walker, 1859
クロモンフトメイガ（大図鑑 Cat. No. 1865、標準図鑑 p. 333）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/8/26, H. Inoue (29-0104582).
66. *Orthaga achatina* (Butler, 1878)
ナカトビフトメイガ（大図鑑 Cat. No. 1868、標準図鑑 p. 333）
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/6/30, H. Inoue (29-0104585).
67. *Orthaga onerata* (Butler, 1879)
ネアオフトメイガ（大図鑑 Cat. No. 1866、標準図鑑 p. 334）
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1959/6/28, H. Inoue (29-0104583).
68. *Orthaga olivacea* (Warren, 1891)
アオフトメイガ（大図鑑 Cat. No. 1867、標準図鑑 p. 334）
1 ex., Odaru Spa., Izu Pen., Shizuoka, Japan, 1961/7/21, H. Inoue (29-0104584).
69. *Locastra muscosalis* (Walker, 1866)
トサカフトメイガ（大図鑑 Cat. No. 1863、標準図鑑 p. 334）
1 ex., Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1958/6/27, H. Inoue (29-0104580).
- Phycitinae マダラメイガ亜科
Phycitini マダラメイガ族
70. *Acrobasis squalidella* Christoph, 1881
ツツマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1961、標準図鑑 p. 335）

1 ex., Mitsuminesan, 900m, Saitama, Japan, 1984/8/26, H. Inoue (29-0104660).

備考：大図鑑の *Acrobasis tokiella* (Ragonot, 1893) は本種のシノニム。

71. *Acrobasis frankella* (Roesler, 1975)

オオアカオビマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 2002、標準図鑑 p. 336)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1985/7/4, H. Inoue (29-0104686).

備考：大図鑑では *Conobathra frankella* Roesler, 1975 と扱われた。

72. *Acrobasis ferruginella* Wileman, 1911

アカフマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1966、標準図鑑 p. 336)

1 ex., Yunotaira Spa., Gunma, Japan, 1968/7/26, H. Inoue (29-0104665).

73. *Acrobasis injunctella* (Christoph, 1881)

シロオビマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1968、標準図鑑 p. 337)

1 ex., Asama-Sanso, Komoro, Nagano, Japan, 1959/7/29, T. Maenami (29-0104666).

74. *Acrobasis encaustella* Ragonot, 1893

ウスアカマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1964、標準図鑑 p. 338)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/7/24, H. Inoue (29-0104663).

75. *Acrobasis birgitella* (Roesler, 1975)

ヒメアカオビマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 2000、標準図鑑 p. 338)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/7/26, H. Inoue (29-0104684).

備考：大図鑑では *Conobathra birgitella* Roesler, 1975 と扱われた。

76. *Acrobasis obrutella* (Christoph, 1881)

オオトビネマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1963、標準図鑑 p. 339)

1 ex., Norikura, 1500m, Nagano, Japan, 1978/7/26, H. Inoue (29-0104662).

77. *Acrobasis rufilimbalis* (Wileman, 1911)

ヒメトビネマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1962、標準図鑑 p. 339)

1 ex., Nangu Spa., Ina, Nagano, Japan, 1985/6/14, H. Inoue (29-0104661).

78. *Acrobasis bellulella* (Ragonot, 1893)

ナシモンクロマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1965、標準図鑑 p. 339)

1 ex., Yunotaira Spa., Gunma, Japan, 1968/7/26, H. Inoue (29-0104664).

79. *Acrobasis rubrizonella* (Ragonot, 1893)

ギンマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1982、標準図鑑 p. 339)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/8/27, H. Inoue (29-0104675).

備考：標準図鑑によると、大図鑑の *Eurhodope heringi* (Ragonot, 1888) は本種の誤同定である。

80. *Acrobasis rufizonella* Ragonot, 1887

ホソアカオビマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1998、標準図鑑 p. 340)

1 ♂, Tateiwa, Sakihama, Murotoshi, Kochi, Japan, 1981/9/5 (29-0104685).

備考：大図鑑の *Conobathra rubiginella* Inoue, 1982 は本種のシノニム。本個体は井上により *Conobathra tricolorrella* Inoue, 1982 フタテンアカオビマダラメイガと同定されていたが、第一著者の吉松が交尾器を解剖して調べたところ、それは誤同定で、上記の種に同定されることが分かった。四国初記録。

81. *Furcata pseudodichromella* (Yamanaka, 1980)

コフタグロマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1984、標準図鑑 p. 341)

1 ex., Kugenuma, Kanagawa, Japan, 1957/7/23, H. Inoue (29-0104676).

備考：大図鑑では *Eurhodope pseudodichromella* Yamanaka, 1980 と扱われた。

82. *Furcata hollandella* (Ragonot, 1893)

トビネマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1986、標準図鑑 p. 341)

1 ex., Kurodake, Oita, Japan, 1981/7/5, H. Inoue (29-

0104677).

備考：大図鑑では *Eurhodope hollandella* Ragonot, 1893 と扱われた。

83. *Didia striatella* (Inoue, 1959)

マルバスジマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1949、標準図鑑 p. 342）

1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/7/13, H. Inoue (29-0104654).

備考：大図鑑では *Apomyelois striatella* Inoue, 1959 と扱われた。本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていたが、Inoue (1959) の原記載を確認したところ、パラタイプには含まれていなかったため、ここではそのような表示はしなかった。

84. *Apomyelois bistriatella subcognata* (Ragonot, 1887)

フタジクロマダラメイガ旧北区産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1994、標準図鑑 p. 343）

1 ex., Karushunai, Sounkyo, Hokkaido, Japan, 1982/7/26, I. Tateyama (29-0104682).

備考：大図鑑では *Pyla subcognata* (Ragonot, 1887) と扱われた。

85. *Aurana vinaceella* (Inoue, 1963)

コクロモンマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1979、標準図鑑 p. 344）

1 ex., Nagata (C), Yakushima I., Kagoshima, Japan, 1972/6/16, T. Watanabe (29-0104673).

備考：大図鑑では *Longiculcita vinaceella* (Inoue, 1963) と扱われた。

86. *Kaurava ardentella* (Ragonot, 1893)

トビマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1972、標準図鑑 p. 344）

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/7/29, H. Inoue (29-0104668).

備考：大図鑑では *Samaria ardentella* Ragonot, 1893 と扱われた。

87. *Glyptoteles leucacrinella* Zeller, 1848

ウスオビクロマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1916：フタモンマダラメイガ、標準図鑑 p. 344）

1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/8/7, H. Inoue (29-0104631)

備考：標準図鑑によると、大図鑑の *Euzophera bigella* (Zeller, 1848) フタモンマダラメイガは本種の誤同定である。

88. *Mussidia pectinicornella* (Hampson, 1896)

クシヒゲマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1953、標準図鑑 p. 345）

1♀, Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/6/7, H. Inoue (29-0104655).

89. *Ceroprepes patriciella* Zeller, 1867

ウスアカネマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 2008、標準図鑑 p. 346）

1 ex., Mikaboyama, Gunma, Japan, 1969/7/5, Y. Saito (29-0104692).

90. *Ceroprepes ophthalmicella* (Christoph, 1881)

ウスアカモンクロマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 2006、標準図鑑 p. 346）

1 ex., Rupeshinai, Sounkyo, Hokkaido, Japan, 1982/8/13, H. Ogi (29-0104690).

91. *Ceroprepes nigrolineatella* Shibuya, 1927

スジグロマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 2007、標準図鑑 p. 346）

1 ex., Sakasamaki Spa., Nakauonuma, Niigata, Japan, 1983/7/2-3, H. Inoue (29-0104691).

92. *Selagia spadicella* (Hübner, 1796)

フタクロテンマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1971、標準図鑑 p. 346）

1 ex., Shimizu, Tomakomai, Hokkaido, Japan, 1982/9/10, H. Ogi (29-0104667).

93. *Addyme confusalis* Yamanaka, 2006

ウスアカムラサキマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1977、標準図鑑 p. 348）

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1985/6/1, H. Inoue (29-0104672).

備考：標準図鑑によると、大図鑑の *Calguia defigualis* Walker, 1863 は誤同定で、その後、本学名のもとに記載された。

94. *Etielloides curvellus* Shibuya, 1928
イタヤマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 2011 : ナシハマキマダラメイガ、標準図鑑 p. 349)
1 ex., Kiyosato, Yamanashi, Japan, 1981/6/14, H. Inoue (29-0104695).
95. *Etielloides bipartitellus* (Leech, 1889)
ネアカマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1954、標準図鑑 p. 349)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1985/4/27, H. Inoue (29-0104656).
備考：大図鑑では *Elasmopalpus bipartitellus* Leech, 1889 と扱われた。
96. *Etiella zinckenella* (Treitschke, 1832)
シロイチモジマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 2009 : シロイチモンジマダラメイガ、標準図鑑 p. 350)
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/8/23, H. Inoue (29-0104693).
97. *Etiella walsinghamella* Ragonot, 1888
キオビマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 2010、標準図鑑 p. 350)
1♀, Chigasaki, Kanagawa, Japan, 1956/8/31, H. Inoue (29-0104694).
98. *Protoetiella bipunctella* Inoue, 1959
マルモンマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 2012、標準図鑑 p. 351)
1 ex., Nippara, Oku-tama, Tokyo, Japan, 1962/6/2, T. Maenami (29-0104696).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていたが、Inoue(1959)の原記載を確認したところ、パラタイプには含まれていなかったため、ここではそのような表示はしなかった。
99. *Salebriopsis monotonella* (Caradja, 1927)
ハイイロマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1996、標準図鑑 p. 351)
1 ex., Aotani, Kanazawa, Ishikawa, Japan, 1981/8/20, I. Togashi (29-0104683).
備考：大図鑑では *Sacculocornutia monotonella* (Caradja, 1927) と扱われた。
100. *Ortholepis infausta* (Ragonot, 1893)
シロスジクロマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1989、標準図鑑 p. 352)
1 ex., Sakasamaki Spa., Nakauonuma, Niigata, Japan, 1983/7/2-3, H. Inoue (29-0104679).
備考：大図鑑では *Metriostola infausta* (Ragonot, 1893) と扱われた。
101. *Sciota maenamii* (Inoue, 1959)
マエナミマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1938、標準図鑑 p. 352)
1 ex., Mitsumine, 900m, Chichibu, Saitama, Japan, 1983/8/27, H. Inoue (29-0104645).
備考：大図鑑では *Nephopterix maenamii* Inoue, 1959 と扱われた。
102. *Sciota vinacea* (Inoue, 1959)
オオクロモンマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1947、標準図鑑 p. 352)
1 ex., Mitsuminesan, 900m, Saitama, Japan, 1984/8/26, H. Inoue (29-0104652).
備考：大図鑑では *Salebria vinacea* Inoue, 1959 と扱われた。
103. *Sciota mikadella* (Ragonot, 1893)
ミカドマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1942、標準図鑑 p. 353)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/7/2, H. Inoue (29-0104647).
備考：大図鑑では *Nephopterix mikadella* (Ragonot, 1893) と扱われた。
104. *Sciota manifestella* (Inoue, 1982)
アカグロマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1993、標準図鑑 p. 353)
1 ex., Yunotaira Spa., Gunma, Japan, 1968/7/26, H. Inoue (29-0104681).
備考：大図鑑では *Pyla manifestella* Inoue, 1982 と扱われた。
105. *Sciota adelphella* (Fischer von Röslerstamm, 1836)
ヒメアカマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1937、標準図鑑 p. 353)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1982/6/10, H. Inoue

(29-0104644).

備考：大図鑑では *Nephopterix adelphella* (Fischer von Röslerstamm, 1838) と扱われたが、この記載年は誤りである。

106. *Sciota intercisella* (Wileman, 1911)

ヤマトマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1944、標準図鑑 p. 354）

1 ex., Mt. Takao, Tokyo, Japan, 1956/7/29 (29-0104648).

備考：大図鑑では *Nephopterix intercisella* Wileman, 1911 と扱われた。

107. *Dioryctria abietella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

マツノマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1974、標準図鑑 p. 354）

1 ex., Nukabira, Tokachi, Hokkaido, Japan, 1967/7/16, H. Ono (29-0104670).

108. *Dioryctria sylvestrella* (Ratzeburg, 1840)

マツノシンマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1973、標準図鑑 p. 355）

1 ex., Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1960/9/22, H. Inoue (29-0104669).

109. *Dioryctria pryeri* Ragonot, 1893

マツアカマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1976、標準図鑑 p. 355）

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/7/17, H. Inoue (29-0104671).

110. *Volobilis chloropterella* (Hampson, 1896)

カバイロマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1955、標準図鑑 p. 355）

1 ex., Aikodake, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1974/7/26, H. Inoue (29-0104657).

111. *Pempelia formosa* (Haworth, 1811)

ウスチャマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1940、標準図鑑 p. 356）

1 ex., Momonoki Spa., 950m, Yamanashi, Japan, 1979/6/15, H. Inoue (29-0104646).

備考：大図鑑の *Nephopterix exotica* Inoue, 1959 は本種のシノニム。

112. *Morosaphycita maculata* (Staudinger, 1876)

ヒトテックロマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1945、標準図鑑 p. 356）

1 ex., Orio, Yahata, Fukuoka, Japan, 1960/8/4, T. Kawamura (29-0104649).

備考：大図鑑の *Salebria morosalopsidis* Roesler, 1975 は本種のシノニム。

113. *Epicrocis hilarella* Ragonot, 1888

フサヒゲマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1948、標準図鑑 p. 356）

1 ex., Miyanoura, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1971/9/28, T. Watanabe (29-0104653).

114. *Sandrabatis crassiella* Ragonot, 1893

ハラウスキマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1935、標準図鑑 p. 357）

1 ex., Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1970/6/17, Y. Saito (29-0104642).

115. *Stenopterix bicolorella* (Leech, 1889)

ナカアカスジマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1936、標準図鑑 p. 357）

1 ex., Takao, Tokyo, Japan, 1951/6/23, T. Haruta (29-0104643).

備考：大図鑑では *Nephopterix bicolorella* (Leech, 1889) と扱われた。標準図鑑では、開張は 23~25mm とされているが、本個体の開張は 28mm とやや大きかった。

116. *Oncocera semirubella* (Scopoli, 1763)

アカマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1946、標準図鑑 p. 358）

1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1957/8/17, T. Maenami (29-0104650); 1 ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1980/7/21, K. Ijima (29-0104651).

備考：大図鑑では *Salebria semirubella* (Scopoli, 1763) と扱われた。

117. *Oncocera bitinctella* (Wileman, 1911)

テックロトビマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1958、標準図鑑 p. 358）

1 ex., Bannaguro, Ishikari-machi, Hokkaido, Japan, 1980/9/6, H. Ogi (29-0104658).

備考：大図鑑では *Oligochroa bitinctella* (Wileman, 1911)

と扱われた。

118. *Oncocera faecella* (Zeller, 1839)
シモフリマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1991: シモ
フリマダラメイガ *Pyla griseosparsella* (Ragonot,
1893) と大図鑑 Cat. No. 1992: クロマダラメイガ *Pyla*
japonica Inoue, 1959 とを併合、標準図鑑 p. 358)

1 ex., Yunotaira Spa., Gunma, Japan, 1968/6/29, H. Inoue
(29-0104680).

備考: 大図鑑の *Pyla griseosparsella* (Ragonot, 1893) と *Pyla*
japonica Inoue, 1959 はいずれも本種のシノニム。

119. *Spatulipalpia albistrialis* Hampson, 1912

ヒゲブトマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1988、標準
図鑑 p. 359)

1 ex., Nashimoto, South Izu, Shizuoka, Japan, 1960/5/15,
H. Inoue (29-0104678).

120. *Cryptoblabes loxiella* Ragonot, 1887

カラマツマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 2003、標準
図鑑 p. 359)

1 ex., Jizo Pass., 1600m, Nagano, Japan, 1972/7/1, H.
Inoue (29-0104687).

備考: 標準図鑑によると、大図鑑の *Cryptoblabes*
angustipennella Ragonot, 1888 は本種の誤同定である。

121. *Psorosa taishanella* Roesler, 1975

モモノハマキマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 2005、
標準図鑑 p. 359)

1 ex., Niitsu, Niigata, Japan, 1964/7/13, S. Sakurai (29-
0104689).

122. *Pseudacrobasis nankingella* Roesler, 1975

マエジロギンマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1981、
標準図鑑 p. 360)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1973/7/5, H. Inoue
(29-0104674).

123. *Quasipuer colon* (Christoph, 1881)

キバネチビマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1911、標
準図鑑 p. 360)

1 ex., Ikezawa, Ikusaka, Nagano, Japan, 1983/9/3, N.
Hirano (29-0104626).

備考: 大図鑑の *Quasipuer infamella* Roesler, 1973 は本種

のシノニム。

124. *Assara terebrella* (Zincken, 1818)

シロスジマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1912、標準
図鑑 p. 360)

1 ex., Nukabira, Tokachi, Hokkaido, Japan, 1963/7/26, H.
Ono (29-0104627).

125. *Assara funerella* (Ragonot, 1901)

マエジロクロマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1914、
標準図鑑 p. 360)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/6/10, H. Inoue
(29-0104629).

126. *Assara hoeneella* Roesler, 1965

チビマエジロホソマダラメイガ (大図鑑 Cat. No.
1913、標準図鑑 p. 361)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/9/23, H. Inoue
(29-0104628).

127. *Assara korbi* (Caradja, 1910)

フタシロテンホソマダラメイガ (大図鑑 Cat. No.
1915、標準図鑑 p. 361)

1 ex., Shiratani, Yakushima, Kagoshima, Japan,
1974/7/25, H. Inoue (29-0104630).

128. *Euzophera batangensis* Caradja, 1939

フタモンマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1917: クロ
フタモンマダラメイガ、標準図鑑 p. 362)

1♂, Moribe, Tanushimarumachi, Ukihagun, Fukuoka,
Japan, 1966/4/22, N. Gytoku (29-0104632).

備考: 標準図鑑によると、大図鑑の *Euzophera bigella*
(Zeller, 1848) フタモンマダラメイガは本報告の No. 87
で述べたように、*Glyptoteles leucacrinella* Zeller, 1848 ウ
スオビクロマダラメイガの誤同定である。

129. *Euzophera watanabei* Roesler & Inoue, 1980

マエジロオオマダラメイガ (大図鑑 Cat. No. 1918、
標準図鑑 p. 362)

1♀, paratype, Mitake, Tsushima, Nagasaki, Japan,
1973/6/1, T. Watanabe (29-0104633).

備考: 本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていた
ので、Roesler and Inoue (1980) の原記載を見たところ、
パラタイプの内1個体に間違いがないことが確認できた。

130. *Pseudocadra cuprotaeniella* (Christoph, 1881)
ナカキチビマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1920、標準図鑑 p. 362）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/5/22, H. Inoue (29-0104634).
備考：大図鑑の *Pseudocadra micronella* (Inoue, 1959) は本種のシノニム。
131. *Nyctegretis triangulella* Ragonot, 1901
サンカクマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1922、標準図鑑 p. 363）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/8/13, H. Inoue (29-0104636).
備考：標準図鑑の *Nyctegretis trigangulella* Ragonot, 1901 の種名はミススペル。
132. *Boeswarthia oberleella* Roesler, 1975
フタスジアカマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1960、標準図鑑 p. 364）
1 ex., Tobira Spa., 1400m, Nagano, Japan, 1980/6/14, H. Inoue (29-0104659).
133. *Phycitodes subcretacellus* (Ragonot, 1901)
マエジロホソマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1925、標準図鑑 p. 364）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1974/4/26, H. Inoue (29-0104640).
134. *Phycitodes matsumurellus* (Shibuya, 1927)
マツムラマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1923、標準図鑑 p. 364）
1 ex., Naka-karuizawa, Nagano, Japan, 1962/9/1, T. Maenami (29-0104637).
備考：大図鑑では *Homoeosoma matsumurellum* Shibuya, 1927 と扱われた。
135. *Patagoniodes nipponellus* (Ragonot, 1901)
トビスジマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1924、標準図鑑 p. 365）
1 ex., Mikaboyama, Gunma, Japan, 1969/7/5, Y. Saito (29-0104638); 1 ex., Futatsuyama, Shibeche, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1980/8/12, K. Ijima (29-0104639).
136. *Euzopherodes oberleae* Roesler, 1973
シロマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1921、標準図鑑 p. 366）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/9/24, H. Inoue (29-0104635).
137. *Edulicodes inoueellus* Roesler, 1972
マエジロマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 2004、標準図鑑 p. 366）
1 ex., Yona, Okinawa, Japan, 1981/4/4, K. Deguchi (29-0104688).
138. *Plodia interpunctella* (Hübner, 1813)
ノシメマダラメイガ（大図鑑 Cat. No. 1930、標準図鑑 p. 366）
1 ex., Tokyo, Japan, 1974/7, H. Inoue (29-0104641).
- Peoriini シマホソメイガ族
139. *Hypsotropa solipunctella* Ragonot, 1901
ヒトホシホソメイガ（大図鑑 Cat. No. 2015、標準図鑑 p. 368）
1 ex., Ikeizumi, Takefu City, Fukui, Japan, 1965/7/28, H. Fukuda (29-0104697).
備考：大図鑑の属名は *Hypsotropha* となっているが、これは綴り間違い。
140. *Enosima leucotaeniella* (Ragonot, 1888)
ヒエホソメイガ（大図鑑 Cat. No. 2018: シロホソメイガ、Cat. No. 2019: ニイシマホソメイガ、標準図鑑 p. 369）
1 ex., Kugenuma, Kanagawa, Japan, 1957/7/16, H. Inoue (29-0104699).
備考：大図鑑の *Rhinaphe neesimella* (Ragonot, 1901) ニイシマホソメイガは本種のシノニム。
141. *Emmalocera venosella* (Wileman, 1911)
マエジロホソメイガ（大図鑑 Cat. No. 2023、標準図鑑 p. 371）
1 ex., Nishihama, Ishikarimachi, Hokkaido, Japan, 1981/8/27, H. Ogi (29-0104700).
142. *Paraemmalocera gensanalis* (South, 1901)
オオマエジロホソメイガ（大図鑑 Cat. No. 2022、標準図鑑 p. 371）

1 ex., Mitsumine, 900m, Chichibu, Saitama, Japan, 1983/8/27, H. Inoue (29-0104698).

備考：大図鑑では *Emmalocera gensanalis* South, 1901 と扱われた。

Crambidae ツトガ科

Crambinae ツトガ亜科

143. *Glaucocharis exsectella* (Christoph, 1881)

シロエグリツトガ (大図鑑 Cat. No. 1449、標準図鑑 p. 374)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/6/24, H. Inoue (29-0104265).

備考：大図鑑では *Pareromene exsectella* (Christoph, 1881) と扱われた。

144. *Glaucocharis moriokensis* (Okano, 1962)

ハイイロエグリツトガ (大図鑑 Cat. No. 1450、標準図鑑 p. 374)

1 ex., Tochio City, Niigata, Japan, 1970/5/26, H. Muraki (29-0104266).

備考：大図鑑では *Pareromene moriokensis* (Okano, 1962) と扱われた。

145. *Glaucocharis vermeeri* (Bleszynski, 1965)

ミヤマエグリツトガ (大図鑑 Cat. No. 1451、標準図鑑 p. 375)

1 ex., Kurodake, Oita, Japan, 1981/7/5, H. Inoue (29-0104267).

備考：大図鑑では *Pareromene vermeeri* Bleszynski, 1965 と扱われた。

146. *Microchilo inouei* Okano, 1962

チビツトガ (大図鑑 Cat. No. 1454、標準図鑑 p. 377)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/6/18, H. Inoue (29-0104268).

147. *Microchilo inexpectellus* Bleszynski, 1965

モンチビツトガ (大図鑑 Cat. No. 1455、標準図鑑 p. 377)

1 ex., Funakoshi, Yokosuka, Kanagawa, Japan, 1952/6/22, H. Inoue (29-0104269).

148. *Miyakea expansa* (Butler, 1881)

ソトモンツトガ (大図鑑 Cat. No. 1453、標準図鑑 p. 376)

1 ♀, Naidaizin, Memaru, Yabe, Kumamoto, Japan, 1980/7/31, I. Ohtsuka (29-0104270).

備考：大図鑑では *Euchromius expansus* (Butler, 1881) と扱われた。大図鑑には、本種は日本からは本州 (伊豆半島以西)、四国、九州、対馬から知られていると書かれているが、その後、佐々木 (2009)、佐々木 (2012) により他に近縁な3種が日本に分布することが分かり、*Miyakea* 属各種の分類学上の混同、新種発見の経緯と分布などが詳しく報告された。標準図鑑に同属のこれら4種の交尾器が図示・解説されている。外見での識別が困難なグループであるので、今回、本個体の交尾器を第一著者の吉松が新たに解剖し、上記の種に同定した。標準図鑑には本種の国内での分布は、四国とだけ記されているので、九州からの分布は今回改めて確認されたことになる。

149. *Pseudargyria interruptella* (Walker, 1866)

ホソスジツトガ (大図鑑 Cat. No. 1456、標準図鑑 p. 377)

1 ex., Nakaisamura Station, Ina, Nagano, Japan, 1985/6/14, H. Inoue (29-0104271).

150. *Pseudocatharylla simplex* (Zeller, 1877)

マエキツトガ (大図鑑 Cat. No. 1466、標準図鑑 p. 379)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/6/29, H. Inoue (29-0104272).

151. *Pseudocatharylla duplicella* (Hampson, 1895)

ウスチャツトガ (大図鑑 Cat. No. 1468、標準図鑑 p. 380)

1 ex., Funaura, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1980/10/8-10, K. Deguchi (29-0104273).

152. *Calamotropha paludella purella* (Leech, 1889)

シロツトガ日本・台湾・中国・ロシア南東部・モンゴル産の亜種 (大図鑑 Cat. No. 1469、標準図鑑 p. 380)

1 ex., Iwagami, Miura City, Kanagawa, Japan, 1973/9/20 (29-0104274); 1 ex., Nanokamachi, Niitsu City, Niigata, Japan, 1962/6/12, S. Sakurai (29-0104275).

153. *Calamotropha fulvifusalis* (Hampson, 1900)

ヒメキテンシロツトガ (大図鑑 Cat. No. 1470、標準

- 図鑑 p. 380)
1 ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1978/7/3, K. Ijima (29-0104276).
154. *Calamotropha aureliella fulvilineata* Okano, 1958
フタキスジツトガ日本産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1471、標準図鑑 p. 380)
1 ex., Senzu, Izuoshima, Tokyo, Japan, 1962/8/7, A. Kawabe (29-0104277).
155. *Calamotropha shichito* (Marumo, 1931)
イットガ（大図鑑 Cat. No. 1475、標準図鑑 p. 380)
1 ex., Yoshii, Ukihagun, Chikugo, Fukuoka, Japan, 1966/6/15, N. Gytoku (29-0104281).
- 156-1. *Calamotropha yamanakai yamanakai* Inoue, 1958
フタオレットガ屋久島以北産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1472、標準図鑑 p. 380)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1976/9/10, H. Inoue (29-0104279).
- 156-2. *Calamotropha yamanakai owadai* Inoue, 1982
フタオレットガ徳之島・沖縄島・石垣島・西表島産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1472、標準図鑑 p. 380)
1♀, paratype, Komi, Iriomote Is., Okinawa, Japan, 1973/10/24-26, M. Owada (29-0104278).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていたので、大図鑑の原記載（井上, 1982）を見たところ、パラタイプの内の1個体に間違いがないことが確認できた。
157. *Calamotropha okanoi* Bleszynski, 1961
サツマツトガ（大図鑑 Cat. No. 1473、標準図鑑 p. 381)
1 ex., Yoshiimachi, Ukihagun, Fukuoka, Japan, 1958/6/8, N. Gytoku (29-0104280).
158. *Calamotropha brevistrigella* (Caradja, 1932)
ヒメキスジツトガ（大図鑑 Cat. No. 1476、標準図鑑 p. 381)
1 ex., Mt. Kiyozumi, Chiba, Japan, 1959/7/2, T. Maenami (29-0104282).
159. *Calamotropha nigripunctella* (Leech, 1889)
キスジツトガ（大図鑑 Cat. No. 1477、標準図鑑 p. 382)
1 ex., Tanigawa Spa, Gunma, Japan, 1974/8/23, Y. Kishida (29-0104283).
160. *Chrysoteuchia culmella ussuriella* (Bleszynski, 1962)
ツマスジツトガ日本・ロシア南東部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1479、標準図鑑 p. 382)
1 ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1980/7/9, K. Ijima (29-0104285).
161. *Chrysoteuchia diplogramma* (Zeller, 1863)
ウスクロスジツトガ（大図鑑 Cat. No. 1480、標準図鑑 p. 382)
1♀, Hottai-Falls, Chokai Village, Akita, Japan, 1979/7/23, M. Takahashi (29-0104284).
162. *Chrysoteuchia moriokensis* (Okano, 1958)
モリオカツトガ（大図鑑 Cat. No. 1482、標準図鑑 p. 383)
1 ex., Takano, Tazawako-machi, Akita, Japan, 1980/7/12, A. Sasaki (29-0104286).
163. *Chrysoteuchia distinctella* (Leech, 1889)
テンスジツトガ（大図鑑 Cat. No. 1483、標準図鑑 p. 383)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/6/6, H. Inoue (29-0104287).
164. *Chrysoteuchia porcelanella* (Motschulsky, 1860)
ナカモンツトガ（大図鑑 Cat. No. 1484、Cat. No. 1485：クロマダラツトガ、標準図鑑 p. 383)
1 ex., Jyozankei, Hokkaido, Japan, 1955/7/29, H. Yamanaka (29-0104288); 1 ex., Shinshiro, Aichi, Japan, 1962/8/9, H. Inoue (29-0104289)
備考：*Chrysoteuchia atosignata* (Zeller, 1877) クロマダラツトガは標準図鑑では本種のシノニムとして扱われた。
165. *Chrysoteuchia daisetsuzana* (Matsumura, 1927)
ダイセツツトガ（大図鑑 Cat. No. 1486、標準図鑑 p. 383)
1 ex., Summit of Mt. Muine, Hokkaido, Japan, 1977/7/21, Y. Kusunoki (29-0104290).

166. *Crambus pascuellus* (Linnaeus, 1758)
ギントガリツトガ (大図鑑 Cat. No. 1487、標準図鑑 p. 383)
1 ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1981/7/24, K. Ijima (29-0104291).
167. *Crambus silvellus* (Hübner, 1813)
ヒメギンスジツトガ (大図鑑 Cat. No. 1488、標準図鑑 p. 384)
1 ex., Akanuma, Tsuruimura, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1982/8/15, K. Ijima (29-0104292).
168. *Crambus argyrophorus* Butler 1878
シロスジツトガ (大図鑑 Cat. No. 1493、標準図鑑 p. 384)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1985/6/5, H. Inoue (29-0104296).
169. *Crambus pseudargyrophorus* Okano, 1960
ニセシロスジツトガ (大図鑑 Cat. No. 1494、標準図鑑 p. 385)
1 ex., Norikura Hights, 1500m, Nagano, Japan, 1978/7/26, H. Inoue (29-0104297).
170. *Crambus virgatellus* Wileman, 1911
ナカグロツトガ (大図鑑 Cat. No. 1496、標準図鑑 p. 385)
1 ex., Uwanodai, Kawabe Town, Akita, Japan, 1980/8/31, A. Sasaki (29-0104298).
171. *Crambus sibiricus* Alphéraky, 1897
ホソエダツトガ (大図鑑 Cat. No. 1489、標準図鑑 p. 385)
1 ex., Eboshidake, 2000m, Iide, Yamagata, Japan, 1968/8/1, K. Jinbo (29-0104293).
172. *Crambus perlellus kirinellus* Bleszynski, 1965
ウスギンツトガ中国東北部、ロシア南東部、サハリ
ン、日本産の亜種 (大図鑑 Cat. No. 1492、標準図鑑 p. 385)
1 ex., Shiitakegoya, 800m, Mt. Hanna, Quelpart Island, Korea, 1968/7/13, T. Shirozu & Y. Nishida (29-0104294); 1 ex., Mt. Ashibetsu, 1700m, Hokkaido, Japan, 1976/8/5, K. Jinbo (29-0104295).
173. *Agriphila aeneociliella* (Eversmann, 1844)
シロフタスジツトガ (大図鑑 Cat. No. 1499、標準図鑑 p. 386)
1 ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1980/9/3, K. Ijima (29-0104299).
174. *Catoptria permiaca* (Petersen, 1924)
ヒシモンツトガ (大図鑑 Cat. No. 1510、標準図鑑 p. 386)
1 ex., Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1975/8/2-3, H. Inoue (29-0104303).
備考：大図鑑の記載年 1834 は間違い。
175. *Catoptria munroeella* Bleszynski, 1965
オオヒシモンツトガ (大図鑑 Cat. No. 1505、標準図鑑 p. 387)
1 ex., Nakabusa Spa, Nagano, Japan, 1961/8/23, H. Yamanaka (29-0104305).
176. *Catoptria montivaga* (Inoue, 1955)
フタテツトガ (大図鑑 Cat. No. 1501、標準図鑑 p. 387)
1 ex., Kuraigahara, Mt. Norikura, Nagano, Japan, 1980/8/11, K. Jinbo (29-0104304).
177. *Catoptria nana* Okano, 1959
シロモンツトガ (大図鑑 Cat. No. 1508、標準図鑑 p. 387)
1 ex., Akadani, Niigata, Japan, 1965/9/5, R. Sato (29-0104306).
178. *Catoptria harutai* Okano, 1958
タカネツトガ (大図鑑 Cat. No. 1507、標準図鑑 p. 388)
1♂, paratype, Mt. Arakawa, 3080m. South Alps, Shizuoka, Japan, 1958/8/2, T. Haruta (29-0104300).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていたので、Okano (1958) の原記載を見たところ、パラタイプの中の1個体に間違いがないことが確認できた。
179. *Catoptria persephone* Bleszynski, 1965
ナカオビチビツトガ (大図鑑 Cat. No. 1511、標準図鑑 p. 389)
1 ex., Onuma spa, Hachimantai, Akita, Japan, 1974/8/9-

10, R. Sato (29-0104302).

180. *Catoptria satakei* (Okano, 1962)

ダイセツチビツトガ（大図鑑 Cat. No. 1513、標準図鑑 p. 389）

1 ex., Rupeshinai, Sounkyo, Hokkaido, Japan, 1982/8/13, H. Ogi (29-0104301).

181. *Flavocrambus striatellus* (Leech, 1889)

クロスジツトガ（大図鑑 Cat. No. 1514、標準図鑑 p. 389）

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/9/2, H. Inoue (29-0104307).

182. *Xanthocrambus lucellus* (Herrich-Schäffer, 1848)

ウスグロツトガ（大図鑑 Cat. No. 1517、標準図鑑 p. 390）

1 ex., Sekiyahama 315, Niigata, Japan, 1958/6/14, H. Muraki (29-0104308).

183. *Neopediasia mixtalis* (Walker, 1863)

クロフタオビツトガ（大図鑑 Cat. No. 1518、標準図鑑 p. 390）

1 ex., Shibechea, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1981/8/26, K. Ijima (29-0104309).

184. *Parapediasia tenerella* (Zincken, 1821)

シバツトガ（大図鑑 Cat. No. 1519、標準図鑑 p. 390）

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/6/14, H. Inoue (29-0104311); 1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/7/30, H. Inoue (29-0104310).

備考：大図鑑のシノニミックカタログでは命名者名は正しく表記されているが、その本文中の命名者名 Zeller は間違いで、Zincken が正しい。また、標準図鑑の種名 *teterella* は綴り間違い。

185. *Platytes ornatella* (Leech, 1889)

ナガハマツトガ（大図鑑 Cat. No. 1520、標準図鑑 p. 391）

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/8/31, H. Inoue (29-0104312).

186. *Gargela xanthocasis* (Meyrick, 1897)

シロチビツトガ（大図鑑 Cat. No. 1528: シロチビノ

メイガ、標準図鑑 p. 391）

1 ex., Kurio (A), Yakushima I., Kagoshima, Japan, 1971/9/27, T. Watanabe (29-0104328).

187. *Ancylolomia japonica* Zeller, 1877

ツトガ（大図鑑 Cat. No. 1521、標準図鑑 p. 391）

1 ex., Hananoego, Yakushima I., Kagoshima, Japan, 1974/7/26, T. Watanabe (29-0104313).

188. *Ancylolomia westwoodi bituberosella* Amsel, 1959

リュウキュウツトガ日本の南西諸島と東南アジア産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1522、標準図鑑 p. 391）

1 ex., Ginama, Kunigami-son, Okinawa, Japan, 1980/8/12-13, A. Seino (29-0104314).

Scopariinae ヤマメイガ亜科

189. *Scoparia nipponalis* Inoue, 1982

オオヤマメイガ（大図鑑 Cat. No. 1434、標準図鑑 p. 392）

1 ex., Shibechea, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1982/7/20, K. Ijima (29-0104254).

190. *Scoparia congestalis* Walker, 1859

ホソバヤマメイガ（大図鑑 Cat. No. 1436、標準図鑑 p. 393）

1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1963/9/28, E. Jinbo (29-0104255); 1 ex., Akigami Spa, 1000m, Gifu, Japan, 1982/6/26, H. Inoue (29-0104257) [クロモン型].

備考：大図鑑の *Scoparia isochroalis* Hampson, 1907 は本種のシノニム。また、大図鑑ではクロモン型は「*Scoparia melanomaculosa* Inoue, 1982 クロモンヤマメイガ」の名があったが、本種のシノニムとされており、上記の [クロモン型] がそれに当たる。標準図鑑の本種の解説文中のクロモン型の図版番号が間違っており、4-55-50～52 が正しい。

191. *Scoparia spinata* Inoue, 1982

ノリクラヤマメイガ（大図鑑 Cat. No. 1437、標準図鑑 p. 393）

1♂, paratype, Norikura Heights, 1500m, Nagano, Japan, 1978/7/26, H. Inoue (29-0104256).

備考：本個体には“PARATYPE”のラベルがついていたので、大図鑑の原記載（井上, 1982）を見たところ、パラタイプの一部標本として、長野県乗鞍高原（1500m）

の♂が指定されており、採集日・採集者は掲載されていないが、パラタイプに間違いはないと考えた。

192. *Scoparia submolestalis* Inoue, 1982

ウスモンヤマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1440、標準図鑑 p. 393)

1 ex., Kisojihara, 1200m, Nagawamura, Nagano, Japan, 1983/7/1, H. Inoue (29-0104258).

193. *Scoparia yakushimana* Inoue, 1982

ヤクシマクロヤマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1441、標準図鑑 p. 394)

1♀, paratype, Shiratani, Yakushima I., Kagoshima, Japan, 1972/9/15, T Watanabe (29-0104259).

備考：本個体には“PARATYPE”のラベルがついていたので、大図鑑の原記載(井上, 1982)を見たところ、パラタイプの一部標本として、屋久島白谷の個体が指定されており、採集者は掲載されていないが、5月と9-10月にとれていると記述されており(他の全部のパラタイプも含む)、パラタイプに間違いはないと考えた。

194. *Scoparia tohokuensis* Inoue, 1982

トウホクヤマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1442、標準図鑑 p. 394)

1♀, paratype, Shinzan Park, Honjoh City, Akita, Japan, 1976/9/19, A. Sasaki (29-0104260).

備考：本個体には“PARATYPE”のラベルがついていたので、大図鑑の原記載(井上, 1982)を見たところ、パラタイプの一部標本として、秋田県本庄市新山公園の個体が指定されており、採集者は掲載されていないが、9月の中・下旬にとれていると記述されており(他の全部のパラタイプも含む)、パラタイプに間違いはないと考えた。

195. *Eudonia truncicolella* (Stainton, 1849)

ヒラノヤマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1443、標準図鑑 p. 394)

1♀, Asama-Sanso, Komoro, Nagano, Japan, 1959/7/29, T. Maenami (paratype of *Eudonia hiranoi* Inoue, 1982) (29-0104261).

備考：大図鑑で記載された *Eudonia hiranoi* Inoue, 1982 は本種のシノニム。本個体には“PARATYPE”のラベルがついていたので、大図鑑の *Eudonia hiranoi* Inoue, 1982 の原記載(井上, 1982)を見たところ、パラタイプ

の一部標本として、長野県の個体が指定されており、採集者は掲載されていないが、6-10月に山地で多産すると記述されており(他の全部のパラタイプも含む)、パラタイプに間違いはないと考えた。

196. *Eudonia alpina* (Curtis, 1850)

アルプスヤマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1446、標準図鑑 p. 395)

1♀, Kitadake-koya, S. Alps, Yamanashi, Japan, 1962/8/6-7, K. Jinbo (paratype of *Eudonia japonalpina* Inoue, 1982) (29-0104263).

備考：大図鑑の *Eudonia japonalpina* Inoue, 1982 は本種のシノニム。

197. *Eudonia microdentalis* (Hampson, 1907)

スジボソヤマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1444、標準図鑑 p. 395)

1 ex., Norikura Heights, 1500m, Nagano, Japan, 1978/7/26, H. Inoue (29-0104262).

198. *Micraglossa aureate* Inoue, 1982

キンバネヤマメイガ (大図鑑 Cat. No. 1448、標準図鑑 p. 396)

1♀, paratype, Shiratani, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1974/7/25, H. Inoue (29-0104264).

備考：本個体には“PARATYPE”のラベルがついていたので、大図鑑の原記載(井上, 1982)を見たところ、パラタイプの一部標本として、屋久島白谷の個体が指定されており、採集者は掲載されていないが、6-7月と10月にとれていると記述されており(他の全部のパラタイプも含む)、パラタイプに間違いはないと考えた。

Schoenobiinae オオメイガ亜科

199. *Leechia sinuosalis* South, 1901

フタスジシロオオメイガ (大図鑑 Cat. No. 1420、標準図鑑 p. 397)

1 ex., Shiratani, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1974/7/25, H. Inoue (29-0104239).

200. *Patissa fulvosparsa* (Butler, 1881)

キボシオオメイガ (大図鑑 Cat. No. 1423、標準図鑑 p. 397)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1976/6/25, H. Inoue (29-0104241).

201. *Scirpophaga lineata* (Butler, 1879)
ヒトスジオオメイガ（大図鑑 Cat. No. 1424、標準図鑑 p. 397）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1985/7/27, H. Inoue (29-0104242).
202. *Scirpophaga xanthopygata* Schawerda, 1922
ニセムモンシロオオメイガ（大図鑑 Cat. No. 1426、標準図鑑 p. 398）
1♂, Banna, Ishigaki I., Okinawa, Japan, 1974/10/4, S. Azuma (29-0104243); 1♀, Sonai, Yonaguni Is., Okinawa, Japan, 1965/5/25, S. Azuma (29-0104244).
備考：雌雄とも解剖されており、本種であるとの“Lewanich det. 1977”の同定ラベルが付いている。
203. *Scirpophaga excerptalis* (Walker, 1863)
シロオオメイガ（大図鑑 Cat. No. 1427、標準図鑑 p. 398）
1 ex., Shikinejima, Izu Is., Tokyo, Japan, 1966/6/16-17, T. Maenami (29-0104245); 1 ex., Banna, Ishigaki I., Okinawa, Japan, 1965/7/23, H. Inoue (29-0104246).
204. *Scirpophaga parvalis* (Wileman, 1911)
マエウスグロオオメイガ（大図鑑 Cat. No. 1428、標準図鑑 p. 398）
1 ex., Kitanokawa, Kochi, Japan, 1957/9/17, S. Nakamura (29-0104247).
205. *Scirpophaga nivella* (Fabricius, 1794)
ツマキオオメイガ（大図鑑 Cat. No. 1429、標準図鑑 p. 399）
1♂, Sonai, Yonaguni Is., Okinawa, Japan, 1965/5/23, S. Azuma (29-0104248).
206. *Scirpophaga virginia* Schultze, 1908
コガタシロオオメイガ（大図鑑 Cat. No. 1430、標準図鑑 p. 399）
1 ex., Niitsu City, Niigata, Japan, 1962/8/25, S. Sakurai (29-0104249).
207. *Scirpophaga gotoi* Lewvanich, 1981
ウスキシロオオメイガ（大図鑑 Cat. No. 1431a、標準図鑑 p. 399）
1 ex., Nanokamachi, Niitsu City, Niigata, Japan, 1968/7/12, S. Sakurai (29-0104250).
208. *Schoenobius sasakii* Inoue, 1982
クロフキオオメイガ（大図鑑 Cat. No. 1432、標準図鑑 p. 399）
1♂1♀, paratypes, A-40 area, Ohgata Village, Akita, Japan, 1979/7/20, A. Sasaki (♂:29-0104251, ♀:29-0104252).
備考：雌雄とも“PARATYPE”のラベルがついていたので、大図鑑の原記載（井上, 1982）を見たところ、採集日・採集者は掲載されていないが、パラタイプの一部標本に間違いはないと考えた。ところで、大図鑑ではタイプ産地は秋田県大畑村となっているが、標準図鑑でも述べられているように、これは誤記で、正しくは大潟村であり、上記のラベルからもこのことが正しいことが分かる。
209. *Catagela subdodatella* Inoue, 1982
フタテンオオメイガ（大図鑑 Cat. No. 1433、標準図鑑 p. 400）
1♂, paratype, Nanokamachi, Niigata, Japan, 1962/8/30, S. Sakurai (29-0104253).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルがついていたので、大図鑑の原記載（井上, 1982）を見たところ、採集日・採集者は掲載されていないが、パラタイプの一部標本に間違いはないと考えた。
- Acentropinae ミズメイガ亜科
210. *Elophila interruptalis ezoensis* Yoshiyasu, 1985
マダラミズメイガ北海道産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1803、標準図鑑 p. 400）
1 ex., Shimizu, Tomakomai, Hokkaido, Japan, 1982/8/13, H. Ogi (29-0104539).
備考：大図鑑では *Nymphula interruptalis* (Pryer, 1877) と扱われた。標準図鑑によると、日本の本州以南には名義タイプ亜種が分布する。
211. *Elophila fengwhanalis* (Pryer, 1877)
ネジロミズメイガ（大図鑑 Cat. No. 1805、標準図鑑 p. 401）
1 ex., Naganuma, Tenuh-Town, Akita, Japan, 1978/7/20, M. Takahashi (29-0104540).
備考：大図鑑では *Nymphula fengwhanalis* (Pryer, 1877) と扱われた。

212. *Elophila turbata* (Butler, 1881)
ヒメマダラミズメイガ (大図鑑 Cat. No. 1806、標準図鑑 p. 402)
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/9/26, H. Inoue (29-0104541).
備考: Yoshiyasu (1985)によると、大図鑑の *Nymphula responsalis* (Walker, 1866) は本種の誤同定である。
213. *Paraponyx fluctuosalis* (Zeller, 1852)
イネミズメイガ (大図鑑 Cat. No. 1814、標準図鑑 p. 404)
1 ex., Nishinakama, Amami-oshima, Kagoshima, Japan, 1963/7/19-20, H. Inoue (29-0104544).
備考: 大図鑑では本属名を *Paraponyx* と扱っているが、これは綴り間違い。
214. *Paracymoriza prodigalis* (Leech, 1889)
ゼニガサミズメイガ (大図鑑 Cat. No. 1811、標準図鑑 p. 405)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1983/7/25, H. Inoue (29-0104542).
備考: 大図鑑の *Nymphula bifurcalis* (Wileman, 1911) は本種のシノニム。
215. *Paracymoriza nigra* (Warren, 1896)
クロバミズメイガ (大図鑑 Cat. No. 1813、標準図鑑 p. 406)
1 ex., Shiratani, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1974/7/25, H. Inoue (29-0104543).
備考: 大図鑑では *Nymphula nigra* Warren, 1896 と扱われた。
216. *Potamomusa midas* (Butler, 1881)
キオビミズメイガ (大図鑑 Cat. No. 1823、標準図鑑 p. 406)
1 ex., Miyanoura (C), Yakushima, Kagoshima, Japan, 1972/8/11, T. Watanabe (29-0104545).
備考: 大図鑑では *Cataclysta midas* Butler, 1881 と扱われた。
217. *Eoophyla inouei* Yoshiyasu, 1979
ヨツクロモンミズメイガ (大図鑑 Cat. No. 1824、標準図鑑 p. 407)
1 ex., Shirahama, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1971/8/23, S. Azuma (29-0104546).
218. *Nymphicula saigusai* Yoshiyasu, 1980
アトモンミズメイガ (大図鑑 Cat. No. 1825、標準図鑑 p. 407)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/8/10, H. Inoue (29-0104547).
- Cybalomiinae モンメイガ亜科
219. *Hendecasis apiciferalis* (Walker, 1866)
ツマグロモンメイガ (大図鑑 Cat. No. 1547: マエクロモンシロノメイガ、標準図鑑 p. 410)
1 ex., Niitsu City, Niigata, Japan, 1963/7/10, S. Sakurai (29-0104334), 1 ex., Niitsu City, Niigata, Japan, 1975/6/8, S. Sakurai (29-0104340).
備考: 大図鑑では *Neohendecasis apiciferalis* (Walker, 1866) と扱われた。
220. *Trichophysetis cretacea* (Butler, 1879)
フタオビモンメイガ (大図鑑 Cat. No. 1554: フタオビノメイガ、標準図鑑 p. 410)
1 ex., Norikura Heights, 1500m, Nagano, Japan, 1978/7/26, H. Inoue (29-0104341).
- Evergestinae ニセノメイガ亜科
221. *Evergestis forficalis* (Linnaeus, 1758)
ナニセノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1523: ナノメイガ、標準図鑑 p. 411)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1984/9/24, H. Inoue (29-0104315).
222. *Evergestis extimalis* (Scopoli, 1763)
ウスベニセノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1524: ウスベニノメイガ、標準図鑑 p. 411)
1 ex., Shibechea, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1955/7/13, K. Ijima (29-0104316).
223. *Evergestis junctalis junctalis* (Warren, 1892)
フタモンキニセノメイガ (北海道・サハリン産の亜種 (大図鑑 Cat. No. 1525: フタモンキノメイガ、標準図鑑 p. 411))
1 ex., Peipanyama, Asahikawa, Hokkaido, Japan, 1983/7/12, Y. Kusukawa (29-0104317).

224. *Evergestis holophaealis* (Hampson, 1913)

ヘリジロカラスニセノメイガ(大図鑑 Cat. No. 1526:
ヘリジロカラスノメイガ、標準図鑑 p. 412)

1 ex., Hōshi-onsen, Gunma, Japan, 1984/6/23, H. Inoue (29-0104319).

Odontiinae クルマメイガ亜科

225. *Clupeosoma pryeri* (Butler, 1881)

ナカアカクルマメイガ(大図鑑 Cat. No. 1548: ナカ
アカノメイガ、標準図鑑 p. 412)

1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/7/13, H. Inoue (29-0104335).

226. *Hemiscopis cinerea* Warren, 1892

ウスムラサキクルマメイガ(大図鑑 Cat. No. 1549:
ウスムラサキシジノメイガ、標準図鑑 p. 413)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/6/25, H. Inoue (29-0104336).

備考:大図鑑では、*Clupeosoma cinereum* (Warren, 1892) と扱われた。

227. *Hemiscopis purpurea* (Inoue, 1982)

ムラサキクルマメイガ(大図鑑 Cat. No. 1550: ムラ
サキシジノメイガ、標準図鑑 p. 413)

1♂, paratype, Are, Tsushima, Nagasaki, Japan, 1973/7/7, T. Watanabe (29-0104337).

備考:大図鑑では、*Clupeosoma purpureum* Inoue, 1982 と扱われた。本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていたので、大図鑑の原記載(井上, 1982)を見たところ、パラタイプの一部標本として、対馬阿連の個体も含まれており、採集日・採集者は掲載されていないが、パラタイプに間違いはないと考えた。

Glaphyriinae ハイマダラノメイガ亜科

228. *Hellula undalis* (Fabricius, 1781)

ハイマダラノメイガ(大図鑑 Cat. No. 1527、標準図
鑑 p. 414)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1975/10/10, H. Inoue (29-0104318).

Pyraustinae ノメイガ亜科

Pyraustini ノメイガ族

229. *Hyalobathra illectalis* (Walker, 1859)

チャバネトガリノメイガ(大図鑑 Cat. No. 1682、標

準図鑑 p. 415)

1 ex., Funaura, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1978/10/1, S. Azuma (29-0104444).

230. *Torul squama evenoralis* (Walker, 1859)

セスジノメイガ(大図鑑 Cat. No. 1685、標準図鑑
p. 416)

1 ex., Nangu Spa, Ina, Nagano, Japan, 1985/6/14, H. Inoue (29-0104445).

備考:大図鑑では、*Sinibotys evenoralis* (Walker, 1859) と扱われた。

231. *Torul squama obliquilinealis* (Inoue, 1982)

ヒメセスジノメイガ(大図鑑 Cat. No. 1686、標準図
鑑 p. 416)

1 ex., Akigami Spa, 1000m, Gifu, Japan, 1982/6/26, H. Inoue (29-0104446).

備考:大図鑑では、*Sinibotys obliquilinealis* Inoue, 1982 と扱われた。

232. *Circobotys heterogenalis gansanalis* (South, 1901)

キホソノメイガ本州、四国、九州、朝鮮半島南部産
の亜種(大図鑑 Cat. No. 1687、標準図鑑 p. 416)

1 ex., Sakasamaki Spa., Nakauonuma, Niigata, Japan, 1983/7/2-8, H. Inoue (29-0104447).

233. *Circobotys nycterina* Butler, 1879

カギバノメイガ(大図鑑 Cat. No. 1689、標準図鑑
p. 417)

1♂, Shirahone Spa., 1700m, Nagano, Japan, 1980/6/15, H. Inoue (29-0104449).

234. *Circobotys aurealis* (Leech, 1889)

キベリハネボソノメイガ(大図鑑 Cat. No. 1690、標
準図鑑 p. 417)

1♂1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1982/6/13, H. Inoue (♂:29-0104450, ♀:29-0104451).

235. *Circobotys cryptica* Munroe & Mutuura, 1969

ミナミホソバノメイガ(大図鑑 Cat. No. 1688、標準
図鑑 p. 417)

1♂, Aikodake, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1974/7/26, H. Inoue (29-0104448).

236. *Sitochroa palealis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
ウラグロシロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1715、標準
図鑑 p. 418)
1 ex., Nashimoto, South Izu, Shizuoka, Japan, 1960/7/3, H.
Inoue (29-0104474).
237. *Sitochroa verticalis* (Linnaeus, 1758)
クロミヤクノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1716、標準図
鑑 p. 418)
1 ex., Futatsuyama, Shibechea, Kushiro, Hokkaido, Japan,
1980/7/13, K. Ijima (29-0104475).
238. *Sitochroa umbrosalis* (Warren, 1892)
マエキシタグロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1717、標
準図鑑 p. 418)
1 ex., Kanabe Spa, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1960/5/30, H.
Kobayashi (29-0104476).
239. *Callibotys wilemani* Munroe & Mutuura, 1969
キベリスカシノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1793、標準
図鑑 p. 418)
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/8/10-12,
H. Inoue (29-0104530).
240. *Margaritia sticticalis* (Linnaeus, 1761)
ヘリキスジノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1719、標準図
鑑 p. 418)
1 ex., Shiretoko Pass, E. Hokkaido, Hokkaido, Japan,
1982/8/12, K. Ijima (29-0103583).
241. *Sclerocona acutella* (Eversmann, 1842)
タテシマノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1735、標準図鑑
p. 419)
1 ex., Kugenuma, Kanagawa, Japan, 1957/5/20, H. Inoue
(29-0104484).
242. *Prodasyncnemis inornata* (Butler, 1879)
キムジノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1736、標準図鑑
p. 419)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/5/27, H. Inoue
(29-0104485).
243. *Nomis albopedalis* Motschulsky, 1861
ホシオビホソノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1738、標準
図鑑 p. 419)
1 ex., Odaru Spa., Izu Pen., Shizuoka, Japan, 1961/5/31,
H. Inoue (29-0104486); 1 ex., Bushi, Iruma, Saitama,
Japan, 1977/5/28, H. Inoue (29-0104487).
244. *Paranomis sidemialis* Munroe & Mutuura, 1968
キタホシオビホソノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1739、
標準図鑑 p. 420)
2 exs., Futatsuyama, Shibechea, Kushiro, Hokkaido, Japan,
1980/8/10, K. Ijima (29-0104488, 29-0104489)
245. *Algedonia luctualis diversa* (Butler, 1881)
ヨツメクロノメイガ本州、九州、朝鮮半島、中国産
の亜種 (大図鑑 Cat. No. 1741、標準図鑑 p. 420)
1 ex., Tobira Spa., 1400m, Nagano, Japan, 1980/6/14, H.
Inoue (29-0104490).
246. *Phlyctaenia stachydalis* (Germar, 1821)
クロマダラキノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1742、標準
図鑑 p. 421)
1 ex., Futatsuyama, Shibechea, Kushiro, Hokkaido, Japan,
1968/7/18, K. Ijima (29-0104491)
備考: 大図鑑の *Phlyctaenia coronatoides* (Inoue, 1960) は
本種のシノニム。
247. *Phlyctaenia perlucidalis* (Hübner, 1809)
クシガタノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1743、標準図鑑
p. 421)
1 ex., Futatsuyama, Shibechea, Kushiro, Hokkaido, Japan,
1980/7/30, K. Ijima (29-0104492)
248. *Mutuuraia terrealis* (Treitschke, 1829)
スジマガリノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1744、標準図
鑑 p. 421)
1 ex., Futatsuyama, Shibechea, Kushiro, Hokkaido, Japan,
1969/7/12, K. Ijima (29-0104493)
- 249-1. *Perinephela lancealis pryeri* (Munroe & Mutuura,
1968)
キイロノメイガ北海道産の亜種 (大図鑑 Cat. No.
1745、標準図鑑 p. 421)
1♂, Rupeshinai, Sounkyo, Hokkaido, Japan, 1982/7/25,
H. Ogi (29-0104494).

- 249-2. *Perinephela lancealis honshuensis* (Munroe & Mutuura, 1968)
キイロノメイガ本州、四国、九州産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1745、標準図鑑 p. 421）
1♂, Akigami Spa, 1000m, Gifu, Japan, 1982/6/26, H. Inoue (29-0104495).
250. *Paliga minnehaha* (Pryer, 1877)
マエベニノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1747、標準図鑑 p. 422）
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1960/5/15, H. Inoue (29-0104497).
251. *Paliga auratalis* (Warren, 1895)
ハリジロキンノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1749、標準図鑑 p. 422）
1 ex., Mitsumine, 900m, Chichibu, Saitama, Japan, 1983/8/27, H. Inoue (29-0104498).
252. *Opsibotys perfuscalis* Munroe & Mutuura, 1969
ミヤマウスグロノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1751、標準図鑑 p. 423）
1 ex., Arashiyama, Asahikawa, Hokkaido, Japan, 1983/7/15, Y. Kusunoki (29-0104500).
253. *Proteurrhyncha ocellalis* (Warren, 1892)
ナカミツテンノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1746、標準図鑑 p. 423）
1 ex., Karuizawa, Nagano, Japan, 1958/6/1, T. Haruta (29-0104496).
備考：標準図鑑によると亜種はあまり明確ではなく、将来多数の個体を集めて再検討する必要があるとされているので、ここでは特に亜種は設けなかった。
254. *Paratalanta ussuralis* (Bremer, 1864)
フチグロノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1752、標準図鑑 p. 423）
1♂, Tokatta, Miyagi, Japan, 1969/6/16, T. Watanabe (29-0104501).
255. *Paratalanta taiwanensis sasakii* Inoue, 1982
キイロフチグロノメイガ日本、ロシア南東部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1754、標準図鑑 p. 424）
1♀, Mitsumine, 900m, Chichibu, Saitama, Japan, 1983/8/27, H. Inoue (29-0104502).
256. *Paratalanta jessica* (Butler, 1878)
ウスオビキノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1794、標準図鑑 p. 424）
1 ex., Shirahone Spa., 1700m, Nagano, Japan, 1980/6/15, H. Inoue (29-0104531).
備考：大図鑑では *Microstega jessica* (Butler, 1878) と扱われた。
257. *Demobotys pervulgalis pervulgalis* (Hampson, 1913)
トガリキノメイガ日本産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1777、標準図鑑 p. 424）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/6/13, H. Inoue (29-0104519).
258. *Crypsitya coclesalis* (Walker, 1859)
タケノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1773、標準図鑑 p. 424）
1 ex., Shuri, Okinawa I., Okinawa, Japan, 1960/4/25, S. Azuma (29-0104516).
備考：大図鑑では、*Coclebotys coclesalis* (Walker, 1859) と扱われた。
259. *Xanthopsamma genialis* (Leech, 1889)
キンバナスジノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1775、標準図鑑 p. 425）
1 ex., Tobira Spa., 1400m, Nagano, Japan, 1980/6/14, H. Inoue (29-0104517).
260. *Nascia ciliaris virgatalis* (Christoph, 1881)
スジモンカバノメイガ日本、ロシア南東部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1776、標準図鑑 p. 426）
1 ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1980/7/21, K. Ijima (29-0104518).
備考：大図鑑で適用された日本の亜種 *kumatai* Munroe & Mutuura, 1968 は、本亜種のシノニム。
261. *Pyrausta panopealis* (Walker, 1859)
ベニフキノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1778、標準図鑑 p. 426）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/8/13, H. Inoue (29-0104520).

262. *Pyrausta neocespitalis* Inoue, 1982
コチャオビノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1779、標準図鑑 p. 426)
1 ex., Hikosan, Buzen, Fukuoka, Japan, 1959/7/28, H. Kuroko (29-0104521).
263. *Pyrausta tithonialis* Zeller, 1872
ウスベニキノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1782、標準図鑑 p. 427)
1 ex., Tobira Pass., 1400m, Nagano, Japan, 1978/7/28, H. Inoue (29-0104523).
264. *Pyrausta unipunctata* Butler, 1881
ヒトモンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1784、標準図鑑 p. 427)
1 ex., Omuroyama, Izu Pen., Shizuoka, Japan, 1960/7/24, H. Inoue (29-0104524).
265. *Pyrausta limbata* (Butler, 1879)
トモンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1787、標準図鑑 p. 427)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/8/28, H. Inoue (29-0104526).
266. *Pyrausta fuliginata* Yamanaka, 1978
ウスオビクロチビノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1785、標準図鑑 p. 427)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/7/17, H. Inoue (29-0104525).
267. *Pyrausta chrysitis* Butler, 1881
カクモントビノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1790、標準図鑑 p. 428)
1 ex., Kanzaki, Izumi City, Miyagi, Japan, 1967/8/19, T. Watanabe (29-0104527).
268. *Pyrausta mutuurai* Inoue, 1982
キオビトビノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1791、標準図鑑 p. 428)
1 ex., Agero, Ōmimachi, Niigata, Japan, 1960/6/4, R. Sato (29-0104528).
269. *Anania verbascalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
ヒメトガリノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1797、標準図鑑 p. 429)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/8/16, H. Inoue (29-0104533).
270. *Anania egeotalis* (Christoph, 1881)
クロヒメトガリノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1799、標準図鑑 p. 429)
1 ex., Nangū Spa., Ina, Nagano, Japan, 1985/6/14, H. Inoue (29-0104535).
備考：大図鑑の *Anania fuscoverbascalis* Mutuura, 1955 は本種のシノニム。また、この記載年は誤りで、正しくは1954年である。
271. *Anania albeoverbascalis* Yamanaka, 1966
ウスヒメトガリノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1798、標準図鑑 p. 429)
1 ex., Mitsumine, 900m, Chichibu, Saitama, Japan, 1983/8/27, H. Inoue (29-0104534).
- 272-1. *Anania funebris astrifera* (Butler, 1879)
シロモンクロノメイガ本州、四国、朝鮮半島南部産の亜種 (大図鑑 Cat. No. 1800、標準図鑑 p. 430)
1 ex., Kamikochi, Nagano, Japan, 1951/7/28, H. Inoue (29-0104536).
- 272-2. *Anania funebris assimilis* (Butler, 1879)
シロモンクロノメイガ千島列島国後島、色丹島、北海道産の亜種 (大図鑑 Cat. No. 1800、標準図鑑 p. 430)
1 ex., Shibeche, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1965/7/2, K. Ijima (29-0104537).
273. *Psammotis orientalis* Munroe & Mutuura, 1968
ウスジロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1801、標準図鑑 p. 430)
1 ex., Shibeche, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1964/8/12, K. Ijima (29-0104538).
274. *Ostrinia palustralis memnialis* (Walker, 1859)
ユウゲモノメイガ日本、朝鮮半島、中国東部産の亜種 (大図鑑 Cat. No. 1757、標準図鑑 p. 430)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/8/31, H. Inoue (29-0104503).

275. *Ostrinia latipennis* (Warren, 1892)

ウスジロキノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1758、標準図鑑 p. 430）

1 ex., Jizo Pass., 1600m, Nagano, Japan, 1972/7/1, H. Inoue (29-0104504).

276-1. *Ostrinia scapularis pacifica* Mutuura & Munroe, 1970

アズキノメイガ北海道産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1762: フキノメイガ、標準図鑑 p. 432）

1♂, Shibeche, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1964/7/27, K. Ijima (29-0104505).

備考：標準図鑑によるといくつかの亜種があるが、明確な区別は困難だそうである。

276-2. *Ostrinia scapularis subpacifica* Mutuura & Munroe, 1970

アズキノメイガ本州、四国、九州、対馬産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1762: フキノメイガ、標準図鑑 p. 432）

1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/5/19, H. Inoue (29-0104506).

277-1. *Ostrinia zaguliaevi honshuensis* Mutuura & Munroe, 1970

フキノメイガ本州産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1763、標準図鑑 p. 432）

1♂, Norikura Heights, 1500m, Nagano, Japan, 1978/7/26, H. Inoue (29-0104507).

備考：標準図鑑によるといくつかある亜種の区別は困難だそうである。

277-2. *Ostrinia zaguliaevi ryukyuensis* Mutuura & Munroe, 1970

フキノメイガ南西諸島産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1763、標準図鑑 p. 432）

1♂, Shuri, Okinawa I., Okinawa, Japan, 1966/8/9, S. Azuma (29-0104508).

278. *Ostrinia zealis centralis* Mutuura & Munroe, 1970

ゴボウノメイガ本州産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1764、標準図鑑 p. 432）

1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/8/17, H. Inoue (29-0104509).

Spilomelini ヒゲナガノメイガ族

279. *Acropentias aurea* (Butler, 1878)

クロスジキノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1422: クロスジキオオメイガ、標準図鑑 p. 433）

1 ex., Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1969/6/20, Y. Saito (29-0104240).

280. *Cirrhochrista brizoalis* (Walker, 1859)

モンキシロノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1529、標準図鑑 p. 433）

1 ex., Shirahama, Iriomote Is., Okinawa, Japan, 1968/11/14, H. Inoue (29-0104320).

281. *Cirrhochrista kosemponialis* Strand, 1919

コウセンボシロノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1530、標準図鑑 p. 433）

1 ex., Yona, Okinawa Is., Okinawa, Japan, 1973/10/18-21, M. Owada (29-0104321).

備考：大図鑑では *Cirrhochrista bracteolalis* Hampson, 1891 と扱われた。

282. *Pelena sericea* (Butler, 1879)

モンキノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1534、標準図鑑 p. 434）

1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/7/13, H. Inoue (29-0104324).

283. *Tatobotys janapalis* (Walker, 1859)

ウスグロハラナガノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1535、標準図鑑 p. 434）

1♀, Shirahama, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1971/8/18, S. Azuma (29-0104325).

284. *Tatobotys biannulalis* (Walker, 1866)

キバネハラナガノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1536、標準図鑑 p. 434）

1♂, Nago, Okinawa I., Okinawa, Japan, 1965/8/25, K. Kanmiya (29-0104326).

285. *Tatobotys aurantialis* Hampson, 1897

キオビハラナガノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1537、標準図鑑 p. 434）

1♀, Miyako I., Okinawa, Japan, 1964/2/10, S. Azuma (29-0104327).

286. *Diathrausta brevifascialis* (Wileman, 1911)
シロテンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1538、標準図鑑 p. 435)
1 ex., Yudomari, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1954/8/7, K. Ishizuka (29-0104329).
287. *Piletocera aegimiussalis* (Walker, 1859)
クビシロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1540、標準図鑑 p. 435)
1♀, Amboo, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1950/7/15, T. Shirozu (29-0104330).
288. *Piletocera sodalis* (Leech, 1889)
コガタシロモンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1541、標準図鑑 p. 435)
1 ex., Nashimoto, South Izu, Shizuoka, Japan, 1957/7/29-31, H. Inoue (29-0104331).
289. *Camptomastix hisbonalis* (Walker, 1859)
ハナダカノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1542、標準図鑑 p. 435)
1 ex., Misakubo, Iwata-gun, Shizuoka, Japan, 1966/8/26, K. Watanabe (29-0104332).
290. *Cangetta rectilinea* Moore, 1886
シロオビナカボカシノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1544、標準図鑑 p. 436)
1 ex., Kurio, Yakushima I., Kagoshima, Japan, 1974/8/1, T. Watanabe (29-0104333).
291. *Diplopestis perieresalis* (Walker, 1859)
エグリノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1551、標準図鑑 p. 436)
1 ex., Wakkanai, Hokkaido, Japan, 1974/8/7, Y. Kusui (29-0104338).
292. *Sufetula sunidesalis* Walker, 1859
シロスジエグリノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1552、標準図鑑 p. 436)
1 ex., Mt. Yuwan-dake, Is. Amami-oshima, Kagoshima, Japan, 1977/8/15-17, A. Seino (29-0104339).
293. *Mabra charoniensis* (Walker, 1859)
ミツテンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1555、標準図鑑 p. 436)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1974/8/17, H. Inoue (29-0104342).
294. *Mabra nigriscripta* Swinhoe, 1895
ヒメミツテンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1557、標準図鑑 p. 437)
1 ex., Miyanoura (B), Yakushima, Kagoshima, Japan, 1972/9/25, T. Watanabe (29-0104343).
295. *Pycnarmon lactiferalis* (Walker, 1859)
ゴマダラノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1559、標準図鑑 p. 437)
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/7/5, H. Inoue (29-0104344).
296. *Pycnarmon pantherata* (Butler, 1878)
クロオビノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1560、標準図鑑 p. 437)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1983/6/18, H. Inoue (29-0104345).
297. *Eurrhyarodes accessalis* (Walker, 1859)
アヤナミノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1563、標準図鑑 p. 438)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/8/31, H. Inoue (29-0104346).
298. *Charitoprepes lubricosa* Warren, 1896
クロモンハイイロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1564、標準図鑑 p. 438)
1 ex., Kōnoki-yama, Tsushima, Nagasaki, Japan, 1973/9/1, T. Watanabe (29-0104347).
備考：大図鑑の *Heterocnephes apicipicta* Inoue, 1963 は本種のシノニム。
299. *Agrotera nemoralis* (Scopoli, 1763)
ウスムラサキノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1565、標準図鑑 p. 439)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/6/6, H. Inoue (29-0104348).
300. *Agrotera posticalis* Wileman, 1911
クロウスムラサキノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1566、標準図鑑 p. 439)

- 1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/6/12, H. Inoue (29-0104349).
301. *Agrotera basinotata* Hampson, 1891
オオムラサキノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1567、標準図鑑 p. 439）
1 ex., Aikodake, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1972/8/18, T. Watanabe (29-0104350).
302. *Pagyda arbiter* (Butler, 1879)
フタマタノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1568、標準図鑑 p. 439）
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/6/7, H. Inoue (29-0104351).
303. *Pagyda quinquelineata* Hering, 1903
マタスジノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1569、標準図鑑 p. 440）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/9/13, H. Inoue (29-0104352).
304. *Pagyda quadrilineata* Butler, 1881
ヨスジノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1570、標準図鑑 p. 440）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/9/4, H. Inoue (29-0104353).
305. *Daulia afralis* Walker, 1859
キンスジノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1571、標準図鑑 p. 440）
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1960/7/25, H. Inoue (29-0104354).
306. *Hydriris ornatalis* (Duponchel, 1832)
ナカオビノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1573、標準図鑑 p. 440）
1 ex., Shimokoshiki I., Kagoshima, Japan, 1965/10/10, K. Kanmiya (29-0104356).
備考：大図鑑では、*Antiercta ornatalis* (Duponchel, 1832) と扱われた。
307. *Cnaphalocrocis stereogona* (Meyrick, 1886)
ハカジモドキノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1576、標準図鑑 p. 441）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/6/6, H. Inoue (29-0104357).
備考：大図鑑では *Marasmia limbalis* Wileman, 1911 と扱われた。
308. *Cnaphalocrocis pilosa* (Warren, 1896)
ハネナガコブノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1577、標準図鑑 p. 441）
1 ex., Shiratani, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1974/7/25, H. Inoue (29-0104358).
備考：大図鑑では *Marasmia latimarginata* (Hampson, 1891) と扱われた。
309. *Cnaphalocrocis poeyalis* (Boisduval, 1833)
チビコブノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1578、標準図鑑 p. 441）
1 ex., Omotodake, Ishigaki I., Okinawa, Japan, 1981/3/27, K. Deguchi (29-0104359).
備考：大図鑑では、*Marasmia poeyalis* (Boisduval, 1833) と扱われた。
310. *Cnaphalocrocis suspicalis* (Walker, 1859)
コブナシノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1579、標準図鑑 p. 441）
1 ex., Khao Yai, Thailand, 1966/7/19-20, H. Inoue (29-0104360).
備考：大図鑑では、*Marasmia suspicalis* (Walker, 1859) と扱われた。
311. *Syngamia falsidicalis* (Walker, 1859)
マエキモンクロノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1580、標準図鑑 p. 441）
1 ex., Lushan Spa, 1200m, Nantou Hsien, Taiwan, 1983/7/27-29, A. Kawabe (29-0104361).
312. *Aethaloessa calidialis tiphalis* (Walker, 1859)
キンモンノメイガ日本、台湾からマレーシア、フィリピン、オーストラリア産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1581、標準図鑑 p. 441）
1 ex., Nishinakama, Amami-oshima, Kagoshima, Japan, 1960/7/8, T. Kikuchi (29-0104362).
313. *Bocchoris inspersalis* (Zeller, 1852)
シロモンノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1582、標準図鑑 p. 442）

- 1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/9/6, H. Inoue (29-0104363).
314. *Ategumia adipalis* (Lederer, 1863)
マエトビノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1583、標準図鑑 p. 442)
1 ex., Juisui, Hualien, Taiwan, 1974/8/3, Y. Shibata (29-0104364).
備考：大図鑑では、*Bocchoris adipalis* (Lederer, 1865) と扱われたが、この記載年1865年は間違いである。
315. *Chabula telphusalis* (Walker, 1859)
オオシロモンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1586、標準図鑑 p. 442)
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/7/13, H. Inoue (29-0104366).
316. *Analthes semitritalis* Lederer, 1863
シロヒトモンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1589、標準図鑑 p. 443)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/8/6, H. Inoue (29-0104368); 1 ex., same locality, 1983/8/6, H. Inoue (29-0104369).
317. *Tyspanodes striatus* (Butler, 1879)
クロスジノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1593、標準図鑑 p. 443)
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1958/5/22, K. Ishizuka (29-0104370).
備考：大図鑑では *Tyspanodes striata* (Butler, 1879) と扱われたが、これは語尾変化の間違いである。
318. *Nevrina procopia* (Stoll, 1781)
ハグルマノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1595、標準図鑑 p. 444)
1 ex., Nishinakama, Amami-oshima, Kagoshima, Japan, 1963/7/19-20, H. Inoue (29-0104371).
備考：大図鑑では、*Euglyphis procopia* (Stoll, 1781) として扱われた。
319. *Rehimena surusalis* (Walker, 1854)
カクモンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1597、標準図鑑 p. 444)
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1957/7/5-6, H. Haruta (29-0104374).
320. *Nacoleia commixta* (Butler, 1879)
シロテンキノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1598、標準図鑑 p. 444)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/9/6, H. Inoue (29-0104375).
321. *Nacoleia sibirialis* (Millière, 1879)
クロフキノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1599、標準図鑑 p. 444)
1 ex., Nashimoto, South Izu, Shizuoka, Japan, 1960/7/25, H. Inoue (29-0104376).
備考：大図鑑では、*Nacoleia maculalis* South, 1901 と扱われた。
322. *Nacoleia inouei* Yamanaka, 1980
イノウエノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1600、標準図鑑 p. 444)
1 ex., Kokurobe, 700m, Toyama, Japan, 1965/8/27, H. Inoue (29-0104377).
323. *Nacoleia satsumalis* South, 1901
サツマキノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1601、標準図鑑 p. 444)
1 ex., Kosugidani, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1954/8/4, K. Ishizuka (29-0104378).
324. *Nacoleia charesalis* (Walker, 1859)
カクモンミスジノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1606、標準図鑑 p. 445)
1 ex., Komi ~ Ōtomi, Is. Iriomote, Okinawa, Japan, 1974/3/22, Y. Fujimaki (29-0104381).
325. *Metoeca foederalis* (Guenée, 1854)
クロミスジシロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1605、標準図鑑 p. 445)
1 ex., Nago, Okinawa I., Okinawa, Japan, 1965/8/25, K. Kanmiya (29-0104380).
備考：大図鑑では、*Nacoleia foederalis* (Guenée, 1854) として扱われた。
326. *Dolicharthria bruguieralis* (Duponchel, 1833)
ハイイロホソバノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1608、標準

準図鑑 p. 446)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/6/29, H. Inoue (29-0104382).

備考：大図鑑で適用された *Metasia coniotalis* Hampson, 1903 は、本種のシノニム。

327. *Omiodes diemenalis* (Guenée, 1854)

キオピノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1604、標準図鑑 p. 446)

1 ex., Yamagoya, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1969/9/16, S. Azuma (29-0104379).

備考：大図鑑では、*Nacoleia diemenalis* (Guenée, 1854) として扱われた。

328. *Omiodes tristrialis* (Bremer, 1864)

シロアシクロノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1609、標準図鑑 p. 446)

1 ex., Mitsumine, 900m, Chichibu, Saitama, Japan, 1983/8/27, H. Inoue (29-0104383).

備考：大図鑑では、*Hedylepta tristrialis* (Bremer, 1864) として扱われた。

329. *Omiodes miserus* (Butler, 1879)

ヒメクロミスジノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1610、標準図鑑 p. 447)

1♀, Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/7/5, H. Inoue (29-0104385).

備考：大図鑑では、*Hedylepta misera* (Butler, 1879) として扱われた。

330. *Omiodes indicatus* (Fabricius, 1775)

マエウスキノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1611、標準図鑑 p. 447)

1♀, Yoshii, Ukiha-gun, Fukuoka, Japan, 1954/11/20, N. Gytoku (29-0104384).

備考：大図鑑では、*Hedylepta indicata* (Fabricius, 1775) として扱われた。

331. *Omiodes similis* (Moore, 1885)

クロミスジノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1612、標準図鑑 p. 447)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/5/17, H. Inoue (29-0104386).

備考：大図鑑では、*Hedylepta similis* (Moore, 1885) とし

て扱われた。

332. *Omiodes noctescens* (Moore, 1888)

キバラノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1613、標準図鑑 p. 447)

1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1983/5/27, H. Inoue (29-0104387).

備考：大図鑑では、*Charema noctescens* Moore, 1888 とし て扱われた。

333. *Preneopogon catenalis* (Wileman, 1911)

ナカキトガリノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1614、標準図鑑 p. 448)

1 ex., Nagata (B), Yakushima I., Kagoshima, Japan, 1972/5/11, T. Watanabe (29-0104388).

334. *Goniorhynchus exemplaris* Hampson, 1898

クロズノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1615、標準図鑑 p. 448)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1982/6/11, H. Inoue (29-0104389).

335. *Goniorhynchus butyrosus* (Butler, 1879)

クロヘリキノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1616、標準図鑑 p. 448)

1 ex., Funakoshi, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1954/5/6, H. Inoue (29-0104390).

備考：大図鑑では、*Goniorhynchus butyrosa* (Butler, 1879) として扱われた。

336. *Goniorhynchus clausalis* (Christoph, 1881)

トビヘリキノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1617、標準図鑑 p. 448)

1 ex., Shibeche, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1959/7/22, K. Ijima (29-0104391).

備考：大図鑑では、*Goniorhynchus explicatalis* (Christoph, 1881) として扱われた。

337. *Ceratarcha umbrosa* Swinhoe, 1894

シャクトリノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1618、標準図鑑 p. 449)

1 ex., Kurio, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1956/8/6, K. Ishizuka (29-0104392).

338. *Botyodes asialis* Guenée, 1854
アカヘリオオキノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1620、標準図鑑 p. 449)
1 ex., Doi Suthep, E. Thailand, Thailand, 1966/7/8-10, Inoue & Okagawa (29-0104394).
339. *Botyodes principalis* Leech, 1889
オオキノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1621、標準図鑑 p. 449)
1 ex., Befu, Matsuyama-mura, Kochi, Japan, 1954/8/30, T. Inoue (29-0104395).
340. *Botyodes caldusalis* (Walker, 1859)
ウスカバイロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1619、標準図鑑 p. 449)
1 ex., Juisui, Hualien, Taiwan, 1967/8/9, M. Saikawa (29-0104393).
備考: 大図鑑では、*Endocrossis caldusalis* (Walker, 1859) として扱われた。
341. *Pleuroptya balteata* (Fabricius, 1798)
クロスジキンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1623、標準図鑑 p. 449)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/7/25, H. Inoue (29-0104396).
342. *Pleuroptya punctimarginalis* (Hampson, 1896)
ウスイロキンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1624、標準図鑑 p. 450)
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/8/19, H. Inoue (29-0104397).
343. *Pleuroptya brevipennis* Inoue, 1982
ヒメウコンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1626、標準図鑑 p. 450)
1♂, Sakasamaki Spa., Nakauonuma, Niigata, Japan, 1983/7/2-3, H. Inoue (29-0104399).
344. *Pleuroptya ruralis* (Scopoli, 1763)
ウコンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1625、標準図鑑 p. 450)
1♂, Mitsumine, 900m, Chichibu, Saitama, Japan, 1983/8/27, H. Inoue (29-0104398).
345. *Pleuroptya sabinusalis* (Walker, 1859)
ミナミウコンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1627、標準図鑑 p. 450)
1 ex., Kurio (B), Yakushima I., Kagoshima, Japan, 1974/7/30, T. Watanabe (29-0104400).
346. *Pleuroptya dificiens* (Moore, 1887)
シロハラノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1628、標準図鑑 p. 450)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/6/8, H. Inoue (29-0104401).
347. *Pleuroptya iopasalis* (Walker, 1859)
アマミキノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1629、標準図鑑 p. 451)
1♂, Kurio, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1956/8/6, K. Ishizuka (29-0104402).
348. *Pleuroptya inferior* (Hampson, 1898)
コヨツメノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1631、標準図鑑 p. 451)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/7/3, H. Inoue (29-0104403).
349. *Pleuroptya quadrimaculalis* (Kollar, 1844)
ヨツメノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1632、標準図鑑 p. 451)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/6/25, H. Inoue (29-0104404).
350. *Pleuroptya harutai* (Inoue, 1955)
オオキバラノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1634、標準図鑑 p. 452)
1♂, Kumanotaira, Gunma, Japan, 1959/7/27, H. Inoue (29-0104405).
351. *Pleuroptya chlorophanta* (Butler, 1878)
ホソミスジノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1636、標準図鑑 p. 452)
1♂, Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/6/7, H. Inoue (29-0104407).
352. *Pleuroptya characteristica* (Warren, 1896)
ハンゲロキノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1637、標準図鑑 p. 452)

- 鑑 p. 452)
1 ex., Yona, Okinawa, Japan, 1981/3/3, K. Deguchi (29-0104408).
353. *Pleuroptya ultimalis* (Walker, 1859)
ウグイスノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1638、標準図鑑 p. 452）
1 ex., Yomitan, Okinawa, Japan, 1981/4/8, K. Deguchi (29-0104409).
備考：大図鑑の本文中にある Cat. No. 1637 は間違いで、シノニミックカタログの中にある Cat. No. 1638 が正しい。
354. *Pleuroptya expictalis* (Christoph, 1881)
ウスキモンノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1635、標準図鑑 p. 453）
1 ex., Noboribetsu Spa., Hokkaido, Japan, 1981/7/23, H. Ogi (29-0104406).
355. *Haritalodes derogatus* (Fabricius, 1775)
ワタノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1639、標準図鑑 p. 453）
1 ex., Matsudo, Chiba, Japan, 1973/7/14, A. Kawabe (29-0104410).
備考：大図鑑では、*Notarcha derogata* (Fabricius, 1775) と扱われた。
356. *Conogethes punctiferalis* (Guenée, 1854)
モモノゴマダラノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1596、標準図鑑 p. 453）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/9/11, H. Inoue (29-0104372).
357. *Conogethes pinicolalis* Inoue & Yamanaka, 2006
マツノゴマダラノメイガ（大図鑑 Cat. No. なし：*Conogethes* sp.、標準図鑑 p. 454）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1982/6/24, H. Inoue (29-0104373).
備考：同日同場所で採集された4♀が Inoue & Yamanaka (2006) によりパラタイプに指定されているが、本個体は“PARATYPE”のラベルは付いていないのでパラタイプではないと考えられる。
358. *Syllepte taiwanalis* (Shibuya, 1928)
タイワンモンキノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1641、標準図鑑 p. 454）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/8/15, H. Inoue (29-0104412).
備考：大図鑑では、*Sylepta* が適用されたが、現在では *Syllepte* が適格名とされており、この後の5種についても同様である。
359. *Syllepte fuscomarginalis* (Leech, 1889)
クロヘリノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1642、標準図鑑 p. 454）
1 ex., Kokurobe, 700m, Toyama, Japan, 1965/8/27, H. Inoue (29-0104413).
360. *Syllepte segnalis* (Leech, 1889)
モンシロクロノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1640、標準図鑑 p. 455）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/6/12, H. Inoue (29-0104411).
361. *Syllepte invalidalis* (South, 1901)
ツチイロノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1643、標準図鑑 p. 455）
1♀, Mikaboyama, Gunma, Japan, 1969/7/18, H. Fuse (29-0104414).
362. *Syllepte cissalis* Yamanaka, 1987
コツチイロノメイガ（大図鑑掲載なし、標準図鑑 p. 456）
1♀, Kurodake, Oita, Japan, 1981/7/5, H. Inoue (29-0104415).
備考：*Syllepte fuscoinvalidalis* (Yamanaka, 1959) オオツチイロノメイガと井上博士により同定されていたが、交尾器を解剖して調べたところ、上記の種に間違いなかった。
363. *Sylepta pallidinotalis* (Hampson, 1912)
ホソオビツチイロノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1645、標準図鑑 p. 456）
1 ex., Mt. Iwamuro, E. Izu, Shizuoka, Japan, 1968/7/9, H. Inoue (29-0104416).
364. *Togabotys fuscolineatalis* Yamanaka, 1978
ウンモンシロノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1792、標準図鑑 p. 456）

- 1 ex., Toishizawa, Mt. Zao, Yamagata, Japan, 1974/6/15, H. Inoue (29-0104529).
365. *Lygropia yerburii nipponica* Inoue, 1986
ウスグロヨツモンノメイガ日本産の亜種 (大図鑑 Cat. No. 1646、標準図鑑 p. 456)
1♂, Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1980/8/9, K. Ijima (29-0104417).
備考: 標準図鑑によると、大図鑑の *Lygropia poltisalis* (Walker, 1859) は本種の誤同定である。
366. *Agathodes ostentalis* (Geyer, 1837)
ベニモンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1647、標準図鑑 p. 457)
1 ex., Doi Suthep, N. Thailand, Thailand, 1966/7/8-10, H. Inoue (29-0104418).
367. *Palpita nigropunctalis* (Bremer, 1864)
マエアカスカシノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1648、標準図鑑 p. 457)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/5/30, H. Inoue (29-0104419).
368. *Palpita munroei* Inoue, 1996
オオモンヒメシロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1650、標準図鑑 p. 457)
1♀, Funaura, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1976/8/25, S. Azuma (29-0104421).
備考: 標準図鑑によると、大図鑑の *Palpita annulata* (Fabricius, 1794) は本種の誤同定である。
369. *Palpita inusitata* (Butler, 1879)
ヒメシロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1649、標準図鑑 p. 458)
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/8/22, H. Inoue (29-0104420).
370. *Hodebertia testalis* (Fabricius, 1794)
シロムジノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1780、標準図鑑 p. 458)
1 ex., Kusukawa, Yakushima I., Kagoshima, Japan, 1971/10/31, T. Watanabe (29-0104522).
備考: 大図鑑の *Pyrausta incoloralis* (Guenée, 1854) は本種のシノニム。
371. *Diaphania indica* (Saunders, 1851)
ワタリヘリクロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1651、標準図鑑 p. 458)
1 ex., Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1958/9/24, H. Inoue (29-0104422).
備考: 大図鑑の命名者名 Saunder は綴り間違い。
372. *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859)
ツゲノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1652、標準図鑑 p. 458)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/6/13, H. Inoue (29-0104423).
備考: 大図鑑では、*Glyphodes perspectalis* (Walker, 1859) と扱われた。
373. *Glyphodes stolalis* Guenée, 1854
シロスジオオスカシノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1665、標準図鑑 p. 459)
1 ex., Doi Suthep, N. Thailand, Thailand, 1966/7/8-10, H. Inoue (29-0104434).
374. *Glyphodes pulverulentalis* Hampson, 1896
マダラシロモンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1664、標準図鑑 p. 459)
1 ex., Doi Suthep, N. Thailand, Thailand, 1966/7/8-10, Inoue & Okagawa (29-0104433).
375. *Glyphodes actorionalis* Walker, 1859
ミツシロモンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1654、標準図鑑 p. 459)
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/7/13, H. Inoue (29-0104425).
376. *Glyphodes pryeri* Butler, 1879
スカシノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1655、標準図鑑 p. 459)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/8/19, H. Inoue (29-0104426).
377. *Glyphodes duplicalis* Inoue, Munroe & Mutuura, 1981
チビスカシノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1657: クワノメイガ、標準図鑑 p. 460)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/5/14, H. Inoue (29-0104427).

378. *Glyphodes pyloalis* Walker, 1859
クワノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1658: チビスカシノメイガ、標準図鑑 p. 460）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/6/26, H. Inoue (29-0104428).
備考：井上（1988）に基づき、本種と前種の和名を大図鑑とは入れ替えた。
379. *Glyphodes bivitalis* Guenée, 1854
アコウノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1662、標準図鑑 p. 460）
1 ex., Funaura, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1976/8/24, S. Azuma (29-0104431).
380. *Glyphodes bipunctalis* Leech, 1889
フタホシノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1660、標準図鑑 p. 460）
1 ex., Yudomari, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1956/8/7, K. Ishizuka (29-0104429).
381. *Glyphodes onychinalis* (Guenée, 1854)
シロマダラノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1587、標準図鑑 p. 461）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/7/19, H. Inoue (29-0104367).
備考：大図鑑では、*Chabula onychinalis* (Guenée, 1854) として扱われた。標準図鑑の種名 *onychinalis* はミススペルである。
382. *Agrioglypta eurytusalis* (Walker, 1859)
コブヒゲシロモンノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1663、標準図鑑 p. 461）
1 ex., Doi Suthep, N. Thailand, Thailand, 1966/7/8-10, Inoue & Okagawa (29-0104432).
備考：大図鑑では、*Glyphodes eurytusalis* Walker, 1859 として扱われた。
383. *Agrioglypta itysalis* (Walker, 1859)
イカリモンノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1661、標準図鑑 p. 461）
1 ex., Hsitou, Nantou, Taiwan, 1970/8/1, Y. Shibata (29-0104430).
備考：大図鑑では、*Glyphodes itysalis* Walker, 1859 として扱われた。
384. *Talanga nympa* (Butler, 1880)
ヒメムツテンノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1572: ムツテンノメイガ、標準図鑑 p. 461）
1 ex., Shuri, Okinawa, Japan, 1959/5/7, S. Higashihirachi (29-0104355).
備考：標準図鑑によると、大図鑑の *Talanga sexpunctalis* (Moore, 1877) は、本種の誤同定である。
385. *Talanga quadrimaculalis* (Bremer & Grey, 1853)
ヨツボシノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1653、標準図鑑 p. 462）
1 ex., Futatsuyama, Shibechea, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1980/7/21, K. Ijima (29-0104424).
備考：大図鑑では、*Glyphodes quadrimaculalis* (Bremer & Grey, 1853) と扱われた。
386. *Pygospila tyres* (Cramer, 1780)
シロフクロノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1669、標準図鑑 p. 462）
1 ex., Doi Suthep, N. Thailand, Thailand, 1966/7/8-10, Inoue & Okagawa (29-0104435).
387. *Polythlipta liquidalis* Leech, 1889
ツマグロシロノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1670、標準図鑑 p. 463）
1 ex., Mitsumine, 900m, Chichibu, Saitama, Japan, 1983/8/27, H. Inoue (29-0104436).
388. *Leucinodes apicalis* Hampson, 1896
ヒメツマグロシロノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1672、標準図鑑 p. 463）
1 ex., Gogayama, Okinawa I., Okinawa, Japan, 1969/9/18, S. Azuma (29-0104437).
389. *Sameodes cancellalis* (Zeller, 1852)
アミumontガリノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1675、標準図鑑 p. 463）
1 ex., Doi Suthep, N. Thailand, Thailand, 1966/7/8-10, H. Inoue (29-0104438).
390. *Sameodes aptalis* (Walker, 1866)
ナカキノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1584、標準図鑑 p. 464）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/8/18, H. Inoue

(29-0104365).

備考：大図鑑では、*Bocchoris aptalis* (Walker, 1866) と扱われた。標準図鑑では、インド産と日本産との区別は明確ではないとされているので、ここでは特に亜種を分けなかった。

391. *Protonoceras capitale* (Fabricius, 1794)

ミスジノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1677、標準図鑑 p. 464)

1 ex., Shirahama, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1972/2/26, S. Azuma (29-0104439).

備考：大図鑑では、*Protonoceras capitalis* (Fabricius, 1794) と扱われた。

392. *Terastia subjectalis* Lederer, 1863

オオエグリノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1678、標準図鑑 p. 464)

1♂, Shuri, Okinawa Is., Okinawa, Japan, 1976/4/9, H. Sunakawa (29-0104440).

備考：標準図鑑によると、大図鑑の *Terastia meticulosalis* Guenée, 1854 は、本種の誤同定である。

393. *Sinomphisa plagialis* (Wileman, 1911)

キササゲノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1680、標準図鑑 p. 464)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1983/6/18, H. Inoue (29-0104442).

394. *Omphisa anastomosalis* (Guenée, 1854)

サツマイモノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1679、標準図鑑 p. 465)

1 ex., Yuwan, Amami-oshima, Kagoshima, Japan, 1961/8/14, A. Kawazoe (29-0104441).

395. *Cotachena alysoni* Whalley, 1961

クロスカシトガリノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1533、標準図鑑 p. 465)

1 ex., Yunotani, Kirishima, Kagoshima, Japan, 1965/5/18, Y. Takemura (29-0104323).

396. *Cotachena pubescens* (Warren, 1892)

スカシトガリノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1532、標準図鑑 p. 465)

1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/6/22, H. Inoue

(29-0104322).

397. *Prophantis adusta* Inoue, 1986

ヤツボシノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1681、標準図鑑 p. 466)

1♀, paratype, Mt. Yuwandake, Amami-Oshima Is., Kagoshima, Japan, 1968/7/6, Y. Kishida (29-0104443).

備考：標準図鑑によると、大図鑑の *Prophantis octoguttalis* (Felder & Rogenhofer, 1875) は、本種の誤同定である。本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていたので、Inoue (1986) の原記載を見たところ、パラタイプの内の1個体に間違いがないことが確認できた。

398. *Maruca vitrata* (Fabricius, 1787)

マメノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1692、標準図鑑 p. 466)

1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1961/5/14, H. Inoue (29-0104452).

備考：大図鑑では、*Maruca testulalis* (Hübner, 1832) と扱われたが、この命名者名は間違いで Geyer が正しい。ただし、この種は本種のシノニムである。

399. *Maruca amboinalis* (Felder & Rogenhofer, 1875)

アンボイナノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1693、標準図鑑 p. 466)

1 ex., Kuantauchi, Nantou, Taiwan, 1972/8/10, S. Yamane (29-0104453).

400. *Pachynoa sabelialis* (Guenée, 1854)

チャモンキイロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1694、標準図鑑 p. 466)

1♂, Naze, Amami-oshima, Kagoshima, Japan, 1961/8/5, A. Kawazoe (29-0104454).

備考：大図鑑では、*Polygrammodes sabelialis* (Guenée, 1854) と扱われた。

401. *Nomophila noctuella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

ワモンノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1695、標準図鑑 p. 466)

1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/10/14, H. Inoue (29-0104455).

402. *Bradina atopalis* (*erectalis*) Yamanaka, 1984)

シロテンウスグロノメイガ日本産の亜種 (大図鑑

- Cat. No. 1696、標準図鑑 p. 467)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/8/26, H. Inoue (29-0104456).
403. *Bradina trigonalis* Yamanaka, 1984
ヒメアカウスグロノメイガ (大図鑑 Cat. No. なし、標準図鑑 p. 467)
1♀, Aikodake, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1972/6/8, T. Watanabe (29-0104461).
- 404-1. *Bradina angustalis pryeri* Yamanaka, 1984
アカウスグロノメイガ本州、伊豆諸島、四国、九州、対馬、屋久島、ロシア南東部産の亜種 (大図鑑 Cat. No. なし、標準図鑑 p. 467)
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/8/3, H. Inoue (29-0104459).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルは付いていないが、Yamanaka (1984) の原記載に同じデータの個体がパラタイプ標本に含まれているので、パラタイプの可能性がある。
- 404-2. *Bradina angustalis ryukyuensis* Yamanaka, 1984
アカウスグロノメイガ南西諸島産の亜種 (大図鑑 Cat. No. なし、標準図鑑 p. 467)
1♀, Funaura, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1978/10/1, S. Azuma (29-0104460).
備考：前亜種と同様に、本個体には“PARATYPE”のラベルは付いていないが、Yamanaka (1984) の原記載に同じデータの個体がパラタイプ標本に含まれているので、パラタイプの可能性がある。
405. *Bradina geminalis* Caradja, 1927
モンウスグロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1697、標準図鑑 p. 467)
1 ex., Shirahama, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1971/8/18, S. Azuma (29-0104457).
406. *Bradina erilitoides* Strand, 1919
オオウスグロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1698、標準図鑑 p. 468)
1♂, Gogayama, Okinawa I., Okinawa, Japan, 1969/8/18, S. Azuma (29-0104458).
407. *Herpetogramma rude* (Warren, 1892)
マエキノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1701、標準図鑑 p. 468)
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/10/1, H. Inoue (29-0104462).
備考：大図鑑では、*Herpetogramma rudis* (Warren, 1892) と扱われた。
408. *Herpetogramma stultale* (Walker, 1859)
ケナガチビクロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1702、標準図鑑 p. 470)
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/9/10, H. Inoue (29-0104463).
備考：大図鑑では、*Herpetogramma stultalis* (Walker, 1859) と扱われた。
409. *Herpetogramma cynarale* (Walker, 1859)
ヘリグロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1705、標準図鑑 p. 470)
1 ex., Yakushimachi, Kagoshima, Japan, 1960/10/10, H. Tanaka (29-0104464).
備考：大図鑑では、*Herpetogramma cynaralis* (Walker, 1859) と扱われた。
410. *Herpetogramma submarginale* (Swinhoe, 1901)
ヘリグロキイロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1706、標準図鑑 p. 471)
1♀, Komi, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1973/10/24-26, M. Owada (29-0104465).
備考：大図鑑では、*Herpetogramma submarginalis* (Swinhoe, 1901) と扱われた。
411. *Herpetogramma fuscescens* (Warren, 1892)
ウスオビクロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1707、標準図鑑 p. 471)
1 ex., Kumanotaira, Gunma, Japan, 1959/7/27, H. Inoue (29-0104466).
412. *Herpetogramma yaeyamense* Yamanaka, 2003
ヤエヤマクロノメイガ (大図鑑 Cat. No. なし、標準図鑑 p. 471)
1 ex., Shirahama, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1973/3/26, S. Azuma (29-0104472).
備考：大図鑑では *Herpetogramma* sp. と扱われた。

413. *Herpetogramma magnum* (Butler, 1879)
キモンウスグロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1709、標準図鑑 p. 471)
1♂, Mitsumine, 900m, Chichibu, Saitama, Japan, 1983/8/27, H. Inoue (29-0104468).
備考:大図鑑では、*Herpetogramma magna* (Butler, 1879) と扱われた。
414. *Herpetogramma pseudomagnum* Yamanaka, 1976
コキモンウスグロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1710、標準図鑑 p. 472)
1♀, paratype, Aikodake, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1974/7/26, H. Inoue (29-0104469).
備考:大図鑑では、*Herpetogramma pseudomagna* Yamanaka, 1976 と扱われた。本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていたので、Yamanaka (1976) の原記載を見たところ、パラタイプの内の1個体に間違いがないことが確認できた。
415. *Herpetogramma moderatale* (Christoph, 1881)
クロフキマダラノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1708、標準図鑑 p. 472)
1 ex., Mitake, Tsushima, Nagasaki, Japan, 1973/7/1, T. Watanabe (29-0104467).
備考:大図鑑では、*Herpetogramma moderatalis* (Christoph, 1881) と扱われた。
416. *Herpetogramma ochrimaculale* (South, 1901)
キマダラクロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1711、標準図鑑 p. 472)
1♂, Mitsumine, 900m, Chichibu, Saitama, Japan, 1983/8/27, H. Inoue (29-0104470).
備考:大図鑑では、*Herpetogramma ochrimaculalis* (South, 1901) と扱われた。
417. *Herpetogramma luctuosale zelleri* (Bremer, 1864)
モンキクロノメイガ日本、ロシア南東部産の亜種 (大図鑑 Cat. No. 1712、標準図鑑 p. 472)
1 ex., Funakoshi, Yokosuka, Kanagawa, Japan, 1952/6/2, H. Inoue (29-0104471).
備考:大図鑑では、*Herpetogramma luctuosalis zelleri* (Bremer, 1864) と扱われた。
418. *Paranacoleia lophophoralis* (Hampson, 1912)
ヒロバウスグロノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1713、標準図鑑 p. 473)
1 ex., Komi, Iriomote Is., Okinawa, Japan, 1973/10/24-26, M. Owada (29-0104473).
419. *Diasemia reticularis* (Linnaeus, 1761)
シロアヤヒメノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1720、標準図鑑 p. 473)
1 ex., Nangū Spa, Ina, Nagano, Japan, 1985/6/14, H. Inoue (29-0104477).
備考:大図鑑の *Diasemia litterata* (Scopoli, 1763) は本種のシノニム。
420. *Uresiphita flavalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
キノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1727、標準図鑑 p. 474)
1 ex., Inakogoya, 1400m, Mt. Yatsu, Nagano, Japan, 1952/8/10, K. Ishizuka (29-0104478).
備考:大図鑑の *Uresiphita luteoflavalis* (Mutuura, 1955) は本種のシノニムであるが、記載年は1954が正しい。
421. *Uresiphita tricolor* (Butler, 1879)
モンシロリノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1728、標準図鑑 p. 474)
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/6/6, H. Inoue (29-0104479).
422. *Uresiphita gracilis* (Butler, 1879)
ウラジロキノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1731、標準図鑑 p. 474)
1 ex., Naka-karuizawa, Nagano, Japan, 1962/9/1, T. Maenami (29-0104482).
423. *Uresiphita fusei* Inoue, 1982
イタクラキノメイガ (大図鑑 Cat. No. 1732、標準図鑑 p. 475)
1♀, paratype, Itakura T., Gunma, Japan, 1974/6/12, H. Fuse (29-0104483).
備考:本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていたので、大図鑑の原記載 (井上, 1982) を見たところ、パラタイプの内の1個体に間違いがないことが確認できた。
424. *Carminibotys carminalis iwawakisana* Munroe & Mutuura, 1971

ヘリアカキンノメイガ日本産の亜種（大図鑑 Cat. No. 1796、標準図鑑 p. 475）

1 ex., Gozaishodake, Mie, Japan, 1963/6/20-21, H. Inoue (29-0104532).

425. *Hemopsis dissipatalis* (Lederer, 1863)

オオモンシロリノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1729、標準図鑑 p. 475）

1 ex., Aikodake, Yakushima I., Kagoshima, Japan, 1972/6/8, T. Watanabe (29-0104480).

備考：大図鑑では、*Uresiphita dissipatalis* (Lederer, 1863) と扱われた。

426. *Hemopsis quinquigera* (Moore, 1888)

ハネナガルリノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1730、標準図鑑 p. 475）

1 ex., Kannabara, Iriomote, Okinawa, Japan, 1975/8/25, S. Azuma (29-0104481).

備考：大図鑑では、*Uresiphita quinquigera* (Moore, 1888) と扱われた。

427. *Pseudebulea fentoni* Butler, 1881

モンスカシキノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1750、標準図鑑 p. 476）

1 ex., Sakunami, Miyagi, Japan, 1969/7/21, T. Watanabe (29-0104499).

428. *Aurorobotys aurorina* (Butler, 1878)

フチムラサキノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1765、標準図鑑 p. 476）

1 ex., Daitōmachi, Ohara-gun, Shimane, Japan, 1968/5/29, H. Kadowaki (29-0104510).

429. *Udea grisealis* Inoue, Yamanaka & Sasaki, 2008

ハイイロリノメイガ（大図鑑掲載なし、標準図鑑 p. 477）

1♂, Hoppo-onsen, 1600m, Nagano, Japan, 1952/7/23-24, H. Inoue (29-0104512).

備考：*Udea orbicentralis* (Christoph, 1881) と同定されていたが、Inoue et al. (2008) の原記載を参考にして、交尾器を解剖して、近縁種と比較したところ、本種と同定できた。

430. *Udea stigmatalis* (Wileman, 1911)

チャモンノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1767、標準図鑑 p. 477）

1 ex., Shirahone Spa., 1700m, Nagano, Japan, 1980/6/15, H. Inoue (29-0104511).

431. *Udea lugubralis* (Leech, 1889)

ウスマルモンノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1769、標準図鑑 p. 477）

1 ex., Mitsumine, 900m, Chichibu, Saitama, Japan, 1983/8/27, H. Inoue (29-0104513).

432. *Udea stationalis* Yamanaka, 1988

チビマルモンノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1771、標準図鑑 p. 478）

1♂, Takao-san, Tokyo, Japan, 1961/5/14, H. Inoue (29-0104515).

備考：標準図鑑によると、大図鑑の *Udea exiguialis* (Wileman, 1911) は誤同定で、後に上記の種として新種記載された。Yamanaka (1988) の原記載を参考にして、上記標本の雄交尾器形態を観察したところ、本種と同定できた。

433. *Udea montensis* Mutuura, 1954

コマルモンノメイガ（大図鑑 Cat. No. 1770、標準図鑑 p. 478）

1 ex., Tobira Spa., 1400m, Nagano, Japan, 1980/6/14, H. Inoue (29-0104514).

備考：大図鑑の記載年 1955 は間違いで、1954 が正しい。

Ⅲ 特筆すべき種

(Remarkable species with their information)

1. *Lamoria adaptella* (Walker, 1863)

ウスモンツヅリガ (Fig. 3 : 本文中 No. 10)

国内では屋久島、奄美大島、沖縄本島、石垣島、西表島に、海外ではインドマレーに分布する。標準図鑑には掲載されていないので、ここで図示しておく。

2. *Salma sakishimensis* (Inoue & Yamanaka, 1975)

サキシマフトメイガ (Fig. 4 : 本文中 No. 62)

石垣島で4~5月に、西表島で3~8月に得られているが少ない。海外では台湾から記録がある。日本産の標本は少ないので、ここで図示しておく。

3. *Acrobasis rufizonella* Ragonot, 1887

ホソアカオビマダラメイガ (Fig. 5:本文中No. 80)

国内では北海道、本州、九州、対馬に、海外では朝鮮半島南部、ロシア南東部に分布するが、あまり多くない。今回、四国から初めて記録される。

4. *Miyakea expansa* (Butler, 1881)

ソトモンツトガ (Fig. 6:本文中No. 148)

国内では四国に分布するとされており、海外の朝鮮半島南部の記録については再検討が必要だそうである。今回井上コレクションに基づいて、九州から本種を確認したのでここで図示しておく。

5. *Prophantis adusta* Inoue, 1986

ヤツボシノメイガ (Fig. 7:本文中No. 397)

近畿地方以西から南西諸島にかけてと海外では台湾、東南アジア等に分布する。ここで示した個体はパラタイプである。成虫は4~8月に出現するが少ないので図示しておく。

6. *Herpetogramma submarginale* (Swinhoe, 1901)

ヘリグロキイロノメイガ (Fig. 8:本文中No. 410)

九州、小笠原諸島、南西諸島および国外ではインドから太平洋の島嶼に分布する。成虫は5~7月に得られるがきわめて少ない。記録が少ないのは本種が海岸のクサトベラに依存しており、このような場所での採集例が少ないことも一因だと思われる。

7. *Uresiphita fusei* Inoue, 1982

イタクラキノメイガ (Fig. 9:本文中No. 423)

日本固有種で群馬県と千葉県から得られている。成虫は6月に得られているがまれである。ここで示した個体はパラタイプである。

IV 引用文献 (References)

- Inoue, H. (1959): One new genus and eleven new species of the Japanese Phycitinae. *Tinea* **5**: 293-301
- 井上 寛 (1982): メイガ科. 井上寛ほか, 日本産蛾類大図鑑 **1**: 307-404, **2**: 223-254, pls 36-48, 228, 296-314
- Inoue, H. (1985): A new species and synonymic notes on two taxa of the Pyralinae from Japan (Lepidoptera: Pyralidae). *Akitsu new series* (**72**): 1-4
- Inoue, H. (1986): A new species of the genus *Prophantis* from Indo-Australian Region (Pyralidae, Pyraustinae). *Tyo Ga* **36**: 157-161
- 井上 寛 (1988): クワノメイガという和名について, 蛾類通信 (**149**): 378
- 井上 寛・杉 繁郎・黒子 浩・森内 茂・川辺 湛・大和田守, 1982. 日本産蛾類大図鑑. Vol. 1: 1-968; Vol. 2: 1-556, pls 1-392. 講談社, 東京
- Inoue, H. and Yamanaka, H. (2006): Redescription of *Conogethes punctiferalis* (Guenée) and descriptions of two new closely allied species from Eastern Palaearctic and Oriental Regions (Pyralidae, Pyraustinae). *Tinea* **19**: 80-91
- Inoue, H., Yamanaka, H. and Sasaki, A. (2008): Revision of *Udea orbicentralis*-complex from Japan, with descriptions of four new species (Pyralidae, Pyraustinae). *Tinea* **20**: 85-94
- 那須義次・広渡俊哉・岸田泰則 (編) (2013): 日本産蛾類標準図鑑 IV. 552 pp. 学研教育出版, 東京
- 日本応用動物昆虫学会 (編) (2006): 農林有害動物・昆虫名鑑 増補改定版. 387 pp. 国際文献印刷社, 東京.
- Okano, M. (1958): Three new species of the Japanese Crambinae (Lepidoptera, Pyralidae). *Tinea* **4**: 259-262
- Roesler, U. and Inoue, H. (1980): *Euzophera watanabei* sp. nov., eine neue trifine Phycitinae aus Japan. *Tinea* **10**: 315-319
- 佐々木明夫 (2009): 日本のソトモンツトガ属 (*Miyakea*) の種とその分布について, 誘蛾燈 (**195**): 11-16
- 佐々木明夫 (2012): 日本産ソトモンツトガの再検討と1新種の記載, 蛾類通信 (**264**): 337-340
- Yamanaka, H. (1976): Two new species of *Herpetogramma* from Japan, with a note of the known species (Lepidoptera, Pyralidae). *Tinea* **10**: 1-6
- Yamanaka, H. (1984): Revisional study of some species of *Bradina* Lederer from Japan, China and Taiwan. *Tinea* **11**: 161-176
- Yamanaka, H. (1988): Revision of *Udea lugubralis*-complex (Lepidoptera: Pyralidae) from Japan, with descriptions of a new species. *Tinea* **12**: 105-112
- 吉松慎一・中谷至伸・吉武 啓 (2011): 農業環境技術研究所・標本シリーズ8: 井上寛コレクション, インベントリー (**9**): 55-56, 農業環境技術研究所・

農業環境インベントリーセンター

- 19) Yoshiyasu, Y. (1985): A systematic study of the Nymphulinae and the Musotiminae of Japan (Lepidoptera: Pyralidae). *Scientific Reports of the Kyoto Prefectural University. Agriculture* 37:1-162

V 図 (Figures)



Fig. 1 Boxes in which the specimens of Pyraloidea of Dr. Hiroshi Inoue Collection are kept. 井上寛博士のコレクションのメイガ上科標本の入った標本箱



Fig. 2 Specimens of Pyraloidea of Dr. Hiroshi Inoue Collection arranged in a box. 井上寛博士のコレクションのメイガ上科標本が並べられた標本箱



Fig. 3 *Lamoria adaptella* (Walker, 1863)
ウスモンツツリガ



Fig. 4 *Salma sakishimensis* (Inoue & Yamanaka, 1975)
サキシマフトメイガ



Fig. 5 *Acrobasis rufizonella* Ragonot, 1887
ホソアカオビマダラメイガ



Fig. 6 *Miyakea expansa* (Butler, 1881)
ソトモンツツガ



Fig. 7 *Prophantis adusta* Inoue, 1986
ヤツボシノメイガ



Fig. 8 *Herpetogramma submarginale* (Swinhoe, 1901)
ヘリグロキイロノメイガ



Fig. 9 *Uresiphita fusei* Inoue, 1982
イタクラキノメイガ

A list of specimens of Pyraloidea (Insecta: Lepidoptera) of Dr. Hiroshi Inoue preserved in the National Institute for Agro-Environmental Sciences

Shin-ichi YOSHIMATSU, Yukinobu NAKATANI and Hiraku YOSHITAKE

Summary

Dr. Hiroshi Inoue donated a part of his collection of Pyraloidea (Insecta: Lepidoptera) to the Insect Museum of the National Institute for Agro-Environmental Sciences around 1985. It includes 433 species (463 individuals) belonging to 216 genera, including paratypes of some species. The specimens were identified and arranged by himself mainly according to “Moths of Japan” published in 1982. However, the moths were identified nearly 30 years ago and a taxonomic revision is necessary. Therefore, here we give recent scientific names mainly depending on “The Standard of Moths in Japan IV” published in 2013. We also observe the genitalia of some species to confirm their identifications.