

Data sets for radioactive cesium concentration from 2011 to 2014 in agricultural soil after the accident at the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2019-12-20 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 神山, 和則, 高田, 裕介, 小原, 洋, 齋藤, 正明, 大越, 聡, 谷山, 一郎 メールアドレス: 所属:
URL	https://doi.org/10.24514/00003017

農環研報 35,
1-102 (2016)

福島第一原発事故後の農地土壌における放射性セシウム濃度データセット (2011-2014年)

神山和則*・高田裕介*・小原 洋*・齋藤正明***・大越 聡***・谷山一郎**

(平成28年3月14日受理)

I はじめに

2011年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所（福島第一原発）の事故に伴い、放射性物質が大気中に放出された。放射性物質による土壌汚染も広範囲に及んだことから農業環境技術研究所と福島県農業総合センターでは農地の放射性セシウム濃度の調査を実施し、その濃度分布図を作成してきた。これらの結果は農水省より5回にわたり公表されてきた（農林水産技術会議事務局2011、2012、2013、2014、2015）が、これらをまとめデータの有効利用を図ることとした。

II 試料の採取方法と分析

濃度分布図作成のための調査は5回実施した。調査時期と調査範囲を表1に示した。県別地点数を表2-1～表2-4に、具体的土壌採取地名を表3～表6及び付表1～24に示した。また、具体的な土壌採取及び分析法は以下のとおりである。調査対象圃場において圃場の対角線の交点となる中心1点及び中心と圃場の4隅を結ぶ線上の中間点4点の計5箇所を土壌採取地点とし（図1）、深さ0～15 cm部分を分析に供した。土壌中の放射能濃度は「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」（厚生労働省医薬局食品保険部監視安全課, 2002）に従い、ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定した。第3～5回調査の一部試料の測定についてはNaIシンチレーション測

定器を用いた。各試料の測定時間は1,000～10,000秒とし、ベースラインに対して3 σ 以上のピークが認められなかった場合に検出下限値未満（表では「ND」と表示）とした。本測定条件での検出下限値は土壌中の濃度、測定時間により異なるが1.5～350 Bq/kgの範囲であった。各調査回において、試料採取日は異なることから、基準日を設定し減衰補正を行った。

農地土壌の放射性セシウム濃度分布図は第1回調査、第2回調査については現地で測定した空間線量率と調査地点の放射性セシウム濃度との関係に基づいて推定した（高田ら, 2015a; 高田ら, 2015b）。特に第2回調査では地点数が多かったことから空間統計手法を用いて精度向上を図った（Takataら, 2014）。第3回、第4回調査については調査地点が少なかったこともあり、同一地点で測定した放射性セシウムの減少率を算出し、第2回調査で作成した放射性セシウム濃度分布図の値にこれに乗ずることで作成した。第5回調査については除染の進捗等を考慮し、現地で測定した空間線量率と調査地点の放射性セシウム濃度との関係に基づいて航空機モニタリングによる空間線量率のデータ（原子力規制委員会, 2015）を用いて作成した。

III 分析結果

各調査回における各県の地目別調査地点と濃度範囲を表2-1～表2-4に示した。また、それぞれの調査回におけ

* 国立研究開発法人 農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター

** 国立研究開発法人 農業環境技術研究所 元研究コーディネータ

*** 福島県農業総合センター

る基準日を示した。基準日は試料採取時期の違いによる放射性セシウムの物理的崩壊の影響を排除するために設定し、文部科学省が実施した各年度の航空機モニタリングの基準日に合わせた。福島県の各調査回における分析値を表3～7に、作成した放射性セシウム濃度分布図は図2～6に示した。なお、福島県以外の都県における調査結果は付表1～24に示した。

それぞれの調査回で採取地点数や採取場所が異なるため単純な比較はできないが、水田では39～55%が1000 Bq/kg 未満、90～96%が1000-5000 Bq/kg の地点であっ

た。また、畑（樹園地、草地を含む）では46～60%が1000 Bq/kg 未満、92～98%が1000-5000 Bq/kg の地点であった。

調査期間における放射性セシウム濃度の推移をみると、第2回→第3回、第3回→第4回、第4回→第5回の同一調査地点における1年間の減少割合をみると避難指示区域以外の水田でそれぞれ20、17、10%、畑でそれぞれ15、20、11%であった。なお、同一時期における物理的減衰に伴う減少割合はそれぞれ17、11、10%であり、ほぼ同程度の減少割合であった。

表1 農地の放射性セシウム濃度分布図作成のための調査の概略

調査時期	調査期間	都県数	公表時期
第1回	2011年5月～8月	6	2011年8月
第2回	2011年10月～2012年2月	15	2012年3月
第3回	2012年4月～2013年4月	7	2013年8月
第4回	2013年9月～2014年2月	1	2014年11月
第5回	2014年9月～2014年12月	1	2015年11月

表2-1 県別地点数と放射性セシウム濃度の範囲（第1回調査）

都県名	地点数					放射性セシウム濃度 (Bq/kg)	
	合計	水田	畑	草地	樹園地	最小値	最大値
宮城県	51	0	49	0	2	ND	2,220
福島県	201	58	120	1	22	ND	30,300
茨城県	44	0	39	0	5	ND	650
栃木県	33	13	20	0	0	ND	4,100
群馬県	5	0	4	0	1	80	690
千葉県	20	6	14	0	0	ND	800
合計	354	77	246	1	30		

基準日：2011年6月14日

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）とした。

表2-2 県別地点数と放射性セシウム濃度の範囲（第2回調査）

都県名	地点数					放射性セシウム濃度 (Bq/kg)	
	合計	水田	畑	草地	樹園地	最小値	最大値
岩手県	160	144	16	0	0	ND	760
宮城県	122	96	21	5	0	ND	2,740
山形県	63	37	14	0	12	ND	270
福島県	2,247	1,316	656	89	186	ND	203,000
茨城県	132	44	87	0	1	ND	760
栃木県	207	169	38	0	0	79	2,850
群馬県	99	19	74	0	6	ND	970
埼玉県	70	59	11	0	0	ND	840
千葉県	103	45	45	11	2	ND	800
東京都	43	0	43	0	0	ND	320
神奈川県	20	4	13	0	3	ND	460
新潟県	62	57	3	1	1	ND	150
山梨県	5	0	4	0	1	ND	ND
長野県	60	30	30	0	0	ND	140
静岡県	30	10	7	1	12	ND	ND
合計	3,423	2,030	1,062	107	224		

基準日：2011年11月5日

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）とした。

Ⅲ 参考文献

- 1) 厚生労働省医薬局食品保険部監視安全課（2002）：緊急時における食品の放射能測定マニュアル, 1-39
- 2) 文部科学省（2011）：文部科学省による第3次航空機モニタリングの測定結果について, http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/5000/4858/24/1305819_0708.pdf
- 3) 原子力規制委員会（2015）：福島県及びその近隣県における航空機モニタリングの測定結果について, http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/11000/10349/24/150213_9th_air.pdf
- 4) 農林水産技術会議事務局（2011）：農地土壌の放射性物質濃度分布図の作成について, <http://www.saffrc.go.jp/docs/press/110830.htm>
- 5) 農林水産技術会議事務局（2012）：「農地土壌の放射性物質濃度分布図」の作成について, <http://www.saffrc.go.jp/docs/press/120323.htm>
- 6) 農林水産技術会議事務局（2013）：「農地土壌の放射性物質濃度分布図」の作成について, <http://www.saffrc.go.jp/docs/press/130809.htm>
- 7) 農林水産技術会議事務局（2014）：「農地土壌の放射性物質濃度分布図」の作成について, <http://www.saffrc.go.jp/docs/press/141017.htm>
- 8) 農林水産技術会議事務局（2015）：農地土壌の放射性物質濃度分布図の作成について（平成27年11月30日公表）, <http://www.saffrc.go.jp/docs/map/h27/271113.htm>
- 9) Takata Y., Kohyama K., Obara H., Maejima Y., Ishitsuka N., Saito T., and Taniyama I. 2014. Spatial prediction of radioactive Cs concentration in agricultural soil in East Japan. *Soil Sci. Plant Nutr.*, 60, 393-403
- 10) 高田裕介・神山和則・小原 洋・前島勇治・平舘俊太郎・木方展治・齋藤 隆・谷山一郎（2015a）：農地表層土壌中の放射性セシウム濃度分布図作成のための緊急調査, 農環研報告, 34, 43-51
- 11) 高田裕介・神山和則・小原 洋・前島勇治・石塚直樹・齋藤 隆・谷山一郎（2015b）：東日本の農地表層土壌中の放射性セシウム濃度分布図の作成, 農環研報告, 34, 53-61

表2-3 県別地点数と放射性セシウム濃度の範囲（第3回調査）

都県名	地点数					放射性セシウム濃度 (Bq/kg)	
	合計	水田	畑	草地	樹園地	最小値	最大値
岩手県	13	0	13	0	0	51	270
宮城県	27	21	6	0	0	73	1,310
福島県	360	223	108	12	17	40	56,500
茨城県	2	0	0	0	2	230	560
栃木県	42	13	29	0	0	62	2,560
群馬県	25	5	19	0	1	49	560
千葉県	11	3	8	0	0	ND	190
合計	446	264	150	12	20		

基準日：2012年12月28日

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）とした。

表2-4 県別地点数と放射性セシウム濃度の範囲（第4回調査）

都県名	地点数					放射性セシウム濃度 (Bq/kg)	
	合計	水田	畑	草地	樹園地	最小値	最大値
福島県	341	152	160	12	17	37	86,900

基準日：2013年11月19日

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）とした。

表2-5 県別地点数と放射性セシウム濃度の範囲（第5回調査）

都県名	地点数					放射性セシウム濃度 (Bq/kg)	
	合計	水田	畑	草地	樹園地	最小値	最大値
福島県	417	230	159	11	17	ND	56,400

基準日：2014年11月7日

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）とした。

表3 福島県の放射性セシウム濃度 (第1回調査)

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年6月14日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	福島市	飯坂町湯野	2011	6	1	樹園地	680	790	1,470	680	790	1,470	
2	福島市	大笹生	2011	6	1	樹園地	1,260	1,390	2,650	1,250	1,390	2,640	
3	福島市	瀬上町	2011	6	1	樹園地	1,000	1,150	2,150	990	1,150	2,140	
4	福島市	山口	2011	6	2	普通畑	2,250	2,440	4,690	2,220	2,440	4,660	
5	福島市	上野寺	2011	6	1	樹園地	730	840	1,570	720	840	1,560	
6	福島市	大森	2011	6	1	普通畑	580	700	1,280	580	700	1,280	
7	福島市	松川町浅川	2011	6	1	普通畑	1,930	2,220	4,150	1,910	2,220	4,130	
8	二本松市	吉倉	2011	6	1	普通畑	980	1,080	2,060	970	1,080	2,050	
9	二本松市	新田	2011	6	1	普通畑	860	970	1,830	850	970	1,820	
10	二本松市	永田	2011	6	1	樹園地	910	1,070	1,980	900	1,060	1,960	
11	二本松市	針道	2011	6	1	普通畑	1,030	1,150	2,180	1,020	1,150	2,170	
12	二本松市	西光内	2011	6	1	普通畑	1,900	2,190	4,090	1,880	2,190	4,070	
13	伊達市	梁川町五十沢	2011	6	8	普通畑	1,980	2,220	4,200	1,970	2,220	4,190	
14	伊達市	梁川町栗野	2011	6	8	普通畑	1,000	1,120	2,120	1,000	1,120	2,120	
15	伊達市	保原町	2011	6	8	樹園地	1,090	1,200	2,290	1,080	1,200	2,280	
16	伊達市	保原町	2011	6	8	普通畑	1,200	1,340	2,540	1,190	1,340	2,530	
17	伊達市	霊山町泉原	2011	6	8	普通畑	1,020	1,080	2,100	1,010	1,080	2,090	
18	伊達市	箱崎	2011	6	8	樹園地	1,050	1,190	2,240	1,040	1,190	2,230	
19	伊達市	霊山町下小国	2011	7	12	普通畑	1,860	2,100	3,960	1,910	2,110	4,020	
20	伊達市	霊山町下小国	2011	6	8	普通畑	2,990	3,360	6,350	2,970	3,360	6,330	
21	伊達市	霊山町下小国	2011	7	12	樹園地	1,520	1,700	3,220	1,560	1,700	3,260	
22	伊達市	霊山町石田	2011	7	12	普通畑	1,400	1,600	3,000	1,440	1,600	3,040	
23	伊達市	霊山町下小国	2011	7	12	普通畑	4,000	4,680	8,680	4,100	4,690	8,790	
24	伊達市	霊山町下小国	2011	7	12	普通畑	2,600	2,870	5,470	2,670	2,880	5,550	
25	伊達市	霊山町上小国	2011	7	12	普通畑	3,060	3,520	6,580	3,140	3,520	6,660	
26	伊達市	霊山町上小国	2011	7	12	普通畑	3,310	3,790	7,100	3,400	3,800	7,200	
27	伊達市	霊山町上小国	2011	7	12	普通畑	1,900	1,970	3,870	1,950	1,980	3,930	
28	伊達市	月館町月館	2011	7	12	普通畑	1,200	1,300	2,500	1,230	1,310	2,540	
29	伊達市	月館町月館	2011	7	12	普通畑	420	530	950	430	530	960	
30	本宮市	青田	2011	6	1	普通畑	830	850	1,680	820	850	1,670	
31	桑折町	伊達崎	2011	5	30	樹園地	1,400	1,490	2,890	1,380	1,490	2,870	
32	桑折町	上郡	2011	6	8	普通畑	1,640	1,740	3,380	1,630	1,740	3,370	
33	国見町	石母田	2011	5	30	普通畑	1,140	1,270	2,410	1,120	1,270	2,390	
34	国見町	徳江	2011	5	30	樹園地	570	670	1,240	560	670	1,230	
35	川俣町	鶴沢	2011	6	1	普通畑	840	970	1,810	830	960	1,790	
36	大玉村	玉井	2011	6	16	普通畑	1,110	1,300	2,410	1,120	1,300	2,420	
37	大玉村	玉井	2011	6	1	普通畑	830	860	1,690	830	860	1,690	
38	郡山市	鬼生田石堂	2011	6	3	普通畑	890	1,010	1,900	880	1,010	1,890	
39	郡山市	喜久田町前田沢	2011	6	2	樹園地	950	1,040	1,990	940	1,040	1,980	
40	郡山市	熱海町安子ヶ島	2011	6	2	樹園地	340	370	710	330	370	700	
41	郡山市	湖南町三代	2011	6	2	普通畑	84	100	180	83	100	180	
42	郡山市	湖南町赤津	2011	6	2	普通畑	18	18	36	18	18	36	
43	郡山市	田村町田母神	2011	6	3	普通畑	220	230	450	210	230	440	
44	須賀川市	森宿	2011	5	31	樹園地	1,040	1,140	2,180	1,030	1,140	2,170	
45	須賀川市	吉美根	2011	5	31	普通畑	700	760	1,460	690	760	1,450	
46	須賀川市	江花	2011	5	31	普通畑	810	880	1,690	800	880	1,680	
47	須賀川市	下小山田	2011	5	31	普通畑	150	150	300	150	150	300	
48	須賀川市	大栗	2011	5	31	普通畑	95	120	220	94	120	210	
49	須賀川市	田中	2011	6	9	普通畑	140	140	280	140	140	280	
50	田村市	船引町上移	2011	6	2	普通畑	1,300	1,470	2,770	1,290	1,470	2,760	
51	田村市	船引町長外路	2011	6	2	普通畑	390	460	850	380	460	840	
52	田村市	常葉町山根	2011	6	23	水田	270	360	630	270	360	630	
53	田村市	常葉町山根	2011	6	23	普通畑	390	420	810	400	420	820	
54	田村市	都路町岩井沢	2011	6	23	水田	540	610	1,150	540	610	1,150	
55	田村市	都路町岩井沢	2011	6	23	水田	650	780	1,430	660	780	1,440	
56	田村市	都路町岩井沢	2011	6	9	普通畑	830	950	1,780	830	950	1,780	
57	田村市	都路町古道	2011	7	27	水田	380	420	800	400	420	820	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年6月14日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
58	田村市	都路町古道	2011	7	27	水田	540	590	1,130	560	590	1,150	
59	田村市	船引町荒和田	2011	6	2	普通畑	380	430	810	380	430	810	
60	田村市	常葉町関本	2011	6	2	普通畑	180	230	410	180	230	410	
61	田村市	都路町古道	2011	7	27	水田	830	970	1,800	860	970	1,830	
62	田村市	大越町下大越	2011	6	2	普通畑	170	250	420	170	250	420	
63	田村市	都路町古道	2011	7	27	水田	160	150	310	160	150	310	
64	鏡石町	豊郷	2011	6	7	普通畑	270	310	580	270	310	580	
65	天栄村	牧之内	2011	5	31	普通畑	690	840	1,530	680	840	1,520	
66	天栄村	小川	2011	5	31	普通畑	630	740	1,370	620	740	1,360	
67	石川町	中野	2011	5	31	普通畑	17	31	48	17	31	48	
68	石川町	赤羽	2011	5	23	樹園地	88	110	200	86	110	200	
69	玉川村	川辺	2011	5	31	普通畑	110	130	240	110	130	240	
70	平田村	上蓬田	2011	5	31	普通畑	200	220	420	200	220	420	
71	浅川町	小貫	2011	5	31	普通畑	120	130	250	120	130	250	
72	古殿町	松川	2011	5	31	普通畑	190	220	410	190	220	410	
73	三春町	沢石	2011	6	2	普通畑	710	830	1,540	700	830	1,530	
74	小野町	雁股田	2011	6	7	普通畑	150	170	320	150	170	320	
75	白河市	東下野出島	2011	6	2	樹園地	160	210	370	160	210	370	
76	白河市	東栃本	2011	6	2	普通畑	310	370	680	310	370	680	
77	西郷村	真船	2011	6	2	普通畑	980	1,170	2,150	970	1,170	2,140	
78	西郷村	熊倉	2011	6	2	普通畑	1,120	1,250	2,370	1,110	1,250	2,360	
79	泉崎村	大字泉崎	2011	6	2	普通畑	430	480	910	420	480	900	
80	矢吹町	一本木	2011	6	8	普通畑	270	300	570	260	300	560	
81	棚倉町	下山本	2011	6	1	普通畑	270	310	580	270	310	580	
82	矢祭町	東館	2011	6	1	普通畑	130	160	290	130	160	290	
83	塙町	蔵	2011	6	1	普通畑	170	160	330	170	160	330	
84	鮫川村	渡瀬	2011	6	8	普通畑	260	310	570	250	310	560	
85	会津若松市	北会津町大字真宮	2011	5	31	普通畑	250	260	510	250	260	510	
86	会津若松市	湊町大字共和	2011	5	31	水田	250	290	540	250	290	540	
87	会津若松市	湊町大字共和	2011	5	31	普通畑	93	120	210	91	120	210	
88	会津若松市	大戸町大字上三寄	2011	5	31	樹園地	38	54	92	37	54	91	
89	喜多方市	上三宮町上三宮	2011	5	30	普通畑	100	130	230	100	130	230	
90	喜多方市	松山町鳥見山	2011	5	30	普通畑	41	62	100	40	62	100	
91	喜多方市	慶徳町松舞家	2011	5	30	普通畑	61	76	140	60	76	140	
92	喜多方市	山都町三津合	2011	5	30	普通畑	20	33	53	20	33	53	
93	北塩原村	桧原	2011	5	30	普通畑	260	280	540	260	280	540	
94	北塩原村	桧原	2011	5	30	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
95	西会津町	尾野本	2011	6	7	普通畑	60	69	130	60	69	130	
96	磐梯町	更科	2011	5	31	普通畑	170	180	350	170	180	350	
97	猪苗代町	若宮	2011	5	31	普通畑	200	250	450	190	250	440	
98	猪苗代町	長田	2011	5	31	普通畑	190	210	400	190	210	400	
99	猪苗代町	川桁	2011	5	31	普通畑	ND	16	—	ND	16	—	※1
100	猪苗代町	堅田	2011	5	31	普通畑	110	140	250	110	140	250	
101	会津坂下町	青津	2011	5	30	普通畑	210	210	420	210	210	420	
102	会津坂下町	五香	2011	5	30	普通畑	420	450	870	420	450	870	
103	湯川村	佐野目	2011	5	30	普通畑	750	860	1,610	740	860	1,600	
104	柳津町	小椿	2011	5	30	普通畑	59	82	140	59	82	140	
105	三島町	川井	2011	5	31	普通畑	530	520	1,050	520	520	1,040	
106	金山町	大塩	2011	5	31	普通畑	47	95	140	47	95	140	
107	昭和村	下中津川	2011	5	31	普通畑	74	80	150	73	80	150	
108	会津美里町	富川	2011	5	30	樹園地	170	160	330	170	170	340	
109	会津美里町	吉田	2011	5	30	普通畑	170	190	360	170	190	360	
110	下郷町	大内	2011	5	30	普通畑	110	140	250	110	140	250	
111	下郷町	音金	2011	5	30	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
112	檜枝岐村		2011	5	30	普通畑	40	49	89	39	49	88	
113	只見町	只見	2011	5	30	普通畑	32	29	61	32	29	61	
114	南会津町	中荒井	2011	5	30	樹園地	21	21	42	21	21	42	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年6月14日を基準日			備考
										とした値 (Bq/kg) ^{※2}			
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
115	南会津町	中荒井	2011	5	30	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
116	相馬市	大坪	2011	6	1	樹園地	300	320	620	300	320	620	
117	相馬市	南飯沼	2011	6	2	普通畑	520	540	1,060	520	540	1,060	
118	相馬市	玉野	2011	7	6	普通畑	1,890	2,110	4,000	1,930	2,110	4,040	
119	相馬市	坪田	2011	6	1	普通畑	440	510	950	440	510	950	
120	相馬市	東玉野	2011	7	6	普通畑	2,980	3,140	6,120	3,040	3,150	6,190	
121	相馬市	東玉野	2011	7	6	普通畑	2,310	2,440	4,750	2,360	2,450	4,810	
122	相馬市	東玉野	2011	7	6	普通畑	1,320	1,600	2,920	1,350	1,600	2,950	
123	相馬市	東玉野	2011	7	6	普通畑	1,420	1,640	3,060	1,450	1,640	3,090	
124	相馬市	玉野	2011	7	6	普通畑	2,270	2,630	4,900	2,320	2,640	4,960	
125	相馬市	東玉野	2011	6	1	普通畑	2,590	2,870	5,460	2,560	2,860	5,420	
126	南相馬市	鹿島区横手	2011	6	1	樹園地	630	710	1,340	630	710	1,340	
127	南相馬市	鹿島区小池	2011	6	1	普通畑	910	1,020	1,930	900	1,020	1,920	
128	南相馬市	鹿島区江垂	2011	6	1	普通畑	640	750	1,390	630	750	1,380	
129	南相馬市	原町区大原	2011	6	24	水田	2,570	2,960	5,530	2,590	2,970	5,560	
130	南相馬市	原町区桜井町	2011	6	24	普通畑	360	390	750	370	390	760	
131	南相馬市	原町区高倉	2011	6	24	普通畑	4,300	4,970	9,270	4,340	4,980	9,320	
132	南相馬市	原町区馬場	2011	6	24	水田	1,410	1,590	3,000	1,420	1,590	3,010	
133	南相馬市	原町区上太田	2011	6	24	普通畑	2,100	2,510	4,610	2,120	2,510	4,630	
134	南相馬市	原町区高	2011	6	1	普通畑	530	670	1,200	530	670	1,200	
135	南相馬市	原町区鶴谷	2011	7	29	水田	610	720	1,330	640	720	1,360	
136	南相馬市	原町区小木迫	2011	7	28	水田	320	360	680	330	370	700	
137	南相馬市	小高区小谷	2011	7	28	水田	550	730	1,280	570	740	1,310	
138	南相馬市	小高区大富	2011	7	29	牧草地	2,140	2,480	4,620	2,230	2,490	4,720	
139	南相馬市	小高区小尾木	2011	7	28	水田	1,590	1,870	3,460	1,660	1,880	3,540	
140	南相馬市	小高区金谷	2011	7	29	水田	4,420	5,180	9,600	4,610	5,200	9,810	
141	南相馬市	小高区耳谷	2011	7	28	水田	370	450	820	390	450	840	
142	南相馬市	小高区浦尻	2011	7	28	普通畑	360	440	800	370	440	810	
143	広野町	下第平	2011	6	28	水田	490	620	1,110	490	630	1,120	
144	広野町	下北迫	2011	6	28	水田	820	920	1,740	830	920	1,750	
145	広野町	下北迫	2011	6	28	水田	420	460	880	420	460	880	
146	広野町	下浅見川	2011	6	28	水田	430	500	930	440	500	940	
147	広野町	上浅見川	2011	6	28	水田	410	500	910	420	500	920	
148	広野町	折木	2011	6	28	水田	310	440	750	310	440	750	
149	広野町	折木	2011	6	28	水田	450	520	970	460	520	980	
150	広野町	夕筋	2011	6	28	普通畑	300	330	630	300	330	630	
151	楡葉町	上繁岡取上下	2011	8	1	水田	2,710	3,180	5,890	2,830	3,190	6,020	
152	楡葉町	上繁岡林東	2011	8	1	普通畑	1,690	1,930	3,620	1,770	1,940	3,710	
153	楡葉町	大谷仲平	2011	8	1	普通畑	1,710	1,980	3,690	1,790	1,990	3,780	
154	楡葉町	北田中満	2011	8	2	水田	740	850	1,590	770	860	1,630	
155	楡葉町	上小塙	2011	8	2	普通畑	530	610	1,140	550	610	1,160	
156	楡葉町	前原田中内	2011	8	2	水田	570	670	1,240	600	670	1,270	
157	楡葉町	下小塙広畑	2011	8	1	普通畑	1,020	1,120	2,140	1,070	1,120	2,190	
158	楡葉町	山田岡小館	2011	8	2	水田	870	1,000	1,870	910	1,000	1,910	
159	富岡町	上手岡	2011	8	3	水田	10,200	11,700	21,900	10,700	11,700	22,400	
160	富岡町	本岡玉塚	2011	8	3	水田	13,400	15,400	28,800	14,000	15,400	29,400	
161	富岡町	本岡	2011	8	3	普通畑	2,180	2,590	4,770	2,280	2,600	4,880	
162	富岡町	下郡山	2011	8	3	水田	2,360	2,650	5,010	2,470	2,660	5,130	
163	川内村	上川内	2011	6	27	水田	450	510	960	460	510	970	
164	川内村	下川内	2011	8	1	水田	1,160	1,400	2,560	1,210	1,400	2,610	
165	川内村	下川内	2011	8	1	普通畑	670	740	1,410	700	740	1,440	
166	川内村	上川内	2011	6	27	水田	240	260	500	240	260	500	
167	川内村	下川内	2011	8	1	普通畑	1,520	1,740	3,260	1,590	1,750	3,340	
168	川内村	上川内	2011	6	27	水田	230	300	530	230	300	530	
169	川内村	上川内	2011	6	27	普通畑	190	220	410	190	220	410	
170	川内村	上川内	2011	6	27	水田	340	380	720	340	390	730	
171	川内村	下川内	2011	6	27	水田	670	790	1,460	670	800	1,470	
172	川内村	下川内	2011	6	27	水田	330	400	730	330	400	730	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年6月14日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
							Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
173	川内村	下川内	2011	8	1	水田	3,790	4,520	8,310	3,960	4,530	8,490	
174	川内村	上川内	2011	6	27	水田	260	280	540	270	280	550	
175	川内村	下川内	2011	6	27	水田	760	860	1,620	770	860	1,630	
176	川内村	下川内	2011	6	27	水田	800	970	1,770	810	970	1,780	
177	大熊町	野上山神	2011	8	2	水田	13,700	15,900	29,600	14,300	15,900	30,200	
178	大熊町	大川原西平	2011	8	2	水田	5,590	6,450	12,000	5,850	6,470	12,300	
179	大熊町	大川原南平	2011	8	2	水田	2,550	3,120	5,670	2,670	3,130	5,800	
180	双葉町	下羽鳥	2011	8	5	水田	2,720	3,340	6,060	2,850	3,350	6,200	
181	双葉町	新山	2011	8	5	水田	4,020	4,900	8,920	4,220	4,920	9,140	
182	浪江町	高瀬	2011	8	4	水田	4,560	5,970	10,500	4,780	5,990	10,800	
183	浪江町	立野	2011	8	4	水田	5,920	7,550	13,500	6,200	7,570	13,800	
184	葛尾村	葛尾東平	2011	8	3	水田	1,330	1,560	2,890	1,390	1,570	2,960	
185	葛尾村	葛尾	2011	8	3	水田	2,170	2,530	4,700	2,270	2,540	4,810	
186	葛尾村	野川	2011	8	3	水田	1,540	1,850	3,390	1,610	1,860	3,470	
187	葛尾村	落合手倉	2011	8	3	水田	2,000	2,440	4,440	2,090	2,450	4,540	
188	新地町	真弓	2011	6	1	普通畑	360	410	770	360	410	770	
189	新地町	谷地小屋	2011	6	1	普通畑	480	560	1,040	470	560	1,030	
190	いわき市	川前町下桶売	2011	5	31	普通畑	3,470	3,720	7,190	3,420	3,720	7,140	
191	いわき市	川前町下桶売	2011	7	7	水田	1,940	2,070	4,010	1,980	2,080	4,060	
192	いわき市	川前町下桶売	2011	7	7	水田	380	420	800	390	420	810	
193	いわき市	川前町下桶売	2011	7	7	水田	640	690	1,330	650	690	1,340	
194	いわき市	川前町下桶売	2011	7	7	水田	1,220	1,350	2,570	1,250	1,350	2,600	
195	いわき市	川前町下桶売	2011	7	7	水田	1,480	1,700	3,180	1,510	1,710	3,220	
196	いわき市	川前町上桶売	2011	5	31	普通畑	340	350	690	340	350	690	
197	いわき市	三和町下永井	2011	5	31	水田	220	230	450	220	230	450	
198	いわき市	小川町塩田	2011	5	31	樹園地	120	120	240	120	120	240	
199	いわき市	四倉町細谷	2011	5	31	樹園地	420	450	870	410	450	860	
200	いわき市	平下高久	2011	6	9	普通畑	350	390	740	350	390	740	
201	いわき市	富津町	2011	5	31	普通畑	92	120	210	91	120	210	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

表4 福島県の放射性セシウム濃度 (第2回調査)

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度(Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	福島市	瀬上町	2012	1	18	普通畑	1,050	1,430	2,480	1,120	1,440	2,560	
2	福島市	瀬上町	2011	12	21	樹園地	200	270	470	210	270	480	
3	福島市	瀬上町	2012	1	18	樹園地	1,050	1,430	2,480	1,120	1,440	2,560	
4	福島市	瀬上町	2012	1	18	樹園地	580	820	1,400	620	820	1,440	
5	福島市	鎌田	2012	1	18	樹園地	2,030	2,750	4,780	2,170	2,760	4,940	
6	福島市	本内	2012	1	20	普通畑	930	1,280	2,210	1,000	1,290	2,280	
7	福島市	南沢又	2012	1	18	樹園地	1,040	1,410	2,450	1,110	1,420	2,530	
8	福島市	八島町	2012	1	20	普通畑	1,740	2,260	4,000	1,870	2,270	4,140	
9	福島市	山口	2011	12	21	普通畑	1,230	1,590	2,820	1,280	1,600	2,880	
10	福島市	山口	2011	12	20	水田	1,400	1,770	3,170	1,460	1,780	3,230	
11	福島市	山口	2012	1	19	普通畑	1,570	2,110	3,680	1,680	2,120	3,800	
12	福島市	渡利	2012	1	19	普通畑	2,290	2,900	5,190	2,450	2,910	5,370	
13	福島市	小倉寺	2012	1	20	普通畑	1,580	2,180	3,760	1,690	2,190	3,880	
14	福島市	渡利	2011	12	20	水田	1,150	1,530	2,680	1,200	1,530	2,730	
15	福島市	仁井田	2012	1	17	樹園地	520	630	1,150	550	630	1,190	
16	福島市	沖高	2012	1	18	樹園地	630	840	1,470	670	840	1,510	
17	福島市	宮代	2011	12	21	樹園地	660	900	1,560	680	910	1,590	
18	福島市	宮代	2012	1	18	樹園地	1,250	1,690	2,940	1,340	1,700	3,040	
19	福島市	北矢野目	2012	1	18	樹園地	360	490	850	390	490	880	
20	福島市	大笹生	2012	1	18	普通畑	760	1,060	1,820	820	1,070	1,880	
21	福島市	大笹生	2012	1	19	樹園地	510	630	1,140	540	640	1,180	
22	福島市	大笹生	2011	12	21	樹園地	180	250	420	180	250	430	
23	福島市	大笹生	2011	12	20	水田	880	1,180	2,060	920	1,180	2,100	
24	福島市	大笹生	2011	12	20	水田	500	680	1,180	520	680	1,200	
25	福島市	大笹生	2012	1	20	樹園地	620	780	1,400	670	780	1,450	
26	福島市	笹谷	2012	1	18	樹園地	420	520	940	450	530	970	
27	福島市	笹谷	2012	1	18	樹園地	770	1,060	1,830	820	1,070	1,890	
28	福島市	荒井	2012	1	17	樹園地	180	320	500	200	320	510	
29	福島市	荒井	2012	1	17	樹園地	160	240	410	170	240	420	
30	福島市	大波	2012	1	18	普通畑	1,000	1,370	2,370	1,070	1,380	2,440	
31	福島市	大波	2012	1	19	普通畑	1,530	2,100	3,630	1,640	2,110	3,750	
32	福島市	大波	2011	12	20	水田	2,810	3,640	6,450	2,930	3,650	6,580	
33	福島市	大波	2012	1	20	普通畑	1,650	2,210	3,860	1,770	2,220	3,990	
34	福島市	立子山	2011	12	20	水田	970	1,290	2,260	1,010	1,290	2,300	
35	福島市	立子山	2012	1	20	普通畑	750	990	1,740	810	1,000	1,800	
36	福島市	立子山	2012	1	20	普通畑	1,670	2,090	3,760	1,790	2,100	3,890	
37	福島市	飯坂町	2012	1	19	樹園地	430	670	1,100	460	680	1,140	
38	福島市	飯坂町	2011	12	21	水田	990	1,260	2,250	1,030	1,260	2,300	
39	福島市	飯坂町中野	2012	1	19	樹園地	1,270	1,540	2,810	1,360	1,550	2,910	
40	福島市	飯坂町中野	2011	12	20	水田	1,050	1,450	2,500	1,090	1,450	2,550	
41	福島市	飯坂町中野	2012	1	18	樹園地	930	1,180	2,110	990	1,190	2,180	
42	福島市	飯坂町中野	2011	12	20	水田	760	1,020	1,780	790	1,020	1,810	
43	福島市	飯坂町平野	2012	1	19	樹園地	800	1,070	1,870	860	1,080	1,940	
44	福島市	飯坂町平野	2011	12	21	樹園地	1,080	1,420	2,500	1,130	1,420	2,550	
45	福島市	飯坂町平野	2012	1	18	樹園地	1,280	1,790	3,070	1,370	1,800	3,170	
46	福島市	飯坂町湯野	2012	1	18	樹園地	280	410	690	300	410	710	
47	福島市	飯坂町東湯野	2012	1	20	樹園地	330	420	750	350	420	770	
48	福島市	飯坂町東湯野	2011	12	20	水田	570	760	1,320	590	760	1,350	
49	福島市	飯坂町湯野	2012	1	18	樹園地	260	390	650	280	390	670	
50	福島市	飯坂町湯野	2012	1	19	樹園地	1,590	2,190	3,780	1,700	2,200	3,900	
51	福島市	飯坂町湯野	2011	12	20	水田	510	700	1,210	530	710	1,240	
52	福島市	飯坂町湯野	2011	12	21	樹園地	1,000	1,280	2,280	1,040	1,280	2,330	
53	福島市	飯坂町茂庭	2011	12	20	水田	49	70	120	51	70	120	
54	福島市	飯坂町茂庭	2012	1	19	樹園地	110	140	260	120	150	260	
55	福島市	飯坂町茂庭	2012	1	19	樹園地	130	170	310	140	180	320	
56	福島市	笹木野	2011	12	20	水田	1,340	1,780	3,120	1,400	1,790	3,180	
57	福島市	八島田	2012	1	18	樹園地	1,640	2,110	3,750	1,760	2,120	3,880	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
58	福島市	上野寺	2011	12	21	樹園地	1,170	1,580	2,750	1,220	1,590	2,810	
59	福島市	西中央	2011	12	19	水田	1,140	1,440	2,580	1,190	1,440	2,630	
60	福島市	笹木野	2012	1	17	樹園地	700	950	1,650	750	950	1,700	
61	福島市	町庭坂	2012	1	17	樹園地	110	190	300	120	190	310	
62	福島市	町庭坂	2011	12	20	水田	340	450	790	350	450	810	
63	福島市	町庭坂	2012	1	20	樹園地	710	830	1,540	760	830	1,590	
64	福島市	町庭坂	2012	1	20	樹園地	640	830	1,470	690	830	1,520	
65	福島市	在庭坂	2011	12	20	水田	810	1,100	1,910	840	1,100	1,950	
66	福島市	二子塚	2011	12	20	水田	560	690	1,250	590	690	1,280	
67	福島市	桜本	2012	1	20	樹園地	340	450	790	360	450	820	
68	福島市	土船	2011	12	20	水田	33	54	87	34	54	88	
69	福島市	土船	2012	1	20	樹園地	250	370	620	270	370	640	
70	福島市	大森	2011	12	19	水田	830	1,100	1,930	870	1,100	1,970	
71	福島市	大森	2011	12	21	普通畑	510	640	1,150	540	640	1,170	
72	福島市	上鳥渡	2012	1	17	樹園地	260	370	630	280	370	650	
73	福島市	下鳥渡	2011	12	18	水田	400	490	880	410	490	900	
74	福島市	平石	2012	1	17	樹園地	590	780	1,370	630	790	1,410	
75	福島市	平石	2011	12	20	水田	750	1,020	1,770	790	1,020	1,810	
76	福島市	平石	2012	1	17	樹園地	370	500	870	400	500	900	
77	福島市	平石	2011	12	20	水田	1,110	1,340	2,450	1,160	1,340	2,500	
78	福島市	松川町	2012	1	17	樹園地	850	1,150	2,000	910	1,160	2,060	
79	福島市	松川町浅川	2012	1	20	普通畑	760	1,030	1,790	820	1,040	1,850	
80	福島市	飯坂町	2012	1	17	樹園地	770	1,070	1,840	830	1,080	1,900	
81	福島市	松川町浅川	2011	12	21	普通畑	1,110	1,340	2,450	1,160	1,340	2,500	
82	福島市	松川町浅川	2011	12	20	水田	1,140	1,400	2,540	1,190	1,400	2,590	
83	福島市	松川町浅川	2012	1	17	樹園地	690	950	1,630	730	950	1,680	
84	福島市	松川町金沢	2012	1	17	普通畑	930	1,220	2,150	990	1,230	2,220	
85	福島市	松川町金沢	2012	1	17	普通畑	1,150	1,640	2,790	1,230	1,650	2,880	
86	福島市	松川町水原	2012	1	17	普通畑	620	970	1,590	660	970	1,630	
87	福島市	松川町水原	2011	12	18	水田	230	290	520	240	290	530	
88	福島市	松川町水原	2012	1	20	普通畑	630	800	1,430	680	800	1,480	
89	福島市	松川町水原	2011	12	18	水田	910	1,160	2,070	950	1,160	2,110	
90	福島市	松川町沼袋	2011	12	20	水田	1,500	2,050	3,550	1,560	2,060	3,620	
91	福島市	松川町下川崎	2012	1	17	普通畑	1,210	1,560	2,770	1,290	1,570	2,860	
92	福島市	飯野町	2012	1	19	普通畑	770	1,000	1,760	820	1,000	1,820	
93	福島市	飯野町	2011	12	19	水田	830	1,070	1,900	860	1,070	1,940	
94	福島市	飯野町大久保	2012	1	17	普通畑	1,660	2,200	3,860	1,780	2,210	3,990	
95	福島市	飯野町大久保	2011	12	19	水田	2,000	2,680	4,680	2,080	2,690	4,770	
96	福島市	飯野町青木	2012	1	19	普通畑	960	1,320	2,280	1,030	1,330	2,360	
97	福島市	飯野町青木	2011	12	20	水田	1,030	1,380	2,410	1,070	1,380	2,460	
98	福島市	飯野町青木	2012	1	19	普通畑	1,040	1,460	2,500	1,110	1,470	2,580	
99	福島市	飯野町明治	2012	1	19	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
100	二本松市	郭内	2011	12	19	水田	1,800	2,330	4,130	1,870	2,340	4,210	
101	二本松市	休石	2011	12	18	水田	830	1,030	1,860	860	1,030	1,900	
102	二本松市	鉄扇町	2011	12	18	水田	770	1,020	1,790	800	1,020	1,820	
103	二本松市	幸町	2011	12	19	水田	1,820	2,390	4,210	1,900	2,400	4,290	
104	二本松市	鉄扇町	2011	12	18	水田	1,380	1,830	3,210	1,440	1,840	3,270	
105	二本松市	幸町	2011	12	19	普通畑	900	1,180	2,080	940	1,180	2,120	
106	二本松市	古家	2011	12	18	水田	940	1,280	2,220	980	1,280	2,270	
107	二本松市	三原町	2011	12	18	水田	2,030	2,570	4,600	2,110	2,580	4,690	
108	二本松市	末広町	2011	12	18	水田	1,030	1,330	2,360	1,070	1,330	2,410	
109	二本松市	湯川町	2011	12	18	水田	1,380	1,850	3,230	1,440	1,860	3,290	
110	二本松市	塩沢町	2011	12	20	普通畑	640	800	1,440	660	810	1,470	
111	二本松市	伊佐沼町	2011	12	19	水田	1,790	2,310	4,100	1,860	2,320	4,180	
112	二本松市	塩沢町	2011	12	19	水田	1,970	2,660	4,630	2,050	2,670	4,720	
113	二本松市	伊佐沼町	2011	12	19	水田	1,560	2,090	3,650	1,620	2,100	3,720	
114	二本松市	新田	2011	12	19	樹園地	800	1,040	1,840	830	1,040	1,880	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
115	二本松市	新田	2011	12	19	普通畑	550	720	1,270	570	720	1,300	
116	二本松市	永田才木	2011	12	19	樹園地	940	1,250	2,190	980	1,250	2,230	
117	二本松市	原セ才木	2011	12	17	普通畑 (転換畑)	600	730	1,330	630	730	1,360	
118	二本松市	上竹	2011	12	18	普通畑	1,040	1,370	2,410	1,080	1,370	2,460	
119	二本松市	岳温泉	2011	12	17	草地	200	250	450	210	250	460	
120	二本松市	原セ上平	2011	12	17	普通畑	560	750	1,310	590	750	1,340	
121	二本松市	原セ	2011	12	17	水田	800	1,050	1,850	840	1,050	1,890	
122	二本松市	羽石	2011	12	17	水田	1,030	1,220	2,250	1,070	1,220	2,290	
123	二本松市	下平	2011	12	19	普通畑 (転換畑)	1,540	2,010	3,550	1,600	2,020	3,620	
124	二本松市	原セ上ノ内	2011	12	17	樹園地	1,300	1,640	2,940	1,350	1,640	3,000	
125	二本松市	箕輪	2011	12	17	普通畑	890	1,180	2,070	930	1,180	2,110	
126	二本松市	反田	2011	12	19	水田	1,250	1,680	2,930	1,300	1,690	2,990	
127	二本松市	住吉	2011	12	17	水田	1,590	2,100	3,690	1,650	2,110	3,760	
128	二本松市	大沢	2011	12	19	水田	840	1,050	1,890	880	1,050	1,930	
129	二本松市	在師	2011	12	19	普通畑	1,600	2,130	3,730	1,670	2,140	3,800	
130	二本松市	丑子内	2011	12	18	樹園地	340	470	810	360	470	820	
131	二本松市	西光内	2011	12	18	水田	830	1,070	1,900	870	1,070	1,940	
132	二本松市	西光内	2011	12	18	普通畑	830	1,050	1,880	860	1,050	1,910	
133	二本松市	式部内	2011	12	18	水田	1,000	1,270	2,270	1,040	1,270	2,310	
134	二本松市	作	2011	12	18	水田	1,060	1,350	2,410	1,100	1,350	2,460	
135	二本松市	沖	2011	12	18	水田	1,430	1,890	3,320	1,490	1,900	3,380	
136	二本松市	平石町	2011	12	19	水田	680	900	1,590	710	910	1,620	
137	二本松市	平石町	2011	12	19	樹園地	1,030	1,300	2,330	1,070	1,300	2,380	
138	二本松市	鈴石東町	2011	12	17	水田	1,900	2,440	4,340	1,980	2,450	4,420	
139	二本松市	鈴石東町	2011	12	17	水田	1,760	2,290	4,050	1,830	2,300	4,130	
140	二本松市	南町	2011	12	19	水田	250	330	580	260	330	590	
141	二本松市	錦町	2011	12	19	水田	3,240	4,220	7,460	3,370	4,230	7,610	
142	二本松市	大久保	2011	12	17	水田	1,260	1,570	2,830	1,310	1,570	2,880	
143	二本松市	下川崎	2011	12	19	樹園地	380	540	920	400	550	940	
144	二本松市	下川崎	2011	12	19	水田	820	1,050	1,870	860	1,050	1,910	
145	二本松市	上川崎	2011	12	17	水田	820	1,010	1,830	850	1,010	1,870	
146	二本松市	上川崎	2011	12	17	水田	1,010	1,320	2,330	1,050	1,320	2,370	
147	二本松市	上川崎	2011	12	17	水田	1,100	1,490	2,590	1,140	1,490	2,640	
148	二本松市	上川崎	2011	12	17	樹園地	260	350	600	270	350	610	
149	二本松市	米沢	2011	12	19	水田	470	550	1,010	490	550	1,030	
150	二本松市	吉倉	2011	12	19	普通畑	1,370	1,760	3,130	1,430	1,770	3,190	
151	二本松市	吉倉	2011	12	18	普通畑	360	460	820	370	460	830	
152	二本松市	渋川	2011	12	19	水田	1,070	1,450	2,520	1,110	1,450	2,570	
153	二本松市	渋川	2011	12	19	水田	840	1,070	1,910	870	1,070	1,950	
154	二本松市	渋川二本柳	2011	12	19	水田	980	1,240	2,220	1,020	1,240	2,260	
155	二本松市	下長折	2011	12	18	水田	1,640	2,180	3,820	1,710	2,190	3,890	
156	二本松市	下長折	2011	12	18	水田	1,300	1,770	3,070	1,350	1,780	3,130	
157	二本松市	下長折	2011	12	18	水田	1,060	1,550	2,610	1,100	1,550	2,660	
158	二本松市	長折	2011	12	18	水田	2,510	3,290	5,800	2,610	3,300	5,910	
159	二本松市	上長折	2011	12	18	水田	570	770	1,340	600	770	1,370	
160	二本松市	西勝田	2011	12	17	草地	720	950	1,680	750	960	1,710	
161	二本松市	上長折	2011	12	18	水田	740	990	1,720	770	990	1,750	
162	二本松市	西勝田	2011	12	17	水田	1,080	1,310	2,390	1,120	1,310	2,440	
163	二本松市	成田	2011	12	17	水田	1,010	1,270	2,280	1,050	1,270	2,320	
164	二本松市	成田	2011	12	17	水田	1,060	1,350	2,410	1,100	1,350	2,460	
165	二本松市	成田	2011	12	17	水田	1,360	1,740	3,100	1,410	1,750	3,160	
166	二本松市	成田	2011	12	17	水田	1,340	1,590	2,930	1,390	1,590	2,990	
167	二本松市	上太田	2011	12	18	水田	530	660	1,190	560	660	1,220	
168	二本松市	上太田	2011	12	18	水田	650	830	1,480	670	830	1,510	
169	二本松市	上太田	2011	12	18	水田	1,470	1,960	3,430	1,530	1,970	3,490	
170	二本松市	東新殿	2011	12	19	普通畑	940	1,300	2,240	980	1,300	2,280	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
171	二本松市	東新殿	2011	12	19	水田	810	980	1,790	840	980	1,820	
172	二本松市	東新殿	2011	12	19	水田	530	730	1,260	550	730	1,280	
173	二本松市	杉沢	2011	12	19	水田	620	830	1,450	640	830	1,470	
174	二本松市	田沢	2011	12	19	水田	340	470	810	360	470	830	
175	二本松市	百目木	2011	12	19	樹園地	170	200	370	180	200	380	
176	二本松市	百目木	2011	12	19	水田	350	510	870	370	510	880	
177	二本松市	針道	2011	12	18	普通畑 (転換畑)	560	730	1,290	580	730	1,320	
178	二本松市	針道	2011	12	18	水田	670	980	1,650	690	980	1,680	
179	二本松市	針道	2011	12	18	普通畑	790	1,010	1,800	820	1,010	1,830	
180	二本松市	木幡	2011	12	19	水田	1,270	1,680	2,950	1,320	1,690	3,010	
181	二本松市	木幡	2011	12	19	普通畑	640	810	1,450	670	820	1,480	
182	二本松市	木幡	2011	12	19	草地	350	400	750	360	410	770	
183	二本松市	木幡	2011	12	19	樹園地	550	690	1,240	570	690	1,260	
184	二本松市	木幡	2011	12	19	水田	750	960	1,700	780	960	1,740	
185	二本松市	木幡	2011	12	19	水田	1,000	1,440	2,440	1,040	1,440	2,490	
186	二本松市	木幡	2011	12	17	水田	740	880	1,620	770	880	1,650	
187	二本松市	木幡	2011	12	18	水田	1,060	1,320	2,380	1,100	1,320	2,430	
188	二本松市	木幡	2011	12	18	水田	1,310	1,640	2,950	1,360	1,640	3,010	
189	二本松市	戸沢	2011	12	18	水田	660	920	1,580	690	920	1,610	
190	二本松市	戸沢	2011	12	18	水田	760	950	1,710	790	950	1,740	
191	二本松市	太田	2011	12	17	水田	770	1,050	1,820	800	1,050	1,850	
192	二本松市	太田	2011	12	17	水田	710	960	1,660	740	960	1,690	
193	二本松市	太田	2011	12	18	水田	850	1,110	1,960	890	1,110	2,000	
194	二本松市	太田	2011	12	18	水田	840	1,170	2,010	880	1,170	2,050	
195	二本松市	太田	2011	12	17	水田	980	1,270	2,250	1,020	1,270	2,290	
196	伊達市	伏黒	2011	12	13	樹園地	410	560	970	420	570	990	
197	伊達市	伏黒	2011	12	13	水田	950	1,380	2,330	980	1,380	2,370	
198	伊達市	伏黒	2011	12	13	樹園地	400	580	980	410	580	990	
199	伊達市	伏黒	2011	12	13	普通畑	960	1,230	2,190	1,000	1,230	2,230	
200	伊達市	箱崎	2011	12	13	樹園地	620	780	1,400	640	780	1,420	
201	伊達市	伊達市	2011	12	13	普通畑	640	780	1,420	660	780	1,440	
202	伊達市	伊達市	2011	12	13	樹園地	710	980	1,690	730	980	1,720	
203	伊達市	梁川町	2011	12	14	普通畑	480	620	1,100	490	630	1,120	
204	伊達市	梁川町	2011	12	12	水田	450	640	1,100	470	650	1,120	
205	伊達市	梁川町	2011	12	14	樹園地	390	480	870	400	480	880	
206	伊達市	梁川町東大枝	2011	12	13	樹園地	160	210	380	170	210	380	
207	伊達市	梁川町東大枝	2011	12	13	普通畑	500	610	1,110	520	610	1,130	
208	伊達市	梁川町五十沢	2011	12	13	水田	540	690	1,230	560	690	1,250	
209	伊達市	梁川町二野袋	2011	12	14	樹園地	660	920	1,580	680	920	1,600	
210	伊達市	梁川町向川原	2011	12	14	樹園地	150	180	330	150	180	330	
211	伊達市	梁川町栗野	2011	12	14	普通畑	390	540	930	410	540	950	
212	伊達市	梁川町二野袋	2011	12	14	水田	490	600	1,090	510	600	1,110	
213	伊達市	梁川町栗野	2011	12	14	普通畑	670	820	1,490	700	820	1,520	
214	伊達市	梁川町大関	2011	12	14	普通畑	550	750	1,300	570	750	1,320	
215	伊達市	梁川町大関	2011	12	14	水田	280	440	720	290	440	730	
216	伊達市	梁川町細谷	2011	12	14	樹園地	450	590	1,040	470	590	1,060	
217	伊達市	梁川町白根	2011	12	12	水田	570	770	1,340	590	770	1,360	
218	伊達市	梁川町白根	2011	12	12	普通畑	180	250	430	190	250	440	
219	伊達市	梁川町白根	2011	12	12	樹園地	560	750	1,320	580	750	1,340	
220	伊達市	梁川町山舟生	2011	12	12	樹園地	260	350	620	270	350	630	
221	伊達市	梁川町山舟生	2011	12	12	水田	290	420	710	300	430	720	
222	伊達市	梁川町山舟生	2011	12	12	普通畑	180	220	410	190	230	410	
223	伊達市	梁川町舟生	2011	12	13	水田	36	49	85	37	49	86	
224	伊達市	梁川町舟生	2011	12	13	樹園地	170	210	380	170	220	390	
225	伊達市	梁川町八幡	2011	12	12	普通畑	500	640	1,140	520	640	1,160	
226	伊達市	梁川町五十沢	2011	12	13	普通畑	560	720	1,270	580	720	1,300	
227	伊達市	梁川町五十沢	2011	12	13	普通畑	360	500	870	380	500	880	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
228	伊達市	梁川町五十沢	2011	12	13	樹園地	350	460	800	360	460	820	
229	伊達市	保原町	2011	12	14	樹園地	1,410	1,830	3,240	1,460	1,840	3,300	
230	伊達市	保原町	2011	12	14	普通畑	810	1,040	1,850	840	1,040	1,880	
231	伊達市	保原町	2011	12	14	普通畑	670	910	1,580	700	910	1,610	
232	伊達市	保原町	2011	12	14	樹園地	530	680	1,200	550	680	1,230	
233	伊達市	保原町二井田	2011	12	14	樹園地	760	1,030	1,790	790	1,030	1,820	
234	伊達市	保原町金原田	2011	12	14	水田	940	1,350	2,290	980	1,350	2,330	
235	伊達市	保原町金原田	2011	12	13	普通畑	1,930	2,550	4,480	2,000	2,560	4,560	
236	伊達市	保原町上保原	2011	12	13	普通畑	460	650	1,100	470	650	1,120	
237	伊達市	保原町大柳	2011	12	14	水田	1,810	2,460	4,270	1,880	2,470	4,340	
238	伊達市	保原町所沢	2011	12	14	樹園地	1,880	2,400	4,280	1,950	2,410	4,360	
239	伊達市	保原町柱田	2011	12	13	水田	1,670	2,180	3,850	1,730	2,190	3,910	
240	伊達市	保原町柱田	2011	12	13	普通畑	850	1,090	1,940	880	1,090	1,970	
241	伊達市	保原町高成田	2011	12	14	樹園地	740	930	1,670	760	930	1,700	
242	伊達市	保原町高成田	2011	12	14	水田	1,200	1,500	2,700	1,240	1,500	2,750	
243	伊達市	保原町高成田	2011	12	14	普通畑	790	1,070	1,860	820	1,070	1,900	
244	伊達市	保原町富沢	2011	12	13	樹園地	1,700	2,140	3,840	1,760	2,150	3,910	
245	伊達市	靈山町山野川	2011	12	13	普通畑	950	1,190	2,140	980	1,190	2,170	
246	伊達市	靈山町掛田	2011	12	13	水田	1,330	1,760	3,090	1,380	1,760	3,140	
247	伊達市	靈山町掛田	2011	12	13	樹園地	1,350	1,730	3,080	1,400	1,730	3,130	
248	伊達市	靈山町泉原	2011	12	14	普通畑	750	990	1,740	780	990	1,770	
249	伊達市	靈山町大石	2011	12	12	普通畑	540	710	1,250	560	710	1,270	
250	伊達市	靈山町中川	2011	12	12	樹園地	260	350	610	270	350	620	
251	伊達市	靈山町中川	2011	12	12	水田	1,010	1,350	2,360	1,050	1,350	2,400	
252	伊達市	靈山町石田	2011	12	12	水田	290	370	670	300	370	680	
253	伊達市	靈山町山戸田	2011	12	12	樹園地	570	740	1,310	590	750	1,330	
254	伊達市	靈山町石田	2011	12	12	普通畑	440	580	1,020	460	580	1,030	
255	伊達市	靈山町石田	2011	12	12	草地	85	98	180	88	98	190	
256	伊達市	靈山町下小国	2011	12	13	樹園地	1,340	1,740	3,080	1,390	1,740	3,130	
257	伊達市	靈山町下小国	2011	12	13	水田	1,030	1,360	2,390	1,070	1,360	2,430	
258	伊達市	靈山町下小国	2011	12	13	草地	450	600	1,050	460	600	1,060	
259	伊達市	靈山町上小国	2011	12	13	普通畑	2,280	3,030	5,310	2,360	3,040	5,400	
260	伊達市	月館町御代田	2011	12	12	水田	1,600	2,240	3,840	1,660	2,250	3,900	
261	伊達市	月館町御代田	2011	12	12	樹園地	2,150	3,040	5,190	2,220	3,050	5,270	
262	伊達市	月館町布川	2011	12	12	水田	450	650	1,090	460	650	1,110	
263	伊達市	月館町月館	2011	12	12	水田	800	1,050	1,850	830	1,050	1,880	
264	伊達市	月館町月館	2011	12	12	普通畑	960	1,220	2,180	1,000	1,220	2,220	
265	伊達市	月館町糠田	2011	12	12	水田	1,250	1,710	2,960	1,290	1,710	3,010	
266	伊達市	月館町下手渡	2011	12	12	樹園地	1,500	1,950	3,450	1,550	1,960	3,510	
267	伊達市	月館町糠田	2011	12	12	普通畑	1,130	1,470	2,600	1,170	1,470	2,640	
268	伊達市	月館町下手渡	2011	12	12	水田	1,420	1,840	3,260	1,470	1,840	3,310	
269	伊達市	月館町上手渡	2011	12	12	水田	560	740	1,300	580	750	1,320	
270	本宮市	本宮	2011	12	17	水田	1,040	1,380	2,420	1,080	1,380	2,470	
271	本宮市	本宮	2011	12	17	樹園地	560	690	1,250	590	690	1,270	
272	本宮市	本宮	2011	12	16	水田	1,690	2,270	3,960	1,760	2,280	4,030	
273	本宮市	本宮	2011	12	16	樹園地	750	970	1,730	780	980	1,760	
274	本宮市	荒井	2011	12	16	水田	1,200	1,600	2,800	1,250	1,600	2,850	
275	本宮市	青田	2011	12	16	水田	900	1,220	2,120	940	1,220	2,160	
276	本宮市	青田	2011	12	16	普通畑	28	48	76	29	48	77	
277	本宮市	青田	2011	12	16	水田	980	1,310	2,290	1,020	1,310	2,330	
278	本宮市	仁井田	2011	12	16	水田	1,550	1,900	3,450	1,610	1,910	3,520	
279	本宮市	仁井田	2011	12	16	普通畑	1,690	2,310	4,000	1,760	2,320	4,070	
280	本宮市	仁井田	2011	12	16	水田	1,250	1,640	2,890	1,300	1,640	2,940	
281	本宮市	高木	2011	12	16	普通畑	1,620	2,020	3,640	1,680	2,030	3,710	
282	本宮市	高木	2011	12	16	水田	1,730	2,220	3,950	1,800	2,230	4,020	
283	本宮市	高木	2011	12	16	普通畑	320	420	740	330	420	750	
284	本宮市	岩根	2011	12	16	水田	670	870	1,530	690	870	1,560	
285	本宮市	稲沢	2011	12	16	水田	1,420	1,850	3,270	1,480	1,860	3,330	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
286	本宮市	長屋	2011	12	16	普通畑	1,040	1,280	2,320	1,080	1,280	2,360	
287	本宮市	長屋	2011	12	16	水田	2,090	2,600	4,690	2,170	2,610	4,780	
288	本宮市	稲沢	2011	12	16	草地	560	720	1,280	580	720	1,300	
289	本宮市	白岩	2011	12	17	草地	710	930	1,640	740	930	1,670	
290	本宮市	稲沢	2011	12	16	水田	790	1,070	1,860	820	1,070	1,900	
291	本宮市	稲沢	2011	12	16	水田	840	1,050	1,890	870	1,050	1,920	
292	本宮市	白岩	2011	12	17	水田	410	540	940	420	540	960	
293	本宮市	稲沢	2011	12	16	普通畑	440	600	1,040	450	600	1,060	
294	本宮市	松沢	2011	12	16	水田	660	900	1,560	690	900	1,580	
295	本宮市	白岩	2011	12	17	樹園地	690	920	1,610	720	930	1,640	
296	本宮市	和田	2011	12	16	普通畑	2,440	3,140	5,580	2,530	3,150	5,680	
297	本宮市	和田	2011	12	16	水田	1,930	2,460	4,390	2,000	2,470	4,470	
298	本宮市	和田	2011	12	16	普通畑	1,000	1,350	2,350	1,040	1,350	2,390	
299	本宮市	和田	2011	12	16	水田	2,140	2,730	4,870	2,220	2,740	4,960	
300	本宮市	和田	2011	12	17	普通畑	920	1,270	2,190	960	1,270	2,230	
301	本宮市	糠沢	2011	12	17	水田	1,300	1,580	2,880	1,350	1,580	2,940	
302	本宮市	糠沢	2011	12	17	普通畑	1,040	1,400	2,440	1,080	1,400	2,490	
303	本宮市	糠沢	2011	12	17	普通畑	820	1,060	1,880	850	1,060	1,910	
304	桑折町	桑折町	2011	12	14	水田	1,040	1,440	2,480	1,080	1,440	2,520	
305	桑折町	桑折町	2011	12	14	樹園地	1,180	1,460	2,640	1,220	1,460	2,690	
306	桑折町	桑折町	2011	12	14	普通畑	1,020	1,270	2,290	1,060	1,270	2,330	
307	桑折町	北半田	2011	12	14	水田	790	1,020	1,810	810	1,020	1,840	
308	桑折町	北半田	2011	12	13	樹園地	820	1,060	1,880	850	1,060	1,910	
309	桑折町	谷地	2011	12	13	普通畑	800	1,050	1,850	830	1,050	1,890	
310	桑折町	南半田	2011	12	14	樹園地	340	470	810	360	470	820	
311	桑折町	平沢	2011	12	14	普通畑	1,790	2,340	4,130	1,860	2,350	4,200	
312	桑折町	松原	2011	12	14	樹園地	370	440	810	390	440	820	
313	桑折町	成田	2011	12	14	水田	620	790	1,410	640	790	1,430	
314	桑折町	伊達崎	2011	12	13	草地	970	1,310	2,280	1,010	1,310	2,320	
315	桑折町	伊達崎	2011	12	13	樹園地	1,400	1,840	3,240	1,450	1,840	3,290	
316	桑折町	伊達崎	2011	12	13	水田	990	1,220	2,210	1,020	1,220	2,250	
317	桑折町	下郡	2011	12	13	普通畑	700	870	1,580	730	870	1,600	
318	桑折町	下郡	2011	12	15	水田	1,330	1,700	3,030	1,380	1,700	3,080	
319	桑折町	伊達崎	2011	12	13	樹園地	930	1,270	2,200	970	1,270	2,240	
320	桑折町	上郡	2011	12	13	普通畑	620	870	1,490	640	880	1,520	
321	国見町	石母田	2011	12	16	普通畑	850	1,120	1,970	880	1,120	2,000	
322	国見町	石母田	2011	12	15	水田	710	1,020	1,730	740	1,020	1,760	
323	国見町	山崎	2011	12	14	樹園地	430	590	1,020	450	590	1,040	
324	国見町	山崎	2011	12	14	水田	1,090	1,360	2,450	1,130	1,360	2,490	
325	国見町	藤田	2011	12	15	普通畑	800	1,020	1,820	830	1,020	1,850	
326	国見町	森山	2011	12	15	普通畑	820	1,110	1,930	850	1,110	1,970	
327	国見町	徳江	2011	12	15	水田	1,140	1,520	2,660	1,180	1,520	2,710	
328	国見町	徳江	2011	12	15	樹園地	100	130	230	100	130	230	
329	国見町	塚野目	2011	12	15	樹園地	1,350	1,710	3,060	1,400	1,710	3,120	
330	国見町	西大枝	2011	12	16	樹園地	400	540	940	410	540	950	
331	国見町	西大枝	2011	12	16	水田	360	500	860	370	500	880	
332	国見町	川内	2011	12	16	普通畑	480	640	1,120	500	640	1,140	
333	国見町	貝田	2011	12	16	普通畑	520	680	1,190	540	680	1,220	
334	国見町	貝田	2011	12	16	樹園地	620	870	1,500	650	880	1,520	
335	国見町	大木戸	2011	12	16	水田	500	620	1,120	520	620	1,140	
336	国見町	大木戸	2011	12	16	普通畑	590	760	1,350	610	760	1,370	
337	国見町	内谷	2011	12	14	普通畑	500	660	1,160	520	660	1,180	
338	国見町	泉田	2011	12	14	水田	1,470	2,020	3,490	1,520	2,030	3,550	
339	国見町	泉田	2011	12	14	樹園地	250	320	560	250	320	570	
340	川俣町	川俣町	2011	12	20	水田	960	1,220	2,180	1,010	1,220	2,230	
341	川俣町	中島	2011	12	20	水田	720	1,050	1,770	750	1,050	1,800	
342	川俣町	小島	2011	12	20	水田	810	1,110	1,920	840	1,110	1,960	
343	川俣町	小島	2011	12	20	普通畑	790	1,030	1,820	830	1,030	1,860	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
344	川俣町	小島	2011	12	20	水田	640	900	1,540	670	900	1,570	
345	川俣町	小島	2011	12	20	水田	1,040	1,420	2,460	1,080	1,420	2,510	
346	川俣町	飯坂	2011	12	21	水田	770	1,040	1,810	800	1,040	1,850	
347	川俣町	飯坂	2011	12	21	水田	600	810	1,410	630	810	1,440	
348	川俣町	飯坂	2011	12	21	普通畑	1,060	1,300	2,360	1,110	1,300	2,410	
349	川俣町	小綱木	2011	12	21	水田	710	860	1,570	740	860	1,600	
350	川俣町	小綱木	2011	12	21	普通畑	730	970	1,700	760	970	1,730	
351	川俣町	小綱木	2011	12	21	水田	610	800	1,410	640	800	1,440	
352	川俣町	小綱木	2011	12	21	水田	1,500	1,870	3,370	1,570	1,880	3,440	
353	川俣町	大綱木	2011	12	20	水田	830	1,100	1,930	870	1,100	1,970	
354	川俣町	大綱木	2011	12	20	普通畑	500	660	1,160	520	660	1,190	
355	川俣町	大綱木	2011	12	20	水田	270	350	620	280	350	630	
356	川俣町	山木屋	2011	12	14	普通畑	2,410	3,070	5,480	2,500	3,080	5,580	
357	川俣町	山木屋	2011	12	14	水田	1,120	1,540	2,660	1,160	1,540	2,710	
358	川俣町	鶴沢	2011	12	21	水田	780	1,050	1,830	820	1,050	1,870	
359	川俣町	鶴沢	2011	12	20	水田	880	1,180	2,060	920	1,180	2,100	
360	川俣町	東福沢	2011	12	20	水田	580	770	1,350	610	770	1,370	
361	川俣町	西福沢	2011	12	20	普通畑	930	1,260	2,190	970	1,260	2,230	
362	川俣町	秋山	2011	12	21	普通畑	720	970	1,690	750	970	1,720	
363	川俣町	羽田	2011	12	21	水田	380	480	860	390	490	880	
364	川俣町	秋山	2011	12	21	水田	560	720	1,280	580	720	1,300	
365	川俣町	秋山	2011	12	21	水田	460	620	1,090	480	620	1,110	
366	川俣町	羽田	2011	12	21	普通畑	500	600	1,100	520	610	1,120	
367	川俣町	羽田	2011	12	21	水田	940	1,220	2,160	980	1,220	2,200	
368	大玉村	大山	2011	12	15	草地	150	180	330	150	180	330	
369	大玉村	玉井	2011	12	16	普通畑	660	850	1,500	680	850	1,530	
370	大玉村	玉井	2011	12	15	水田	1,290	1,580	2,870	1,340	1,580	2,920	
371	大玉村	玉井	2011	12	16	水田	600	710	1,310	620	710	1,340	
372	大玉村	玉井	2011	12	15	普通畑	980	1,300	2,280	1,010	1,300	2,320	
373	大玉村	玉井	2011	12	15	水田	320	450	770	340	450	780	
374	大玉村	玉井	2011	12	15	普通畑	1,110	1,450	2,560	1,150	1,450	2,610	
375	大玉村	玉井	2011	12	15	水田	690	860	1,550	720	860	1,580	
376	大玉村	玉井	2011	12	15	水田	920	1,160	2,080	960	1,160	2,120	
377	大玉村	玉井	2011	12	15	普通畑	680	940	1,610	700	940	1,640	
378	大玉村	玉井	2011	12	15	水田	750	910	1,660	780	910	1,690	
379	大玉村	玉井	2011	12	15	水田	460	520	980	480	520	1,000	
380	大玉村	玉井	2011	12	15	水田	660	940	1,600	690	940	1,630	
381	大玉村	大山	2011	12	15	普通畑	590	800	1,390	610	800	1,420	
382	大玉村	大山	2011	12	15	普通畑	330	450	790	350	460	800	
383	大玉村	大山	2011	12	15	水田	1,060	1,370	2,430	1,100	1,370	2,470	
384	大玉村	大山	2011	12	15	水田	1,320	1,710	3,030	1,370	1,710	3,080	
385	大玉村	大山	2011	12	15	水田	870	1,130	2,000	900	1,130	2,030	
386	大玉村	大山	2011	12	15	普通畑	860	1,260	2,120	900	1,260	2,160	
387	大玉村	大山	2011	12	15	水田	830	1,060	1,890	860	1,060	1,920	
388	大玉村	大山	2011	12	15	普通畑	660	830	1,490	690	830	1,520	
389	大玉村	大山	2011	12	15	普通畑	2,790	3,650	6,440	2,900	3,660	6,550	
390	大玉村	大山	2011	12	15	水田	770	1,010	1,780	790	1,010	1,810	
391	大玉村	大山	2011	12	15	樹園地	680	910	1,590	710	910	1,610	
392	大玉村	大山	2011	12	15	普通畑	1,600	2,210	3,810	1,660	2,220	3,880	
393	大玉村	大山	2011	12	15	水田	1,090	1,410	2,500	1,130	1,410	2,550	
394	大玉村	大山	2011	12	15	水田	780	1,150	1,930	810	1,150	1,960	
395	大玉村	大山	2011	12	15	樹園地	990	1,310	2,300	1,030	1,310	2,340	
396	大玉村	大山	2011	12	15	水田	1,210	1,570	2,780	1,260	1,570	2,830	
397	大玉村	大山	2011	12	15	水田	1,130	1,550	2,680	1,170	1,550	2,730	
398	郡山市	富田町	2011	12	5	水田	1,290	1,690	2,980	1,330	1,690	3,020	
399	郡山市	富田町	2011	12	5	水田	650	920	1,570	670	920	1,590	
400	郡山市	富田町	2011	12	5	水田	810	1,110	1,920	830	1,110	1,950	
401	郡山市	富田町	2011	12	5	普通畑	1,240	1,550	2,790	1,280	1,550	2,830	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
402	郡山市	大槻町	2011	12	5	水田	450	580	1,030	460	590	1,040	
403	郡山市	大槻町	2011	12	7	普通畑	590	790	1,380	610	790	1,400	
404	郡山市	大槻町	2011	12	5	水田	390	580	970	400	580	980	
405	郡山市	大槻町	2011	12	5	水田	880	1,130	2,010	910	1,130	2,040	
406	郡山市	阿久津町	2011	12	7	普通畑	880	1,120	2,000	910	1,120	2,030	
407	郡山市	白岩町	2011	12	5	水田	440	570	1,000	450	570	1,020	
408	郡山市	阿久津町	2011	12	7	普通畑	720	940	1,650	740	940	1,680	
409	郡山市	白岩町	2011	12	5	水田	320	450	770	330	450	780	
410	郡山市	田村町下行合	2011	12	7	普通畑	520	690	1,220	540	700	1,230	
411	郡山市	田村町上行合	2011	12	7	普通畑	680	860	1,540	700	870	1,560	
412	郡山市	田村町金屋	2011	12	6	水田	610	790	1,400	630	790	1,420	
413	郡山市	田村町小川	2011	12	6	水田	120	170	280	120	170	290	
414	郡山市	蒲倉町	2011	12	5	水田	250	350	600	250	350	600	
415	郡山市	蒲倉町	2011	12	5	水田	180	210	390	180	210	400	
416	郡山市	荒井町	2011	12	5	普通畑	150	160	320	160	160	320	
417	郡山市	荒井町	2011	12	7	普通畑	81	130	210	83	130	210	
418	郡山市	安積町荒井	2011	12	6	水田	1,370	1,740	3,110	1,410	1,740	3,150	
419	郡山市	安積町荒井	2011	12	6	水田	880	1,050	1,930	900	1,050	1,950	
420	郡山市	三穂田町野田	2011	12	5	水田	1,910	2,420	4,330	1,960	2,430	4,390	
421	郡山市	安積町牛庭	2011	12	6	水田	1,970	2,520	4,490	2,030	2,530	4,550	
422	郡山市	安積町牛庭	2011	12	6	水田	1,150	1,440	2,590	1,180	1,440	2,630	
423	郡山市	安積町牛庭	2011	12	6	水田	940	1,270	2,210	970	1,270	2,240	
424	郡山市	三穂田町鍋山	2011	12	5	水田	1,200	1,540	2,740	1,230	1,540	2,780	
425	郡山市	三穂田町富岡	2011	12	5	水田	340	450	790	350	450	800	
426	郡山市	三穂田町山口	2011	12	5	水田	700	940	1,640	720	940	1,660	
427	郡山市	三穂田町山口	2011	12	5	樹園地	190	280	460	190	280	470	
428	郡山市	三穂田町駒屋	2011	12	5	水田	550	710	1,260	560	710	1,280	
429	郡山市	三穂田町山口	2011	12	5	普通畑	600	720	1,320	620	720	1,340	
430	郡山市	熱海町長橋	2011	12	6	水田	920	1,140	2,060	950	1,140	2,090	
431	郡山市	逢瀬町夏出	2011	12	6	水田	150	200	340	150	200	350	
432	郡山市	逢瀬町河内	2011	12	5	水田	330	480	810	340	490	820	
433	郡山市	逢瀬町河内	2011	12	5	水田	320	410	730	330	410	740	
434	郡山市	逢瀬町河内	2011	12	7	草地	58	66	120	60	66	130	
435	郡山市	逢瀬町河内	2011	12	5	水田	810	960	1,770	840	960	1,800	
436	郡山市	逢瀬町多田野	2011	12	6	普通畑	200	250	450	210	250	460	
437	郡山市	逢瀬町多田野	2011	12	5	水田	740	940	1,670	760	940	1,700	
438	郡山市	大槻町	2011	12	7	普通畑	380	570	960	400	570	970	
439	郡山市	逢瀬町多田野	2011	12	5	普通畑	710	890	1,590	730	890	1,620	
440	郡山市	逢瀬町多田野	2011	12	5	水田	610	820	1,430	620	820	1,450	
441	郡山市	コクカトウケ	2011	12	5	水田	360	440	800	370	440	810	
442	郡山市	片平町	2011	12	5	水田	2,060	2,580	4,640	2,120	2,590	4,700	
443	郡山市	片平町	2011	12	5	水田	790	1,020	1,810	820	1,020	1,840	
444	郡山市	喜久田町前田沢	2011	12	5	水田	820	1,020	1,840	850	1,020	1,870	
445	郡山市	喜久田町前田沢	2011	12	5	水田	780	980	1,750	800	980	1,780	
446	郡山市	喜久田町前田沢	2011	12	5	樹園地	1,540	1,980	3,520	1,580	1,980	3,570	
447	郡山市	喜久田町	2011	12	5	水田	260	340	600	270	340	610	
448	郡山市	喜久田町	2011	12	5	水田	1,110	1,360	2,470	1,140	1,360	2,500	
449	郡山市	喜久田町前田沢	2011	12	5	水田	960	1,280	2,240	980	1,280	2,270	
450	郡山市	喜久田町早稲原	2011	12	5	普通畑	1,730	2,130	3,860	1,780	2,130	3,910	
451	郡山市	喜久田町早稲原	2011	12	5	普通畑	1,710	2,260	3,970	1,760	2,260	4,020	
452	郡山市	喜久田町堀之内	2011	12	5	樹園地	530	650	1,180	550	650	1,190	
453	郡山市	日和田町高倉	2011	12	8	水田	1,700	2,210	3,910	1,750	2,220	3,970	
454	郡山市	日和田町高倉	2011	12	8	水田	1,620	2,100	3,720	1,670	2,100	3,770	
455	郡山市	日和田町	2011	12	5	水田	1,290	1,710	3,000	1,330	1,710	3,040	
456	郡山市	日和田町高倉	2011	12	7	水田	1,300	1,550	2,850	1,340	1,550	2,890	
457	郡山市	日和田町高倉	2011	12	7	水田	1,280	1,700	2,980	1,320	1,700	3,020	
458	郡山市	日和田町梅沢	2011	12	7	水田	1,700	2,170	3,870	1,750	2,170	3,930	
459	郡山市	日和田町	2011	12	6	水田	1,820	2,210	4,030	1,870	2,210	4,090	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
460	郡山市	喜久田町赤坂	2011	12	6	普通畑	890	1,160	2,050	920	1,160	2,080	
461	郡山市	日和田町	2011	12	6	水田	630	860	1,500	650	860	1,520	
462	郡山市	日和田町宮下	2011	12	7	樹園地	270	370	640	270	370	650	
463	郡山市	日和田町	2011	12	6	水田	990	1,300	2,290	1,020	1,300	2,320	
464	郡山市	日和田町	2011	12	6	水田	910	1,190	2,100	930	1,190	2,130	
465	郡山市	日和田町高倉	2011	12	6	水田	1,340	1,870	3,210	1,380	1,870	3,250	
466	郡山市	日和田町	2011	12	5	水田	970	1,210	2,180	1,000	1,210	2,210	
467	郡山市	日和田町八丁目	2011	12	6	水田	560	720	1,280	580	720	1,300	
468	郡山市	日和田町八丁目	2011	12	6	水田	440	620	1,060	450	620	1,070	
469	郡山市	富久山町八山田	2011	12	5	水田	1,210	1,590	2,800	1,240	1,590	2,840	
470	郡山市	日和田町	2011	12	7	普通畑	1,180	1,520	2,700	1,220	1,520	2,740	
471	郡山市	富久山町八山田	2011	12	5	水田	1,120	1,480	2,600	1,150	1,480	2,630	
472	郡山市	富久山町福原	2011	12	5	水田	590	690	1,280	610	690	1,300	
473	郡山市	富久山町堂坂	2011	12	5	水田	1,370	1,770	3,140	1,410	1,770	3,180	
474	郡山市	富久山町福原	2011	12	5	水田	1,380	1,750	3,130	1,420	1,750	3,170	
475	郡山市	富久山町北小泉	2011	12	5	普通畑	1,200	1,500	2,700	1,230	1,500	2,740	
476	郡山市	阿久津町	2011	12	7	水田	980	1,200	2,180	1,010	1,200	2,210	
477	郡山市	湖南町横沢	2011	11	29	水田	130	170	290	130	170	300	
478	郡山市	湖南町横沢	2011	11	29	普通畑	110	140	250	110	140	250	
479	郡山市	湖南町舟津	2011	11	29	水田	110	180	290	110	180	290	
480	郡山市	湖南町舟津	2011	11	29	水田	120	180	300	120	180	300	
481	郡山市	湖南町中野	2011	11	29	水田	180	270	450	190	270	450	
482	郡山市	湖南町中野	2011	11	29	水田	110	160	270	110	160	270	
483	郡山市	湖南町三代	2011	11	29	水田	55	76	130	56	76	130	
484	郡山市	湖南町三代	2011	11	29	水田	52	71	120	53	71	120	
485	郡山市	湖南町三代	2011	11	29	普通畑	18	20	38	18	20	38	
486	郡山市	湖南町福良	2011	11	28	水田	57	77	130	58	77	140	
487	郡山市	湖南町福良	2011	11	28	水田	31	53	84	32	53	85	
488	郡山市	湖南町赤津	2011	11	28	水田	60	81	140	61	81	140	
489	郡山市	湖南町赤津	2011	11	28	水田	36	76	110	37	76	110	
490	郡山市	湖南町赤津	2011	11	28	水田	80	120	200	82	120	200	
491	郡山市	湖南町赤津	2011	11	28	普通畑	43	100	140	44	100	140	
492	郡山市	湖南町赤津	2011	11	28	普通畑	27	31	58	28	31	59	
493	郡山市	湖南町赤津	2011	11	28	普通畑 (転換畑)	20	39	59	20	39	59	
494	郡山市	熱海町石筵	2011	12	7	草地	130	160	290	140	160	290	
495	郡山市	熱海町石筵	2011	12	5	水田	400	560	960	410	560	970	
496	郡山市	熱海町高玉	2011	12	6	水田	420	580	1,000	440	580	1,010	
497	郡山市	熱海町中山	2011	12	6	水田	230	290	520	240	300	530	
498	郡山市	熱海町高玉	2011	12	6	普通畑	410	600	1,010	430	600	1,030	
499	郡山市	熱海町高玉	2011	12	6	水田	840	1,120	1,960	860	1,120	1,990	
500	郡山市	熱海町玉川	2011	12	6	水田	530	690	1,210	540	690	1,230	
501	郡山市	熱海町安子島	2011	12	6	樹園地	380	450	830	390	450	840	
502	郡山市	熱海町下伊豆島	2011	12	6	水田	1,190	1,590	2,780	1,220	1,590	2,820	
503	郡山市	西田町鬼生田	2011	12	7	普通畑	830	1,060	1,890	850	1,060	1,920	
504	郡山市	西田町鬼生田	2011	12	7	水田	970	1,250	2,220	1,000	1,250	2,250	
505	郡山市	西田町鬼生田	2011	12	7	普通畑	950	1,300	2,250	980	1,300	2,280	
506	郡山市	西田町鬼生田	2011	12	7	普通畑	580	840	1,420	600	840	1,440	
507	郡山市	西田町三丁目	2011	12	7	普通畑	330	440	770	340	440	780	
508	郡山市	西田町三丁目	2011	12	7	水田	1,140	1,700	2,840	1,170	1,700	2,880	
509	郡山市	西田町大田	2011	12	7	水田	770	970	1,740	790	970	1,760	
510	郡山市	西田町丹伊田	2011	12	7	普通畑	340	480	820	350	480	830	
511	郡山市	西田町丹伊田	2011	12	7	普通畑	780	980	1,750	800	980	1,780	
512	郡山市	西田町丹伊田	2011	12	7	草地	210	290	500	220	290	510	
513	郡山市	西田町丹伊田	2011	12	7	普通畑	810	1,130	1,940	840	1,130	1,970	
514	郡山市	西田町丹伊田	2011	12	7	水田	1,780	2,350	4,130	1,830	2,360	4,190	
515	郡山市	西田町土棚	2011	12	7	水田	200	260	460	200	260	460	
516	郡山市	中田町上石	2011	12	8	普通畑	150	190	340	160	190	340	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
517	郡山市	中田町上石	2011	12	6	水田	270	380	650	280	380	660	
518	郡山市	中田町上石	2011	12	6	水田	94	120	210	97	120	210	
519	郡山市	中田町海老根	2011	12	6	水田	150	210	360	150	210	370	
520	郡山市	中田町駒坂	2011	12	7	水田	270	360	630	280	360	640	
521	郡山市	中田町下枝	2011	12	6	普通畑	160	180	340	170	180	350	
522	郡山市	中田町下枝	2011	12	6	樹園地	95	130	230	98	130	230	
523	郡山市	中田町柳橋	2011	12	7	草地	35	41	76	36	41	77	
524	郡山市	中田町柳橋	2011	12	7	水田	93	100	200	96	100	200	
525	郡山市	中田町下枝	2011	12	6	水田	240	330	560	240	330	570	
526	郡山市	田村町御代田	2011	12	6	水田	550	700	1,260	570	700	1,270	
527	郡山市	田村町大善寺	2011	12	7	普通畑	390	530	920	400	530	940	
528	郡山市	田村町山中	2011	12	17	普通畑	410	530	940	430	530	950	
529	郡山市	田村町細田	2011	12	7	樹園地	190	270	450	190	270	460	
530	郡山市	田村町御代田	2011	12	6	水田	260	330	590	270	330	600	
531	郡山市	田村町守山	2011	12	7	水田	460	570	1,030	480	570	1,050	
532	郡山市	田村町守山	2011	12	7	普通畑	180	240	420	190	240	430	
533	郡山市	田村町上道渡	2011	12	6	水田	170	220	390	180	220	400	
534	郡山市	田村町谷田川	2011	12	6	水田	27	37	64	28	37	65	
535	郡山市	田村町谷田川	2011	12	7	普通畑	110	140	250	110	140	250	
536	郡山市	田村町川曲	2011	12	6	水田	180	230	420	190	230	420	
537	郡山市	田村町川曲	2011	12	7	草地	93	130	220	96	130	230	
538	郡山市	田村町田母神	2011	12	6	水田	140	170	320	150	170	320	
539	郡山市	田村町田母神	2011	12	7	水田	210	290	500	220	290	500	
540	郡山市	田村町田母神	2011	12	7	普通畑	250	350	610	260	360	610	
541	須賀川市	古河	2011	11	23	水田	270	320	590	280	320	590	
542	須賀川市	大町	2011	11	30	水田	210	270	470	210	270	480	
543	須賀川市	高久田境	2011	11	30	水田	250	340	600	260	350	600	
544	須賀川市	浜尾	2011	11	23	水田	130	170	300	130	170	300	
545	須賀川市	和田	2011	11	23	水田	160	210	370	160	210	370	
546	須賀川市	前田川	2011	11	23	水田	54	80	130	55	80	140	
547	須賀川市	森宿	2011	11	23	水田	970	1,220	2,190	990	1,220	2,210	
548	須賀川市	森宿	2011	11	23	樹園地	700	910	1,600	710	910	1,620	
549	須賀川市	袋田	2011	11	22	水田	890	1,120	2,010	900	1,120	2,020	
550	須賀川市	越久	2011	11	22	水田	1,010	1,310	2,320	1,030	1,310	2,340	
551	須賀川市	吉美根	2011	11	24	水田	900	1,290	2,190	920	1,290	2,210	
552	須賀川市	西川	2011	11	23	普通畑	270	360	630	280	360	640	
553	須賀川市	大桑原	2011	11	22	水田	690	890	1,580	700	890	1,590	
554	須賀川市	吉美根	2011	11	23	普通畑	590	730	1,330	600	740	1,340	
555	須賀川市	吉美根	2011	11	23	水田	1,090	1,390	2,480	1,110	1,390	2,500	
556	須賀川市	大桑原	2011	11	23	普通畑	520	660	1,180	530	660	1,190	
557	須賀川市	西川	2011	11	24	樹園地	360	440	790	360	440	800	
558	須賀川市	西川	2011	11	24	水田	330	480	810	330	480	820	
559	須賀川市	牛袋町	2011	11	23	普通畑	310	380	690	310	380	690	
560	須賀川市	稲	2011	11	23	水田	570	770	1,340	580	770	1,350	
561	須賀川市	松塚	2011	11	23	普通畑	72	68	140	73	68	140	
562	須賀川市	稲	2011	11	23	普通畑	280	330	610	290	330	620	
563	須賀川市	泉田	2011	11	22	水田	520	630	1,140	520	630	1,150	
564	須賀川市	岩測	2011	11	23	水田	180	230	410	180	230	420	
565	須賀川市	岩測	2011	11	23	普通畑	710	940	1,650	720	950	1,670	
566	須賀川市	保土原	2011	11	23	普通畑	540	730	1,270	550	730	1,280	
567	須賀川市	保土原	2011	11	22	水田	500	600	1,090	510	600	1,100	
568	須賀川市	江持	2011	11	23	水田	460	560	1,020	470	560	1,030	
569	須賀川市	堤	2011	11	23	樹園地	97	130	230	99	130	230	
570	須賀川市	堤	2011	11	23	普通畑	240	310	550	240	310	550	
571	須賀川市	小倉	2011	11	22	水田	37	48	85	38	48	86	
572	須賀川市	小倉	2011	11	23	普通畑	32	46	78	33	46	79	
573	須賀川市	小倉	2011	11	30	草地	160	250	410	170	250	420	
574	須賀川市	滑川	2011	11	23	水田	440	560	1,010	450	560	1,010	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
575	須賀川市	滑川	2011	11	23	樹園地	790	1,070	1,860	800	1,070	1,870	
576	須賀川市	仁井田	2011	11	23	水田	1,810	2,330	4,140	1,840	2,330	4,170	
577	須賀川市	仁井田	2011	11	22	水田	1,210	1,570	2,780	1,230	1,570	2,800	
578	須賀川市	仁井田	2011	11	23	水田	1,110	1,460	2,570	1,130	1,460	2,590	
579	須賀川市	仁井田	2011	11	23	水田	370	510	880	380	510	880	
580	須賀川市	仁井田	2011	11	23	普通畑	890	1,170	2,060	910	1,170	2,080	
581	須賀川市	滑川	2011	11	23	普通畑	200	250	450	200	250	450	
582	須賀川市	仁井田	2011	11	22	水田	450	530	980	460	530	990	
583	須賀川市	下小山田	2011	11	22	水田	140	170	300	140	170	300	
584	須賀川市	下小山田	2011	11	22	水田	200	270	470	200	270	470	
585	須賀川市	下小山田	2011	11	22	普通畑	81	130	210	82	130	210	
586	須賀川市	下小山田	2011	11	22	水田	40	66	110	41	66	110	
587	須賀川市	田中	2011	11	23	水田	120	160	280	120	160	280	
588	須賀川市	雨田	2011	11	22	水田	68	82	150	69	82	150	
589	須賀川市	雨田	2011	11	23	普通畑	55	60	120	56	60	120	
590	須賀川市	大栗	2011	11	23	普通畑	68	86	150	69	86	160	
591	須賀川市	大栗	2011	11	23	水田	45	52	97	46	52	98	
592	須賀川市	狸森	2011	11	23	普通畑	110	130	250	120	130	250	
593	須賀川市	狸森	2011	11	22	水田	79	110	190	80	110	190	
594	須賀川市	狸森	2011	11	22	水田	90	140	230	91	140	230	
595	須賀川市	長沼	2011	11	22	水田	860	1,180	2,040	870	1,180	2,050	
596	須賀川市	志茂	2011	11	22	水田	1,890	2,460	4,350	1,920	2,460	4,380	
597	須賀川市	長沼	2011	11	22	水田	880	1,130	2,010	890	1,130	2,020	
598	須賀川市	江花	2011	11	24	普通畑	720	910	1,630	730	910	1,640	
599	須賀川市	長沼	2011	11	23	水田	1,420	1,900	3,320	1,440	1,900	3,350	
600	須賀川市	志茂	2011	11	23	普通畑	990	1,250	2,240	1,010	1,250	2,260	
601	須賀川市	江花	2011	11	22	水田	310	430	740	320	430	750	
602	須賀川市	滝	2011	11	24	水田	720	910	1,630	730	910	1,640	
603	須賀川市	滝	2011	11	24	水田	930	1,160	2,090	940	1,160	2,110	
604	須賀川市	木之崎	2011	11	24	普通畑	730	990	1,720	750	990	1,740	
605	須賀川市	木之崎	2011	11	22	水田	1,360	1,600	2,960	1,380	1,600	2,980	
606	須賀川市	木之崎	2011	11	22	水田	970	1,130	2,100	980	1,130	2,120	
607	須賀川市	樺衝	2011	11	24	水田	740	1,040	1,780	760	1,040	1,800	
608	須賀川市	木之崎	2011	11	24	草地	940	1,200	2,140	960	1,200	2,160	
609	須賀川市	堀込	2011	11	24	水田	1,800	2,230	4,030	1,830	2,230	4,070	
610	須賀川市	樺衝	2011	11	24	水田	1,560	1,980	3,540	1,590	1,980	3,570	
611	須賀川市	矢田野	2011	11	24	普通畑	1,140	1,490	2,630	1,160	1,490	2,650	
612	須賀川市	矢沢	2011	11	22	水田	1,530	1,940	3,470	1,550	1,940	3,500	
613	須賀川市	矢沢	2011	11	24	普通畑	720	990	1,710	730	990	1,720	
614	須賀川市	畑田	2011	11	23	水田	1,120	1,390	2,510	1,140	1,390	2,530	
615	須賀川市	大久保	2011	11	23	普通畑	760	1,000	1,760	780	1,000	1,780	
616	須賀川市	大久保	2011	11	22	水田	2,060	2,590	4,650	2,090	2,590	4,690	
617	須賀川市	大久保	2011	11	22	水田	1,590	1,940	3,530	1,620	1,940	3,560	
618	須賀川市	大久保	2011	11	23	水田	1,270	1,550	2,820	1,290	1,550	2,840	
619	須賀川市	今泉	2011	11	23	水田	940	1,240	2,180	950	1,240	2,200	
620	須賀川市	柱田	2011	11	23	水田	410	530	940	410	530	950	
621	須賀川市	守屋	2011	11	24	水田	730	970	1,710	750	980	1,720	
622	須賀川市	柱田	2011	11	24	普通畑	1,700	2,170	3,870	1,730	2,170	3,900	
623	須賀川市	滝	2011	11	24	水田	670	920	1,590	680	920	1,610	
624	田村市	滝根町菅谷	2011	11	24	普通畑	85	120	210	86	120	210	
625	田村市	滝根町神俣	2011	11	24	普通畑	94	130	220	96	130	220	
626	田村市	滝根町神俣	2011	11	24	普通畑	130	170	300	130	170	300	
627	田村市	滝根町神俣	2011	11	24	水田	310	340	650	320	340	660	
628	田村市	滝根町広瀬	2011	11	24	水田	180	210	380	180	210	380	
629	田村市	滝根町広瀬	2011	11	24	普通畑	95	130	230	97	130	230	
630	田村市	滝根町広瀬	2011	11	24	普通畑	99	130	230	100	130	230	
631	田村市	滝根町広瀬	2011	11	24	草地	16	25	41	16	25	41	
632	田村市	大越町下大越	2011	11	25	普通畑	120	140	260	120	140	260	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
633	田村市	大越町下大越	2011	11	25	普通畑	150	170	320	150	170	320	
634	田村市	大越町下大越	2011	11	25	普通畑	120	130	250	120	130	250	
635	田村市	大越町下大越	2011	11	25	草地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
636	田村市	大越町上大越	2011	11	25	水田	150	190	340	150	190	340	
637	田村市	大越町牧野	2011	11	24	草地	90	120	210	92	120	210	
638	田村市	大越町栗出	2011	11	24	普通畑	130	170	300	130	170	300	
639	田村市	大越町早稲川	2011	11	25	水田	120	120	240	120	120	240	
640	田村市	大越町早稲川	2011	11	25	普通畑	87	120	210	89	120	210	
641	田村市	都路町岩井沢	2011	11	25	普通畑	870	1,090	1,960	890	1,090	1,980	
642	田村市	都路町岩井沢	2011	11	25	水田	1,030	1,290	2,320	1,050	1,290	2,340	
643	田村市	都路町岩井沢	2011	11	25	普通畑	1,490	1,910	3,400	1,520	1,910	3,430	
644	田村市	都路町岩井沢	2011	11	25	水田	110	130	240	110	130	240	
645	田村市	都路町岩井沢	2011	11	25	水田	130	180	310	130	180	310	
646	田村市	都路町岩井沢	2011	11	25	普通畑	700	870	1,570	710	870	1,580	
647	田村市	都路町古道	2011	11	24	水田	1,480	1,960	3,440	1,510	1,960	3,470	
648	田村市	都路町岩井沢	2011	11	25	水田	350	480	820	360	480	830	
649	田村市	都路町古道	2011	11	24	普通畑	730	960	1,680	740	960	1,700	
650	田村市	都路町岩井沢	2011	11	26	普通畑	500	640	1,140	510	640	1,150	
651	田村市	都路町古道	2011	11	24	普通畑	390	470	860	390	470	870	
652	田村市	都路町古道	2011	11	24	普通畑	760	1,020	1,780	770	1,020	1,790	
653	田村市	都路町古道	2011	11	24	水田	1,310	1,720	3,030	1,330	1,720	3,060	
654	田村市	都路町古道	2011	11	30	草地	1,050	1,270	2,320	1,070	1,270	2,350	
655	田村市	都路町古道	2011	11	24	普通畑	150	230	380	150	230	380	
656	田村市	都路町古道	2011	11	24	水田	75	83	160	76	83	160	
657	田村市	都路町古道	2011	11	25	普通畑	980	1,200	2,180	990	1,200	2,200	
658	田村市	都路町古道	2011	11	25	水田	590	800	1,380	600	800	1,400	
659	田村市	都路町古道	2011	11	24	普通畑	490	600	1,090	500	600	1,100	
660	田村市	都路町古道	2011	11	24	普通畑 (転換畑)	550	730	1,270	560	730	1,280	
661	田村市	都路町古道	2011	11	26	普通畑	750	990	1,740	760	990	1,750	
662	田村市	都路町古道	2011	11	26	水田	630	830	1,460	640	830	1,470	
663	田村市	都路町古道	2011	11	24	草地	170	220	380	170	220	390	
664	田村市	都路町古道	2011	11	24	普通畑	180	250	420	180	250	430	
665	田村市	都路町古道	2011	11	24	草地 (転換畑)	100	120	220	110	120	220	
666	田村市	都路町古道	2011	11	24	水田	250	320	570	250	320	580	
667	田村市	常葉町新田作	2011	11	26	水田	420	520	940	430	530	950	
668	田村市	常葉町久保	2011	11	26	普通畑	230	310	540	230	310	550	
669	田村市	常葉町鹿山	2011	11	26	水田	200	230	430	210	230	440	
670	田村市	常葉町鹿山	2011	11	26	普通畑	220	310	530	220	310	530	
671	田村市	常葉町西向	2011	11	25	水田	160	210	370	170	210	380	
672	田村市	常葉町西向	2011	11	26	普通畑	160	210	370	170	210	380	
673	田村市	常葉町常葉	2011	11	25	草地	68	86	150	69	86	160	
674	田村市	常葉町常葉	2011	11	25	普通畑	220	300	530	230	300	530	
675	田村市	常葉町常葉	2011	11	25	普通畑	200	270	470	210	270	480	
676	田村市	常葉町山根	2011	11	25	普通畑	420	570	980	420	570	990	
677	田村市	常葉町山根	2011	11	25	普通畑	680	830	1,520	700	830	1,530	
678	田村市	常葉町山根	2011	11	26	水田	260	390	650	270	390	660	
679	田村市	常葉町山根	2011	11	25	水田	270	330	600	270	330	610	
680	田村市	常葉町山根	2011	11	25	普通畑	290	390	680	300	390	690	
681	田村市	常葉町堀田	2011	11	26	普通畑	210	270	490	220	270	490	
682	田村市	常葉町堀田	2011	11	26	水田	120	140	250	120	140	260	
683	田村市	常葉町関本	2011	11	25	普通畑	87	110	190	89	110	200	
684	田村市	常葉町早稲川	2011	11	25	普通畑	140	190	330	140	190	330	
685	田村市	常葉町堀田	2011	11	25	普通畑	78	110	190	79	110	190	
686	田村市	常葉町早稲川	2011	11	25	普通畑	330	430	760	330	430	760	
687	田村市	常葉町堀田	2011	11	25	普通畑	320	410	730	320	410	740	
688	田村市	船引町船引	2011	11	25	普通畑	120	150	270	120	150	270	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
689	田村市	船引町船引	2011	11	25	普通畑	200	240	440	200	240	440	
690	田村市	船引町荒和田	2011	11	24	水田	740	1,040	1,780	750	1,040	1,790	
691	田村市	船引町荒和田	2011	11	24	普通畑	420	600	1,020	430	600	1,030	
692	田村市	船引町要田	2011	11	24	普通畑	250	320	570	250	320	570	
693	田村市	船引町笹山	2011	11	24	普通畑	360	450	810	370	450	820	
694	田村市	船引町石森	2011	11	24	水田	210	300	500	210	300	510	
695	田村市	船引町春山	2011	11	24	普通畑	110	150	260	110	150	260	
696	田村市	船引町長外路	2011	11	25	普通畑	190	230	430	200	230	430	
697	田村市	船引町北鹿又	2011	11	25	普通畑	150	220	370	160	220	370	
698	田村市	船引町北鹿又	2011	11	25	普通畑	120	130	240	120	130	250	
699	田村市	船引町石沢	2011	11	25	普通畑	430	520	950	440	520	960	
700	田村市	船引町石沢	2011	11	25	普通畑	320	380	700	330	380	710	
701	田村市	船引町新館	2011	11	25	水田	560	760	1,320	570	760	1,330	
702	田村市	船引町上移	2011	11	26	普通畑	730	920	1,650	740	920	1,670	
703	田村市	船引町北移	2011	11	26	普通畑	370	510	880	380	510	880	
704	田村市	船引町上移	2011	11	26	草地	840	1,110	1,950	860	1,110	1,970	
705	田村市	船引町上移	2011	11	26	水田	1,000	1,270	2,270	1,020	1,270	2,290	
706	田村市	船引町上移	2011	11	26	普通畑	850	1,020	1,870	870	1,020	1,890	
707	田村市	船引町中山	2011	11	26	水田	620	730	1,360	640	730	1,370	
708	田村市	船引町横道	2011	11	26	普通畑	610	830	1,440	620	830	1,450	
709	田村市	船引町横道	2011	11	25	水田	1,920	2,450	4,370	1,960	2,450	4,410	
710	田村市	船引町南移	2011	11	26	普通畑	190	220	410	190	220	420	
711	田村市	船引町横道	2011	11	25	水田	200	280	480	200	280	480	
712	田村市	船引町中山	2011	11	25	普通畑	430	540	980	440	550	990	
713	田村市	船引町芦沢	2011	11	25	普通畑	120	160	280	120	160	280	
714	田村市	船引町堀越	2011	11	25	普通畑	210	310	530	220	310	530	
715	田村市	船引町門沢	2011	11	24	普通畑	130	160	280	130	160	290	
716	鏡石町	深内町	2011	11	18	樹園地	690	940	1,620	700	940	1,630	
717	鏡石町	深内町	2011	11	18	水田	400	460	850	400	460	860	
718	鏡石町	高久田	2011	11	18	樹園地	280	370	650	290	370	660	
719	鏡石町	鏡田かげ沼町	2011	11	18	水田	260	310	570	260	310	580	
720	鏡石町	豊田	2011	11	18	水田	260	320	570	260	320	580	
721	鏡石町	仁井田	2011	11	18	水田	380	490	870	390	490	880	
722	鏡石町	桜町	2011	11	18	普通畑	250	300	550	250	300	550	
723	鏡石町	緑町	2011	11	18	草地	120	170	290	120	170	290	
724	鏡石町	豊郷中	2011	11	18	水田	280	360	640	280	360	640	
725	鏡石町	羽鳥	2011	11	18	普通畑	150	190	340	160	190	340	
726	鏡石町	小栗山	2011	11	18	水田	500	630	1,130	510	630	1,140	
727	鏡石町	豊郷	2011	11	18	普通畑	510	680	1,190	520	680	1,200	
728	鏡石町	羽鳥	2011	11	18	水田	180	190	370	180	190	380	
729	鏡石町	3B	2011	11	18	水田	160	250	410	170	250	410	
730	鏡石町	5B	2011	11	18	水田	170	230	400	170	230	400	
731	鏡石町	久来石	2011	11	18	普通畑	400	460	850	400	460	860	
732	鏡石町	5B	2011	11	18	普通畑	240	280	520	240	280	520	
733	鏡石町	久来石	2011	11	18	水田	360	450	810	360	450	810	
734	天栄村	白子	2011	11	18	水田	1,340	1,680	3,020	1,360	1,680	3,040	
735	天栄村	白子	2011	11	18	水田	650	830	1,480	660	830	1,490	
736	天栄村	白子	2011	11	18	水田	730	970	1,700	740	970	1,710	
737	天栄村	小川	2011	11	18	普通畑	660	910	1,580	670	920	1,590	
738	天栄村	大里	2011	11	18	水田	1,090	1,400	2,490	1,100	1,400	2,500	
739	天栄村	大里	2011	11	18	水田	710	920	1,630	710	920	1,640	
740	天栄村	大里	2011	11	18	普通畑	660	790	1,440	660	790	1,450	
741	天栄村	大里	2011	11	18	普通畑	660	810	1,460	660	810	1,470	
742	天栄村	牧之内	2011	11	18	普通畑	700	890	1,600	710	890	1,600	
743	天栄村	牧之内	2011	11	18	樹園地	620	790	1,410	630	790	1,420	
744	天栄村	牧之内	2011	11	18	普通畑	1,550	1,980	3,530	1,570	1,980	3,550	
745	天栄村	牧之内	2011	11	18	水田	1,190	1,550	2,740	1,200	1,550	2,760	
746	天栄村	上松本	2011	11	18	水田	880	1,160	2,040	890	1,160	2,050	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
747	天栄村	上松本	2011	11	18	水田	1,460	1,890	3,350	1,480	1,890	3,370	
748	天栄村	田良尾	2011	11	18	水田	61	100	170	62	100	170	
749	天栄村	田良尾	2011	11	18	水田	71	110	190	72	110	190	
750	石川町	石田	2011	11	21	普通畑	59	81	140	60	81	140	
751	石川町	新屋敷	2011	11	21	水田	35	44	79	36	44	80	
752	石川町	梁瀬	2011	11	21	普通畑	89	120	210	90	120	210	
753	石川町	王子平	2011	11	21	水田	120	160	280	120	160	290	
754	石川町	猫啼	2011	11	21	草地	13	24	37	13	24	37	
755	石川町	母畑	2011	11	22	水田	110	160	270	120	160	270	
756	石川町	湯郷渡	2011	11	22	樹園地	51	73	120	52	73	130	
757	石川町	北山	2011	11	22	水田	120	180	300	120	180	300	
758	石川町	母畑	2011	11	22	普通畑	79	120	200	80	120	200	
759	石川町	北山	2011	11	22	普通畑	52	72	120	53	72	130	
760	石川町	中田	2011	11	22	普通畑	88	110	200	89	110	200	
761	石川町	中田	2011	11	22	普通畑	53	54	110	54	54	110	
762	石川町	形見	2011	11	22	水田	100	140	240	100	140	250	
763	石川町	谷沢	2011	11	22	水田	190	240	430	190	240	440	
764	石川町	坂路	2011	11	21	普通畑	110	160	270	120	160	270	
765	石川町	北山形	2011	11	22	普通畑	69	79	150	70	79	150	
766	石川町	山形	2011	11	22	普通畑	180	220	400	180	220	400	
767	石川町	南山形	2011	11	22	水田	140	170	310	140	170	310	
768	石川町	板橋	2011	11	22	水田	160	200	350	160	200	360	
769	石川町	板橋	2011	11	22	普通畑	130	160	280	130	160	280	
770	石川町	新屋敷	2011	11	21	普通畑	72	110	190	73	110	190	
771	石川町	沢井	2011	11	21	水田	30	41	71	30	41	71	
772	石川町	赤羽	2011	11	21	樹園地	22	28	50	22	28	50	
773	石川町	赤羽	2011	11	21	水田	54	78	130	55	78	130	
774	石川町	赤羽	2011	11	21	普通畑	110	140	250	110	140	250	
775	石川町	沢井	2011	11	21	普通畑	66	92	160	67	92	160	
776	石川町	曲木	2011	11	22	普通畑	47	54	100	48	54	100	
777	石川町	曲木	2011	11	21	樹園地	170	200	360	170	200	360	
778	石川町	中野	2011	11	21	普通畑	85	110	190	86	110	190	
779	石川町	中野	2011	11	21	水田	53	80	130	54	80	130	
780	石川町	塩沢	2011	11	21	普通畑	85	91	180	86	91	180	
781	石川町	塩沢	2011	11	21	水田	71	120	190	72	120	200	
782	玉川村	竜崎	2011	11	19	樹園地	89	150	240	90	150	240	
783	玉川村	岩法寺	2011	11	19	樹園地	170	230	400	170	230	400	
784	玉川村	竜崎	2011	11	19	水田	160	200	360	160	200	360	
785	玉川村	中	2011	11	19	草地	280	370	650	290	370	650	
786	玉川村	中	2011	11	18	水田	160	220	380	160	220	380	
787	玉川村	小高	2011	11	19	普通畑	68	89	160	69	89	160	
788	玉川村	蒜生	2011	11	19	普通畑	87	130	210	88	130	210	
789	玉川村	川辺	2011	11	19	水田	100	130	230	100	130	230	
790	玉川村	川辺	2011	11	19	普通畑	66	100	170	67	100	170	
791	玉川村	四辻新田	2011	11	19	樹園地	160	250	400	160	250	400	
792	玉川村	四辻新田	2011	11	18	水田	320	340	660	320	340	660	
793	玉川村	北須釜	2011	11	19	普通畑	43	68	110	44	68	110	
794	玉川村	北須釜	2011	11	18	水田	380	510	890	390	510	890	
795	玉川村	山小屋	2011	11	18	水田	170	240	420	170	240	420	
796	玉川村	山小屋	2011	11	19	普通畑	110	130	240	110	130	240	
797	玉川村	吉	2011	11	19	普通畑	110	130	240	110	130	240	
798	玉川村	南須釜	2011	12	27	普通畑	66	92	160	69	92	160	
799	平田村	蓬田新田	2011	11	21	普通畑	96	100	200	97	100	200	
800	平田村	上蓬田	2011	11	21	普通畑	130	180	310	130	180	310	
801	平田村	蓬田新田	2011	11	21	水田	130	150	280	140	150	290	
802	平田村	蓬田新田	2011	11	21	普通畑	160	200	360	160	200	360	
803	平田村	下蓬田	2011	11	21	普通畑	190	250	440	190	250	440	
804	平田村	下蓬田	2011	11	21	草地	96	120	220	97	120	220	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
805	平田村	下蓬田	2011	11	21	水田	330	440	760	330	440	770	
806	平田村	上蓬田	2011	11	21	普通畑	120	170	290	120	170	290	
807	平田村	上蓬田	2011	11	21	普通畑	300	370	680	310	370	680	
808	平田村	上蓬田	2011	11	21	普通畑	140	200	330	140	200	330	
809	平田村	九生滝	2011	11	21	普通畑 (転換畑)	160	220	390	160	220	390	
810	平田村	鴛子	2011	11	21	樹園地	170	180	350	170	180	350	
811	平田村	下蓬田	2011	11	21	普通畑	99	140	240	100	140	240	
812	平田村	鴛子	2011	11	21	普通畑	47	64	110	48	64	110	
813	平田村	下蓬田	2011	11	21	普通畑	70	130	200	71	130	200	
814	平田村	永田	2011	11	21	水田	260	320	570	260	320	580	
815	平田村	小松原	2011	11	21	水田	40	57	97	41	57	98	
816	平田村	永田	2011	11	21	普通畑	65	90	160	66	90	160	
817	平田村	東山	2011	11	21	水田	80	91	170	81	91	170	
818	平田村	中倉	2011	11	21	水田	150	180	330	150	180	330	
819	平田村	駒形	2011	11	21	水田	140	170	310	150	170	320	
820	平田村	北方	2011	11	21	普通畑	44	82	130	45	82	130	
821	平田村	北方	2011	11	21	水田	86	97	180	87	97	180	
822	平田村	小平	2011	11	21	普通畑	65	110	180	66	110	180	
823	浅川町	福貴作	2011	11	19	水田	130	150	270	130	150	270	
824	浅川町	染	2011	11	19	水田	120	170	300	130	170	300	
825	浅川町	染	2011	11	19	水田	ND	30	－	ND	30	－	※1
826	浅川町	里白石	2011	11	19	普通畑	88	120	210	89	120	210	
827	浅川町	東大畑	2011	11	19	普通畑	250	310	560	250	310	570	
828	浅川町	箕輪	2011	11	19	水田	280	390	670	290	390	680	
829	浅川町	中里	2011	11	19	普通畑	200	230	430	210	230	440	
830	浅川町	中里	2011	11	19	水田	280	330	610	280	330	610	
831	浅川町	山白石	2011	11	19	普通畑	140	200	350	150	200	350	
832	浅川町	山白石	2011	11	19	水田	160	180	350	160	180	350	
833	浅川町	山白石	2011	11	19	水田	120	180	300	120	180	300	
834	浅川町	山白石	2011	11	30	草地	62	74	140	63	74	140	
835	浅川町	小貫	2011	11	19	普通畑	150	160	310	150	160	310	
836	浅川町	小貫	2011	11	19	水田	73	81	150	74	81	160	
837	古殿町	竹貫	2011	11	19	普通畑	110	140	250	110	140	250	
838	古殿町	仙石	2011	11	19	普通畑	140	180	320	140	180	320	
839	古殿町	田口	2011	11	19	水田	110	160	270	110	160	270	
840	古殿町	鎌田	2011	11	19	普通畑	130	160	290	130	160	290	
841	古殿町	論田	2011	11	19	水田	97	100	200	98	100	200	
842	古殿町	論田	2011	11	19	普通畑	150	220	370	150	220	370	
843	古殿町	山上	2011	11	19	普通畑	86	99	190	87	99	190	
844	古殿町	山上	2011	11	19	水田	170	200	370	170	200	370	
845	古殿町	山上	2011	11	19	草地	210	320	530	220	320	530	
846	古殿町	山上	2011	11	19	普通畑	89	110	200	90	110	200	
847	古殿町	大久田	2011	11	19	水田	320	400	720	330	400	720	
848	古殿町	松川	2011	11	19	水田	90	120	210	91	120	210	
849	古殿町	松川	2011	11	19	普通畑	110	140	250	110	140	250	
850	古殿町	大久田	2011	11	30	普通畑	200	240	440	200	240	440	
851	古殿町	松川	2011	11	19	普通畑	84	120	210	85	120	210	
852	三春町	七草木	2011	11	26	普通畑	1,170	1,470	2,640	1,190	1,470	2,670	
853	三春町	平沢	2011	11	26	水田	1,010	1,230	2,240	1,030	1,230	2,260	
854	三春町	平沢	2011	11	26	普通畑	470	580	1,050	480	580	1,060	
855	三春町	鷹巣	2011	11	28	普通畑	350	450	800	360	450	810	
856	三春町	鷹巣	2011	11	28	水田	530	630	1,160	540	630	1,170	
857	三春町	西方	2011	11	28	普通畑	150	180	330	150	180	340	
858	三春町	斎藤	2011	11	28	草地	67	88	160	68	88	160	
859	三春町	青石	2011	11	26	普通畑	670	860	1,530	690	860	1,550	
860	三春町	富沢	2011	11	26	水田	670	840	1,520	680	850	1,530	
861	三春町	実沢	2011	11	26	普通畑	350	450	800	360	450	810	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
862	三春町	富沢	2011	11	25	普通畑	380	480	870	390	480	870	
863	三春町	北成田	2011	11	25	水田	290	380	670	300	380	680	
864	三春町	北成田	2011	11	26	草地	91	130	220	93	130	220	
865	三春町	南成田	2011	11	25	普通畑	240	300	530	240	300	540	
866	三春町	柴原	2011	11	28	普通畑	180	200	380	190	200	380	
867	三春町	狐田	2011	11	28	水田	200	280	480	200	280	480	
868	三春町	過足	2011	11	28	普通畑	38	49	87	39	49	88	
869	三春町	山田	2011	11	26	樹園地	58	63	120	59	63	120	
870	三春町	下舞木	2011	11	26	水田	890	1,120	2,010	910	1,120	2,030	
871	三春町	下舞木	2011	11	26	普通畑	750	980	1,730	770	980	1,750	
872	小野町	小野新町	2011	11	29	水田	110	150	260	110	150	270	
873	小野町	小野赤沼	2011	11	28	普通畑	82	87	170	84	87	170	
874	小野町	小野赤沼	2011	11	28	水田	140	250	390	140	250	390	
875	小野町	菖蒲谷	2011	11	28	普通畑	52	70	120	53	70	120	
876	小野町	雁股田	2011	11	28	普通畑	140	230	370	140	230	370	
877	小野町	谷津作	2011	11	28	普通畑	61	69	130	62	69	130	
878	小野町	雁股田	2011	11	28	水田	170	240	420	180	240	420	
879	小野町	浮金	2011	11	28	草地 (転換畑)	46	50	96	47	50	97	
880	小野町	浮金	2011	11	28	普通畑	200	250	450	200	250	450	
881	小野町	吉野辺	2011	11	28	普通畑	430	600	1,020	440	600	1,030	
882	小野町	飯豊	2011	11	29	普通畑	68	70	140	70	70	140	
883	小野町	吉野辺	2011	11	29	水田	180	220	400	180	220	410	
884	小野町	飯豊	2011	11	29	水田	130	170	300	140	170	300	
885	小野町	飯豊	2011	11	29	樹園地	140	150	290	140	150	290	
886	小野町	小戸神	2011	11	28	普通畑	110	130	240	110	130	250	
887	小野町	小野山神	2011	11	28	水田	240	270	510	250	270	520	
888	小野町	小野山神	2011	11	28	普通畑	180	250	420	180	250	430	
889	小野町	湯沢	2011	11	28	普通畑	150	200	350	150	200	350	
890	小野町	湯沢	2011	11	28	水田	92	120	210	94	120	210	
891	小野町	塩庭	2011	11	28	普通畑	79	110	190	81	110	190	
892	小野町	南田原井	2011	11	28	普通畑	62	95	160	63	95	160	
893	小野町	上羽出庭	2011	11	28	普通畑	31	43	74	32	43	75	
894	小野町	塩庭	2011	11	28	普通畑	160	240	390	160	240	400	
895	小野町	上羽出庭	2011	11	28	水田	83	98	180	85	98	180	
896	白河市	本沼	2011	12	9	樹園地	430	520	950	440	520	960	
897	白河市	久田野	2011	12	9	樹園地	360	430	790	370	440	800	
898	白河市	本沼	2011	12	9	水田	410	540	950	420	540	960	
899	白河市	久田野	2011	12	9	樹園地	760	960	1,720	780	970	1,750	
900	白河市	大	2011	12	8	樹園地	310	400	710	320	400	720	
901	白河市	大	2011	12	8	水田	500	620	1,120	520	620	1,130	
902	白河市	影鬼越	2011	12	8	水田	610	840	1,450	630	840	1,470	
903	白河市	関辺	2011	11	28	水田	730	930	1,660	740	930	1,670	
904	白河市	関辺	2011	12	8	樹園地	350	390	740	360	390	750	
905	白河市	旗宿	2011	12	8	水田	380	560	940	400	560	950	
906	白河市	白坂	2011	12	8	草地	340	490	840	360	490	850	
907	白河市	白坂	2011	11	28	水田	510	690	1,200	520	690	1,210	
908	白河市	白坂	2011	12	8	普通畑	640	810	1,450	660	810	1,470	
909	白河市	白坂	2011	12	8	水田	760	920	1,680	780	920	1,710	
910	白河市	小田川	2011	12	9	普通畑	610	770	1,380	630	770	1,400	
911	白河市	小田川	2011	12	9	水田	780	1,030	1,810	800	1,030	1,830	
912	白河市	萱根	2011	12	9	普通畑	660	780	1,440	680	790	1,470	
913	白河市	豊地	2011	12	9	水田	500	560	1,060	520	560	1,080	
914	白河市	萱根	2011	12	9	普通畑	470	610	1,080	490	610	1,100	
915	白河市	萱根	2011	12	9	水田	520	620	1,140	530	620	1,160	
916	白河市	舟田	2011	12	8	水田	260	290	550	270	290	560	
917	白河市	双石	2011	12	8	水田	410	570	980	420	580	1,000	
918	白河市	双石	2011	12	8	樹園地	420	620	1,040	430	620	1,050	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
919	白河市	板橋	2011	12	8	水田	510	640	1,140	530	640	1,160	
920	白河市	田島	2011	12	8	水田	210	250	460	220	260	470	
921	白河市	田島	2011	12	8	普通畑	200	300	490	200	300	500	
922	白河市	表郷内松	2011	12	2	水田	640	750	1,390	660	750	1,410	
923	白河市	表郷中野	2011	12	9	水田	360	460	810	370	460	830	
924	白河市	表郷番沢	2011	12	2	水田	330	470	800	340	470	810	
925	白河市	表郷番沢	2011	12	2	普通畑	340	380	720	340	380	730	
926	白河市	表郷番沢	2011	12	2	普通畑	770	1,050	1,820	780	1,050	1,840	
927	白河市	表郷金山	2011	12	2	水田	320	440	760	330	440	770	
928	白河市	表郷金山	2011	12	2	普通畑	160	200	360	170	200	360	
929	白河市	表郷堀之内	2011	12	2	水田	150	200	350	160	200	360	
930	白河市	表郷三森	2011	12	2	水田	460	570	1,030	470	570	1,050	
931	白河市	表郷金山	2011	12	2	水田	180	240	420	180	240	420	
932	白河市	表郷金山	2011	12	2	普通畑	350	520	880	360	520	890	
933	白河市	表郷小松	2011	12	2	普通畑 (転換畑)	350	530	880	360	530	890	
934	白河市	表郷小松	2011	12	2	水田	570	740	1,310	580	750	1,330	
935	白河市	表郷八幡	2011	12	2	水田	100	140	240	110	140	250	
936	白河市	表郷堀之内	2011	12	2	水田	360	460	820	370	460	830	
937	白河市	表郷深渡戸	2011	12	2	普通畑	110	160	270	110	160	270	
938	白河市	東下野出島	2011	12	1	樹園地	81	95	180	83	95	180	
939	白河市	東下野出島	2011	12	1	樹園地	270	390	650	270	390	660	
940	白河市	東下野出島	2011	12	1	草地	130	150	280	130	150	280	
941	白河市	東下野出島	2011	12	1	水田	200	260	460	210	260	470	
942	白河市	東下野出島	2011	12	1	水田	100	130	230	100	130	230	
943	白河市	東下野出島	2011	12	1	普通畑	130	210	330	130	210	340	
944	白河市	東下野出島	2011	12	1	水田	300	370	670	310	370	680	
945	白河市	東蕪内	2011	12	2	水田	250	340	590	260	340	590	
946	白河市	東蕪内	2011	12	2	普通畑	290	380	670	300	380	680	
947	白河市	東栃本	2011	12	2	普通畑	220	290	510	230	290	520	
948	白河市	東栃本	2011	12	2	水田	500	680	1,180	510	680	1,190	
949	白河市	東釜子	2011	12	1	普通畑	140	190	330	150	190	330	
950	白河市	東釜子	2011	12	1	水田	280	380	660	280	380	660	
951	白河市	東釜子	2011	12	1	水田	160	210	370	170	210	380	
952	白河市	大信隈戸	2011	11	30	水田	830	1,060	1,890	840	1,060	1,910	
953	白河市	大信隈戸	2011	11	30	普通畑	1,050	1,310	2,360	1,070	1,310	2,390	
954	白河市	大信隈戸	2011	11	30	水田	1,030	1,380	2,410	1,050	1,380	2,440	
955	白河市	大信下小屋	2011	11	30	水田	990	1,340	2,330	1,010	1,340	2,360	
956	白河市	大信中新城	2011	11	30	普通畑	820	1,130	1,950	840	1,130	1,970	
957	白河市	大信上新城	2011	11	30	水田	740	970	1,710	760	970	1,730	
958	白河市	大信町屋	2011	11	30	普通畑	870	1,090	1,960	890	1,090	1,980	
959	白河市	大信町屋	2011	11	30	水田	470	590	1,070	490	590	1,080	
960	白河市	大信増見	2011	11	30	水田	920	1,250	2,170	940	1,250	2,190	
961	白河市	大信豊地	2011	11	30	水田	810	1,110	1,920	830	1,110	1,940	
962	西郷村	羽太	2011	12	1	水田	1,290	1,720	3,010	1,320	1,720	3,040	
963	西郷村	羽太	2011	12	1	普通畑	600	780	1,380	610	780	1,400	
964	西郷村	鶴生	2011	12	1	普通畑	500	600	1,100	510	600	1,110	
965	西郷村	羽太	2011	12	1	水田	1,250	1,600	2,850	1,280	1,600	2,880	
966	西郷村	鶴生	2011	12	1	普通畑	480	650	1,130	490	650	1,150	
967	西郷村	羽太	2011	12	1	水田	1,080	1,330	2,410	1,110	1,330	2,440	
968	西郷村	鶴生	2011	12	1	草地	630	840	1,470	650	840	1,490	
969	西郷村	真船	2011	12	1	普通畑	130	210	340	130	210	350	
970	西郷村	鶴生	2011	12	1	普通畑 (転換畑)	590	770	1,360	600	780	1,380	
971	西郷村	長坂	2011	12	1	普通畑	560	710	1,270	570	710	1,280	
972	西郷村	真船	2011	12	1	普通畑	850	1,100	1,950	870	1,100	1,980	
973	西郷村	鶴生	2011	12	1	水田	740	970	1,700	750	970	1,720	
974	西郷村	羽太	2011	12	1	普通畑	76	110	190	78	110	190	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
975	西郷村	熊倉	2011	12	1	水田	750	1,050	1,800	770	1,050	1,820	
976	西郷村	真船	2011	12	1	水田	520	690	1,220	540	690	1,230	
977	西郷村	小田倉	2011	12	1	草地	210	310	520	220	310	530	
978	西郷村	真船	2011	12	1	水田	580	730	1,310	590	740	1,330	
979	西郷村	熊倉	2011	12	1	普通畑	640	810	1,460	660	810	1,470	
980	西郷村	長坂	2011	12	1	水田	430	530	960	440	530	970	
981	西郷村	米	2011	12	1	水田	660	900	1,560	670	900	1,570	
982	西郷村	熊倉	2011	12	1	普通畑	870	1,090	1,960	890	1,090	1,980	
983	西郷村	真船	2011	12	1	普通畑 (転換畑)	1,010	1,260	2,270	1,030	1,260	2,300	
984	西郷村	小田倉	2011	12	1	普通畑	470	610	1,070	480	610	1,080	
985	西郷村	小田倉	2011	12	1	普通畑	850	1,080	1,930	870	1,080	1,950	
986	西郷村	小田倉	2011	12	1	水田	690	880	1,570	710	880	1,590	
987	西郷村	小田倉	2011	12	1	水田	890	1,080	1,970	910	1,080	1,990	
988	西郷村	小田倉	2011	12	1	水田	950	1,160	2,110	970	1,160	2,130	
989	西郷村	小田倉	2011	12	1	水田	810	1,050	1,860	820	1,050	1,880	
990	西郷村	小田倉	2011	12	1	水田	1,050	1,430	2,480	1,080	1,430	2,510	
991	西郷村	小田倉	2011	12	1	普通畑	1,320	1,820	3,140	1,350	1,820	3,180	
992	泉崎村	北平山	2011	11	29	普通畑	58	90	150	59	90	150	
993	泉崎村	北平山	2011	11	29	水田	170	260	430	180	260	430	
994	泉崎村	関和久	2011	11	29	普通畑	220	280	500	230	280	510	
995	泉崎村	関和久	2011	11	29	水田	360	460	820	370	460	830	
996	泉崎村	関和久	2011	11	29	普通畑	350	430	780	350	430	790	
997	泉崎村	関和久	2011	11	29	普通畑	240	350	590	250	350	600	
998	泉崎村	関和久	2011	11	29	水田	250	320	570	250	320	580	
999	泉崎村	関和久	2011	11	29	水田	300	390	690	310	390	700	
1000	泉崎村	踏瀬	2011	11	28	水田	530	680	1,210	550	680	1,230	
1001	泉崎村	泉崎	2011	11	29	普通畑	510	680	1,190	520	680	1,200	
1002	泉崎村	泉崎	2011	11	29	普通畑	150	190	340	150	190	340	
1003	泉崎村	泉崎	2011	11	29	水田	390	470	860	400	470	870	
1004	泉崎村	泉崎	2011	11	28	水田	280	290	570	290	290	570	
1005	泉崎村	泉崎	2011	11	29	普通畑	210	250	460	210	250	460	
1006	泉崎村	太田川	2011	11	28	水田	190	260	450	190	260	450	
1007	泉崎村	泉崎	2011	11	29	普通畑	360	480	840	370	480	850	
1008	泉崎村	泉崎	2011	11	29	普通畑	400	510	900	410	510	910	
1009	泉崎村	泉崎	2011	11	28	水田	170	230	400	180	230	400	
1010	中島村	二子塚	2011	12	2	普通畑	230	300	530	240	300	540	
1011	中島村	中島	2011	12	2	水田	140	190	330	150	190	340	
1012	中島村	中島	2011	12	2	普通畑	110	120	230	110	120	240	
1013	中島村	中島	2011	12	2	水田	160	210	360	160	210	370	
1014	中島村	中島	2011	12	2	普通畑	290	410	700	300	410	710	
1015	中島村	吉岡	2011	12	2	水田	180	260	440	180	260	440	
1016	中島村	松崎	2011	12	2	普通畑	77	97	170	79	97	180	
1017	中島村	松崎	2011	12	2	水田	52	78	130	53	78	130	
1018	中島村	滑津	2011	12	2	水田	24	31	55	25	31	56	
1019	中島村	滑津	2011	12	2	普通畑	180	260	440	190	260	440	
1020	中島村	滑津	2011	12	2	普通畑	150	200	340	150	200	350	
1021	中島村	中島	2011	12	2	水田	130	180	300	130	180	310	
1022	矢吹町	大池	2011	12	12	普通畑	240	320	560	250	330	570	
1023	矢吹町	東郷	2011	12	12	水田	230	310	530	230	310	540	
1024	矢吹町	東郷	2011	12	12	水田	250	340	580	260	340	590	
1025	矢吹町	堰の上	2011	12	12	水田	780	940	1,710	800	940	1,740	
1026	矢吹町	八幡町	2011	12	12	普通畑	390	490	870	400	490	890	
1027	矢吹町	新町	2011	11	29	普通畑	370	540	910	380	540	920	
1028	矢吹町	赤沢	2011	12	12	水田	360	450	810	370	450	820	
1029	矢吹町	一本木	2011	12	12	草地	58	84	140	60	84	140	
1030	矢吹町	一本木	2011	12	12	普通畑	200	270	470	210	270	470	
1031	矢吹町	一本木	2011	12	12	水田	290	400	690	300	400	700	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1032	矢吹町	八幡町	2011	12	12	普通畑	200	270	470	200	270	470	
1033	矢吹町	文京町	2011	12	12	普通畑	100	130	230	100	130	230	
1034	矢吹町	寺内西	2011	12	12	普通畑	140	200	330	140	200	340	
1035	矢吹町	大畑	2011	12	12	普通畑	120	200	310	120	200	320	
1036	矢吹町	田町	2011	12	12	普通畑	410	530	940	420	530	960	
1037	矢吹町	大久保	2011	12	12	水田	260	340	590	270	340	600	
1038	矢吹町	鍋内	2011	12	14	水田	220	270	500	230	270	500	
1039	矢吹町	松房	2011	12	13	普通畑	170	200	370	180	200	380	
1040	矢吹町	中畑	2011	12	13	普通畑	160	190	350	160	190	350	
1041	矢吹町	松倉	2011	12	13	普通畑	230	310	540	240	310	550	
1042	矢吹町	松倉	2011	11	29	水田	180	220	400	180	220	410	
1043	矢吹町	中丸	2011	12	12	普通畑	120	190	310	120	190	320	
1044	矢吹町	東川原	2011	12	12	水田	110	150	260	110	150	270	
1045	矢吹町	谷中	2011	12	12	普通畑	55	75	130	57	75	130	
1046	矢吹町	本城館	2011	12	12	水田	240	280	520	240	280	530	
1047	矢吹町	神田東	2011	12	12	水田	170	220	380	170	220	390	
1048	矢吹町	沢尻	2011	12	12	水田	180	210	390	190	210	400	
1049	矢吹町	明新中	2011	12	12	普通畑	53	100	160	55	100	160	
1050	矢吹町	本郷町	2011	12	12	水田	45	60	110	47	60	110	
1051	天栄村	天栄村高林	2011	12	12	水田	580	710	1,300	600	710	1,320	
1052	矢吹町	東の内	2011	12	12	普通畑	280	350	630	290	350	640	
1053	棚倉町	仁公儀	2011	12	2	水田	270	360	630	270	360	640	
1054	棚倉町	花園	2011	12	2	水田	310	390	690	310	390	700	
1055	棚倉町	関口	2011	12	2	普通畑	130	170	300	130	170	300	
1056	棚倉町	棚倉	2011	12	2	水田	290	330	610	290	330	620	
1057	棚倉町	瀬ヶ野	2011	12	2	水田	420	490	910	430	500	920	
1058	棚倉町	大梅	2011	12	2	水田	590	790	1,390	610	800	1,400	
1059	棚倉町	漆草	2011	12	2	水田	430	590	1,010	440	590	1,030	
1060	棚倉町	戸中	2011	12	2	普通畑 (転換畑)	300	370	670	310	370	680	
1061	棚倉町	玉野	2011	12	2	水田	170	230	400	180	230	400	
1062	棚倉町	金沢内	2011	12	2	水田	17	26	43	17	26	43	
1063	棚倉町	堤	2011	12	2	水田	270	350	620	280	350	620	
1064	棚倉町	小菅生	2011	12	2	普通畑	330	450	790	340	460	800	
1065	棚倉町	山田	2011	12	2	水田	190	240	430	200	240	440	
1066	棚倉町	岡田	2011	12	2	水田	160	160	320	160	160	320	
1067	棚倉町	流	2011	12	2	水田	94	140	230	96	140	230	
1068	棚倉町	下山本	2011	12	2	普通畑	160	220	380	170	220	380	
1069	棚倉町	中山本	2011	12	2	水田	320	390	700	320	390	710	
1070	棚倉町	八槻	2011	12	2	草地	130	160	290	140	160	290	
1071	棚倉町	八槻	2011	12	2	水田	280	340	620	280	340	630	
1072	棚倉町	寺山	2011	12	2	普通畑	110	150	250	110	150	250	
1073	棚倉町	八槻	2011	12	2	水田	100	130	240	100	130	240	
1074	矢祭町	宝坂	2011	12	9	水田	58	93	150	60	93	150	
1075	矢祭町	下関河内	2011	12	9	普通畑	29	36	65	30	36	66	
1076	矢祭町	東館	2011	12	9	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND ※1	
1077	矢祭町	上関河内	2011	12	9	普通畑	31	32	63	32	32	64	
1078	矢祭町	大埜	2011	12	9	草地	86	120	200	89	120	210	
1079	矢祭町	大埜	2011	12	9	水田	64	88	150	66	88	150	
1080	矢祭町	中石井	2011	12	9	普通畑	110	130	240	110	130	240	
1081	矢祭町	下石井	2011	12	9	水田	140	170	310	140	170	320	
1082	矢祭町	戸塚	2011	12	9	普通畑	80	120	200	83	120	200	
1083	矢祭町	茗荷	2011	12	9	普通畑	38	57	95	39	57	96	
1084	矢祭町	内川	2011	12	9	水田	110	150	260	120	150	260	
1085	矢祭町	関岡	2011	12	9	水田	34	44	78	35	44	79	
1086	塙町	東河内	2011	12	9	普通畑	110	110	220	110	110	230	
1087	塙町	西河内	2011	12	9	普通畑	31	37	68	32	37	69	
1088	塙町	西河内	2011	12	9	水田	88	130	220	91	130	220	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1089	塙町	上洪井	2011	12	9	普通畑	230	280	510	240	280	520	
1090	塙町	常世北野	2011	12	9	普通畑	83	100	180	86	100	190	
1091	塙町	常世中野	2011	12	9	普通畑	58	71	130	60	71	130	
1092	塙町	常世中野	2011	12	9	水田	85	120	200	88	120	210	
1093	塙町	川上	2011	12	9	水田	100	160	260	100	160	260	
1094	塙町	川上	2011	12	9	水田	87	110	200	90	110	200	
1095	塙町	那倉	2011	12	9	水田	95	150	240	98	150	240	
1096	塙町	那倉	2011	12	9	草地	400	450	850	410	450	860	
1097	塙町	那倉	2011	12	9	普通畑	180	220	390	180	220	400	
1098	塙町	山形	2011	12	9	普通畑	130	210	340	140	210	340	
1099	塙町	大蔵	2011	12	9	普通畑	16	29	45	17	29	46	
1100	塙町	片貝	2011	12	9	水田	55	83	140	57	83	140	
1101	塙町	台宿	2011	12	9	普通畑	140	180	320	140	180	320	
1102	塙町	台宿	2011	12	9	水田	180	210	390	190	210	400	
1103	塙町	植田	2011	12	9	水田	120	160	280	130	160	280	
1104	塙町	植田	2011	12	9	樹園地	42	64	110	43	64	110	
1105	塙町	上石井	2011	12	9	水田	110	180	290	120	180	290	
1106	鮫川村	西山	2011	12	12	水田	140	190	330	150	190	340	
1107	鮫川村	西山	2011	12	13	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
1108	鮫川村	西山	2011	12	12	普通畑	46	71	120	48	71	120	
1109	鮫川村	西山	2011	12	13	普通畑	340	450	790	350	450	800	
1110	鮫川村	西山	2011	12	13	普通畑	210	250	460	220	250	470	
1111	鮫川村	赤坂西野	2011	12	13	水田	290	390	670	300	390	680	
1112	鮫川村	赤坂東野	2011	12	13	水田	140	220	360	150	220	370	
1113	鮫川村	赤坂中野	2011	12	12	水田	140	160	300	150	160	310	
1114	鮫川村	赤坂東野	2011	12	13	普通畑	160	200	350	160	200	360	
1115	鮫川村	富田	2011	12	12	普通畑	110	140	250	110	140	250	
1116	鮫川村	赤坂西野	2011	12	12	普通畑	41	66	110	42	66	110	
1117	鮫川村	富田	2011	12	12	水田	200	270	460	200	270	470	
1118	鮫川村	赤坂東野	2011	12	13	普通畑	180	240	420	180	240	430	
1119	鮫川村	渡瀬	2011	12	13	草地	100	130	230	110	130	240	
1120	鮫川村	渡瀬	2011	12	13	普通畑	150	240	390	160	240	390	
1121	鮫川村	渡瀬	2011	12	13	草地	120	180	300	130	180	310	
1122	鮫川村	渡瀬	2011	12	12	水田	190	240	420	190	240	430	
1123	鮫川村	渡瀬	2011	12	12	樹園地	43	50	93	44	50	94	
1124	鮫川村	渡瀬	2011	12	13	水田	230	360	590	240	360	600	
1125	鮫川村	渡瀬	2011	12	13	普通畑	75	100	180	78	100	180	
1126	鮫川村	渡瀬	2011	12	13	草地	95	130	230	98	130	230	
1127	会津若松市	一箕町鶴賀	2011	11	28	水田	230	300	530	240	300	540	
1128	会津若松市	一箕町金堀	2011	11	26	普通畑	63	97	160	64	97	160	
1129	会津若松市	一箕町八幡	2011	11	28	水田	130	170	310	140	170	310	
1130	会津若松市	東山町石山	2011	11	29	水田	140	170	310	140	170	320	
1131	会津若松市	町北町中沢	2011	11	25	樹園地	180	300	490	190	300	490	
1132	会津若松市	町北町中沢	2011	11	23	水田	240	300	540	240	300	550	
1133	会津若松市	町北町始	2011	11	25	水田	220	300	530	230	300	530	
1134	会津若松市	大戸町石村	2011	11	27	水田	30	50	80	31	50	81	
1135	会津若松市	大戸町下雨屋	2011	11	29	樹園地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
1136	会津若松市	大戸町上雨屋	2011	11	27	水田	29	40	69	30	40	70	
1137	会津若松市	大戸町高川	2011	11	29	水田	35	39	74	36	39	75	
1138	会津若松市	大戸町上三寄南原	2011	11	27	水田	34	34	68	35	34	69	
1139	会津若松市	大戸町上三寄	2011	11	27	樹園地	36	46	82	37	46	83	
1140	会津若松市	大戸町上三寄大豆田	2011	11	27	水田	78	120	200	80	120	200	
1141	会津若松市	大戸町上小塩	2011	11	27	水田	37	68	110	38	68	110	
1142	会津若松市	大戸町小谷平沢	2011	11	27	樹園地	40	53	93	41	53	94	
1143	会津若松市	大戸町芦牧	2011	11	27	水田	69	100	170	70	100	170	
1144	会津若松市	高野町界沢	2011	11	28	水田	190	260	450	200	260	450	
1145	会津若松市	高野町柳川	2011	11	25	水田	240	360	600	240	360	610	
1146	会津若松市	門田町中野	2011	11	25	水田	170	280	450	170	280	460	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1147	会津若松市	門田町飯寺	2011	11	25	水田	140	170	310	140	170	310	
1148	会津若松市	門田町徳久	2011	11	29	普通畑	90	110	200	92	110	200	
1149	会津若松市	門田町御山	2011	11	25	水田	130	130	260	130	130	260	
1150	会津若松市	門田町一ノ堰	2011	11	25	水田	220	280	500	220	280	500	
1151	会津若松市	神指町高久	2011	11	23	樹園地	200	270	470	200	270	470	
1152	会津若松市	神指町高久	2011	11	28	草地	460	650	1,110	470	650	1,120	
1153	会津若松市	神指町中四合	2011	11	25	普通畑	76	110	180	77	110	180	
1154	会津若松市	神指町南四合	2011	11	25	水田	210	290	500	210	290	510	
1155	会津若松市	神指町南四合	2011	11	25	水田	140	200	340	140	200	340	
1156	会津若松市	湊町赤井	2011	11	26	水田	120	180	300	120	180	300	
1157	会津若松市	湊町赤井	2011	11	26	普通畑	84	140	230	86	140	230	
1158	会津若松市	湊町赤井	2011	11	29	水田	93	130	220	95	130	220	
1159	会津若松市	湊町静湯	2011	11	26	水田	44	65	110	45	65	110	
1160	会津若松市	湊町共和	2011	11	26	普通畑	72	77	150	73	77	150	
1161	会津若松市	湊町静湯	2011	11	26	水田	68	120	190	69	120	190	
1162	会津若松市	湊町静湯	2011	11	26	普通畑	120	140	260	120	140	260	
1163	会津若松市	湊町静湯	2011	11	28	水田	42	48	90	43	48	91	
1164	会津若松市	湊町共和	2011	11	26	水田	71	100	170	72	100	170	
1165	会津若松市	湊町静湯	2011	11	28	水田	66	93	160	67	93	160	
1166	会津若松市	湊町原	2011	11	27	水田	46	53	99	47	53	100	
1167	会津若松市	湊町平湯	2011	11	27	水田	64	91	160	65	91	160	
1168	会津若松市	湊町原	2011	11	27	普通畑	30	48	78	31	48	79	
1169	会津若松市	湊町平湯	2011	11	27	水田	46	58	100	47	58	110	
1170	会津若松市	湊町平湯	2011	11	27	水田	22	36	58	22	36	58	
1171	会津若松市	湊町原	2011	11	27	水田	58	68	130	59	68	130	
1172	会津若松市	湊町原	2011	11	27	水田	58	100	160	59	100	160	
1173	会津若松市	北会津町和泉	2011	11	28	水田	210	230	440	210	230	440	
1174	会津若松市	北会津町真宮	2011	11	24	普通畑	180	260	440	180	260	440	
1175	会津若松市	北会津町館	2011	11	24	普通畑	140	180	320	140	180	320	
1176	会津若松市	北会津町下荒井	2011	11	28	水田	220	350	570	230	350	570	
1177	会津若松市	北会津町宮袋	2011	11	25	水田	210	260	470	220	260	480	
1178	会津若松市	北会津町二日町	2011	11	25	樹園地	310	350	660	320	350	670	
1179	会津若松市	北会津町中荒井	2011	11	25	水田	240	310	550	240	310	550	
1180	会津若松市	北会津町宮袋	2011	11	25	水田	210	270	480	210	270	480	
1181	会津若松市	北会津町柏原	2011	11	25	水田	150	230	380	150	230	380	
1182	会津若松市	北会津町柏原	2011	11	25	普通畑	100	150	250	100	150	250	
1183	会津若松市	北会津町北後庵	2011	11	25	水田	130	200	330	130	200	330	
1184	会津若松市	北会津町小松	2011	11	25	水田	160	210	380	170	210	380	
1185	会津若松市	北会津町上米塚	2011	11	25	水田	86	120	200	88	120	210	
1186	会津若松市	北会津町下野	2011	11	25	普通畑	110	170	280	110	170	280	
1187	会津若松市	北会津町下野	2011	11	25	水田	200	260	450	200	260	460	
1188	会津若松市	河東町東長原	2011	11	26	普通畑	150	170	320	160	170	330	
1189	会津若松市	河東町八田	2011	11	26	水田	50	64	110	51	64	120	
1190	会津若松市	河東町浅山	2011	11	26	水田	150	190	340	150	190	340	
1191	会津若松市	河東町八田	2011	11	24	水田	53	72	130	54	72	130	
1192	会津若松市	河東町倉橋	2011	11	26	水田	110	140	250	110	140	250	
1193	会津若松市	河東町倉橋	2011	11	26	普通畑	170	210	370	170	210	380	
1194	会津若松市	河東町八田	2011	11	26	普通畑	130	140	270	130	140	280	
1195	会津若松市	河東町八田	2011	11	26	水田	130	140	270	130	140	270	
1196	会津若松市	河東町福島	2011	11	23	普通畑	110	170	280	110	170	280	
1197	会津若松市	河東町大田原	2011	11	23	樹園地	310	400	710	310	400	720	
1198	会津若松市	河東町岡田	2011	11	23	水田	140	220	360	150	220	360	
1199	会津若松市	河東町広野	2011	11	26	水田	370	470	850	380	480	860	
1200	会津若松市	河東町谷沢	2011	11	23	水田	220	280	500	220	280	500	
1201	会津若松市	河東町郡山	2011	11	26	水田	220	300	520	230	300	530	
1202	喜多方市		2011	11	18	水田	66	94	160	67	94	160	
1203	喜多方市		2011	11	18	普通畑	120	140	260	120	140	260	
1204	喜多方市		2011	11	18	水田	170	190	370	170	190	370	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1205	喜多方市	岩月町入田付	2011	11	17	水田	48	94	140	49	94	140	
1206	喜多方市	岩月町大都	2011	11	17	水田	81	110	190	82	110	190	
1207	喜多方市	岩月町宮津	2011	11	17	水田	130	140	270	130	140	270	
1208	喜多方市	岩月町大都	2011	11	17	普通畑	87	100	190	88	100	190	
1209	喜多方市	松山町鳥見山	2011	11	17	水田	82	120	200	83	120	200	
1210	喜多方市	松山町鳥見山	2011	11	17	樹園地	59	110	170	60	110	170	
1211	喜多方市	松山町鳥見山	2011	11	17	普通畑	140	190	330	140	190	330	
1212	喜多方市	松山町大飯坂	2011	11	17	水田	150	220	360	150	220	370	
1213	喜多方市	慶徳町松舞家	2011	11	18	水田	140	180	320	140	180	320	
1214	喜多方市	慶徳町松舞家	2011	11	18	普通畑	130	200	320	130	200	330	
1215	喜多方市	慶徳町豊岡	2011	11	18	水田	110	190	300	110	190	300	
1216	喜多方市	慶徳町新宮	2011	11	18	水田	100	120	220	100	120	220	
1217	喜多方市	豊川町米室	2011	11	18	普通畑	130	190	320	130	190	320	
1218	喜多方市	豊川町米室	2011	11	18	水田	150	230	380	150	230	380	
1219	喜多方市	豊川町高堂太	2011	11	18	普通畑	45	56	100	46	56	100	
1220	喜多方市	豊川町一井	2011	11	18	水田	190	220	400	190	220	410	
1221	喜多方市	関柴町下柴	2011	11	17	水田	72	120	190	73	120	190	
1222	喜多方市	関柴町関柴	2011	11	17	水田	200	210	400	200	210	400	
1223	喜多方市	関柴町三津井	2011	11	17	普通畑	110	160	270	110	160	270	
1224	喜多方市	関柴町豊芦	2011	11	17	水田	86	110	200	87	110	200	
1225	喜多方市	豊川町高堂太	2011	11	18	水田	180	270	450	180	270	450	
1226	喜多方市	熊倉町熊倉	2011	11	17	水田	230	300	520	230	300	530	
1227	喜多方市	熊倉町都	2011	11	17	水田	110	140	250	110	140	250	
1228	喜多方市	熊倉町都	2011	11	17	水田	200	260	460	200	260	460	
1229	喜多方市	熊倉町雄国	2011	11	17	普通畑	450	580	1,030	460	580	1,030	
1230	喜多方市	上三宮町三谷	2011	11	18	水田	110	150	270	120	150	270	
1231	喜多方市	上三宮町上三宮	2011	11	18	普通畑	130	190	320	130	190	320	
1232	喜多方市	上三宮町上三宮	2011	11	18	普通畑	110	140	250	110	140	250	
1233	喜多方市	上三宮町吉川	2011	11	18	水田	55	72	130	56	72	130	
1234	喜多方市	熱塩加納町熱塩	2011	11	18	普通畑	18	22	40	18	22	40	
1235	喜多方市	熱塩加納町相田	2011	11	22	水田	130	220	350	140	220	360	
1236	喜多方市	熱塩加納町山田	2011	11	22	水田	78	100	180	79	100	180	
1237	喜多方市	熱塩加納町米岡	2011	11	22	樹園地	80	120	200	81	120	200	
1238	喜多方市	熱塩加納町加納	2011	11	18	水田	80	160	240	81	160	240	
1239	喜多方市	熱塩加納町宮川	2011	11	22	水田	64	98	160	65	98	160	
1240	喜多方市	熱塩加納町加納	2011	11	18	水田	69	100	170	70	100	170	
1241	喜多方市	熱塩加納町	2011	11	22	水田	100	130	230	100	130	230	
1242	喜多方市	熱塩加納町	2011	11	22	水田	81	110	190	82	110	190	
1243	喜多方市	塩川町	2011	11	19	水田	140	190	330	150	190	330	
1244	喜多方市	塩川町	2011	11	19	普通畑	240	360	600	240	360	600	
1245	喜多方市	塩川町四奈川	2011	11	19	水田	210	260	460	210	260	460	
1246	喜多方市	塩川町吉沖	2011	11	19	普通畑	160	210	370	160	210	380	
1247	喜多方市	塩川町天沼	2011	11	19	水田	230	280	510	240	280	520	
1248	喜多方市	塩川町会知	2011	11	19	普通畑	140	210	350	150	210	350	
1249	喜多方市	塩川町遠田	2011	11	19	水田	350	440	780	350	440	790	
1250	喜多方市	塩川町三吉	2011	11	19	普通畑	200	250	450	210	250	450	
1251	喜多方市	塩川町三吉	2011	11	19	水田	140	200	330	140	200	340	
1252	喜多方市	塩川町新井田谷地	2011	11	19	水田	200	380	580	200	380	590	
1253	喜多方市	塩川町小府根	2011	11	19	水田	220	290	510	220	290	510	
1254	喜多方市	塩川町	2011	11	19	水田	290	440	740	300	440	740	
1255	喜多方市	塩川町五合	2011	11	19	水田	340	480	830	350	480	830	
1256	喜多方市	塩川町五合	2011	11	19	普通畑	180	240	420	180	240	420	
1257	喜多方市	塩川町中屋沢	2011	11	21	草地	130	140	260	130	140	260	
1258	喜多方市	塩川町窪	2011	11	21	水田	160	180	340	160	180	340	
1259	喜多方市	塩川町金橋	2011	11	21	水田	120	140	260	120	140	260	
1260	喜多方市	山都町	2011	11	14	水田	120	130	250	120	130	250	
1261	喜多方市	山都町	2011	11	14	水田	63	87	150	64	87	150	
1262	喜多方市	山都町小舟寺	2011	11	14	水田	140	160	300	140	160	300	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1263	喜多方市	山都町小舟寺	2011	11	14	水田	120	150	270	120	150	270	
1264	喜多方市	山都町木幡	2011	11	14	水田	57	74	130	57	74	130	
1265	喜多方市	山都町木幡	2011	11	14	水田	70	85	160	71	85	160	
1266	喜多方市	山都町木幡	2011	11	14	普通畑	71	110	180	72	110	180	
1267	喜多方市	山都町三津合	2011	11	14	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
1268	喜多方市	山都町三津合	2011	11	14	普通畑	220	280	490	220	280	500	
1269	喜多方市	山都町三津合	2011	11	14	水田	35	71	110	35	71	110	
1270	喜多方市	山都町三津合	2011	11	14	水田	110	160	270	110	160	270	
1271	喜多方市	山都町相川	2011	11	15	普通畑	61	110	170	62	110	170	
1272	喜多方市	山都町相川	2011	11	14	水田	85	110	190	86	110	190	
1273	喜多方市	山都町相川	2011	11	14	水田	35	58	93	35	58	93	
1274	喜多方市	山都町朝倉	2011	11	15	水田	ND	24	—	ND	24	—	※1
1275	喜多方市	山都町朝倉	2011	11	15	水田	97	160	260	98	160	260	
1276	喜多方市	山都町一ノ木	2011	11	15	普通畑	35	40	75	35	40	75	
1277	喜多方市	山都町一ノ木	2011	11	15	水田	53	110	160	53	110	160	
1278	喜多方市	山都町一ノ木	2011	11	15	水田	35	71	110	35	71	110	
1279	喜多方市	山都町早稲谷	2011	11	14	水田	42	66	110	42	66	110	
1280	喜多方市	山都町早稲谷	2011	11	15	水田	70	120	190	71	120	190	
1281	喜多方市	高郷町上郷	2011	11	16	水田	74	96	170	75	96	170	
1282	喜多方市	高郷町上郷	2011	11	16	普通畑	62	77	140	63	77	140	
1283	喜多方市	高郷町上郷	2011	11	16	水田	34	52	86	34	52	86	
1284	喜多方市	高郷町川井	2011	11	16	水田	57	100	160	58	100	160	
1285	喜多方市	高郷町川井	2011	11	16	普通畑	270	400	670	270	400	670	
1286	喜多方市	高郷町西羽賀	2011	11	16	水田	48	65	110	48	65	110	
1287	喜多方市	高郷町大田賀	2011	11	16	普通畑	57	68	130	58	68	130	
1288	喜多方市	高郷町大田賀	2011	11	16	水田	66	110	180	67	110	180	
1289	喜多方市	高郷町大田賀	2011	11	16	水田	140	190	330	140	190	330	
1290	北塩原村	北山	2011	11	13	水田	88	120	210	89	120	210	
1291	北塩原村	関屋	2011	11	13	普通畑	82	120	200	83	120	200	
1292	北塩原村	北山	2011	11	13	水田	170	200	370	170	200	370	
1293	北塩原村	大塩	2011	11	13	水田	82	110	190	83	110	200	
1294	北塩原村	大塩	2011	11	13	普通畑	42	44	86	42	44	86	
1295	北塩原村	桧原	2011	11	13	普通畑	96	150	250	97	150	250	
1296	北塩原村	桧原	2011	11	13	普通畑	110	140	250	110	140	250	
1297	北塩原村	桧原	2011	11	13	普通畑	290	360	650	300	360	650	
1298	西会津町	野沢	2011	11	11	水田	76	90	170	76	90	170	
1299	西会津町	野沢	2011	11	11	水田	22	38	61	22	38	60	
1300	西会津町	尾野本	2011	11	11	普通畑	45	55	100	46	55	100	
1301	西会津町	尾野本	2011	11	11	水田	50	75	130	50	75	130	
1302	西会津町	登世島	2011	11	11	普通畑	48	55	100	48	55	100	
1303	西会津町	下谷	2011	11	11	水田	29	41	70	30	41	71	
1304	西会津町	群岡	2011	11	10	水田	17	23	41	17	23	40	
1305	西会津町	宝坂宝坂	2011	11	10	水田	23	40	63	23	40	63	
1306	西会津町	上野尻	2011	11	10	普通畑	29	36	65	29	36	65	
1307	西会津町	新郷富士	2011	11	10	普通畑	55	58	110	55	58	110	
1308	西会津町	新郷笹川	2011	11	10	水田	30	46	75	30	46	76	
1309	西会津町	新郷豊洲	2011	11	10	水田	28	34	63	29	34	63	
1310	西会津町	新郷大字三河	2011	11	11	普通畑	32	47	79	33	47	80	
1311	西会津町	奥川飯沢	2011	11	10	普通畑	16	39	55	16	39	55	
1312	西会津町	奥川高陽根	2011	11	10	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
1313	西会津町	奥川飯里	2011	11	10	普通畑	25	29	54	25	29	54	
1314	西会津町	束松	2011	11	10	水田	64	72	140	64	72	140	
1315	磐梯町	赤枝	2011	11	21	普通畑	370	410	770	370	410	780	
1316	磐梯町	赤枝	2011	11	21	水田	200	290	500	210	290	500	
1317	磐梯町	大谷	2011	11	21	水田	230	280	510	230	280	510	
1318	磐梯町	大谷	2011	11	16	普通畑	290	380	670	290	380	670	
1319	磐梯町	大谷	2011	11	21	水田	200	250	450	200	250	450	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1320	磐梯町	大谷	2011	11	21	普通畑 (転換畑)	140	190	320	140	190	320	
1321	磐梯町	磐梯	2011	11	21	水田	360	450	810	370	450	820	
1322	磐梯町	大谷	2011	11	21	樹園地	300	450	750	300	450	750	
1323	磐梯町	更科	2011	11	21	普通畑	140	170	310	140	170	310	
1324	磐梯町	更科	2011	11	21	水田	95	130	220	96	130	230	
1325	磐梯町	更科	2011	11	21	普通畑	74	88	160	75	88	160	
1326	猪苗代町		2011	11	22	水田	320	450	770	330	450	780	
1327	猪苗代町		2011	11	21	普通畑	100	120	220	110	120	220	
1328	猪苗代町		2011	11	22	普通畑	130	200	330	130	200	340	
1329	猪苗代町		2011	11	21	水田	220	330	550	220	330	550	
1330	猪苗代町		2011	11	22	水田	100	150	250	100	150	260	
1331	猪苗代町		2011	11	23	水田	48	91	140	49	91	140	
1332	猪苗代町	若宮	2011	11	21	普通畑	130	180	300	130	180	310	
1333	猪苗代町	若宮	2011	11	21	普通畑	150	190	330	150	190	330	
1334	猪苗代町	若宮	2011	11	21	水田	76	97	170	77	97	170	
1335	猪苗代町	若宮	2011	11	21	水田	140	190	320	140	190	330	
1336	猪苗代町	蚕養	2011	11	21	水田	190	240	430	190	240	430	
1337	猪苗代町	若宮	2011	11	21	水田	190	270	460	200	270	470	
1338	猪苗代町	三郷	2011	11	22	水田	55	72	130	56	72	130	
1339	猪苗代町	三郷	2011	11	22	普通畑	58	81	140	59	81	140	
1340	猪苗代町	八幡	2011	11	22	水田	81	120	210	82	120	210	
1341	猪苗代町	川桁	2011	11	22	水田	61	95	160	62	95	160	
1342	猪苗代町	川桁	2011	11	22	普通畑	110	180	290	110	180	290	
1343	猪苗代町	磐里	2011	11	23	水田	62	110	170	63	110	170	
1344	猪苗代町	千代田	2011	11	23	普通畑	120	180	300	130	180	300	
1345	猪苗代町	西館	2011	11	22	水田	89	120	210	90	120	210	
1346	猪苗代町	千代田	2011	11	23	水田	150	160	310	150	160	310	
1347	猪苗代町	磐里	2011	11	23	水田	110	150	260	110	150	260	
1348	猪苗代町	堅田	2011	11	23	普通畑	100	140	240	100	140	250	
1349	猪苗代町		2011	11	24	草地	170	220	390	170	220	390	
1350	猪苗代町	長田	2011	11	24	普通畑	160	220	370	160	220	380	
1351	猪苗代町	磐根	2011	11	24	水田	65	100	170	66	100	170	
1352	猪苗代町	磐根	2011	11	24	普通畑	160	240	400	160	240	400	
1353	猪苗代町	長田	2011	11	23	水田	33	61	94	34	61	95	
1354	猪苗代町	三ツ和	2011	11	23	水田	64	87	150	65	87	150	
1355	猪苗代町	長田	2011	11	23	普通畑	180	200	380	180	200	380	
1356	猪苗代町	翁沢	2011	11	24	水田	250	360	610	250	360	620	
1357	猪苗代町	川桁	2011	11	22	水田	31	51	82	31	51	82	
1358	猪苗代町	関都	2011	11	22	水田	95	140	240	96	140	240	
1359	猪苗代町	中小松	2011	11	23	普通畑	31	58	89	32	58	90	
1360	猪苗代町	金田	2011	11	23	普通畑	23	51	74	23	51	74	
1361	猪苗代町	金田	2011	11	23	水田	89	120	210	90	120	210	
1362	猪苗代町	壺楊	2011	11	24	水田	83	120	200	84	120	200	
1363	猪苗代町	山潟	2011	11	24	水田	150	220	370	150	220	370	
1364	会津坂下町		2011	11	29	水田	170	210	370	170	210	380	
1365	会津坂下町		2011	11	24	水田	250	310	560	260	310	570	
1366	会津坂下町	羽林	2011	11	24	水田	250	320	560	250	320	570	
1367	会津坂下町	白狐	2011	11	24	水田	170	230	410	180	230	410	
1368	会津坂下町	大沖	2011	11	24	水田	370	520	890	370	520	900	
1369	会津坂下町	勝大	2011	11	29	水田	180	260	440	190	260	450	
1370	会津坂下町	五ノ併	2011	11	24	水田	250	300	550	250	300	550	
1371	会津坂下町	五ノ併	2011	11	24	水田	120	140	260	120	140	260	
1372	会津坂下町	五ノ併	2011	11	24	水田	98	120	220	100	120	220	
1373	会津坂下町	勝大	2011	11	24	水田	210	300	510	220	300	520	
1374	会津坂下町	五ノ併	2011	11	24	水田	270	360	640	280	360	640	
1375	会津坂下町	樋島	2011	11	24	水田	230	340	570	240	340	580	
1376	会津坂下町	宮古	2011	11	24	水田	200	260	460	200	260	460	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1377	会津坂下町	金上	2011	11	24	水田	270	300	570	270	300	570	
1378	会津坂下町	宮古	2011	11	24	水田	230	260	490	230	260	500	
1379	会津坂下町	福原	2011	11	24	水田	300	420	720	300	420	720	
1380	会津坂下町	海老細	2011	11	24	水田	330	380	700	330	380	710	
1381	会津坂下町	青津	2011	11	25	普通畑	160	230	390	160	230	390	
1382	会津坂下町	立川	2011	11	25	普通畑	190	280	470	190	280	470	
1383	会津坂下町	三谷	2011	11	25	水田	250	330	580	260	330	590	
1384	会津坂下町	三谷	2011	11	25	水田	180	280	450	180	280	460	
1385	会津坂下町	五香	2011	11	25	普通畑	310	420	730	310	420	730	
1386	会津坂下町	中泉	2011	11	25	普通畑	140	190	330	140	190	330	
1387	会津坂下町	五香	2011	11	25	水田	200	280	490	210	280	490	
1388	会津坂下町	長井	2011	11	29	普通畑	340	480	820	350	480	830	
1389	会津坂下町	長井	2011	11	29	水田	74	88	160	76	88	160	
1390	会津坂下町	津尻	2011	11	25	普通畑	180	250	430	180	250	440	
1391	会津坂下町	宇内	2011	11	25	水田	180	230	410	190	230	420	
1392	会津坂下町	見明	2011	11	25	普通畑	110	120	230	110	120	240	
1393	会津坂下町	見明	2011	11	25	普通畑	100	120	220	100	120	230	
1394	会津坂下町	八日沢	2011	11	25	水田	120	170	280	120	170	290	
1395	会津坂下町	見明	2011	11	25	水田	190	300	490	190	300	490	
1396	会津坂下町	新館	2011	11	25	普通畑	83	140	220	85	140	220	
1397	会津坂下町	塔寺	2011	11	29	水田	140	190	330	140	190	330	
1398	会津坂下町	坂本	2011	11	25	普通畑	190	260	450	190	260	450	
1399	会津坂下町	船杉	2011	11	29	普通畑	210	250	460	210	250	460	
1400	会津坂下町	船杉	2011	11	29	水田	190	250	450	200	250	450	
1401	会津坂下町	高寺	2011	11	25	水田	140	160	300	140	160	300	
1402	会津坂下町	束松	2011	11	29	水田	42	74	120	43	74	120	
1403	会津坂下町	束松	2011	11	29	樹園地	130	200	330	130	200	330	
1404	湯川村	浜崎	2011	11	22	水田	230	330	550	230	330	560	
1405	湯川村	湊	2011	11	22	水田	110	160	270	110	160	270	
1406	湯川村	湊	2011	11	22	普通畑	480	700	1,180	490	700	1,190	
1407	湯川村	笈川	2011	11	22	水田	290	390	680	300	390	690	
1408	湯川村	清水田	2011	11	22	水田	240	320	560	250	320	570	
1409	湯川村	桜町	2011	11	22	水田	170	220	390	180	220	390	
1410	湯川村	桜町	2011	11	22	普通畑	75	100	180	76	100	180	
1411	湯川村	堂畑	2011	11	22	水田	330	400	720	330	400	730	
1412	湯川村	勝常	2011	11	22	水田	180	240	420	180	240	420	
1413	湯川村	田川	2011	11	23	水田	270	350	620	270	350	620	
1414	湯川村	佐野目	2011	11	23	水田	170	280	450	170	280	450	
1415	湯川村	熊ノ目	2011	11	23	水田	280	370	650	290	370	650	
1416	湯川村	佐野目	2011	11	23	水田	170	220	390	170	220	390	
1417	柳津町	久保田	2011	11	30	水田	80	120	200	82	120	200	
1418	柳津町	砂子原	2011	11	30	樹園地	150	190	330	150	190	340	
1419	柳津町	大成沢	2011	11	30	普通畑	78	140	220	80	140	220	
1420	柳津町	琵琶首	2011	11	30	水田	49	73	120	50	73	120	
1421	柳津町	藤	2011	11	30	水田	100	150	250	110	150	250	
1422	柳津町	小椿	2011	11	30	普通畑	78	84	160	80	84	160	
1423	柳津町	飯谷	2011	11	30	水田	91	110	210	93	110	210	
1424	柳津町	郷戸	2011	11	30	水田	110	140	250	110	140	250	
1425	柳津町	軽井沢	2011	11	30	普通畑	230	320	550	240	320	560	
1426	三島町	大登	2011	11	24	水田	120	190	310	120	190	310	
1427	三島町	川井	2011	11	24	普通畑	120	170	290	130	170	300	
1428	三島町	大谷	2011	11	24	水田	250	320	580	260	320	580	
1429	三島町	大石田	2011	11	24	普通畑	47	68	120	48	68	120	
1430	金山町	川口	2011	11	23	普通畑	140	170	300	140	170	310	
1431	金山町	玉梨	2011	11	23	普通畑	57	88	150	58	88	150	
1432	金山町	本名	2011	11	23	水田	26	36	62	26	36	62	
1433	金山町	中川	2011	11	23	水田	37	45	82	38	45	83	
1434	金山町	大塩	2011	11	22	普通畑	ND	43	—	ND	43	— ※1	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1435	金山町	山入	2011	11	22	水田	71	96	170	72	96	170	
1436	昭和村	松山	2011	11	21	普通畑	110	160	260	110	160	270	
1437	昭和村	野尻	2011	11	21	水田	150	200	360	160	200	360	
1438	昭和村	小野川	2011	11	21	水田	52	65	120	53	65	120	
1439	昭和村	佐倉	2011	11	21	普通畑	41	110	150	42	110	150	
1440	昭和村	喰丸	2011	11	21	水田	86	130	220	87	130	220	
1441	昭和村	下中津川	2011	11	21	普通畑	96	140	240	97	140	240	
1442	昭和村	大芦	2011	11	21	水田	ND	66	－	ND	66	－	※1
1443	会津美里町		2011	11	26	水田	200	230	430	200	230	430	
1444	会津美里町		2011	11	27	普通畑	99	150	250	100	150	250	
1445	会津美里町	八木沢	2011	11	26	普通畑	140	200	340	140	200	340	
1446	会津美里町	赤留	2011	11	26	水田	190	240	430	200	240	430	
1447	会津美里町	萩窪	2011	11	28	水田	160	220	380	160	220	380	
1448	会津美里町	萩窪	2011	11	28	草地	260	310	570	260	310	570	
1449	会津美里町	松岸	2011	11	28	普通畑	100	150	250	110	150	250	
1450	会津美里町	吉田	2011	11	28	普通畑	130	150	280	130	150	280	
1451	会津美里町	西本	2011	11	28	水田	140	180	320	140	180	320	
1452	会津美里町	東尾岐	2011	11	28	水田	160	200	360	160	200	360	
1453	会津美里町	旭杉原	2011	11	27	水田	65	89	150	66	89	160	
1454	会津美里町	旭市川	2011	11	27	水田	74	93	170	76	93	170	
1455	会津美里町	旭笹端	2011	11	27	普通畑	79	110	190	81	110	190	
1456	会津美里町	下堀	2011	11	27	水田	150	180	330	160	180	330	
1457	会津美里町	橋丸	2011	11	27	普通畑	150	200	340	150	200	350	
1458	会津美里町	富川	2011	11	27	水田	120	170	290	130	170	290	
1459	会津美里町	富川	2011	11	27	樹園地	110	120	230	110	120	230	
1460	会津美里町	藤家館	2011	11	26	水田	120	160	280	120	160	280	
1461	会津美里町		2011	11	27	樹園地	110	130	240	110	130	240	
1462	会津美里町		2011	11	27	水田	130	160	280	130	160	290	
1463	会津美里町		2011	11	27	水田	110	130	240	110	130	240	
1464	会津美里町	福重岡	2011	11	27	水田	54	94	150	55	94	150	
1465	会津美里町	福重岡	2011	11	26	水田	150	190	340	150	190	340	
1466	会津美里町	大石	2011	11	27	水田	100	130	230	100	130	230	
1467	会津美里町		2011	11	26	普通畑	130	160	290	130	160	300	
1468	会津美里町	大石	2011	11	27	普通畑	70	94	160	71	94	170	
1469	会津美里町	福重岡	2011	11	26	水田	140	180	310	140	180	310	
1470	会津美里町	永玉	2011	11	26	普通畑	48	59	110	49	59	110	
1471	会津美里町	大石	2011	11	26	水田	87	130	220	89	130	220	
1472	会津美里町	永玉	2011	11	26	水田	45	50	95	46	50	96	
1473	会津美里町		2011	11	27	樹園地	51	75	130	52	75	130	
1474	会津美里町		2011	11	26	水田	190	270	460	200	270	470	
1475	会津美里町	和田目	2011	11	27	水田	230	310	540	240	310	540	
1476	会津美里町	沼田	2011	11	27	水田	250	320	570	260	320	580	
1477	会津美里町	小沢	2011	11	28	普通畑	110	150	270	120	150	270	
1478	会津美里町	新屋敷	2011	11	28	水田	140	200	340	150	200	350	
1479	会津美里町	立石田	2011	11	28	水田	62	95	160	63	95	160	
1480	会津美里町	新屋敷	2011	11	28	普通畑	110	170	280	110	170	280	
1481	会津美里町	鶴野辺	2011	11	28	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
1482	会津美里町	立石田	2011	11	28	普通畑	200	270	470	200	270	470	
1483	会津美里町	米田	2011	11	28	水田	170	240	410	180	240	420	
1484	会津美里町	米田	2011	11	28	普通畑	170	230	400	180	230	410	
1485	会津美里町	鶴野辺	2011	11	26	水田	160	190	350	170	190	350	
1486	会津美里町	米田	2011	11	26	水田	120	170	290	120	170	290	
1487	会津美里町	鶴野辺	2011	11	26	水田	180	250	440	190	250	440	
1488	会津美里町	境野	2011	11	26	水田	210	250	460	210	250	470	
1489	会津美里町	境野	2011	11	26	水田	110	140	240	110	140	240	
1490	下郷町	大内	2011	11	16	普通畑	95	120	210	96	120	210	
1491	下郷町	栄富	2011	11	16	水田	30	34	64	30	34	64	
1492	下郷町	栄富	2011	11	16	普通畑	40	43	83	40	43	83	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1493	下郷町	戸赤	2011	11	16	普通畑	28	31	59	28	31	59	
1494	下郷町	豊成	2011	11	16	普通畑	40	55	95	40	55	95	
1495	下郷町	塩生	2011	11	16	水田	25	32	57	25	32	57	
1496	下郷町	合川	2011	11	16	普通畑	49	57	110	49	57	110	
1497	下郷町	合川	2011	11	16	水田	14	17	31	14	17	31	
1498	下郷町	沢田	2011	11	16	樹園地	28	41	69	28	41	69	
1499	下郷町	落合	2011	11	16	水田	27	32	59	27	32	59	
1500	下郷町	南倉沢	2011	11	16	普通畑	13	24	37	13	24	37	
1501	下郷町	落合	2011	11	16	普通畑	21	20	41	21	20	41	
1502	下郷町	落合	2011	11	16	普通畑	14	26	40	14	26	40	
1503	下郷町	音金	2011	11	17	普通畑	29	32	61	29	32	61	
1504	下郷町	音金	2011	11	16	水田	13	22	35	13	22	35	
1505	下郷町	高隣	2011	11	16	普通畑	36	65	100	36	65	100	
1506	下郷町	枝松	2011	11	16	水田	41	51	92	41	51	92	
1507	下郷町	弥五島	2011	11	16	水田	30	56	86	30	56	86	
1508	下郷町	弥五島	2011	11	16	普通畑	27	36	63	27	36	63	
1509	檜枝岐村	下ノ原	2011	11	17	普通畑	18	27	45	18	27	45	
1510	檜枝岐村	燧ヶ岳	2011	11	17	普通畑	24	40	64	24	40	64	
1511	只見町	十島	2011	11	17	水田	25	29	54	25	29	54	
1512	只見町	只見	2011	11	17	普通畑	14	27	41	14	27	41	
1513	只見町	大倉	2011	11	17	普通畑	20	40	60	20	40	60	
1514	只見町	梁取	2011	11	17	水田	72	120	190	73	120	190	
1515	只見町	楢戸	2011	11	17	水田	ND	8	—	ND	8	—	※1
1516	只見町	亀岡	2011	11	17	水田	39	59	98	39	59	98	
1517	只見町	福井	2011	11	17	普通畑	15	22	37	15	22	37	
1518	只見町	黒谷	2011	11	17	水田	36	57	93	36	57	93	
1519	南会津町	長野	2011	11	17	普通畑	28	55	83	28	55	83	
1520	南会津町	田島	2011	11	16	水田	18	28	46	18	28	46	
1521	南会津町	田部	2011	11	17	普通畑	15	34	49	15	34	49	
1522	南会津町	栗生沢	2011	11	16	水田	15	25	40	15	25	40	
1523	南会津町	静川	2011	11	17	水田	8	23	31	8	23	31	
1524	南会津町	針生	2011	11	17	普通畑	20	24	44	20	24	44	
1525	南会津町	中荒井	2011	11	17	樹園地	ND	22	—	ND	22	—	※1
1526	南会津町	川島	2011	11	16	水田	11	15	26	11	15	26	
1527	南会津町	中荒井	2011	11	17	普通畑	ND	9	—	ND	9	—	※1
1528	南会津町	藤生	2011	11	17	水田	20	24	44	20	24	44	
1529	南会津町	糸沢	2011	11	16	水田	20	43	63	20	43	63	
1530	南会津町	滝原	2011	11	17	普通畑	46	67	110	47	67	110	
1531	南会津町	福渡	2011	11	16	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
1532	南会津町	井桁	2011	11	16	水田	22	25	47	22	25	47	
1533	南会津町	岩下	2011	11	17	普通畑	19	31	50	19	31	50	
1534	南会津町	宮里	2011	11	17	普通畑	ND	29	—	ND	29	—	※1
1535	南会津町	湯ノ花	2011	11	16	水田	ND	9	—	ND	9	—	※1
1536	南会津町	小塩	2011	11	16	水田	65	95	160	66	95	160	
1537	南会津町	白沢	2011	11	17	普通畑	20	24	44	20	24	44	
1538	南会津町	耻風	2011	11	17	樹園地	17	25	42	17	25	42	
1539	南会津町	小立岩	2011	11	16	水田	51	74	130	52	74	130	
1540	南会津町	宮床	2011	11	17	普通畑	54	70	120	55	70	130	
1541	南会津町	山口	2011	11	17	普通畑	73	110	180	74	110	180	
1542	南会津町	木伏	2011	11	16	水田	60	62	120	61	62	120	
1543	南会津町	片貝	2011	11	17	普通畑	56	92	150	57	92	150	
1544	南会津町	和泉田	2011	11	16	水田	26	32	58	26	32	58	
1545	相馬市	新沼	2011	12	7	水田	19	34	53	20	34	54	
1546	相馬市	北飯渕	2011	12	5	普通畑	230	340	570	230	350	580	
1547	相馬市	小野	2011	12	5	普通畑	510	660	1,170	520	660	1,180	
1548	相馬市	中野	2011	12	7	水田	1,160	1,530	2,690	1,200	1,530	2,730	
1549	相馬市	中野	2011	12	7	水田	540	690	1,230	550	690	1,240	
1550	相馬市	大坪	2011	12	5	水田	300	390	690	310	390	700	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1551	相馬市	大坪	2011	12	5	水田	350	470	820	360	470	830	
1552	相馬市	石上	2011	12	5	水田	130	170	300	130	170	310	
1553	相馬市	大坪	2011	12	5	樹園地	230	270	500	230	270	500	
1554	相馬市	南飯渕	2011	12	5	普通畑 (転換畑)	280	390	670	290	390	680	
1555	相馬市	百槻	2011	12	5	水田	220	290	520	230	290	520	
1556	相馬市	馬場野	2011	12	5	水田	330	470	800	340	480	810	
1557	相馬市	日下石	2011	12	5	普通畑	270	360	640	280	360	640	
1558	相馬市	山上	2012	1	13	水田	560	790	1,340	590	790	1,380	
1559	相馬市	山上	2012	1	13	普通畑 (転換畑)	740	950	1,690	790	950	1,740	
1560	相馬市	山上	2011	12	6	水田	370	460	820	380	460	840	
1561	相馬市	山上	2011	12	6	水田	440	620	1,060	450	620	1,070	
1562	相馬市	山上	2011	12	6	水田	590	830	1,430	610	830	1,450	
1563	相馬市	玉野	2011	12	5	草地	1,610	2,040	3,650	1,660	2,040	3,700	
1564	相馬市	東玉野	2011	12	5	水田	1,610	2,180	3,790	1,660	2,180	3,840	
1565	相馬市	玉野	2011	12	5	水田	1,500	1,900	3,400	1,540	1,900	3,450	
1566	相馬市	玉野	2011	12	5	水田	1,520	1,970	3,490	1,560	1,970	3,540	
1567	相馬市	玉野	2011	12	5	水田	1,880	2,460	4,340	1,930	2,470	4,400	
1568	相馬市	東玉野	2011	12	5	水田	1,540	1,920	3,460	1,580	1,920	3,510	
1569	相馬市	東玉野	2011	12	5	水田	1,470	1,850	3,320	1,510	1,850	3,370	
1570	相馬市	磯部	2011	12	6	水田	350	450	800	360	450	810	
1571	相馬市	磯部	2011	12	6	水田	370	520	900	390	520	910	
1572	相馬市	磯部	2011	12	6	樹園地	340	410	750	350	410	760	
1573	相馬市	磯部	2011	12	6	水田	230	310	550	240	310	550	
1574	相馬市	日下石	2011	12	6	水田	690	840	1,530	710	840	1,550	
1575	相馬市	立谷	2011	12	6	水田	920	1,150	2,070	950	1,150	2,100	
1576	相馬市	立谷	2011	12	6	水田	610	860	1,470	630	860	1,490	
1577	相馬市	赤木	2011	12	6	水田	370	490	860	380	490	870	
1578	相馬市	成田	2011	12	5	普通畑	470	570	1,040	490	570	1,050	
1579	相馬市	成田	2011	12	5	水田	540	670	1,210	550	670	1,230	
1580	相馬市	今田	2011	12	7	草地	64	71	140	66	71	140	
1581	相馬市	坪田	2011	12	7	水田	270	350	620	280	350	630	
1582	相馬市	坪田	2011	12	6	水田	690	860	1,550	710	860	1,570	
1583	相馬市	坪田	2011	12	6	水田	670	830	1,500	690	830	1,520	
1584	相馬市	富沢	2011	12	6	水田	170	220	390	170	220	400	
1585	南相馬市	原町区上洪佐	2011	12	9	普通畑 (転換畑)	480	670	1,150	500	670	1,170	
1586	南相馬市	原町区上北高平	2011	12	7	樹園地	300	360	660	310	360	670	
1587	南相馬市	原町区金沢	2011	12	8	樹園地	44	57	100	45	57	100	
1588	南相馬市	原町区金沢	2011	12	8	水田	81	120	200	83	120	200	
1589	南相馬市	原町区金沢	2011	12	8	普通畑	160	190	350	160	190	350	
1590	南相馬市	原町区金沢	2011	12	8	水田	180	280	460	180	280	470	
1591	南相馬市	原町区高平	2011	12	8	普通畑	11	14	25	11	14	25	
1592	南相馬市	原町区上北高平	2011	12	8	普通畑	310	400	710	320	400	720	
1593	南相馬市	原町区馬場	2011	12	8	普通畑 (転換畑)	420	520	940	430	520	950	
1594	南相馬市	原町区下高平	2011	12	9	水田	420	570	990	430	570	1,010	
1595	南相馬市	原町区牛来	2011	12	8	水田	400	500	900	410	500	920	
1596	南相馬市	原町区上太田	2011	12	8	水田	490	610	1,100	510	610	1,120	
1597	南相馬市	原町区牛来	2011	12	8	水田	410	530	940	420	530	960	
1598	南相馬市	原町区中太田	2011	12	8	水田	280	330	610	290	330	620	
1599	南相馬市	原町区上太田	2011	12	8	水田	270	350	620	280	350	630	
1600	南相馬市	原町区中太田	2011	12	8	水田	730	940	1,680	760	950	1,700	
1601	南相馬市	原町区高	2011	12	9	水田	240	290	530	250	290	530	
1602	南相馬市	原町区高	2012	2	2	水田	470	630	1,090	510	630	1,140	
1603	南相馬市	原町区馬場	2011	12	9	水田	1,390	1,820	3,210	1,430	1,820	3,260	
1604	南相馬市	原町区片倉	2011	12	9	水田	3,070	3,970	7,040	3,170	3,980	7,150	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1605	南相馬市	原町区鶴谷	2012	2	2	水田	370	540	910	400	550	940	
1606	南相馬市	原町区鶴谷	2012	2	2	水田	730	970	1,710	790	980	1,770	
1607	南相馬市	原町区北原	2011	12	9	水田	160	210	380	170	210	380	
1608	南相馬市	原町区雫	2011	12	9	水田	67	110	180	69	110	180	
1609	南相馬市	原町区大甕	2011	12	9	水田	170	260	430	170	260	430	
1610	南相馬市	原町区大甕	2011	12	9	水田	310	470	780	320	470	790	
1611	南相馬市	原町区雫	2011	12	9	水田	230	300	530	240	300	540	
1612	南相馬市	原町区堤谷	2012	2	3	水田	140	210	350	150	210	360	
1613	南相馬市	原町区深野	2011	12	8	水田	800	1,050	1,850	830	1,050	1,880	
1614	南相馬市	原町区深野	2011	12	8	水田	920	1,190	2,110	950	1,190	2,140	
1615	南相馬市	原町区深野	2011	12	8	水田	1,270	1,620	2,890	1,310	1,620	2,930	
1616	南相馬市	原町区大原	2011	12	8	水田	2,850	3,520	6,370	2,940	3,530	6,470	
1617	南相馬市	原町区深野	2011	12	8	水田	640	840	1,480	660	850	1,500	
1618	南相馬市	原町区北新田	2011	12	8	水田	810	1,020	1,830	840	1,020	1,860	
1619	南相馬市	原町区北長野	2011	12	8	水田	1,070	1,450	2,520	1,100	1,450	2,560	
1620	南相馬市	原町区大谷	2011	12	8	水田	3,790	4,870	8,660	3,910	4,880	8,790	
1621	南相馬市	原町区信田沢	2011	12	10	普通畑	860	1,180	2,040	880	1,180	2,070	
1622	南相馬市	原町区長野	2011	12	10	水田	1,320	1,720	3,040	1,360	1,720	3,090	
1623	南相馬市	原町区長野	2011	12	9	普通畑	1,680	2,100	3,780	1,730	2,110	3,840	
1624	南相馬市	原町区長野	2011	12	10	水田	960	1,240	2,200	990	1,240	2,230	
1625	南相馬市	原町区石神	2011	12	9	草地	1,350	1,800	3,150	1,390	1,800	3,200	
1626	南相馬市	原町区石神	2011	12	9	水田	1,530	2,090	3,620	1,580	2,090	3,670	
1627	南相馬市	原町区大木戸	2011	12	9	水田	920	1,180	2,100	950	1,180	2,130	
1628	南相馬市	原町区大木戸	2011	12	9	水田	610	850	1,460	630	850	1,480	
1629	南相馬市	原町区高倉	2011	12	9	水田	2,130	2,870	5,000	2,200	2,880	5,070	
1630	南相馬市	原町区馬場	2011	12	9	水田	1,190	1,560	2,750	1,230	1,560	2,790	
1631	南相馬市	原町区押釜	2011	12	9	水田	1,820	2,330	4,150	1,880	2,340	4,210	
1632	南相馬市	原町区大木戸	2011	12	8	水田	980	1,270	2,250	1,010	1,270	2,280	
1633	南相馬市	原町区馬場	2011	12	8	普通畑	890	1,150	2,040	920	1,150	2,070	
1634	南相馬市	原町区馬場	2011	12	9	樹園地	790	1,060	1,850	810	1,060	1,880	
1635	南相馬市	原町区馬場	2011	12	9	水田	3,410	4,400	7,810	3,520	4,410	7,930	
1636	南相馬市	原町区馬場	2011	12	9	水田	380	520	890	390	520	910	
1637	南相馬市	原町区馬場	2011	12	9	水田	1,160	1,630	2,790	1,200	1,630	2,830	
1638	南相馬市	原町区馬場	2011	12	9	水田	1,380	1,750	3,130	1,420	1,750	3,180	
1639	南相馬市	鹿島区南屋形	2011	12	7	普通畑	300	420	720	310	420	730	
1640	南相馬市	鹿島区北右田	2011	12	7	水田	350	510	860	360	510	870	
1641	南相馬市	鹿島区永渡	2011	12	6	普通畑 (転換畑)	75	91	170	77	91	170	
1642	南相馬市	鹿島区永渡	2011	12	6	樹園地	220	300	520	230	300	530	
1643	南相馬市	鹿島区南柚木	2011	12	7	水田	400	500	910	420	500	920	
1644	南相馬市	鹿島区永渡	2011	12	7	水田	580	790	1,370	590	790	1,390	
1645	南相馬市	鹿島区南屋形	2011	12	7	水田	200	300	510	210	300	510	
1646	南相馬市	鹿島区寺内	2011	12	9	水田	290	390	690	300	400	700	
1647	南相馬市	鹿島区寺内	2011	12	7	水田	590	760	1,350	610	760	1,370	
1648	南相馬市	鹿島区寺内	2011	12	9	水田	530	720	1,250	540	730	1,270	
1649	南相馬市	鹿島区北屋形	2011	12	7	普通畑	500	680	1,180	520	680	1,190	
1650	南相馬市	鹿島区江垂	2011	12	7	水田	380	530	910	390	530	920	
1651	南相馬市	鹿島区江垂	2011	12	7	普通畑	340	420	770	350	420	780	
1652	南相馬市	鹿島区寺内	2011	12	7	水田	520	730	1,250	530	730	1,270	
1653	南相馬市	鹿島区塩崎	2011	12	7	水田	680	800	1,480	700	800	1,500	
1654	南相馬市	鹿島区塩崎	2011	12	7	水田	76	86	160	78	86	160	
1655	南相馬市	鹿島区川子	2011	12	7	水田	180	230	410	180	230	410	
1656	南相馬市	鹿島区烏崎	2011	12	8	普通畑	330	420	750	340	430	760	
1657	南相馬市	鹿島区大内	2011	12	7	水田	63	81	140	65	81	150	
1658	南相馬市	鹿島区山下	2011	12	7	普通畑	460	620	1,080	470	620	1,090	
1659	南相馬市	鹿島区栃窪	2011	12	10	水田	830	1,110	1,940	860	1,110	1,970	
1660	南相馬市	鹿島区山下	2011	12	7	水田	430	530	960	440	530	970	
1661	南相馬市	鹿島区栃窪	2011	12	10	普通畑	910	1,140	2,050	940	1,140	2,080	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1662	南相馬市	鹿島区横手	2011	12	6	樹園地	330	450	780	340	450	790	
1663	南相馬市	鹿島区横手	2011	12	6	水田	240	330	570	240	330	580	
1664	南相馬市	鹿島区小山田	2011	12	10	水田	450	580	1,030	470	580	1,050	
1665	南相馬市	鹿島区小山田	2011	12	10	水田	510	630	1,140	520	640	1,160	
1666	南相馬市	鹿島区小山田	2011	12	10	普通畑	600	740	1,330	620	740	1,360	
1667	南相馬市	鹿島区牛河内	2011	12	10	水田	640	850	1,490	670	850	1,520	
1668	南相馬市	鹿島区榎原	2011	12	7	水田	1,960	2,540	4,500	2,020	2,550	4,560	
1669	南相馬市	小高区下浦	2012	2	3	水田	670	900	1,570	730	900	1,630	
1670	広野町	上北迫	2011	11	17	水田	1,090	1,350	2,440	1,100	1,350	2,450	
1671	広野町	上北迫	2011	11	16	水田	240	300	550	250	300	550	
1672	広野町	上北迫	2011	11	16	水田	380	480	860	390	480	870	
1673	広野町	下北迫	2011	11	17	草地 (転換畑)	410	520	930	420	520	930	
1674	広野町	下北迫	2011	11	16	水田	140	160	300	140	160	300	
1675	広野町	下北迫	2011	11	17	水田	220	260	480	220	260	490	
1676	広野町	上浅見川	2011	11	16	水田	500	660	1,160	500	660	1,170	
1677	広野町	下北迫	2011	11	16	水田	73	93	170	74	93	170	
1678	広野町	下浅見川	2011	11	17	水田	220	260	480	220	260	480	
1679	広野町	上浅見川	2011	11	16	水田	610	730	1,340	620	730	1,350	
1680	広野町	上浅見川	2011	11	16	水田	360	450	810	360	450	810	
1681	広野町	上浅見川	2011	11	17	水田	390	450	840	400	450	850	
1682	広野町	下浅見川	2011	11	17	水田	190	240	430	190	240	430	
1683	広野町	折木	2011	11	16	水田	130	190	330	140	190	330	
1684	広野町	折木	2011	11	17	普通畑	270	340	610	270	340	610	
1685	広野町	折木	2011	11	16	水田	420	490	910	430	490	910	
1686	広野町	折木	2011	11	17	普通畑	350	460	810	360	460	820	
1687	楡葉町	井出	2012	1	27	草地	1,220	1,640	2,860	1,320	1,650	2,970	
1688	楡葉町	波倉	2012	1	23	水田	2,100	2,670	4,770	2,260	2,680	4,940	
1689	楡葉町	井出	2012	1	27	水田	2,020	2,790	4,810	2,180	2,810	4,990	
1690	楡葉町	波倉	2012	1	23	水田	790	1,060	1,850	850	1,070	1,910	
1691	楡葉町	上繁岡	2012	1	25	水田	1,980	2,570	4,550	2,130	2,580	4,720	
1692	楡葉町	波倉	2012	1	23	水田	260	370	630	280	380	660	
1693	楡葉町	上繁岡	2012	1	25	草地	2,120	2,800	4,920	2,280	2,810	5,100	
1694	楡葉町	井出	2011	11	1	水田	1,490	1,850	3,340	1,490	1,850	3,340	
1695	楡葉町	上繁岡	2012	1	25	水田	2,580	3,420	6,000	2,780	3,440	6,220	
1696	楡葉町	上繁岡	2012	1	25	水田	2,330	3,130	5,460	2,510	3,150	5,660	
1697	楡葉町	上繁岡	2012	1	25	水田	2,170	2,960	5,130	2,340	2,980	5,310	
1698	楡葉町	波倉	2012	1	23	水田	1,270	1,670	2,940	1,360	1,680	3,040	
1699	楡葉町	井出	2012	1	27	水田	1,320	1,770	3,090	1,430	1,780	3,200	
1700	楡葉町	上繁岡	2012	1	30	水田	1,310	1,660	2,970	1,420	1,670	3,090	
1701	楡葉町	上繁岡	2012	1	25	水田	3,280	4,470	7,750	3,530	4,490	8,030	
1702	楡葉町	波倉	2012	1	23	水田	720	900	1,610	770	900	1,670	
1703	楡葉町	上繁岡	2011	11	1	水田	1,260	1,540	2,800	1,260	1,540	2,800	
1704	楡葉町	井出	2011	11	1	水田	1,160	1,420	2,580	1,160	1,420	2,580	
1705	楡葉町	上繁岡	2012	1	25	水田	1,340	1,740	3,080	1,440	1,750	3,190	
1706	楡葉町	上繁岡	2012	1	30	水田	2,810	3,710	6,520	3,040	3,730	6,770	
1707	楡葉町	上繁岡	2012	1	25	水田	1,430	1,910	3,340	1,540	1,920	3,460	
1708	楡葉町	上繁岡	2012	1	30	水田	3,330	4,380	7,710	3,600	4,400	8,010	
1709	楡葉町	波倉	2011	11	1	普通畑	200	240	430	200	240	430	
1710	楡葉町	上繁岡	2011	11	1	水田	1,440	1,720	3,160	1,440	1,720	3,160	
1711	楡葉町	上繁岡	2012	1	30	草地	1,670	2,260	3,930	1,810	2,270	4,080	
1712	楡葉町	上繁岡	2012	1	25	水田	1,850	2,510	4,360	1,990	2,520	4,520	
1713	楡葉町	上繁岡	2012	1	30	水田	2,510	3,290	5,800	2,720	3,310	6,030	
1714	楡葉町	上繁岡	2012	1	30	水田	3,090	4,050	7,140	3,340	4,070	7,420	
1715	楡葉町	井出	2012	1	27	水田	1,450	1,910	3,360	1,570	1,920	3,490	
1716	楡葉町	井出	2011	11	1	水田	1,020	1,310	2,330	1,020	1,310	2,330	
1717	楡葉町	井出	2012	1	27	水田	1,380	1,880	3,260	1,490	1,890	3,380	
1718	楡葉町	井出	2012	1	27	水田	1,650	2,120	3,770	1,780	2,130	3,910	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1719	榑葉町	下繁岡	2012	1	23	水田	1,240	1,560	2,800	1,330	1,570	2,900	
1720	榑葉町	下繁岡	2012	1	23	水田	1,180	1,630	2,810	1,270	1,640	2,910	
1721	榑葉町	下繁岡	2012	1	23	水田	1,460	1,930	3,390	1,570	1,940	3,510	
1722	榑葉町	井出	2012	1	24	水田	970	1,290	2,260	1,040	1,300	2,340	
1723	榑葉町	下繁岡	2012	1	23	水田	900	1,200	2,100	970	1,210	2,170	
1724	榑葉町	井出	2012	1	24	水田	1,430	1,880	3,310	1,540	1,890	3,430	
1725	榑葉町	下繁岡	2011	11	1	水田	450	570	1,020	440	570	1,010	
1726	榑葉町	井出	2012	1	24	普通畑	790	1,110	1,900	850	1,120	1,970	
1727	榑葉町	井出	2011	11	1	水田	1,160	1,450	2,610	1,160	1,450	2,610	
1728	榑葉町	下繁岡	2012	1	23	水田	920	1,220	2,140	990	1,230	2,210	
1729	榑葉町	井出	2012	1	24	水田	1,020	1,370	2,390	1,100	1,380	2,480	
1730	榑葉町	大谷	2012	1	30	水田	920	1,210	2,130	1,000	1,220	2,210	
1731	榑葉町	井出	2012	1	24	水田	640	910	1,550	690	920	1,600	
1732	榑葉町	井出	2012	1	24	水田	990	1,280	2,270	1,070	1,290	2,350	
1733	榑葉町	大谷	2012	1	27	水田	900	1,160	2,060	980	1,170	2,140	
1734	榑葉町	大谷	2012	1	27	水田	700	960	1,670	760	970	1,730	
1735	榑葉町	大谷	2012	1	25	水田	380	530	910	410	530	940	
1736	榑葉町	大谷	2012	1	25	水田	770	1,050	1,820	830	1,060	1,890	
1737	榑葉町	北田	2012	1	25	水田	1,210	1,530	2,740	1,300	1,540	2,840	
1738	榑葉町	大谷	2012	1	27	水田	950	1,290	2,240	1,030	1,300	2,330	
1739	榑葉町	井出	2012	1	25	水田	1,320	1,740	3,060	1,420	1,750	3,170	
1740	榑葉町	大谷	2012	1	30	普通畑	830	1,130	1,960	900	1,140	2,040	
1741	榑葉町	井出	2012	1	25	水田	780	1,050	1,830	840	1,060	1,890	
1742	榑葉町	大谷	2012	1	27	水田	1,190	1,550	2,740	1,280	1,560	2,840	
1743	榑葉町	北田	2012	1	25	水田	510	690	1,200	550	690	1,240	
1744	榑葉町	井出	2011	11	1	水田	1,330	1,610	2,940	1,330	1,610	2,940	
1745	榑葉町	北田	2012	1	25	水田	680	840	1,520	740	840	1,580	
1746	榑葉町	北田	2012	1	25	水田	500	710	1,210	540	710	1,250	
1747	榑葉町	北田	2012	1	25	水田	600	790	1,390	640	790	1,440	
1748	榑葉町	北田	2012	1	25	水田	1,410	1,910	3,320	1,520	1,920	3,440	
1749	榑葉町	井出	2012	1	25	普通畑	500	690	1,190	540	690	1,230	
1750	榑葉町	北田	2012	1	25	水田	910	1,200	2,110	980	1,210	2,180	
1751	榑葉町	北田	2011	11	1	草地	660	840	1,490	660	840	1,490	
1752	榑葉町	上小墾	2012	1	23	水田	850	1,090	1,940	910	1,100	2,010	
1753	榑葉町	上小墾	2011	11	2	水田	710	900	1,610	710	900	1,600	
1754	榑葉町	上小墾	2012	1	23	草地	420	590	1,010	450	600	1,050	
1755	榑葉町	上小墾	2012	1	23	水田	800	1,060	1,860	860	1,070	1,920	
1756	榑葉町	上小墾	2012	1	23	水田	620	810	1,430	660	810	1,480	
1757	榑葉町	上小墾	2012	1	23	水田	760	970	1,720	810	970	1,780	
1758	榑葉町	上小墾	2011	11	2	草地	690	840	1,530	680	840	1,530	
1759	榑葉町	上小墾	2012	1	23	水田	510	690	1,200	550	700	1,240	
1760	榑葉町	上小墾	2011	11	2	普通畑	600	750	1,350	600	750	1,350	
1761	榑葉町	下小墾	2011	11	2	水田	470	530	1,000	470	530	1,000	
1762	榑葉町	上小墾	2012	1	23	水田	140	190	330	150	190	340	
1763	榑葉町	前原	2012	1	30	水田	840	1,130	1,970	910	1,140	2,040	
1764	榑葉町	下小墾	2012	1	23	水田	810	1,150	1,960	870	1,160	2,020	
1765	榑葉町	下小墾	2012	1	23	水田	1,140	1,510	2,650	1,230	1,520	2,740	
1766	榑葉町	前原	2012	1	30	水田	1,240	1,640	2,880	1,340	1,650	2,990	
1767	榑葉町	下小墾	2012	1	23	水田	750	1,040	1,790	810	1,050	1,860	
1768	榑葉町	下小墾	2012	1	23	水田	700	900	1,600	750	900	1,660	
1769	榑葉町	前原	2012	1	30	水田	1,280	1,630	2,910	1,390	1,640	3,020	
1770	榑葉町	下小墾	2012	1	23	水田	360	410	760	380	410	790	
1771	榑葉町	前原	2012	1	30	水田	1,000	1,330	2,330	1,080	1,340	2,420	
1772	榑葉町	下小墾	2012	1	23	水田	560	690	1,250	600	690	1,290	
1773	榑葉町	山田岡	2011	11	2	水田	530	610	1,130	530	610	1,130	
1774	榑葉町	山田岡	2011	11	2	普通畑	240	280	520	240	280	520	
1775	榑葉町	山田浜	2012	1	24	水田	120	160	280	120	160	290	
1776	榑葉町	山田浜	2012	1	24	水田	430	560	1,000	470	570	1,030	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1777	楢葉町	山田岡	2012	1	24	水田	960	1,240	2,200	1,030	1,250	2,280	
1778	楢葉町	山田岡	2012	1	24	水田	340	470	810	360	480	840	
1779	楢葉町	山田岡	2012	1	24	水田	780	1,040	1,820	840	1,050	1,890	
1780	楢葉町	山田岡	2012	1	24	水田	980	1,250	2,230	1,060	1,260	2,310	
1781	楢葉町	山田浜	2012	1	24	水田	320	410	730	350	410	760	
1782	楢葉町	山田岡	2012	1	24	水田	500	670	1,170	530	680	1,210	
1783	楢葉町	山田岡	2011	11	2	水田	610	760	1,370	610	760	1,370	
1784	楢葉町	山田浜	2012	1	24	水田	810	1,070	1,880	870	1,080	1,950	
1785	楢葉町	山田岡	2012	1	27	水田	1,150	1,450	2,600	1,240	1,460	2,700	
1786	楢葉町	山田岡	2012	1	27	水田	1,020	1,260	2,280	1,100	1,270	2,370	
1787	楢葉町	山田岡	2012	1	27	水田	1,060	1,440	2,500	1,140	1,450	2,590	
1788	富岡町	小良ヶ浜	2011	11	24	水田	10,600	13,300	23,900	10,800	13,300	24,100	
1789	富岡町	小良ヶ浜	2011	11	24	水田	5,440	6,990	12,400	5,540	7,000	12,500	
1790	富岡町	小良ヶ浜	2011	11	24	水田	4,150	5,210	9,360	4,220	5,220	9,440	
1791	富岡町	小浜	2011	11	24	普通畑 (転換畑)	1,460	1,730	3,190	1,490	1,730	3,220	
1792	富岡町	下郡山	2011	11	25	水田	2,840	3,590	6,430	2,890	3,600	6,490	
1793	富岡町	上郡山	2011	11	25	水田	2,210	2,640	4,850	2,250	2,640	4,890	
1794	富岡町	上郡山	2011	11	25	水田	2,650	3,390	6,040	2,700	3,390	6,090	
1795	富岡町	上手岡	2011	11	24	水田	6,200	7,860	14,100	6,310	7,870	14,200	
1796	富岡町	上手岡	2011	11	24	水田	5,930	7,390	13,300	6,040	7,400	13,400	
1797	富岡町	上手岡	2011	11	24	水田	4,930	6,220	11,200	5,020	6,230	11,200	
1798	富岡町	本岡	2011	11	24	水田	7,080	8,590	15,700	7,210	8,600	15,800	
1799	富岡町	本岡	2011	11	25	水田	5,760	7,440	13,200	5,870	7,450	13,300	
1800	富岡町	本岡	2011	11	24	水田	7,270	9,260	16,500	7,400	9,270	16,700	
1801	富岡町	本岡	2011	11	25	水田	9,520	12,100	21,600	9,700	12,100	21,800	
1802	富岡町	本岡	2011	11	24	水田	2,320	2,910	5,230	2,360	2,910	5,270	
1803	富岡町	本岡	2011	11	25	水田	6,420	8,070	14,500	6,540	8,080	14,600	
1804	川内村	上川内	2011	12	13	水田	570	760	1,330	590	770	1,350	
1805	川内村	上川内	2011	12	13	草地	510	670	1,180	530	670	1,200	
1806	川内村	上川内	2011	12	19	水田	340	460	800	360	460	820	
1807	川内村	上川内	2011	12	19	草地	100	130	240	110	130	240	
1808	川内村	上川内	2011	12	19	水田	200	310	500	210	310	510	
1809	川内村	上川内	2011	12	19	水田	95	170	270	99	170	270	
1810	川内村	上川内	2011	12	13	普通畑	590	780	1,370	610	780	1,400	
1811	川内村	上川内	2011	12	19	水田	200	260	460	200	270	470	
1812	川内村	下川内	2011	12	28	水田	970	1,220	2,190	1,020	1,220	2,250	
1813	川内村	上川内	2011	12	19	水田	340	430	770	360	430	790	
1814	川内村	上川内	2011	12	20	草地	540	770	1,310	570	770	1,340	
1815	川内村	上川内	2011	12	19	水田	320	470	790	330	470	800	
1816	川内村	上川内	2011	12	20	水田	290	430	720	300	430	730	
1817	川内村	上川内	2011	12	19	水田	360	500	860	370	510	880	
1818	川内村	上川内	2011	12	19	水田	220	290	510	230	290	520	
1819	川内村	下川内	2011	12	28	水田	1,010	1,290	2,300	1,060	1,290	2,350	
1820	川内村	下川内	2011	12	1	水田	810	1,080	1,890	830	1,080	1,910	
1821	川内村	下川内	2011	12	28	水田	1,270	1,490	2,760	1,330	1,500	2,830	
1822	川内村	上川内	2011	12	20	水田	560	700	1,260	580	700	1,280	
1823	川内村	上川内	2011	12	19	水田	110	140	250	120	140	260	
1824	川内村	上川内	2011	12	20	水田	410	540	950	420	540	970	
1825	川内村	下川内	2011	12	28	水田	1,390	1,810	3,200	1,460	1,820	3,280	
1826	川内村	上川内	2011	12	20	水田	190	250	440	200	250	450	
1827	川内村	上川内	2012	1	6	普通畑	360	490	850	380	500	870	
1828	川内村	上川内	2011	12	19	水田	250	300	560	260	300	570	
1829	川内村	上川内	2012	1	6	普通畑	710	950	1,660	750	950	1,700	
1830	川内村	上川内	2011	12	19	水田	400	610	1,020	420	620	1,040	
1831	川内村	上川内	2012	1	6	普通畑	480	690	1,170	510	690	1,200	
1832	川内村	下川内	2012	1	5	水田	1,280	1,680	2,960	1,350	1,690	3,040	
1833	川内村	上川内	2011	12	21	水田	390	480	870	400	490	890	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1834	川内村	下川内	2011	12	28	水田	680	960	1,650	720	970	1,690	
1835	川内村	上川内	2011	12	19	水田	290	420	710	300	420	720	
1836	川内村	上川内	2011	12	21	水田	520	640	1,160	540	640	1,180	
1837	川内村	下川内	2012	1	5	水田	1,280	1,720	3,000	1,350	1,730	3,080	
1838	川内村	上川内	2011	12	20	水田	310	440	750	320	440	760	
1839	川内村	上川内	2011	12	20	水田	480	600	1,070	500	600	1,100	
1840	川内村	上川内	2011	12	20	水田	120	180	300	120	190	310	
1841	川内村	下川内	2011	12	28	水田	1,310	1,670	2,980	1,380	1,680	3,050	
1842	川内村	上川内	2011	12	21	水田	180	240	420	190	240	430	
1843	川内村	上川内	2011	12	21	水田	310	460	770	320	460	780	
1844	川内村	上川内	2011	12	20	水田	240	260	490	250	260	500	
1845	川内村	上川内	2011	12	20	水田	290	450	740	310	450	750	
1846	川内村	上川内	2011	12	21	水田	180	200	380	190	200	390	
1847	川内村	上川内	2011	12	20	水田	170	270	440	170	270	440	
1848	川内村	上川内	2011	12	13	普通畑 (転換畑)	250	320	570	260	320	580	
1849	川内村	上川内	2011	12	20	水田	330	390	720	340	390	730	
1850	川内村	上川内	2011	12	20	水田	250	380	630	260	380	640	
1851	川内村	上川内	2011	12	13	普通畑 (転換畑)	280	370	650	290	370	660	
1852	川内村	上川内	2011	12	20	水田	140	170	310	150	170	320	
1853	川内村	上川内	2011	12	21	水田	180	250	440	190	250	450	
1854	川内村	上川内	2011	12	20	水田	210	240	440	220	240	450	
1855	川内村	下川内	2012	1	5	水田	2,760	3,680	6,440	2,920	3,690	6,610	
1856	川内村	上川内	2011	12	21	水田	150	210	360	150	210	360	
1857	川内村	上川内	2011	12	21	水田	150	240	390	150	250	400	
1858	川内村	上川内	2011	12	13	草地 (転換畑)	290	320	620	300	320	630	
1859	川内村	下川内	2012	1	5	水田	5,450	6,860	12,300	5,760	6,890	12,600	
1860	川内村	下川内	2011	12	1	普通畑	2,320	2,990	5,310	2,370	2,990	5,370	
1861	川内村	下川内	2011	12	28	水田	3,350	4,250	7,600	3,520	4,260	7,780	
1862	川内村	上川内	2011	12	21	水田	210	280	490	220	280	500	
1863	川内村	上川内	2011	12	13	水田	110	160	270	110	160	270	
1864	川内村	下川内	2011	12	28	水田	2,070	2,680	4,750	2,170	2,690	4,860	
1865	川内村	下川内	2012	1	5	水田	640	860	1,500	680	860	1,540	
1866	川内村	下川内	2012	1	5	水田	1,330	1,730	3,060	1,410	1,740	3,140	
1867	川内村	上川内	2011	12	21	水田	130	210	340	130	210	350	
1868	川内村	上川内	2011	12	21	水田	160	200	360	170	200	360	
1869	川内村	下川内	2012	1	5	水田	500	690	1,190	530	690	1,220	
1870	川内村	上川内	2011	12	13	普通畑 (転換畑)	150	190	340	160	190	340	
1871	川内村	下川内	2011	12	14	水田	290	390	680	300	390	690	
1872	川内村	上川内	2011	12	21	水田	330	460	790	350	460	810	
1873	川内村	下川内	2012	1	5	水田	310	480	790	330	480	810	
1874	川内村	下川内	2012	1	5	水田	630	820	1,450	670	820	1,490	
1875	川内村	下川内	2012	1	5	草地	200	260	460	210	260	470	
1876	川内村	下川内	2012	1	6	水田	7,810	9,940	17,800	8,270	9,980	18,200	
1877	川内村	下川内	2011	12	14	水田	190	250	440	200	250	450	
1878	川内村	下川内	2012	1	5	水田	1,570	1,890	3,460	1,660	1,900	3,560	
1879	川内村	下川内	2012	1	5	水田	530	760	1,290	560	770	1,320	
1880	川内村	上川内	2011	12	21	水田	240	320	560	250	320	570	
1881	川内村	下川内	2012	1	5	水田	5,030	6,680	11,700	5,320	6,710	12,000	
1882	川内村	下川内	2012	1	5	水田	440	550	990	460	560	1,020	
1883	川内村	下川内	2011	12	14	水田	750	970	1,720	780	970	1,750	
1884	川内村	上川内	2011	12	21	水田	210	260	470	220	260	480	
1885	川内村	下川内	2012	1	5	水田	600	800	1,400	630	800	1,440	
1886	川内村	下川内	2011	12	22	水田	340	430	780	360	430	790	
1887	川内村	上川内	2011	12	21	水田	300	450	760	320	450	770	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1888	川内村	下川内	2011	12	14	普通畑 (転換畑)	320	420	740	330	420	750	
1889	川内村	下川内	2012	1	5	水田	1,160	1,480	2,640	1,230	1,490	2,710	
1890	川内村	下川内	2011	12	22	水田	180	250	430	190	250	440	
1891	川内村	下川内	2012	1	6	水田	1,080	1,300	2,380	1,140	1,310	2,450	
1892	川内村	上川内	2011	12	21	水田	280	390	670	290	390	680	
1893	川内村	下川内	2011	12	22	水田	350	560	910	370	560	930	
1894	川内村	下川内	2011	12	22	水田	450	580	1,030	470	580	1,050	
1895	川内村	下川内	2012	1	5	水田	1,350	1,750	3,100	1,430	1,760	3,190	
1896	川内村	上川内	2011	12	21	水田	190	260	450	190	260	450	
1897	川内村	下川内	2011	12	14	水田	510	590	1,100	530	590	1,120	
1898	川内村	上川内	2011	12	21	水田	160	180	340	170	180	340	
1899	川内村	下川内	2012	1	5	水田	1,640	2,040	3,680	1,740	2,050	3,780	
1900	川内村	上川内	2011	12	21	水田	250	290	530	260	290	550	
1901	川内村	上川内	2011	12	13	水田	160	210	370	160	210	380	
1902	川内村	下川内	2011	12	22	水田	880	1,030	1,910	920	1,030	1,960	
1903	川内村	下川内	2012	1	6	水田	1,430	1,790	3,220	1,510	1,800	3,310	
1904	川内村	上川内	2011	12	21	水田	450	550	990	460	550	1,010	
1905	川内村	下川内	2012	1	6	水田	1,770	2,280	4,050	1,870	2,290	4,160	
1906	川内村	上川内	2011	12	21	水田	710	900	1,600	740	900	1,640	
1907	川内村	下川内	2011	12	22	水田	750	1,010	1,760	780	1,010	1,790	
1908	川内村	下川内	2012	1	5	水田	1,360	1,720	3,080	1,440	1,730	3,170	
1909	川内村	下川内	2011	12	22	水田	1,790	2,370	4,160	1,870	2,380	4,250	
1910	川内村	下川内	2012	1	5	水田	660	900	1,560	700	900	1,600	
1911	川内村	下川内	2012	1	5	水田	500	730	1,230	530	730	1,260	
1912	川内村	下川内	2011	12	22	水田	610	810	1,420	640	810	1,450	
1913	川内村	下川内	2011	12	22	水田	1,340	1,650	2,990	1,400	1,660	3,050	
1914	川内村	下川内	2012	1	5	水田	470	650	1,110	500	650	1,140	
1915	川内村	下川内	2011	12	22	水田	3,200	4,040	7,240	3,340	4,050	7,390	
1916	川内村	下川内	2011	12	14	普通畑 (転換畑)	810	1,100	1,910	840	1,100	1,940	
1917	川内村	下川内	2011	12	22	水田	320	390	710	340	390	730	
1918	川内村	下川内	2011	12	22	水田	760	950	1,710	790	960	1,740	
1919	川内村	下川内	2011	12	22	水田	1,710	2,200	3,910	1,790	2,210	3,990	
1920	大熊町	夫沢	2012	1	17	水田	7,160	9,310	16,500	7,660	9,350	17,000	
1921	大熊町	夫沢	2011	10	26	樹園地	24,300	29,700	54,000	24,100	29,700	53,800	
1922	大熊町	夫沢	2012	1	18	水田	68,600	90,400	159,000	73,400	90,800	164,000	
1923	大熊町	夫沢	2012	1	17	普通畑	62,800	82,300	145,000	67,200	82,700	150,000	
1924	大熊町	夫沢	2011	10	26	水田	40,400	49,400	89,800	40,000	49,400	89,400	
1925	大熊町	夫沢	2012	1	18	水田	59,800	78,700	139,000	64,000	79,100	143,000	
1926	大熊町	小入野	2012	1	18	水田	21,500	27,900	49,400	23,000	28,000	50,900	
1927	大熊町	小入野	2011	10	24	水田	10,200	12,500	22,700	10,100	12,500	22,600	
1928	大熊町	小入野	2011	10	25	普通畑	13,600	16,400	30,000	13,500	16,400	29,900	
1929	大熊町	熊	2012	1	19	樹園地	22,300	28,900	51,200	23,900	29,000	52,800	
1930	大熊町	夫沢	2012	1	17	樹園地	73,900	98,000	172,000	79,000	98,500	177,000	
1931	大熊町	小入野	2012	1	17	樹園地	63,000	83,600	147,000	67,400	84,000	151,000	
1932	大熊町	熊	2012	1	19	普通畑	10,700	13,800	24,500	11,500	13,900	25,300	
1933	大熊町	夫沢	2011	10	24	水田	51,000	62,900	114,000	50,400	62,900	113,000	
1934	大熊町	熊	2012	1	18	水田	580	790	1,370	620	790	1,410	
1935	大熊町	小入野	2011	10	25	草地	92,100	112,000	204,000	91,200	112,000	203,000	
1936	大熊町	熊	2012	1	17	樹園地	15,200	19,900	35,100	16,300	20,000	36,200	
1937	大熊町	熊	2012	1	18	草地	10,800	13,900	24,700	11,600	14,000	25,500	
1938	大熊町	熊	2011	10	26	水田	6,570	7,980	14,600	6,510	7,980	14,500	
1939	大熊町	小入野	2012	1	17	水田	20,200	26,600	46,800	21,600	26,700	48,200	
1940	大熊町	熊川	2012	1	17	樹園地	34,800	44,700	79,500	37,200	44,900	81,900	
1941	大熊町	熊	2012	1	18	水田	6,630	8,650	15,300	7,100	8,690	15,700	
1942	大熊町	熊	2011	10	25	水田	4,710	5,660	10,400	4,660	5,660	10,300	
1943	大熊町	熊川	2011	10	25	水田	39,800	48,100	87,900	39,400	48,100	87,500	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1944	大熊町	熊	2011	10	25	普通畑	22,700	28,100	50,800	22,500	28,100	50,600	
1945	大熊町	熊	2012	1	18	畑	9,900	12,900	22,800	10,600	13,000	23,500	
1946	大熊町	熊	2012	1	17	水田	17,800	23,000	40,800	19,000	23,100	42,000	
1947	大熊町	熊	2012	1	18	草地	9,330	12,200	21,500	9,990	12,300	22,200	
1948	大熊町	熊川	2012	1	17	水田	18,800	24,900	43,800	20,100	25,100	45,100	
1949	大熊町	小良浜	2012	1	17	普通畑	8,130	10,600	18,700	8,690	10,600	19,300	
1950	大熊町	野上	2011	10	24	水田	8,810	10,900	19,700	8,710	10,900	19,600	
1951	大熊町	下野上	2011	10	26	水田	13,000	16,100	29,100	12,900	16,100	29,000	
1952	大熊町	下野上	2011	10	26	水田	30,600	37,400	68,000	30,300	37,400	67,700	
1953	大熊町	下野上	2012	1	18	水田	27,500	35,400	62,900	29,400	35,600	64,800	
1954	大熊町	野上	2012	1	18	水田	27,500	36,100	63,600	29,400	36,300	65,500	
1955	大熊町	野上	2012	1	17	水田	16,700	21,600	38,300	17,900	21,700	39,500	
1956	大熊町	下野上	2012	1	19	樹園地	19,800	25,700	45,500	21,200	25,800	46,900	
1957	大熊町	下野上	2012	1	19	水田	10,700	13,700	24,400	11,500	13,800	25,200	
1958	大熊町	下野上	2012	1	19	水田	17,700	23,200	40,900	19,000	23,300	42,200	
1959	大熊町	野上	2011	10	24	水田	7,570	9,190	16,800	7,490	9,180	16,700	
1960	大熊町	下野上	2011	10	26	普通畑	12,200	15,300	27,500	12,100	15,300	27,400	
1961	大熊町	下野上	2012	1	18	水田	9,500	12,500	22,000	10,200	12,600	22,700	
1962	大熊町	野上	2012	1	17	水田	7,940	10,400	18,300	8,490	10,400	18,900	
1963	大熊町	熊	2012	1	19	樹園地	18,500	24,000	42,500	19,800	24,100	43,800	
1964	大熊町	下野上	2012	1	18	水田	6,880	8,750	15,600	7,360	8,790	16,100	
1965	大熊町	大川原	2012	1	17	水田	6,730	8,450	15,200	7,200	8,490	15,600	
1966	大熊町	下野上	2012	1	18	樹園地	6,710	8,710	15,400	7,180	8,750	15,900	
1967	大熊町	下野上	2012	1	18	水田	5,380	6,930	12,300	5,760	6,960	12,700	
1968	大熊町	大川原	2012	1	17	水田	3,040	4,020	7,060	3,250	4,040	7,290	
1969	大熊町	大川原	2012	1	17	水田	3,500	4,440	7,940	3,740	4,460	8,200	
1970	大熊町	大川原	2012	1	17	水田	5,010	6,360	11,400	5,360	6,390	11,700	
1971	大熊町	大川原	2012	1	17	水田	7,990	10,100	18,100	8,550	10,100	18,600	
1972	大熊町	大川原	2012	1	17	水田	3,210	4,070	7,280	3,430	4,090	7,520	
1973	大熊町	熊	2012	1	18	水田	13,700	17,300	31,000	14,700	17,400	32,000	
1974	大熊町	大川原	2011	10	24	水田	7,850	9,600	17,500	7,760	9,590	17,400	
1975	大熊町	大川原	2011	10	24	普通畑	2,170	2,760	4,930	2,150	2,760	4,900	
1976	大熊町	大川原	2012	1	18	水田	16,600	21,600	38,200	17,800	21,700	39,400	
1977	双葉町	郡山	2011	11	17	水田	1,010	1,220	2,230	1,020	1,220	2,240	
1978	双葉町	郡山	2011	11	17	普通畑	1,700	2,160	3,860	1,720	2,160	3,880	
1979	双葉町	新山	2011	11	17	水田	4,620	6,190	10,800	4,670	6,200	10,900	
1980	双葉町	前田	2011	11	16	水田	2,870	3,450	6,320	2,900	3,450	6,350	
1981	双葉町	郡山	2011	11	16	草地	1,540	1,780	3,320	1,560	1,780	3,340	
1982	双葉町	水沢	2011	11	16	水田	12,600	15,800	28,400	12,700	15,800	28,500	
1983	双葉町	細谷	2011	11	17	普通畑	3,860	5,390	9,250	3,900	5,390	9,300	
1984	双葉町	山田	2011	11	16	水田	12,300	15,700	28,000	12,400	15,700	28,100	
1985	双葉町	石熊	2011	12	19	水田	12,000	15,000	27,000	12,500	15,000	27,500	
1986	双葉町	山田	2011	12	19	草地	31,000	39,600	70,600	32,300	39,700	71,900	
1987	双葉町	山田	2011	12	19	水田	52,800	68,500	121,000	55,000	68,700	124,000	
1988	双葉町	鴻草	2011	12	20	普通畑	5,730	8,140	13,900	5,970	8,160	14,100	
1989	双葉町	鴻草	2011	11	15	水田	10,200	13,700	23,900	10,300	13,700	24,000	
1990	双葉町	渋川	2011	11	15	水田	1,390	1,830	3,220	1,400	1,830	3,230	
1991	双葉町	中田	2011	11	15	水田	1,110	1,540	2,650	1,120	1,540	2,660	
1992	双葉町	長塚	2011	11	5	水田	25,700	35,500	61,200	25,700	35,500	61,200	
1993	双葉町	寺沢	2011	12	20	樹園地	37,700	47,900	85,600	39,300	48,000	87,200	
1994	双葉町	下羽鳥	2011	11	16	水田	3,580	4,890	8,470	3,620	4,890	8,510	
1995	双葉町	上羽鳥	2011	11	15	水田	1,760	2,310	4,070	1,780	2,310	4,090	
1996	双葉町	下羽鳥	2011	11	16	普通畑	1,110	1,420	2,530	1,120	1,420	2,540	
1997	双葉町	中浜	2011	11	15	普通畑	220	300	510	220	300	520	
1998	双葉町	中野	2011	12	20	水田	210	290	500	220	290	520	
1999	双葉町	中野	2011	11	15	水田	760	1,010	1,770	770	1,010	1,780	
2000	浪江町	川添	2011	12	27	水田	10,700	15,200	25,900	11,200	15,300	26,400	
2001	浪江町	川添	2012	1	11	樹園地	11,300	16,300	27,600	12,000	16,400	28,300	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
2002	浪江町	川添	2011	12	27	水田	3,850	5,340	9,190	4,040	5,360	9,400	
2003	浪江町	権現堂	2011	12	27	水田	390	510	900	410	510	920	
2004	浪江町	川添	2011	11	8	水田	9,790	12,900	22,700	9,820	12,900	22,700	
2005	浪江町	樋渡	2011	11	8	普通畑	14,200	19,400	33,600	14,200	19,400	33,600	
2006	浪江町	棚塩	2011	11	8	水田	260	340	590	260	340	590	
2007	浪江町	北幾世橋	2011	11	8	水田	300	460	760	300	460	760	
2008	浪江町	北幾世橋	2011	11	8	普通畑	180	280	460	180	280	460	
2009	浪江町	棚塩	2011	12	26	水田	550	740	1,300	580	750	1,330	
2010	浪江町	幾世橋	2012	1	11	水田	680	840	1,520	720	840	1,560	
2011	浪江町	幾世橋	2011	12	26	水田	710	950	1,660	750	950	1,700	
2012	浪江町	請戸	2011	12	26	水田	290	420	710	310	420	730	
2013	浪江町	両竹	2011	12	26	水田	210	310	520	220	310	530	
2014	浪江町	中浜	2011	12	26	水田	65	130	190	68	130	190	
2015	浪江町	棚塩	2012	1	11	草地	260	360	620	280	360	640	
2016	浪江町	室原	2011	11	9	草地	5,090	6,430	11,500	5,110	6,430	11,500	
2017	浪江町	田尻	2011	11	8	水田	6,260	7,780	14,000	6,280	7,780	14,100	
2018	浪江町	田尻	2011	11	9	普通畑	3,020	3,950	6,970	3,030	3,950	6,980	
2019	浪江町	小野田	2011	11	8	水田	2,600	3,250	5,850	2,610	3,250	5,860	
2020	浪江町	酒井	2012	1	11	樹園地	14,500	20,700	35,200	15,400	20,800	36,100	
2021	浪江町	酒井	2011	12	27	水田	13,500	18,900	32,400	14,200	19,000	33,100	
2022	浪江町	末森	2011	12	27	水田	8,270	10,700	19,000	8,680	10,700	19,400	
2023	浪江町	谷津田	2011	12	27	水田	4,350	5,950	10,300	4,560	5,970	10,500	
2024	浪江町	井手	2011	11	8	水田	7,290	9,350	16,600	7,310	9,350	16,700	
2025	浪江町	大堀	2011	12	27	水田	36,100	46,300	82,400	37,900	46,500	84,200	
2026	浪江町	井手	2012	1	11	草地	69,700	91,300	161,000	74,100	91,700	166,000	
2027	浪江町	小丸	2011	12	27	水田	37,700	49,000	86,700	39,500	49,200	88,500	
2028	浪江町	小丸	2011	12	27	水田	3,350	4,280	7,630	3,510	4,290	7,810	
2029	浪江町	井手	2012	1	11	普通畑	19,300	25,200	44,500	20,500	25,300	45,700	
2030	浪江町	立野	2011	12	27	水田	4,400	6,140	10,500	4,620	6,160	10,800	
2031	浪江町	立野	2011	12	27	水田	12,900	18,100	31,000	13,500	18,200	31,600	
2032	浪江町	立野	2011	11	9	水田	9,030	12,200	21,200	9,060	12,200	21,300	
2033	浪江町	立野	2012	1	11	樹園地	10,800	15,400	26,200	11,500	15,500	26,900	
2034	浪江町	荻宿	2011	11	8	水田	9,370	13,100	22,500	9,400	13,100	22,500	
2035	浪江町	室原	2011	11	8	水田	7,330	9,530	16,900	7,350	9,530	16,900	
2036	浪江町	室原	2012	1	11	樹園地	680	920	1,600	720	920	1,640	
2037	浪江町	藤橋	2011	12	27	水田	570	810	1,380	600	810	1,410	
2038	浪江町	西台	2011	12	27	水田	930	1,210	2,140	970	1,210	2,190	
2039	浪江町	酒田	2011	12	27	水田	3,200	4,650	7,850	3,360	4,670	8,020	
2040	浪江町	室原	2011	11	9	普通畑	5,950	7,470	13,400	5,970	7,470	13,400	
2041	浪江町	加倉	2011	12	27	水田	10,800	15,000	25,800	11,300	15,000	26,300	
2042	浪江町	赤宇木	2011	11	9	水田	27,800	34,100	61,900	27,900	34,100	62,000	
2043	浪江町	赤宇木	2011	12	26	水田	15,500	19,800	35,300	16,200	19,900	36,000	
2044	浪江町	羽附	2011	11	9	水田	1,950	2,340	4,290	1,960	2,340	4,300	
2045	浪江町	津島	2011	12	26	水田	6,290	7,910	14,200	6,590	7,940	14,500	
2046	浪江町	下津島	2011	12	26	水田	11,400	14,600	26,000	11,900	14,600	26,500	
2047	浪江町	南津島	2011	11	9	普通畑	11,400	14,100	25,500	11,400	14,100	25,500	
2048	浪江町	南津島	2011	11	9	草地	15,700	19,600	35,300	15,800	19,600	35,400	
2049	浪江町	南津島	2011	12	26	普通畑	3,020	3,760	6,780	3,170	3,770	6,940	
2050	浪江町	昼曽根	2012	1	11	普通畑	23,100	29,900	53,000	24,600	30,000	54,500	
2051	浪江町	室原	2012	1	11	普通畑	19,600	25,800	45,400	20,800	25,900	46,600	
2052	葛尾村	葛尾	2011	12	15	水田	5,150	6,700	11,900	5,340	6,720	12,000	
2053	葛尾村	葛尾	2011	12	15	草地	6,580	8,480	15,100	6,830	8,500	15,300	
2054	葛尾村	葛尾	2011	11	29	水田	8,530	10,800	19,300	8,720	10,800	19,500	
2055	葛尾村	葛尾	2011	12	16	水田	5,480	7,470	13,000	5,690	7,490	13,200	
2056	葛尾村	葛尾	2011	12	14	草地	1,510	2,000	3,510	1,570	2,010	3,570	
2057	葛尾村	葛尾	2011	11	29	草地	2,000	2,690	4,690	2,050	2,690	4,740	
2058	葛尾村	葛尾	2011	11	29	水田	700	970	1,670	720	980	1,690	
2059	葛尾村	葛尾	2011	11	29	水田	580	770	1,340	590	770	1,360	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
2060	葛尾村	葛尾	2011	12	14	水田	670	850	1,520	690	860	1,550	
2061	葛尾村	葛尾	2011	11	29	水田	2,220	2,870	5,090	2,270	2,870	5,140	
2062	葛尾村	葛尾	2011	12	14	普通畑	890	990	1,880	920	990	1,910	
2063	葛尾村	葛尾	2011	12	16	普通畑	9,870	12,700	22,600	10,200	12,700	22,900	
2064	葛尾村	葛尾	2011	12	15	草地	570	760	1,330	590	770	1,350	
2065	葛尾村	葛尾	2011	12	16	水田	3,800	4,740	8,540	3,950	4,750	8,700	
2066	葛尾村	葛尾	2011	12	14	普通畑	770	980	1,750	800	980	1,780	
2067	葛尾村	葛尾	2011	12	15	水田	2,620	3,450	6,070	2,720	3,460	6,180	
2068	葛尾村	葛尾	2011	12	14	水田	1,110	1,560	2,670	1,150	1,560	2,720	
2069	葛尾村	葛尾	2011	12	15	草地	1,040	1,320	2,360	1,080	1,320	2,400	
2070	葛尾村	葛尾	2011	11	29	普通畑	780	1,090	1,870	800	1,090	1,890	
2071	葛尾村	葛尾	2011	12	16	草地	7,750	9,870	17,600	8,050	9,900	17,900	
2072	葛尾村	落合	2011	11	29	普通畑	1,170	1,460	2,630	1,200	1,460	2,660	
2073	葛尾村	葛尾	2011	11	30	草地	12,000	15,100	27,100	12,300	15,100	27,400	
2074	葛尾村	上野川	2011	12	14	水田	1,190	1,530	2,720	1,230	1,530	2,770	
2075	葛尾村	野川	2011	11	29	普通畑	570	660	1,230	590	660	1,250	
2076	葛尾村	上野川	2011	11	29	水田	1,180	1,460	2,640	1,210	1,460	2,670	
2077	葛尾村	落合	2011	11	29	水田	980	1,360	2,340	1,000	1,360	2,370	
2078	葛尾村	野川	2011	12	14	普通畑	2,860	3,770	6,630	2,960	3,780	6,740	
2079	葛尾村	上野川	2011	12	14	普通畑	1,510	1,890	3,400	1,570	1,900	3,460	
2080	葛尾村	野川	2011	12	14	水田	1,350	1,690	3,040	1,400	1,690	3,090	
2081	葛尾村	落合	2011	12	15	草地	210	320	520	210	320	530	
2082	葛尾村	野川	2011	11	29	水田	1,280	1,680	2,960	1,310	1,680	2,990	
2083	葛尾村	落合	2011	11	30	普通畑	2,640	3,260	5,900	2,700	3,270	5,970	
2084	葛尾村	落合	2011	12	15	水田	720	960	1,680	750	960	1,710	
2085	葛尾村	落合	2011	12	15	水田	680	930	1,610	710	930	1,640	
2086	葛尾村	落合	2011	11	29	普通畑	640	750	1,390	650	750	1,400	
2087	葛尾村	落合	2011	12	16	草地	4,270	5,730	10,000	4,430	5,750	10,200	
2088	葛尾村	上野川	2011	12	14	水田	720	970	1,700	750	980	1,720	
2089	葛尾村	野川	2011	12	14	水田	1,770	2,150	3,920	1,840	2,160	3,990	
2090	葛尾村	野川	2011	11	29	水田	1,370	1,900	3,270	1,400	1,900	3,300	
2091	葛尾村	野川	2011	12	14	水田	1,030	1,360	2,390	1,070	1,360	2,430	
2092	葛尾村	野川	2011	12	14	普通畑	1,860	2,500	4,360	1,930	2,510	4,430	
2093	葛尾村	落合	2011	11	29	普通畑	3,220	4,220	7,440	3,290	4,230	7,520	
2094	葛尾村	落合	2011	12	15	普通畑	1,010	1,250	2,260	1,050	1,250	2,300	
2095	葛尾村	落合	2011	12	15	水田	430	640	1,070	450	640	1,090	
2096	葛尾村	落合	2011	12	15	水田	680	860	1,540	710	870	1,570	
2097	葛尾村	落合	2011	12	15	水田	720	890	1,600	740	890	1,630	
2098	葛尾村	落合	2011	12	16	水田	900	1,260	2,160	940	1,260	2,200	
2099	葛尾村	落合	2011	12	16	水田	1,160	1,360	2,520	1,210	1,360	2,570	
2100	葛尾村	落合	2011	11	30	水田	1,160	1,430	2,590	1,190	1,430	2,620	
2101	葛尾村	落合	2011	12	15	水田	580	810	1,390	600	810	1,410	
2102	新地町	谷地小屋	2011	12	4	水田	160	230	390	170	230	390	
2103	新地町	谷地小屋	2011	12	4	普通畑	270	310	570	270	310	580	
2104	新地町	小川	2011	12	4	水田	180	260	440	190	260	450	
2105	新地町	小川	2011	12	4	水田	240	310	560	250	310	560	
2106	新地町	杉目	2011	12	4	水田	130	150	280	130	150	280	
2107	新地町	杉目	2011	12	5	普通畑	390	470	860	400	470	870	
2108	新地町	福田	2011	12	4	普通畑	180	260	440	180	260	450	
2109	新地町	福田	2011	12	4	水田	210	270	480	220	270	480	
2110	新地町	福田	2011	12	4	普通畑	350	480	830	360	480	840	
2111	新地町	真弓	2011	12	4	普通畑	390	500	890	410	500	900	
2112	新地町	真弓	2011	12	4	水田	300	400	700	310	400	710	
2113	新地町	真弓	2011	12	4	樹園地	160	240	390	160	240	400	
2114	新地町	駒ヶ嶺	2011	12	4	水田	150	220	380	160	220	380	
2115	新地町	駒ヶ嶺	2011	12	4	水田	240	340	580	240	340	590	
2116	新地町	駒ヶ嶺	2011	12	4	草地	160	220	380	160	220	380	
2117	新地町	駒ヶ嶺	2011	12	4	水田	260	340	600	270	340	610	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
2118	新地町	駒ヶ嶺	2011	12	4	樹園地	370	460	830	380	460	840	
2119	飯舘村	佐須	2011	12	6	水田	2,880	3,770	6,650	2,960	3,780	6,740	
2120	飯舘村	佐須	2011	12	6	普通畑	3,170	4,150	7,320	3,260	4,160	7,420	
2121	飯舘村	佐須	2011	12	6	普通畑	2,190	2,940	5,130	2,250	2,950	5,200	
2122	飯舘村	佐須	2011	12	6	水田	3,030	3,780	6,810	3,120	3,790	6,910	
2123	飯舘村	深谷	2011	12	6	普通畑	6,250	8,000	14,300	6,430	8,020	14,400	
2124	飯舘村	深谷	2011	12	6	水田	4,210	5,230	9,440	4,330	5,240	9,570	
2125	飯舘村	草野	2011	11	30	草地 (転換畑)	4,560	5,850	10,400	4,670	5,860	10,500	
2126	飯舘村	草野	2011	11	30	水田	3,480	4,390	7,870	3,560	4,400	7,960	
2127	飯舘村	深谷	2011	12	6	樹園地	4,430	5,350	9,780	4,560	5,360	9,920	
2128	飯舘村	深谷	2011	12	6	水田	3,720	4,680	8,400	3,830	4,690	8,520	
2129	飯舘村	草野	2011	12	5	水田	3,150	4,010	7,160	3,240	4,020	7,260	
2130	飯舘村	草野	2011	12	5	普通畑	7,500	9,190	16,700	7,710	9,210	16,900	
2131	飯舘村	関沢	2011	12	5	普通畑	4,410	5,800	10,200	4,530	5,810	10,300	
2132	飯舘村	関沢	2011	12	5	水田	3,220	4,110	7,330	3,310	4,120	7,430	
2133	飯舘村	小宮	2011	12	8	水田	5,080	6,430	11,500	5,240	6,440	11,700	
2134	飯舘村	前田	2011	12	6	水田	4,500	5,780	10,300	4,630	5,790	10,400	
2135	飯舘村	前田	2011	12	8	水田	2,130	2,770	4,900	2,200	2,780	4,970	
2136	飯舘村	前田	2011	12	8	草地 (転換畑)	2,410	3,180	5,590	2,480	3,190	5,670	
2137	飯舘村	二枚橋	2011	12	9	水田	1,330	1,680	3,010	1,370	1,680	3,060	
2138	飯舘村	二枚橋	2011	12	9	普通畑	6,180	7,810	14,000	6,380	7,830	14,200	
2139	飯舘村	飯樋	2011	12	8	普通畑	4,450	5,650	10,100	4,590	5,660	10,200	
2140	飯舘村	飯樋	2011	12	8	水田	3,010	3,800	6,810	3,100	3,810	6,910	
2141	飯舘村	比曽	2011	12	9	普通畑	8,660	11,200	19,900	8,940	11,200	20,100	
2142	飯舘村	比曽	2011	12	9	水田	12,600	16,300	28,900	13,000	16,300	29,300	
2143	飯舘村	長泥	2011	12	9	草地 (転換畑)	6,750	8,710	15,500	6,960	8,730	15,700	
2144	飯舘村	長泥	2011	12	9	普通畑	5,860	7,530	13,400	6,050	7,550	13,600	
2145	飯舘村	蔵平	2011	12	9	草地 (転換畑)	4,910	6,180	11,100	5,070	6,190	11,200	
2146	いわき市	平上平窪	2011	12	14	樹園地	160	190	350	170	190	350	
2147	いわき市	平上平窪	2011	12	14	水田	230	310	540	240	310	550	
2148	いわき市	平中塩	2011	12	15	普通畑	140	190	340	150	190	340	
2149	いわき市	平鯨岡	2011	12	15	水田	100	110	210	100	110	220	
2150	いわき市	平上荒川	2011	12	15	水田	160	200	360	170	200	370	
2151	いわき市	平上高久	2011	12	15	水田	350	410	760	360	420	770	
2152	いわき市	平上神谷	2011	12	15	水田	360	430	790	370	430	800	
2153	いわき市	平鎌田	2011	12	15	水田	160	260	420	160	260	420	
2154	いわき市	平絹谷	2011	12	14	水田	64	120	180	66	120	190	
2155	いわき市	平下神谷	2011	12	14	普通畑	200	210	410	210	210	420	
2156	いわき市	平下神谷	2011	12	14	普通畑	130	190	320	140	190	320	
2157	いわき市	平下神谷	2011	12	14	普通畑	100	150	250	100	150	250	
2158	いわき市	平上大越	2011	12	15	水田	190	290	470	190	290	480	
2159	いわき市	平上大越	2011	12	15	樹園地	390	510	900	400	520	920	
2160	いわき市	平菅波	2011	12	15	樹園地	230	300	530	240	300	540	
2161	いわき市	平菅波	2011	12	15	樹園地	190	270	460	200	270	470	
2162	いわき市	平下高久	2011	12	15	水田	200	230	430	210	230	440	
2163	いわき市	平豊間	2011	12	14	水田	320	410	730	330	420	740	
2164	いわき市	小川町塩田	2011	12	13	水田	97	120	220	100	120	220	
2165	いわき市	小川町塩田	2011	12	13	樹園地	150	170	320	150	170	320	
2166	いわき市	平赤井	2011	12	14	樹園地	71	100	170	74	100	180	
2167	いわき市	平赤井	2011	12	15	普通畑	56	81	140	58	81	140	
2168	いわき市	常磐水野谷町	2011	12	15	水田	40	73	110	41	73	110	
2169	いわき市	常磐藤原町	2011	12	13	水田	ND	38	－	ND	38	－ ※1	
2170	いわき市	常磐白鳥町	2011	12	15	水田	110	130	240	120	130	250	
2171	いわき市	常磐西郷町	2011	12	15	普通畑	140	210	350	140	210	350	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
2172	いわき市	小名浜林城	2011	12	15	水田	210	260	470	220	260	480	
2173	いわき市	小名浜林城	2011	12	15	普通畑	110	120	230	110	120	230	
2174	いわき市	小名浜上神白	2011	12	15	水田	160	190	350	170	190	360	
2175	いわき市	泉町本谷	2011	12	15	水田	400	530	930	420	530	950	
2176	いわき市	泉町滝尻	2011	12	13	普通畑	130	160	290	130	160	290	
2177	いわき市	渡辺町昼野	2011	12	13	樹園地	100	130	240	110	130	240	
2178	いわき市	渡辺町洞	2011	12	13	普通畑	120	230	350	130	230	350	
2179	いわき市	渡辺町松小屋	2011	12	13	水田	140	170	310	150	170	320	
2180	いわき市	常磐三沢町	2011	12	15	水田	260	350	610	270	350	620	
2181	いわき市	鹿島町米田	2011	12	15	水田	410	550	960	420	550	970	
2182	いわき市	好間町上好間	2011	12	14	樹園地	230	270	510	240	270	520	
2183	いわき市	内郷御台境町	2011	12	15	水田	230	290	520	240	290	530	
2184	いわき市	好間町榊小屋	2011	12	14	水田	180	240	410	180	240	420	
2185	いわき市	内郷高野町	2011	12	14	水田	76	120	190	79	120	190	
2186	いわき市	添野町	2011	12	15	水田	78	130	210	81	130	210	
2187	いわき市	岩間町	2011	12	14	普通畑	100	140	240	110	140	240	
2188	いわき市	山田町	2011	12	14	水田	150	190	340	160	190	340	
2189	いわき市	山田町	2011	12	14	普通畑	77	100	180	80	100	180	
2190	いわき市	山田町	2011	12	14	水田	150	170	310	150	170	320	
2191	いわき市	富津町	2011	12	14	普通畑	160	210	370	160	210	370	
2192	いわき市	錦町	2011	12	14	普通畑	50	70	120	52	70	120	
2193	いわき市	錦町	2011	12	14	水田	150	190	340	150	190	340	
2194	いわき市	瀬戸町	2011	12	14	水田	250	340	590	260	340	600	
2195	いわき市	勿来町	2011	12	14	草地	200	310	510	210	310	520	
2196	いわき市	勿来町	2011	12	14	水田	140	210	340	140	210	350	
2197	いわき市	勿来町	2011	12	14	水田	190	220	410	200	220	420	
2198	いわき市	遠野町深山田	2011	12	14	水田	170	230	400	180	230	410	
2199	いわき市	遠野町滝	2011	12	13	水田	300	410	710	310	410	720	
2200	いわき市	遠野町入遠野	2011	12	13	水田	64	84	150	66	84	150	
2201	いわき市	遠野町上根本	2011	12	15	水田	300	410	710	310	410	720	
2202	いわき市	遠野町上根本	2011	12	13	普通畑	150	200	350	150	200	350	
2203	いわき市	遠野町大平	2011	12	13	水田	120	170	280	120	170	290	
2204	いわき市	田人町黒田	2011	12	15	水田	300	400	690	310	400	700	
2205	いわき市	田人町旅人	2011	12	14	水田	170	260	440	180	260	440	
2206	いわき市	田人町旅人	2011	12	14	水田	230	330	560	230	330	560	
2207	いわき市	田人町南大平	2011	12	15	樹園地	100	130	230	110	130	230	
2208	いわき市	好間町北好間	2011	12	14	水田	95	140	230	98	140	240	
2209	いわき市	好間町北好間	2011	12	14	樹園地	55	77	130	57	77	130	
2210	いわき市	小川町上小川	2011	12	14	普通畑	110	170	280	110	170	280	
2211	いわき市	小川町上小川	2011	12	13	樹園地	87	150	230	90	150	240	
2212	いわき市	小川町福岡	2011	12	13	水田	56	82	140	58	82	140	
2213	いわき市	小川町	2011	12	13	水田	140	240	390	150	250	390	
2214	いわき市	小川町関場	2011	12	13	樹園地	82	120	200	85	120	200	
2215	いわき市	小川町下小川	2011	12	13	樹園地	140	170	300	140	170	310	
2216	いわき市	小川町下小川	2011	12	13	普通畑	120	130	250	120	130	250	
2217	いわき市	小川町下小川	2011	12	13	樹園地	200	260	460	210	260	460	
2218	いわき市	小川町西小川	2011	12	14	普通畑	120	200	330	130	210	330	
2219	いわき市	三和町下永井	2011	12	14	普通畑	180	250	420	180	250	430	
2220	いわき市	三和町上永井	2011	12	14	水田	74	95	170	77	95	170	
2221	いわき市	三和町渡戸	2011	12	13	普通畑	170	220	390	180	220	400	
2222	いわき市	三和町合戸	2011	12	13	水田	210	260	470	220	260	480	
2223	いわき市	三和町中寺	2011	12	13	水田	40	72	110	41	72	110	
2224	いわき市	三和町下三坂	2011	12	13	普通畑	92	120	210	95	120	210	
2225	いわき市	三和町下三坂	2011	12	13	水田	93	130	230	96	130	230	
2226	いわき市	三和町中三坂	2011	12	13	水田	130	180	310	130	180	320	
2227	いわき市	三和町上三坂	2011	12	13	水田	200	260	460	210	260	470	
2228	いわき市	三和町上三坂	2011	12	12	普通畑	150	160	300	150	160	310	
2229	いわき市	三和町上三坂	2011	12	13	草地	220	290	510	230	290	520	

No. ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
2230	いわき市	四倉町長友	2011	12	14	水田	300	400	700	310	400	710	
2231	いわき市	四倉町	2011	12	14	水田	380	460	840	390	460	860	
2232	いわき市	四倉町細谷	2011	12	14	水田	340	450	800	360	460	810	
2233	いわき市	四倉町細谷	2011	12	1	普通畑	220	280	500	220	280	500	
2234	いわき市	四倉町細谷	2011	12	14	樹園地	140	180	320	140	180	320	
2235	いわき市	四倉町細谷	2011	12	11	普通畑	160	210	360	160	210	370	
2236	いわき市	四倉町白岩	2011	12	14	水田	240	350	590	250	350	600	
2237	いわき市	四倉町玉山	2011	12	14	水田	330	480	810	340	480	830	
2238	いわき市	四倉町玉山	2011	12	14	樹園地	270	360	630	280	360	640	
2239	いわき市	川前町小白井	2011	12	14	普通畑	230	270	500	240	270	510	
2240	いわき市	川前町下桶売	2011	12	14	草地	180	220	390	180	220	400	
2241	いわき市	川前町上桶売	2011	12	14	普通畑	1,850	2,430	4,280	1,920	2,440	4,350	
2242	いわき市	川前町上桶売	2011	12	14	普通畑	200	270	470	200	270	480	
2243	いわき市	川前町下桶売	2011	12	14	水田	560	720	1,280	580	720	1,300	
2244	いわき市	川前町川前	2011	12	14	普通畑	100	150	250	110	150	250	
2245	いわき市	久之浜町末続	2011	12	14	水田	440	590	1,030	460	590	1,050	
2246	いわき市	久之浜町末続	2011	12	14	普通畑	530	670	1,190	550	670	1,220	
2247	いわき市	大久町小久	2011	12	14	水田	410	540	950	430	540	970	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

表5 福島県の放射性セシウム濃度 (第3回調査)

No※3	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg)※2			2012年12月28日を基準日 とした値 (Bq/kg)※2			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	福島市	飯坂町	2012	9	27	水田	480	750	1,230	440	750	1,190	
2	福島市		2012	12	28	樹園地	980	1,680	2,660	980	1,680	2,660	
3	福島市		2012	12	28	樹園地	540	930	1,470	540	930	1,480	
4	福島市		2012	12	28	樹園地	680	1,140	1,820	680	1,140	1,820	
5	福島市		2012	12	21	樹園地	980	1,680	2,660	980	1,680	2,660	
6	福島市	大笹生	2012	9	27	水田	810	1,330	2,140	740	1,320	2,060	
7	福島市	沖高荒神	2012	9	27	水田	820	1,520	2,340	750	1,510	2,260	
8	福島市	瀬ノ上	2012	12	28	樹園地	480	850	1,330	480	850	1,330	
9	福島市	大笹生	2012	12	28	樹園地	990	1,720	2,710	990	1,720	2,710	
10	福島市	庭坂	2012	9	27	水田	840	1,360	2,200	770	1,350	2,120	
11	福島市	御山	2012	12	21	樹園地	1,670	2,840	4,510	1,660	2,840	4,500	
12	福島市	大波	2012	9	27	水田	2,080	3,440	5,520	1,910	3,420	5,330	
13	福島市	渡利	2012	12	28	樹園地	1,460	2,460	3,920	1,460	2,460	3,930	
14	福島市	大波	2012	12	21	草地	780	1,350	2,130	780	1,350	2,130	
15	福島市	大森	2012	9	27	水田	750	1,210	1,960	690	1,200	1,890	
16	福島市	下鳥渡	2012	11	6	水田	700	1,160	1,860	670	1,150	1,830	
17	福島市	大森	2012	11	13	普通畑	880	1,450	2,330	840	1,450	2,290	
18	福島市	大森	2012	11	13		220	390	610	210	390	600	
19	福島市		2012	12	27	草地	290	480	770	290	480	770	
20	福島市	立子山	2012	9	27	水田	810	1,400	2,210	750	1,390	2,140	
21	福島市	松川町	2012	11	6	水田	1,160	1,830	2,990	1,110	1,830	2,940	
22	福島市	松川町	2012	10	29	普通畑	930	1,580	2,510	880	1,570	2,450	
23	福島市	松川町	2012	10	29	普通畑	340	590	930	330	590	910	
24	福島市	松川町	2012	9	27	水田	910	1,480	2,390	840	1,470	2,310	
25	福島市	飯野町	2012	10	29	普通畑	790	1,320	2,110	750	1,320	2,060	
26	福島市	飯野町	2012	9	27	水田	960	1,620	2,580	880	1,610	2,490	
27	二本松市	米沢	2012	9	27	水田	740	1,210	1,950	680	1,200	1,880	
28	二本松市	木幡	2012	9	27	水田	820	1,360	2,180	750	1,350	2,100	
29	二本松市	伊佐沼町	2012	9	27	水田	1,530	2,460	3,990	1,410	2,450	3,850	
30	二本松市	新田	2012	9	21	普通畑	470	730	1,200	430	720	1,150	
31	二本松市	永田才木	2012	12	25	樹園地	330	600	930	330	600	930	
32	二本松市	針道	2012	9	21	普通畑	720	1,130	1,850	660	1,130	1,780	
33	二本松市	岳温泉	2012	12	25	草地	490	870	1,360	490	870	1,360	
34	二本松市	西光内	2012	11	13	普通畑	840	1,380	2,220	810	1,370	2,180	
35	二本松市	原七	2012	11	6	水田	660	1,080	1,740	630	1,080	1,710	
36	二本松市		2012	10	21	普通畑	1,320	2,490	3,810	1,240	2,480	3,720	
37	二本松市	錦町	2012	9	27	水田	1,600	2,680	4,280	1,470	2,660	4,130	
38	二本松市	東新殿	2012	11	6	水田	660	1,090	1,750	630	1,090	1,720	
39	伊達市	梁川町	2013	4	9	水田	250	490	740	270	490	770	
40	伊達市	梁川町	2012	9	20	水田	580	900	1,480	530	900	1,430	
41	伊達市	梁川町	2012	11	6	水田	580	980	1,560	550	980	1,530	
42	伊達市	保原町	2012	9	21	普通畑	670	1,090	1,760	610	1,080	1,700	
43	伊達市	梁川町	2012	10	28	普通畑	730	1,250	1,980	690	1,250	1,930	
44	伊達市	保原町	2012	9	27	水田	1,330	2,080	3,410	1,220	2,070	3,290	
45	伊達市	保原町	2012	12	21	樹園地	1,400	2,340	3,740	1,390	2,340	3,730	
46	伊達市	霊山町	2012	12	28	樹園地	1,830	3,060	4,890	1,830	3,060	4,890	
47	伊達市	霊山町	2012	12	21	樹園地	1,240	2,110	3,350	1,230	2,110	3,340	
48	伊達市	霊山町	2012	12	25	草地	53	100	150	53	100	150	
49	伊達市	月舘町	2012	11	6	水田	1,050	1,720	2,770	1,000	1,720	2,720	
50	伊達市	月舘町	2012	11	14	普通畑	820	1,400	2,220	780	1,400	2,180	
51	伊達市	月舘町	2012	11	14	普通畑	420	710	1,130	400	710	1,110	
52	本宮市	和田	2012	9	12	水田	1,780	2,940	4,720	1,610	2,920	4,530	
53	本宮市	長屋	2012	11	6	水田	620	1,010	1,630	590	1,000	1,590	
54	本宮市	本宮	2012	9	27	水田	1,140	1,990	3,130	1,050	1,980	3,030	
55	本宮市	糠沢	2012	9	27	水田	1,150	1,880	3,030	1,060	1,870	2,930	
56	本宮市	青田	2012	9	27	水田	670	1,490	2,160	620	1,480	2,100	
57	桑折町	伊達崎	2012	10	28	普通畑	640	1,410	2,050	600	1,400	2,010	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2012年12月28日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
58	桑折町	北半田	2012	11	6	水田	1,120	1,850	2,970	1,070	1,840	2,910	
59	桑折町	北半田	2012	9	20	水田	710	1,140	1,850	650	1,130	1,780	
60	桑折町	谷地	2012	9	21	普通畑	840	1,230	2,070	770	1,220	1,990	
61	桑折町	下郡	2012	10	26	普通畑	970	1,600	2,570	910	1,590	2,500	
62	桑折町	下郡	2012	12	5	普通畑	730	1,270	2,000	720	1,270	1,990	
63	国見町	新鳥取	2012	10	26	普通畑	790	1,360	2,150	750	1,350	2,100	
64	国見町	新小坂	2012	10	26	普通畑	980	1,730	2,710	930	1,720	2,650	
65	国見町	森山	2012	12	5	普通畑	410	710	1,120	400	710	1,110	
66	国見町	新泉田	2012	9	20	水田	910	1,500	2,410	830	1,490	2,320	
67	国見町	新泉田	2012	11	6	水田	1,150	1,930	3,080	1,090	1,930	3,020	
68	国見町	徳江	2012	10	26	普通畑	590	990	1,580	560	980	1,540	
69	川俣町	羽田	2012	9	27	水田	570	920	1,490	520	920	1,440	
70	川俣町	中島	2012	9	27	水田	510	860	1,370	470	850	1,320	
71	川俣町	西福沢	2012	9	27	水田	710	1,200	1,910	650	1,190	1,850	
72	川俣町	小綱木	2012	11	6	水田	1,090	1,770	2,860	1,040	1,760	2,800	
73	川俣町	山木屋	2012	11	27	普通畑	1,840	2,990	4,830	1,790	2,980	4,770	
74	大玉村	玉井	2012	10	21	普通畑	320	600	920	300	600	900	
75	大玉村	大山	2012	11	6	水田	1,730	2,800	4,530	1,650	2,790	4,440	
76	大玉村	玉井	2012	12	25	普通畑	400	710	1,110	400	710	1,110	
77	大玉村	玉井	2012	9	27	水田	730	1,270	2,000	670	1,260	1,930	
78	大玉村	玉井	2012	10	21	普通畑	510	870	1,380	480	870	1,340	
79	大玉村	大山	2012	9	27	水田	1,140	2,530	3,670	1,050	2,520	3,560	
80	郡山市	熱海町	2012	12	25	草地	230	400	630	230	400	620	
81	郡山市	熱海町	2012	9	25	水田	310	520	830	280	520	800	
82	郡山市		2012	12	27	水田	990	1,720	2,710	990	1,720	2,710	
83	郡山市	西田町	2012	11	13	普通畑	850	1,440	2,290	810	1,430	2,250	
84	郡山市	西田町	2012	11	9	普通畑	620	1,080	1,700	590	1,080	1,670	
85	郡山市	喜久田町	2012	12	25	樹園地	490	840	1,330	490	840	1,330	
86	郡山市		2012	12	27	普通畑	660	1,160	1,820	660	1,160	1,820	
87	郡山市	喜久田町	2012	9	25	水田	1,320	2,170	3,490	1,210	2,160	3,370	
88	郡山市	喜久田町	2012	9	30	水田	920	1,680	2,600	850	1,670	2,520	
89	郡山市	西田町	2012	11	13	水田	750	1,210	1,960	720	1,210	1,920	
90	郡山市	西田町	2012	11	13	普通畑	270	430	700	260	430	690	
91	郡山市	日和田町	2012	9	30	水田	1,030	1,690	2,720	950	1,680	2,630	
92	郡山市	西田町	2012	9	13	水田	870	1,420	2,290	790	1,410	2,200	
93	郡山市	喜久田町	2012	10	30	水田	1,020	1,680	2,700	970	1,670	2,640	
94	郡山市	逢瀬町	2012	9	23	水田	400	650	1,050	370	640	1,010	
95	郡山市	富久山町	2012	9	30	水田	800	1,390	2,190	730	1,380	2,120	
96	郡山市	湖南町	2012	10	24	普通畑	33	75	110	31	75	110	
97	郡山市	湖南町	2012	10	29	水田	84	150	230	80	150	230	
98	郡山市	白岩町	2012	10	13	普通畑	120	230	350	110	220	330	
99	郡山市	中田町	2012	9	25	水田	110	180	290	98	180	280	
100	郡山市	湖南町	2012	10	16	普通畑	63	140	200	59	140	200	
101	郡山市	三穂田町	2012	10	29	水田	1,150	1,900	3,050	1,090	1,890	2,980	
102	郡山市	三穂田町	2012	9	25	水田	1,180	1,940	3,120	1,080	1,930	3,010	
103	郡山市	安積町	2012	9	23	水田	730	1,160	1,890	660	1,150	1,820	
104	郡山市	田村町	2012	9	30	水田	260	430	690	240	430	670	
105	郡山市	湖南町	2012	10	3	普通畑	63	110	170	58	110	170	
106	須賀川市	森宿	2012	12	26	樹園地	1,270	2,190	3,460	1,260	2,190	3,450	
107	須賀川市	矢沢	2012	9	19	水田	990	1,590	2,580	900	1,580	2,480	
108	須賀川市	袋田	2012	9	19	水田	720	1,180	1,900	660	1,170	1,830	
109	須賀川市	志茂	2012	9	19	水田	660	1,040	1,700	600	1,030	1,640	
110	須賀川市	大桑原	2012	10	24	普通畑	890	1,530	2,420	840	1,520	2,360	
111	須賀川市	江花	2012	10	24	普通畑	550	950	1,500	520	950	1,470	
112	須賀川市	江花	2012	10	20	普通畑	680	1,130	1,810	640	1,130	1,770	
113	須賀川市	小倉	2012	10	24	普通畑	110	220	330	110	220	320	
114	須賀川市	大久保	2012	11	6	水田	930	1,580	2,510	890	1,570	2,460	

No ^{*3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{*2}			2012年12月28日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{*2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
115	須賀川市	木之崎	2012	12	26	草地	710	1,210	1,920	710	1,210	1,920	
116	須賀川市	矢田野	2012	11	6	水田	680	1,110	1,790	650	1,110	1,750	
117	須賀川市	日照田	2012	9	19	水田	73	160	230	67	160	220	
118	田村市	船引町	2012	9	21	普通畑	870	1,350	2,220	800	1,340	2,140	
119	田村市	船引町	2012	10	2	水田	520	850	1,370	480	840	1,320	
120	田村市	船引町	2012	10	2	水田	450	740	1,190	420	730	1,150	
121	田村市	船引町	2012	11	13	水田	320	530	850	310	530	840	
122	田村市	常葉町	2012	9	25	水田	240	400	640	220	400	610	
123	田村市	常葉町	2012	11	14	水田	190	330	520	180	330	510	
124	田村市	船引町	2012	11	1	普通畑	82	120	200	78	120	190	
125	田村市	大越町	2012	10	2	水田	120	250	370	110	240	360	
126	田村市	大越町	2012	10	2	水田	97	160	260	90	160	250	
127	田村市	滝根町	2012	10	2	水田	190	300	490	170	300	470	
128	田村市	滝根町	2012	9	25	水田	130	240	370	120	240	360	
129	鏡石町	豊田	2012	10	14	水田	190	300	490	180	290	470	
130	鏡石町	豊郷中	2012	9	19	水田	220	360	580	200	360	560	
131	鏡石町	小栗山	2012	9	19	水田	240	420	660	220	420	640	
132	天栄村	牧之内	2012	11	14	普通畑	180	280	460	170	280	450	
133	天栄村	田良尾	2012	9	19	水田	27	55	82	25	55	79	
134	天栄村	上松本	2012	9	19	水田	670	1,150	1,820	610	1,140	1,750	
135	天栄村	白子	2012	11	6	水田	1,070	1,750	2,820	1,020	1,740	2,760	
136	天栄村	大里	2012	9	19	水田	800	1,380	2,180	730	1,370	2,100	
137	天栄村	大里	2012	10	24	普通畑	420	700	1,120	390	690	1,090	
138	天栄村	大里	2012	10	24	普通畑	620	990	1,610	580	990	1,570	
139	石川町	母畑	2012	9	19	水田	71	140	210	65	140	200	
140	石川町	赤羽	2012	9	19	水田	38	55	93	35	55	89	
141	石川町	赤羽	2012	11	14	水田	110	180	290	100	180	280	
142	石川町	谷沢	2012	9	19	水田	98	140	240	89	140	230	
143	玉川村	四辻新田	2012	9	19	水田	140	280	420	130	270	400	
144	玉川村	中	2012	9	19	水田	120	210	330	110	210	310	
145	玉川村	川辺	2012	9	19	水田	65	120	190	59	120	180	
146	平田村	蓬田新田	2012	10	14	水田	150	280	430	140	280	420	
147	平田村	九生滝	2012	11	14	水田	79	150	230	76	150	220	
148	平田村	永田	2012	10	13	水田	120	190	310	110	190	290	
149	平田村	駒形	2012	10	14	水田	110	190	300	100	190	290	
150	浅川町	福貴作	2012	9	19	水田	110	170	280	99	170	270	
151	浅川町	小貫	2012	9	19	水田	150	260	410	130	260	390	
152	浅川町	中里	2012	9	19	水田	190	310	500	170	310	480	
153	古殿町	論田	2012	10	13	水田	94	140	230	88	140	230	
154	古殿町	大久田	2012	10	14	水田	150	300	450	140	300	430	
155	古殿町	大久田	2012	9	21	普通畑	120	200	320	110	200	310	
156	三春町	富沢	2012	9	25	水田	500	820	1,320	460	820	1,280	
157	三春町	実沢	2012	10	6	水田	240	440	680	230	440	660	
158	三春町	七草木	2012	10	2	水田	730	1,220	1,950	670	1,210	1,890	
159	三春町	平沢	2012	10	2	水田	550	1,260	1,810	500	1,250	1,760	
160	三春町	下舞木	2012	11	14	水田	870	1,420	2,290	840	1,410	2,250	
161	三春町	西方	2013	1	17	普通畑	160	300	460	170	300	470	
162	小野町	吉野辺	2012	9	25	水田	96	160	260	88	160	250	
163	小野町	飯豊	2012	11	14	水田	130	240	370	130	240	360	
164	小野町	小野山神	2012	10	2	水田	110	220	330	100	220	320	
165	小野町	雁股田	2012	9	25	水田	130	230	360	120	230	350	
166	小野町	湯沢	2012	10	2	水田	39	120	160	36	120	150	
167	白河市	大信隈戸	2012	10	29	水田	990	1,610	2,600	940	1,610	2,540	
168	白河市		2012	10	20	普通畑	280	470	750	260	470	730	
169	白河市	大信上新城	2012	9	20	水田	530	870	1,400	480	860	1,340	
170	白河市	大信町屋	2012	10	29	水田	650	1,050	1,700	620	1,050	1,670	
171	白河市	大信下新城	2012	10	20	普通畑	530	850	1,380	490	850	1,340	
172	白河市	大信豊地	2012	9	20	水田	730	1,150	1,880	660	1,140	1,800	

No ^{*3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度(Bq/kg) ^{*2}			2012年12月28日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{*2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
173	白河市		2012	9	20	水田	500	800	1,300	450	790	1,240	
174	白河市		2012	9	20	水田	210	370	580	200	370	560	
175	白河市		2012	9	20	水田	470	780	1,250	430	780	1,210	
176	白河市		2012	9	20	水田	280	460	740	260	460	720	
177	白河市	表郷河東田	2012	12	26	転換畑	240	400	640	240	400	640	
178	白河市	表郷河東田	2012	10	22	普通畑	200	320	520	180	320	500	
179	白河市		2012	9	20	水田	370	640	1,010	340	640	970	
180	西郷村	真船	2012	9	20	水田	670	1,130	1,800	610	1,120	1,730	
181	西郷村	小田倉	2012	11	15	転換畑	450	750	1,200	440	750	1,180	
182	西郷村		2012	11	15	水田	540	910	1,450	520	910	1,430	
183	西郷村		2012	9	20	水田	590	980	1,570	540	970	1,510	
184	西郷村	小田倉	2013	4	8	草地	950	1,880	2,830	1,040	1,890	2,930	
185	泉崎村		2012	10	16	普通畑	200	390	590	190	390	580	
186	泉崎村		2012	9	20	水田	470	780	1,250	430	770	1,200	
187	泉崎村	北平山	2012	10	16	普通畑	87	200	290	81	200	280	
188	泉崎村		2012	9	20	水田	200	320	520	180	320	500	
189	矢吹町		2012	9	20	水田	260	460	720	240	450	690	
190	矢吹町		2012	10	30	水田	190	330	520	180	330	510	
191	矢吹町	沢尻	2012	9	20	水田	180	290	470	170	290	460	
192	矢吹町		2012	12	27	草地	170	300	470	170	300	470	
193	矢吹町	神田南	2012	10	22	普通畑	85	140	230	80	140	220	
194	矢吹町	寺内	2012	12	26	普通畑	110	220	330	110	220	320	
195	矢吹町		2012	10	22	普通畑	110	280	390	110	280	380	
196	矢吹町		2012	9	21	水田	48	90	140	44	89	130	
197	棚倉町	堤	2012	11	15	水田	230	390	620	220	390	610	
198	棚倉町		2012	9	21	水田	140	240	380	130	230	360	
199	棚倉町		2012	9	16	水田	340	560	900	310	560	870	
200	鮫川村		2012	9	21	水田	130	230	360	120	230	350	
201	鮫川村	赤坂西野	2012	10	22	普通畑	130	210	340	120	210	340	
202	鮫川村	富田	2012	11	15	転換畑	110	190	300	110	190	300	
203	鮫川村	渡瀬	2012	11	15	水田	160	290	450	150	290	440	
204	鮫川村		2012	9	21	水田	120	220	340	110	210	330	
205	鮫川村		2012	9	21	水田	47	97	140	43	96	140	
206	会津若松市	河東町	2012	9	21	水田	160	270	430	140	270	410	
207	会津若松市	河東町	2012	10	29	水田	210	330	540	200	330	520	
208	会津若松市	神指町	2012	10	17	普通畑	140	230	370	130	230	360	
209	会津若松市	神指町	2012	9	21	水田	160	320	480	150	310	460	
210	会津若松市	河東町	2012	10	17	普通畑	44	120	160	41	120	160	
211	会津若松市	北会津町	2012	9	21	水田	130	210	340	110	210	320	
212	会津若松市	湊町	2012	10	18	普通畑	67	100	170	63	100	170	
213	会津若松市	湊町	2012	10	29	水田	74	130	200	70	130	200	
214	会津若松市	門田町	2012	9	21	水田	110	180	290	99	180	280	
215	会津若松市	湊町	2012	9	21	水田	44	90	130	40	89	130	
216	喜多方市	熱塩加納町	2012	9	18	水田	55	87	140	50	86	140	
217	喜多方市	岩月町	2012	9	18	水田	62	120	180	57	120	170	
218	喜多方市	松山町	2012	9	18	水田	53	82	140	48	81	130	
219	喜多方市	上三宮町	2012	10	30	水田	110	180	290	100	180	280	
220	喜多方市	上三宮町	2012	9	18	水田	80	160	240	73	160	230	
221	喜多方市	岩月町	2012	10	25	普通畑	96	150	250	91	150	240	
222	喜多方市	松山町	2012	10	25	普通畑	85	170	260	80	170	250	
223	喜多方市	関柴町	2012	9	18	水田	94	150	240	86	150	230	
224	喜多方市	熊倉町	2012	9	18	水田	280	490	770	250	490	740	
225	喜多方市	慶徳町	2012	9	18	水田	94	150	240	86	150	230	
226	喜多方市	熊倉町	2012	10	16	普通畑	180	320	500	170	320	490	
227	喜多方市	山都町	2012	9	18	水田	110	170	280	99	160	260	
228	喜多方市	豊川町	2012	9	18	水田	150	290	440	140	290	430	
229	喜多方市	塩川町	2012	9	18	水田	190	310	500	170	300	480	
230	喜多方市	高郷町	2012	9	18	水田	96	160	260	87	160	250	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2012年12月28日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs 合計	Cs-134	Cs-137	Cs 合計	
231	北塩原村	桧原	2012	10	30	普通畑	84	150	230	79	150	230	
232	北塩原村	大塩	2012	9	18	水田	93	150	240	85	150	230	
233	西会津町	群岡	2012	9	18	水田	33	51	84	30	51	81	
234	西会津町	野沢	2012	10	30	水田	59	120	180	56	120	170	
235	磐梯町	赤枝	2012	10	17	普通畑	220	380	600	210	370	580	
236	磐梯町	磐梯	2012	9	21	水田	150	250	400	140	240	380	
237	磐梯町	更科	2012	10	18	普通畑	97	160	260	91	160	250	
238	猪苗代町	大道西	2012	10	17	普通畑	190	330	520	180	330	510	
239	猪苗代町	若宮字村	2012	10	17	普通畑	99	180	280	93	180	280	
240	猪苗代町		2012	12	27	草地	510	880	1,390	510	880	1,390	
241	猪苗代町	新六百荀	2012	9	21	水田	99	180	280	90	180	270	
242	猪苗代町	長田	2012	9	21	水田	94	120	210	86	120	200	
243	猪苗代町	中小松	2012	10	17	普通畑	34	61	95	32	61	93	
244	会津坂下町	宇内	2012	11	8	普通畑	150	250	400	140	250	390	
245	会津坂下町		2012	10	30	水田	140	270	410	140	260	400	
246	会津坂下町	片門	2012	10	16	普通畑	140	230	370	130	220	350	
247	会津坂下町	船杉	2012	10	12	普通畑	160	260	420	140	260	410	
248	湯川村	湊仲田	2012	10	30	水田	310	510	820	290	510	800	
249	湯川村	田川	2012	10	12	普通畑	230	400	630	210	400	610	
250	柳津町	藤	2012	9	18	水田	93	160	250	85	160	240	
251	柳津町	大成沢	2012	10	4	普通畑	51	100	150	47	100	150	
252	三島町	西方	2012	9	24	水田	95	130	230	87	130	220	
253	三島町	川井	2012	10	11	普通畑	110	220	330	110	220	320	
254	昭和村	野尻	2012	10	30	水田	60	110	170	57	110	170	
255	昭和村	下中津川	2012	10	11	普通畑	200	330	530	190	320	510	
256	会津美里町	鶴野辺	2012	9	20	水田	180	320	500	170	320	480	
257	会津美里町	鶴野辺	2012	11	8	普通畑	140	260	400	140	260	390	
258	会津美里町	八木沢	2012	10	12	普通畑	96	150	250	89	150	240	
259	会津美里町	八木沢	2012	10	16	普通畑	61	110	170	57	100	160	
260	下郷町	大内	2012	10	1	普通畑	52	82	130	48	82	130	
261	下郷町	枝松	2012	10	1	水田	23	29	52	21	29	50	
262	下郷町	栄富	2012	10	1	水田	37	59	96	34	59	93	
263	下郷町	弥五島	2012	9	25	水田	26	53	79	24	53	77	
264	下郷町	落合	2012	10	30	普通畑	19	52	71	18	52	70	
265	檜枝岐村	燧ヶ岳	2012	10	3	普通畑	18	23	41	17	23	40	
266	只見町	亀岡	2012	9	25	水田	42	140	180	39	140	180	
267	只見町	梁取	2012	9	25	水田	74	120	190	68	120	190	
268	只見町	黒谷	2012	10	3	水田	11	44	55	10	44	54	
269	南会津町	田島	2012	10	30	水田	14	40	54	14	40	54	
270	南会津町	木伏	2012	10	1	水田	93	170	260	86	160	250	
271	南会津町	小塩	2012	9	25	水田	30	72	100	28	72	99	
272	南会津町	糸沢	2012	10	3	水田	20	43	63	18	43	61	
273	南会津町	小立岩	2012	10	1	水田	51	88	140	47	88	130	
274	相馬市		2012	12	26	普通畑	220	400	620	220	400	620	
275	相馬市	大坪	2012	12	26	樹園地	220	380	600	220	380	600	
276	相馬市	石上	2012	9	26	水田	320	520	840	290	510	800	
277	相馬市		2012	12	26	普通畑	140	250	390	140	250	390	
278	相馬市	石上	2012	9	26	水田	180	330	510	160	330	490	
279	相馬市	ドウヅキ	2012	11	6	水田	300	510	810	290	510	800	
280	相馬市	中野	2012	11	6	水田	550	890	1,440	530	880	1,410	
281	相馬市	百槻	2012	10	30	普通畑	310	560	870	290	560	850	
282	相馬市		2012	11	7	水田	380	650	1,030	360	650	1,010	
283	相馬市		2012	12	27	普通畑	210	370	580	210	370	580	
284	相馬市		2012	12	26	普通畑	280	500	780	280	500	790	
285	相馬市	立谷	2012	9	26	水田	460	720	1,180	420	720	1,140	
286	相馬市	坪田	2012	9	26	水田	630	1,090	1,720	580	1,080	1,660	
287	相馬市	坪田	2012	9	26	水田	440	670	1,110	400	670	1,070	
288	相馬市	立谷	2012	9	26	水田	500	800	1,300	460	800	1,260	

No ^{*3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{*2}			2012年12月28日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{*2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
289	相馬市	柚木	2012	9	26	水田	100	190	290	95	190	280	
290	南相馬市		2012	12	26	普通畑	370	650	1,020	370	650	1,020	
291	南相馬市	鹿島区江垂	2012	10	30	普通畑	200	390	590	190	390	580	
292	南相馬市	原町区泉	2012	10	30	普通畑	260	560	820	250	560	810	
293	南相馬市	原町区高	2012	10	30	普通畑	240	450	690	230	440	670	
294	南相馬市	原町区高倉	2012	9	19		390	740	1,130	360	730	1,090	
295	南相馬市	原町区下高平	2012	10	30	普通畑	230	400	630	210	400	610	
296	南相馬市	原町区上太田	2012	10	30	普通畑	540	990	1,530	510	990	1,490	
297	南相馬市	原町区高	2012	12	18	水田	200	390	590	190	390	580	
298	広野町	上北迫	2012	10	3	水田	790	1,350	2,140	730	1,340	2,070	
299	広野町	上浅見川	2012	10	3	水田	370	600	970	340	600	940	
300	広野町	折木	2012	10	3	水田	420	640	1,060	390	640	1,030	
301	広野町	折木	2012	10	3	普通畑	310	460	770	290	460	750	
302	楢葉町	波倉	2012	12	7	水田	1,000	1,620	2,620	980	1,620	2,600	
303	楢葉町	上繁岡	2012	12	7	水田	1,010	1,760	2,770	990	1,760	2,750	
304	楢葉町	上繁岡	2012	12	7	水田	1,250	2,040	3,290	1,230	2,040	3,260	
305	楢葉町	井出	2012	12	7	水田	680	1,150	1,830	670	1,150	1,820	
306	楢葉町	上小埜	2012	12	7	水田	510	890	1,400	500	890	1,390	
307	楢葉町	北田	2012	12	7	草地	590	1,020	1,610	580	1,020	1,600	
308	楢葉町	山田岡	2012	12	7	水田	300	580	880	290	580	870	
309	富岡町	下千里	2012	12	5	水田	4,850	7,700	12,600	4,750	7,690	12,400	
310	富岡町	小良ヶ浜	2012	12	4	水田	14,900	24,500	39,400	14,600	24,500	39,000	
311	富岡町	原下	2012	12	4	水田	1,700	3,090	4,790	1,660	3,090	4,750	
312	川内村	上川内	2012	11	5	普通畑	290	520	810	280	520	800	
313	川内村	下川内	2012	11	26	水田	390	660	1,050	370	660	1,030	
314	川内村	上川内	2012	9	25	水田	270	430	700	240	430	670	
315	川内村	下川内	2012	11	26	水田	350	650	1,000	340	650	990	
316	川内村	下川内	2012	11	26	水田	390	660	1,050	380	660	1,040	
317	川内村	上川内	2012	9	25	水田	120	240	360	110	230	350	
318	大熊町	夫沢	2012	12	4	樹園地	21,400	35,700	57,100	20,900	35,600	56,600	
319	大熊町	下野上	2012	12	4	普通畑	1,870	3,320	5,190	1,830	3,310	5,140	
320	大熊町	熊	2012	12	4	水田	9,060	15,000	24,100	8,860	15,000	23,800	
321	大熊町	熊川	2012	12	4	水田	15,600	26,200	41,800	15,300	26,200	41,400	
322	双葉町	新山	2012	12	5	水田	2,670	4,920	7,590	2,610	4,910	7,530	
323	双葉町	細谷	2012	12	5	普通畑	3,090	5,370	8,460	3,030	5,360	8,390	
324	浪江町	手七郎	2012	11	27	水田	13,300	21,000	34,300	12,900	21,000	33,900	
325	浪江町	立野	2012	12	5	水田	5,450	9,690	15,100	5,340	9,680	15,000	
326	浪江町	幾世橋	2012	12	5	水田	410	740	1,150	400	740	1,140	
327	葛尾村	葛尾	2012	11	26	水田	960	1,610	2,570	930	1,610	2,540	
328	葛尾村	落合	2012	11	26	普通畑	1,280	2,100	3,380	1,240	2,100	3,340	
329	葛尾村	上野川	2012	11	26	水田	970	1,580	2,550	940	1,580	2,520	
330	新地町	真弓	2012	10	30	普通畑	230	390	620	220	390	610	
331	新地町	真弓	2012	9	26	水田	240	460	700	220	460	690	
332	新地町	谷地小屋	2012	10	30	普通畑	190	300	490	180	300	480	
333	新地町	小川	2012	11	7	水田	270	450	720	260	450	710	
334	新地町	駒ヶ嶺藤見	2012	11	7	水田	100	180	280	95	180	280	
335	飯館村	佐須	2012	11	27	水田	2,660	4,440	7,100	2,590	4,430	7,020	
336	飯館村	飯樋	2012	11	27	普通畑	2,500	4,040	6,540	2,430	4,030	6,460	
337	いわき市	川前町	2012	12	26	草地	520	870	1,390	520	870	1,390	
338	いわき市	三和町	2012	11	15	水田	230	390	620	220	380	610	
339	いわき市	久ノ浜町	2012	11	15	水田	370	600	970	360	600	960	
340	いわき市		2012	10	5	水田	240	490	730	220	480	710	
341	いわき市	三和町	2012	12	26	普通畑	84	170	250	84	170	260	
342	いわき市	大久町	2013	4	8	水田	250	480	730	270	480	760	
343	いわき市	三和町	2012	12	26	普通畑	110	200	310	110	200	300	
344	いわき市	四倉町	2012	11	13	普通畑	190	340	530	180	340	530	
345	いわき市	三和町	2012	11	13	普通畑	57	140	200	55	140	200	
346	いわき市	四倉町	2012	9	21	水田	350	560	910	320	560	880	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2012年12月28日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
347	いわき市	好間町	2012	9	21	水田	160	260	420	150	250	400	
348	いわき市	上神谷	2012	9	21	水田	260	480	740	240	480	720	
349	いわき市	平鎌田	2013	4	8	水田	170	300	470	190	310	490	
350	いわき市		2012	9	21	水田	160	270	430	150	270	420	
351	いわき市	平夏井	2012	11	6	普通畑	140	240	380	130	240	370	
352	いわき市		2012	12	26	樹園地	140	250	390	140	250	390	
353	いわき市		2012	9	21	水田	120	210	330	110	210	310	
354	いわき市		2012	10	5	水田	340	520	860	310	520	830	
355	いわき市		2012	9	21	水田	150	250	400	140	250	390	
356	いわき市	田人町	2012	10	23	普通畑	60	150	210	56	150	210	
357	いわき市	渡辺町	2012	11	15	水田	120	220	340	110	220	330	
358	いわき市	泉町	2012	12	28	普通畑	61	120	180	61	120	180	
359	いわき市	勿来町	2012	12	26	草地	210	360	570	210	360	560	
360	いわき市	勿来町	2012	11	15	水田	140	240	380	130	240	370	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壤中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

表6 福島県の放射性セシウム濃度（第4回調査）

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2013年11月19日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	福島市	飯坂町	2013	9	18	水田	600	1,330	1,930	570	1,320	1,890	
2	福島市	飯坂町	2013	12	27	樹園地	470	1,160	1,630	490	1,160	1,650	
3	福島市	飯坂町	2013	12	27	樹園地	530	1,280	1,810	550	1,280	1,830	
4	福島市	飯坂町	2013	12	27	樹園地	620	1,510	2,130	640	1,510	2,150	
5	福島市	飯坂町	2013	12	27	樹園地	580	1,390	1,970	600	1,400	2,000	
6	福島市	飯坂町	2013	11	5	普通畑	610	1,430	2,040	600	1,430	2,030	
7	福島市	大笹生	2013	9	18	水田	660	1,470	2,130	620	1,460	2,080	
8	福島市	沖高荒神	2013	9	18	水田	1,020	2,180	3,200	960	2,170	3,130	
9	福島市	瀬ノ上	2013	12	5	樹園地	320	760	1,080	320	760	1,080	
10	福島市	大笹生	2013	12	5	樹園地	630	1,500	2,130	640	1,500	2,140	
11	福島市	御山	2013	9	18	水田	1,370	3,030	4,400	1,290	3,020	4,310	
12	福島市	御山	2014	2	10	樹園地	1,260	3,250	4,510	1,360	3,270	4,630	
13	福島市	八島田	2013	9	18	水田	1,430	3,230	4,660	1,350	3,220	4,570	
14	福島市	岡部	2013	9	18	水田	1,930	4,240	6,170	1,820	4,220	6,040	
15	福島市	大波	2013	9	18	水田	2,250	5,250	7,500	2,130	5,230	7,360	
16	福島市	在庭坂	2013	8	30	普通畑	420	930	1,350	390	930	1,320	
17	福島市	仁井田	2013	10	21	普通畑	340	820	1,160	330	820	1,150	
18	福島市	土船	2013	9	18	水田	330	750	1,080	310	750	1,060	
19	福島市	土船	2013	9	18	水田	530	1,220	1,750	500	1,220	1,720	
20	福島市	土船	2013	8	30	普通畑	340	720	1,060	320	710	1,030	
21	福島市	渡利	2013	12	5	樹園地	1,200	2,810	4,010	1,220	2,810	4,030	
22	福島市	郷野目	2013	9	18	水田	760	1,660	2,420	720	1,650	2,370	
23	福島市	大波	2014	1	27	草地	430	1,060	1,490	460	1,060	1,520	
24	福島市	下鳥渡	2013	10	22	水田	430	930	1,360	420	930	1,350	
25	福島市	大森	2013	11	5	普通畑	410	1,000	1,410	410	1,000	1,410	
26	福島市	大森	2013	10	28	普通畑	540	1,250	1,790	530	1,250	1,780	
27	福島市	大森	2013	11	25	普通畑	230	500	730	230	500	730	
28	福島市	佐原	2013	11	5	普通畑	250	620	870	250	620	870	
29	福島市	町庭坂	2013	11	5	普通畑	550	1,230	1,780	540	1,230	1,770	
30	福島市	荒井	2013	11	26	草地	350	860	1,210	350	860	1,210	
31	福島市	立子山	2013	9	18	水田	860	1,880	2,740	810	1,870	2,680	
32	福島市	田沢	2013	9	18	水田	900	1,980	2,880	850	1,970	2,820	
33	福島市	平石	2013	9	19	水田	760	1,710	2,470	720	1,700	2,420	
34	福島市	立子山	2013	9	18	水田	650	1,450	2,100	610	1,440	2,050	
35	福島市	立子山	2013	9	18	水田	1,070	2,380	3,450	1,010	2,370	3,380	
36	福島市	松川町	2013	11	5	普通畑	850	2,040	2,890	840	2,040	2,880	
37	福島市	立子山	2013	11	25	普通畑	710	1,650	2,360	720	1,650	2,370	
38	福島市	松川町	2013	10	22	水田	770	1,790	2,560	750	1,780	2,530	
39	福島市	飯野町	2013	11	1	普通畑	540	1,280	1,820	540	1,280	1,820	
40	福島市	松川町	2013	9	19	水田	1,220	2,700	3,920	1,150	2,690	3,840	
41	福島市	松川町	2013	11	5	普通畑	620	1,410	2,030	610	1,410	2,020	
42	福島市	松川町	2013	10	11	普通畑	350	840	1,190	340	830	1,170	
43	福島市	松川町	2013	9	10	普通畑	730	1,730	2,460	680	1,720	2,400	
44	福島市	飯野町	2013	10	21	普通畑	620	1,500	2,120	600	1,500	2,100	
45	福島市	松川町	2013	9	19	水田	630	1,420	2,050	590	1,410	2,000	
46	福島市	飯野町	2013	9	19	水田	940	2,150	3,090	880	2,140	3,020	
47	二本松市	吉倉	2013	11	1	普通畑	600	1,320	1,920	590	1,320	1,910	
48	二本松市	木幡	2013	9	13	水田	840	1,990	2,830	790	1,980	2,770	
49	二本松市	伊佐沼町	2013	9	13	水田	1,100	2,420	3,520	1,030	2,410	3,440	
50	二本松市	新田	2013	8	22	普通畑	240	510	750	220	510	730	
51	二本松市	永田才木	2013	12	5	樹園地	690	1,690	2,380	700	1,690	2,390	
52	二本松市	針道	2013	8	22	普通畑	510	1,150	1,660	470	1,140	1,610	
53	二本松市	岳温泉	2014	1	29	草地	200	490	690	220	500	720	
54	二本松市	西光内	2013	10	28	普通畑	500	1,150	1,650	490	1,140	1,630	
55	二本松市	原七	2013	10	22	水田	520	1,160	1,680	510	1,160	1,670	
56	二本松市	高西	2013	11	1	普通畑	800	1,860	2,660	780	1,860	2,640	
57	二本松市	錦町	2013	9	13	水田	1,260	2,840	4,100	1,180	2,830	4,010	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2013年11月19日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs 合計	Cs-134	Cs-137	Cs 合計	
58	二本松市	東新殿	2013	10	23	水田	420	930	1,350	410	930	1,340	
59	伊達市	梁川町	2013	10	29	普通畑	240	580	820	230	580	810	
60	伊達市	梁川町	2013	10	29	普通畑	350	770	1,120	340	770	1,110	
61	伊達市	梁川町	2013	10	29	普通畑	550	1,310	1,860	540	1,310	1,850	
62	伊達市	梁川町	2013	10	29	普通畑	370	870	1,240	360	870	1,230	
63	伊達市	梁川町	2013	10	29	普通畑	270	650	920	270	640	910	
64	伊達市	梁川町	2013	10	22	水田	370	850	1,220	360	850	1,210	
65	伊達市	梁川町	2013	9	24	水田	340	730	1,070	320	730	1,050	
66	伊達市	梁川町	2013	10	29	普通畑	490	1,130	1,620	480	1,130	1,610	
67	伊達市	梁川町	2013	10	29	普通畑	610	1,390	2,000	600	1,390	1,990	
68	伊達市	梁川町	2013	10	29	普通畑	530	1,280	1,810	520	1,280	1,800	
69	伊達市	保原町	2014	1	27	普通畑	390	940	1,330	410	940	1,350	
70	伊達市	梁川町	2013	8	27	普通畑	420	900	1,320	390	900	1,290	
71	伊達市	保原町	2013	12	27	樹園地	460	1,060	1,520	470	1,060	1,530	
72	伊達市	霊山町	2013	12	5	樹園地	740	1,730	2,470	760	1,730	2,490	
73	伊達市	霊山町	2014	2	10	樹園地	900	2,280	3,180	970	2,290	3,260	
74	伊達市	石田	2014	1	27	草地	20	68	88	21	68	89	
75	伊達市	月館町	2013	10	22	水田	610	1,390	2,000	600	1,390	1,990	
76	伊達市	月館町	2013	6	27	普通畑	350	770	1,120	300	760	1,060	
77	本宮市	長屋	2013	10	23	水田	200	450	650	200	450	650	
78	本宮市	糠沢	2013	11	1	普通畑	880	2,170	3,050	870	2,170	3,040	
79	桑折町	北半田	2013	10	22	水田	710	1,660	2,370	690	1,660	2,350	
80	桑折町	北半田	2013	9	24	水田	740	1,750	2,490	700	1,740	2,440	
81	桑折町	南半田	2013	9	24	水田	990	2,150	3,140	940	2,140	3,080	
82	桑折町	谷地	2013	8	27	普通畑	500	1,110	1,610	460	1,110	1,570	
83	桑折町	下郡	2013	6	27	普通畑	470	990	1,460	410	980	1,390	
84	国見町	小坂	2013	10	9	普通畑	770	1,810	2,580	740	1,810	2,550	
85	国見町	新泉田	2013	10	28	水田	860	2,000	2,860	840	1,990	2,830	
86	国見町	森山	2013	6	27	普通畑	470	960	1,430	410	950	1,360	
87	川俣町	飯坂	2013	10	1	水田	510	1,160	1,670	490	1,160	1,650	
88	川俣町	西福沢	2013	10	1	水田	590	1,310	1,900	560	1,310	1,870	
89	川俣町	小綱木	2013	10	23	水田	730	1,600	2,330	720	1,590	2,310	
90	川俣町	西福沢	2014	1	23	普通畑	480	1,120	1,600	500	1,130	1,630	
91	川俣町	山木屋	2013	11	26	普通畑	1,900	4,450	6,350	1,920	4,450	6,370	
92	大玉村	玉井	2013	11	1	普通畑	370	830	1,200	360	830	1,190	
93	大玉村	玉井	2013	10	18	普通畑	480	1,110	1,590	460	1,110	1,570	
94	大玉村	大山	2013	11	7	水田	1,070	2,410	3,480	1,050	2,410	3,460	
95	大玉村	玉井	2013	12	10	普通畑	320	760	1,080	320	760	1,080	
96	大玉村	玉井	2013	11	1	普通畑	590	1,360	1,950	580	1,360	1,940	
97	大玉村	玉井	2013	9	13	水田	700	1,640	2,340	660	1,630	2,290	
98	郡山市	熱海町	2014	1	29	草地	93	250	340	99	250	350	
99	郡山市	西田町	2013	10	25	普通畑	310	690	1,000	300	690	990	
100	郡山市	日和田町	2013	11	8	水田	720	1,650	2,370	710	1,650	2,360	
101	郡山市	西田町	2013	10	23	普通畑	350	830	1,180	340	830	1,170	
102	郡山市	喜久田町	2013	12	5	樹園地	590	1,410	2,000	600	1,410	2,010	
103	郡山市	日和田町	2013	10	31	普通畑	410	950	1,360	400	950	1,350	
104	郡山市	喜久田町	2013	9	13	水田	1,110	2,600	3,710	1,040	2,590	3,630	
105	郡山市	西田町	2013	10	21	水田	530	1,230	1,760	510	1,230	1,740	
106	郡山市	西田町	2013	9	12	水田	950	2,230	3,180	890	2,220	3,110	
107	郡山市	日和田町	2013	9	13	水田	990	2,160	3,150	930	2,150	3,080	
108	郡山市	西田町	2013	10	31	普通畑	150	360	510	150	360	510	
109	郡山市	西田町	2013	10	25	普通畑	520	1,240	1,760	510	1,240	1,750	
110	郡山市	喜久田町	2013	10	18	水田	620	1,430	2,050	600	1,430	2,030	
111	郡山市	喜久田町	2013	9	12	水田	910	2,000	2,910	860	1,990	2,850	
112	郡山市	逢瀬町	2013	9	12	水田	520	1,080	1,600	490	1,080	1,570	
113	郡山市	片平町	2013	9	12	水田	690	1,630	2,320	650	1,620	2,270	
114	郡山市	西田町	2013	11	13	普通畑	590	1,420	2,010	590	1,420	2,010	
115	郡山市	湖南町	2013	10	18	水田	50	120	170	49	120	170	

No ^{*3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度(Bq/kg) ^{*2}			2013年11月19日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{*2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs 合計	Cs-134	Cs-137	Cs 合計	
116	郡山市	白岩町	2013	6	19	普通畑	99	270	370	86	260	350	
117	郡山市	三穂田町	2013	9	12	水田	500	1,050	1,550	470	1,050	1,520	
118	郡山市	三穂田町	2013	10	18	水田	690	1,570	2,260	670	1,570	2,240	
119	郡山市	湖南町	2013	9	24	普通畑	38	110	150	36	100	140	
120	須賀川市	袋田	2013	10	31	普通畑	540	1,260	1,800	530	1,260	1,790	
121	須賀川市	森宿	2014	2	7	樹園地	350	880	1,230	380	880	1,260	
122	須賀川市	矢沢	2013	9	26	水田	920	1,910	2,830	870	1,900	2,770	
123	須賀川市	大桑原	2013	9	26	水田	990	2,240	3,230	940	2,230	3,170	
124	須賀川市	大桑原	2013	9	26	水田	1,110	2,560	3,670	1,060	2,550	3,610	
125	須賀川市	志茂	2013	10	3	普通畑	490	1,190	1,680	460	1,190	1,650	
126	須賀川市	長沼	2013	10	31	普通畑	1,060	2,520	3,580	1,040	2,520	3,560	
127	須賀川市	長沼	2013	10	31	普通畑	630	1,450	2,080	620	1,450	2,070	
128	須賀川市	長沼	2013	10	31	普通畑	620	1,470	2,090	610	1,470	2,080	
129	須賀川市	江花	2013	10	3	普通畑	620	1,360	1,980	600	1,360	1,960	
130	須賀川市	長沼小中	2013	10	3	普通畑	790	1,780	2,570	760	1,770	2,530	
131	須賀川市	江花	2013	10	3	普通畑	460	980	1,440	440	980	1,420	
132	須賀川市	江花	2013	10	3	普通畑	570	1,270	1,840	550	1,270	1,820	
133	須賀川市	小倉	2013	6	27	普通畑	84	200	280	74	190	260	
134	須賀川市	大久保	2013	10	15	水田	620	1,440	2,060	600	1,440	2,040	
135	須賀川市	樺衝	2013	11	13	普通畑	1,250	3,010	4,260	1,240	3,010	4,250	
136	須賀川市	江花	2013	10	3	普通畑	580	1,390	1,970	560	1,390	1,950	
137	須賀川市	木ノ崎	2013	9	26	水田	670	1,420	2,090	630	1,420	2,050	
138	須賀川市	木ノ崎	2013	9	26	水田	660	1,540	2,200	630	1,530	2,160	
139	須賀川市	木ノ崎	2013	9	26	水田	770	1,800	2,570	740	1,790	2,530	
140	須賀川市	木之崎	2014	1	30	草地	370	970	1,340	400	970	1,370	
141	須賀川市	堀込	2013	10	3	普通畑	890	1,960	2,850	850	1,950	2,800	
142	須賀川市	矢田野	2013	10	29	水田	610	1,370	1,980	600	1,370	1,970	
143	須賀川市	樺衝	2013	10	1	普通畑	670	1,550	2,220	640	1,550	2,190	
144	田村市	船引町	2013	9	2	普通畑	570	1,210	1,780	530	1,210	1,740	
145	田村市	船引町	2013	9	12	水田	240	530	770	230	530	760	
146	田村市	船引町	2013	10	30	水田	230	520	750	230	520	750	
147	田村市	船引町	2013	9	12	水田	430	970	1,400	410	970	1,380	
148	田村市	常葉町	2013	10	30	水田	110	250	360	110	250	360	
149	田村市	船引町	2013	11	5	普通畑	74	180	250	73	180	250	
150	田村市	滝根町	2013	9	12	水田	200	380	580	190	380	570	
151	鏡石町	小栗山	2013	9	26	水田	200	480	680	190	480	670	
152	天栄村	牧之内	2013	10	15	普通畑	120	300	420	120	300	420	
153	天栄村	白子	2013	10	29	水田	610	1,370	1,980	590	1,360	1,950	
154	石川町	赤羽	2013	10	31	水田	78	190	270	77	190	270	
155	平田村	九生滝	2013	10	30	水田	51	94	150	50	94	140	
156	古殿町	大久田	2013	8	22	普通畑	88	200	290	81	200	280	
157	三春町	七草木	2013	9	12	水田	750	1,690	2,440	700	1,680	2,380	
158	三春町	七草木	2013	9	12	水田	450	1,030	1,480	420	1,030	1,450	
159	三春町	平沢	2013	9	12	水田	590	1,270	1,860	550	1,260	1,810	
160	三春町	山田	2013	9	12	水田	430	960	1,390	410	960	1,370	
161	三春町	下舞木	2013	10	30	水田	570	1,300	1,870	560	1,300	1,860	
162	三春町	西方	2013	12	10	普通畑	120	290	410	120	290	410	
163	小野町	飯豊	2013	10	30	水田	79	190	270	78	190	270	
164	小野町	塩庭	2013	12	10	普通畑	47	120	170	48	120	170	
165	白河市		2013	6	27	普通畑	320	670	990	280	660	940	
166	白河市	大信隈戸	2013	9	9	普通畑	380	870	1,250	360	860	1,220	
167	白河市	大信隈戸	2013	10	29	水田	610	1,360	1,970	600	1,350	1,950	
168	白河市	大信町屋	2013	10	29	水田	390	930	1,320	390	930	1,320	
169	白河市	大信下新城	2013	10	23	普通畑	390	840	1,230	380	840	1,220	
170	白河市	大信豊地	2013	9	9	水田	510	1,160	1,670	480	1,150	1,630	
171	白河市	久田野	2013	10	23	普通畑	400	1,040	1,440	390	1,040	1,430	
172	白河市	寺小路	2013	9	9	水田	660	1,430	2,090	610	1,420	2,030	
173	白河市	白坂	2013	9	9	水田	630	1,480	2,110	590	1,470	2,060	

No ^{*3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{*2}			2013年11月19日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{*2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
174	白河市	表郷河東田	2013	11	5	普通畑	170	360	530	160	360	520	
175	西郷村	羽太	2013	10	23	普通畑	420	1,070	1,490	410	1,070	1,480	
176	西郷村	小田倉	2014	1	30	草地	570	1,480	2,050	610	1,490	2,100	
177	西郷村	真船	2013	9	9	水田	350	790	1,140	330	790	1,120	
178	西郷村	真船	2013	10	23	普通畑	560	1,320	1,880	540	1,320	1,860	
179	西郷村	小田倉	2013	10	28	普通畑	360	840	1,200	360	840	1,200	
180	西郷村	小田倉	2013	10	28	水田	380	910	1,290	370	900	1,270	
181	西郷村	小田倉	2013	10	17	普通畑	310	740	1,050	300	740	1,040	
182	西郷村	小田倉	2013	9	9	水田	1,100	2,270	3,370	1,030	2,260	3,290	
183	矢吹町	一本木	2013	10	29	水田	100	260	360	100	260	360	
184	矢吹町	一本木	2014	1	30	草地	57	180	240	61	180	240	
185	矢吹町	寺内	2013	12	25	普通畑	69	190	260	71	190	260	
186	棚倉町	堤	2013	10	31	水田	130	320	450	130	320	450	
187	鮫川村	富田	2013	10	18	普通畑	73	200	270	71	200	270	
188	鮫川村	富田	2013	10	21	普通畑	68	160	230	66	150	220	
189	鮫川村	渡瀬	2013	10	31	水田	110	250	360	110	250	360	
190	会津若松市	河東町	2013	10	18	水田	120	290	410	120	290	410	
191	会津若松市	神指町	2013	10	18	普通畑	170	410	580	170	410	580	
192	会津若松市	河東町	2013	10	9	普通畑	79	180	260	76	170	250	
193	会津若松市	北会津町	2013	9	17	水田	140	330	470	130	330	460	
194	会津若松市	北会津町	2013	10	18	普通畑	170	400	570	160	400	560	
195	会津若松市	湊町	2013	10	18	水田	38	100	140	37	100	140	
196	喜多方市	松山町	2013	10	11	普通畑	80	180	260	77	180	260	
197	喜多方市	上三宮町	2013	10	17	水田	60	160	220	58	160	220	
198	喜多方市	岩月町	2013	10	18	普通畑	97	230	330	94	220	310	
199	喜多方市	熊倉町	2013	10	9	普通畑	220	490	710	210	490	700	
200	喜多方市	山都町	2013	9	17	水田	60	170	230	57	170	230	
201	喜多方市	塩川町	2013	9	17	水田	180	420	600	170	420	590	
202	北塩原村	桧原	2013	10	18	普通畑	67	180	250	65	180	250	
203	北塩原村	大塩	2013	9	17	水田	130	290	420	120	290	410	
204	磐梯町	赤枝	2013	10	9	普通畑	160	360	520	150	360	510	
205	西会津町	野沢	2013	10	17	水田	40	95	140	39	95	130	
206	磐梯町	磐梯	2013	9	17	水田	170	400	570	160	400	560	
207	磐梯町	更科	2013	10	21	普通畑	95	200	300	93	200	290	
208	猪苗代町	若宮	2013	10	9	普通畑	120	290	410	110	280	390	
209	猪苗代町	春木場	2013	10	21	普通畑	180	370	550	170	370	540	
210	猪苗代町	蚕養	2014	1	29	草地	92	250	340	98	260	360	
211	猪苗代町	新六百苜	2013	9	17	水田	100	230	330	97	230	330	
212	猪苗代町	翁沢	2013	10	21	普通畑	95	210	310	93	210	300	
213	猪苗代町	中小松	2013	10	9	普通畑	25	84	110	24	84	110	
214	会津坂下町	見明南原	2013	10	17	水田	100	230	330	98	230	330	
215	会津坂下町	片門	2013	6	28	普通畑	96	220	320	84	220	300	
216	会津坂下町	船杉	2013	10	2	普通畑	140	360	500	130	360	490	
217	湯川村	湊仲田	2013	10	17	水田	200	440	640	200	440	640	
218	湯川村	田川	2013	10	2	普通畑	200	470	670	190	460	650	
219	柳津町	藤	2013	9	5	水田	130	300	430	120	300	420	
220	柳津町	大成沢	2013	10	2	普通畑	43	86	130	41	86	130	
221	三島町	西方	2013	9	5	水田	100	230	330	95	230	330	
222	三島町	大登	2013	10	2	普通畑	210	440	650	200	440	640	
223	金山町	中川	2013	9	30	水田	48	110	160	46	110	160	
224	金山町	大志	2013	10	2	普通畑	81	190	270	78	190	270	
225	昭和村	野尻	2013	10	17	水田	70	180	250	68	180	250	
226	昭和村	下中津川	2013	10	2	普通畑	76	180	260	73	180	250	
227	会津美里町	鶴野辺	2013	6	28	普通畑	140	310	450	130	300	430	
228	会津美里町	八木沢	2013	10	15	普通畑	79	150	230	76	150	230	
229	下郷町	大内	2013	10	7	普通畑	39	86	130	37	86	120	
230	下郷町	枝松	2013	9	13	水田	15	39	54	14	39	53	
231	下郷町	落合	2013	10	15	普通畑	6	31	37	6	31	37	

No ^{*3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度(Bq/kg) ^{*2}			2013年11月19日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{*2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
232	檜枝岐村	燧ヶ岳	2013	10	7	普通畑	15	29	44	14	29	43	
233	只見町	梁取	2013	9	13	水田	47	120	170	44	120	160	
234	南会津町	田島	2013	10	15	水田	9	39	48	9	39	48	
235	南会津町	木伏	2013	9	13	水田	57	150	210	54	150	200	
236	相馬市	椎木	2013	12	17	普通畑	130	330	460	130	330	460	
237	相馬市	塚部	2013	11	13	普通畑	190	450	640	180	440	620	
238	相馬市	大坪	2013	12	5	樹園地	200	490	690	200	490	690	
239	相馬市	石上	2013	11	12	普通畑	100	240	340	100	240	340	
240	相馬市	南飯沼	2013	10	25	普通畑	150	360	510	150	360	510	
241	相馬市	岩子	2013	10	25	普通畑	110	280	390	110	280	390	
242	相馬市	百槻	2013	10	22	水田	230	550	780	220	550	770	
243	相馬市	中野	2013	10	22	水田	370	820	1,190	360	820	1,180	
244	相馬市	中野	2013	11	13	普通畑	290	710	1,000	290	710	1,000	
245	相馬市	新田	2013	10	25	普通畑	23	64	87	22	64	86	
246	相馬市	成田	2013	10	22	水田	250	600	850	250	590	840	
247	相馬市	成田	2013	11	12	普通畑	160	380	540	160	380	540	
248	相馬市	坪田	2013	11	12	普通畑	170	430	600	170	430	600	
249	南相馬市	鹿島区山下	2013	11	12	普通畑	220	510	730	220	510	730	
250	南相馬市	鹿島区南屋形	2013	11	8	普通畑	290	690	980	290	690	980	
251	南相馬市	原町区深野	2013	11	8	普通畑	680	1,620	2,300	670	1,620	2,290	
252	南相馬市	原町区大谷	2013	9	25	普通畑	1,500	3,410	4,910	1,430	3,400	4,830	
253	南相馬市	原町区北長野	2013	11	13	普通畑	530	1,270	1,800	530	1,270	1,800	
254	南相馬市	原町区北長野	2013	11	13	普通畑	510	1,220	1,730	510	1,220	1,730	
255	南相馬市	原町区高	2013	11	8	普通畑	190	360	550	190	360	550	
256	南相馬市	原町区上太田	2013	11	8	普通畑	470	1,110	1,580	460	1,110	1,570	
257	南相馬市	原町区高	2013	11	8	普通畑	280	720	1,000	280	720	1,000	
258	南相馬市	原町区馬場	2013	9	10	水田	930	2,150	3,080	870	2,140	3,010	
259	南相馬市	原町区高	2013	12	19	水田	230	560	790	240	560	800	
260	南相馬市	原町区馬場	2013	8	3	普通畑	1,080	2,390	3,470	980	2,370	3,350	
261	南相馬市	小高区飯崎	2013	9	20	水田	680	1,560	2,240	640	1,550	2,190	
262	南相馬市	小高区海老沢	2013	9	20	水田	140	340	480	140	340	480	
263	広野町	上北迫	2013	9	12	水田	570	1,240	1,810	540	1,230	1,770	
264	広野町	上浅見川	2013	9	12	水田	190	440	630	180	440	620	
265	楡葉町	波倉	2013	12	6	水田	520	1,190	1,710	530	1,190	1,720	
266	楡葉町	上繁岡	2013	12	6	水田	710	1,740	2,450	720	1,740	2,460	
267	楡葉町	上繁岡	2013	12	6	水田	850	1,900	2,750	860	1,900	2,760	
268	楡葉町	井出	2013	12	6	水田	450	1,190	1,640	460	1,190	1,650	
269	楡葉町	上小墾	2013	12	6	水田	470	1,010	1,480	480	1,010	1,490	
270	楡葉町	北田	2013	12	6	草地	480	1,110	1,590	490	1,110	1,600	
271	楡葉町	山田岡	2013	12	6	水田	190	430	620	190	430	620	
272	富岡町	下千里	2013	11	26	水田	4,050	8,970	13,000	4,080	8,980	13,100	
273	富岡町	小良ヶ浜	2014	3	18	水田	10,300	26,500	36,800	11,500	26,700	38,200	
274	富岡町	原下	2013	12	6	水田	1,740	3,900	5,640	1,770	3,900	5,670	
275	川内村	上川内	2013	9	27	普通畑	200	440	640	190	440	630	
276	川内村	上川内	2013	10	18	普通畑	130	340	470	130	340	470	
277	川内村	上川内	2013	9	27	普通畑	310	790	1,100	300	790	1,090	
278	川内村	下川内	2013	11	26	水田	250	550	800	250	550	800	
279	川内村	上川内	2013	10	18	普通畑	180	380	560	170	370	540	
280	川内村	上川内	2013	10	18	普通畑	160	340	500	150	330	480	
281	川内村	上川内	2013	10	18	普通畑	170	460	630	160	460	620	
282	川内村	上川内	2013	9	27	普通畑	140	310	450	130	310	440	
283	川内村	上川内	2013	9	27	普通畑	160	330	490	150	330	480	
284	川内村	下川内	2013	11	26	水田	300	720	1,020	300	720	1,020	
285	川内村	上川内	2013	9	27	普通畑	88	210	300	84	210	290	
286	川内村	下川内	2013	9	27	普通畑	280	660	940	270	660	930	
287	川内村	上川内	2013	9	27	普通畑	140	310	450	140	310	450	
288	川内村	下川内	2013	9	27	普通畑	310	690	1,000	300	690	990	
289	川内村	下川内	2013	9	27	普通畑	390	850	1,240	370	840	1,210	

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2013年11月19日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
290	川内村	下川内	2013	11	26	水田	260	630	890	260	630	890	
291	川内村	下川内	2013	9	27	普通畑	470	1,130	1,600	450	1,130	1,580	
292	川内村	下川内	2013	9	27	普通畑	250	600	850	240	600	840	
293	川内村	上川内	2013	9	27	普通畑	180	390	570	170	390	560	
294	川内村	下川内	2013	9	27	普通畑	460	1,010	1,470	440	1,010	1,450	
295	川内村	下川内	2013	9	27	水田	510	1,160	1,670	490	1,160	1,650	
296	川内村	下川内	2013	9	27	普通畑	630	1,400	2,030	600	1,400	2,000	
297	川内村	下川内	2013	9	27	普通畑	370	850	1,220	350	850	1,200	
298	川内村	下川内	2013	9	27	普通畑	450	1,010	1,460	430	1,010	1,440	
299	大熊町	夫沢	2014	3	18	樹園地	23,700	60,000	83,700	26,400	60,500	86,900	
300	大熊町	下野上	2014	3	18	普通畑	16,000	40,700	56,700	17,900	41,000	58,900	
301	大熊町	熊	2013	12	4	水田	2,310	5,070	7,380	2,350	5,070	7,420	
302	大熊町	熊川	2014	3	18	水田	9,280	23,900	33,200	10,400	24,000	34,400	
303	双葉町	新山	2013	12	4	水田	2,590	6,470	9,060	2,620	6,480	9,100	
304	双葉町	細谷	2014	3	18	普通畑	3,130	8,730	11,900	3,490	8,790	12,300	
305	浪江町	手七郎	2013	11	27	水田	18,700	43,100	61,800	18,800	43,200	62,000	
306	浪江町	立野	2014	3	18	水田	5,030	13,800	18,800	5,610	13,900	19,500	
307	浪江町	幾世橋	2013	11	27	水田	300	690	990	300	690	990	
308	葛尾村	葛尾	2013	11	26	水田	250	530	780	250	530	780	
309	葛尾村	落合	2013	11	26	普通畑	750	1,710	2,460	760	1,710	2,470	
310	葛尾村	上野川	2013	11	26	水田	740	1,690	2,430	750	1,690	2,440	
311	新地町	小川	2013	10	23	水田	170	410	580	160	410	570	
312	新地町	今泉	2013	11	25	普通畑	190	490	680	190	490	680	
313	新地町	駒ヶ嶺藤見	2013	10	23	水田	62	140	200	60	140	200	
314	飯館村	佐須	2013	11	27	水田	1,810	4,240	6,050	1,830	4,250	6,080	
315	飯館村	飯樋	2013	11	27	普通畑	2,280	5,270	7,550	2,300	5,270	7,570	
316	飯館村	長泥	2013	10	1	水田	630	1,460	2,090	610	1,460	2,070	
317	いわき市	川前町	2014	1	24	草地	340	860	1,200	360	860	1,220	
318	いわき市	三和町	2013	10	30	水田	130	340	470	130	340	470	
319	いわき市	大久町	2013	9	19	水田	210	430	640	200	430	630	
320	いわき市	久ノ浜町	2013	10	30	水田	220	510	730	220	510	730	
321	いわき市	三和町	2013	10	17	普通畑	41	96	140	40	96	140	
322	いわき市	三和町	2013	10	30	普通畑	49	140	190	48	140	190	
323	いわき市	三和町	2013	10	30	普通畑	72	180	250	71	180	250	
324	いわき市	四倉町	2013	10	17	普通畑	96	220	320	93	220	310	
325	いわき市	三和町	2013	10	17	普通畑	90	170	260	87	170	260	
326	いわき市	好間町	2013	9	19	水田	130	290	420	120	290	410	
327	いわき市	上神谷	2013	9	9	水田	220	530	750	210	520	730	
328	いわき市	平鎌田	2013	10	31	水田	240	580	820	240	580	820	
329	いわき市	平夏井	2013	6	21	普通畑	140	290	430	120	280	400	
330	いわき市		2013	9	19	水田	120	260	380	110	260	370	
331	いわき市	好間町	2014	2	7	樹園地	130	350	480	140	350	490	
332	いわき市		2013	9	19	水田	300	640	940	280	640	920	
333	いわき市	常磐藤原町	2013	9	19	水田	110	240	350	100	240	340	
334	いわき市		2013	9	9	水田	160	330	490	150	320	470	
335	いわき市	山田町	2013	9	9	水田	120	250	370	110	250	360	
336	いわき市	田人町	2013	9	19	普通畑	86	160	250	81	160	240	
337	いわき市	渡辺町	2013	10	31	水田	69	170	240	68	170	240	
338	いわき市	泉町	2013	12	25	普通畑	47	110	160	49	110	160	
339	いわき市		2013	9	9	水田	150	350	500	140	350	490	
340	いわき市	勿来町	2014	1	24	草地	120	330	450	130	330	460	
341	いわき市	勿来町	2013	10	31	水田	80	200	280	79	200	280	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壤中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

表7 福島県の放射性セシウム濃度（第5回調査）

No ^{※3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2014年11月7日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	福島市	飯坂町	2014	9	19	水田	330	1,190	1,520	320	1,190	1,510	
2	福島市	飯坂町	2014	11	21	樹園地	450	1,370	1,820	460	1,370	1,830	
3	福島市	飯坂町	2014	11	28	樹園地	480	1,530	2,010	490	1,530	2,020	
4	福島市	飯坂町	2014	11	28	樹園地	440	1,340	1,780	440	1,340	1,780	
5	福島市	飯坂町	2014	12	10	樹園地	460	1,420	1,880	470	1,420	1,890	
6	福島市	大笹生	2014	9	22	水田	440	1,340	1,780	420	1,340	1,760	
7	福島市	沖高荒神	2014	9	19	水田	690	2,100	2,790	660	2,090	2,750	
8	福島市	瀬ノ上	2014	12	10	樹園地	240	790	1,030	250	790	1,040	
9	福島市	笹谷	2014	10	31	普通畑	620	2,000	2,620	610	2,000	2,610	
10	福島市	大笹生	2014	12	10	樹園地	320	1,070	1,390	330	1,070	1,400	
11	福島市	御山	2014	12	10	樹園地	1,040	3,270	4,310	1,070	3,280	4,350	
12	福島市	八島田	2014	9	18	水田	860	2,760	3,620	830	2,750	3,580	
13	福島市	岡部	2014	9	19	水田	1,330	4,120	5,450	1,270	4,110	5,380	
14	福島市	大波	2014	10	1	水田	1,150	3,540	4,690	1,110	3,530	4,640	
15	福島市	仁井田	2014	10	15	普通畑	240	740	980	230	740	970	
16	福島市	土船	2014	9	30	普通畑	260	880	1,140	250	870	1,120	
17	福島市	土船	2014	9	18	水田	380	1,070	1,450	360	1,070	1,430	
18	福島市	桜本	2014	10	31	普通畑	240	670	910	230	670	900	
19	福島市	渡利	2014	12	10	樹園地	780	2,530	3,310	800	2,530	3,330	
20	福島市	郷野目	2014	9	18	水田	450	1,410	1,860	430	1,410	1,840	
21	福島市	大波	2014	11	17	草地	470	1,430	1,900	470	1,430	1,900	
22	福島市	下鳥渡	2014	11	11	水田	310	960	1,270	310	960	1,270	
23	福島市	大森	2014	10	21	普通畑	290	950	1,240	280	950	1,230	
24	福島市	大森	2014	12	10	普通畑	300	970	1,270	310	970	1,280	
25	福島市	佐原	2014	10	22	普通畑	180	550	730	180	550	730	
26	福島市	町庭坂	2014	9	30	普通畑	360	1,200	1,560	340	1,200	1,540	
27	福島市	荒井	2014	11	18	草地	180	530	710	180	530	710	
28	福島市	立子山	2014	9	19	水田	570	1,810	2,380	540	1,800	2,340	
29	福島市	田沢	2014	9	22	水田	580	1,800	2,380	560	1,790	2,350	
30	福島市	平石	2014	10	3	水田	530	1,680	2,210	510	1,680	2,190	
31	福島市	立子山	2014	9	13	水田	410	1,240	1,650	390	1,240	1,630	
32	福島市	立子山	2014	9	18	水田	720	2,280	3,000	690	2,270	2,960	
33	福島市	松川町	2014	10	21	普通畑	470	1,510	1,980	460	1,510	1,970	
34	福島市	松川町	2014	11	11	水田	560	1,740	2,300	560	1,740	2,300	
35	福島市	飯野町	2014	9	30	普通畑	420	1,390	1,810	410	1,390	1,800	
36	福島市	松川町	2014	9	18	水田	690	2,050	2,740	660	2,040	2,700	
37	福島市	松川町	2014	10	31	普通畑	460	1,480	1,940	450	1,480	1,930	
38	福島市	松川町	2014	10	1	普通畑	150	480	630	150	480	630	
39	福島市	松川町	2014	10	22	普通畑	220	720	940	210	720	930	
40	福島市	松川町	2014	10	21	普通畑	470	1,430	1,900	460	1,430	1,890	
41	福島市	飯野町	2014	10	31	普通畑	400	1,390	1,790	400	1,390	1,790	
42	福島市	松川町	2014	9	13	水田	370	1,080	1,450	350	1,080	1,430	
43	二本松市	吉倉	2014	10	21	普通畑	390	1,230	1,620	390	1,230	1,620	
44	二本松市	木幡	2014	9	18	水田	570	1,810	2,380	550	1,800	2,350	
45	二本松市	伊佐沼町	2014	9	18	水田	710	2,150	2,860	680	2,140	2,820	
46	二本松市	新田	2014	11	18	普通畑	170	540	710	170	540	710	
47	二本松市	永田才木	2014	11	17	樹園地	460	1,390	1,850	460	1,390	1,850	
48	二本松市	針道	2014	11	18	普通畑	360	1,110	1,470	360	1,110	1,470	
49	二本松市	岳温泉	2014	11	17	草地	140	400	540	140	400	540	
50	二本松市	西光内	2014	12	10	普通畑	330	1,050	1,380	340	1,050	1,390	
51	二本松市	原七	2014	11	11	水田	390	1,190	1,580	390	1,190	1,580	
52	二本松市	高西	2014	10	24	普通畑	580	1,840	2,420	570	1,840	2,410	
53	二本松市	錦町	2014	9	18	水田	720	2,160	2,880	680	2,150	2,830	
54	二本松市	東新殿	2014	11	11	水田	290	900	1,190	290	900	1,190	
55	伊達市	梁川町	2014	11	4	普通畑	190	630	820	190	630	820	
56	伊達市	梁川町	2014	11	7	普通畑	190	670	860	190	670	860	
57	伊達市	梁川町	2014	11	4	普通畑	370	1,210	1,580	370	1,210	1,580	

No ^{*3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{*2}			2014年11月7日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{*2}			備考
							Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
58	伊達市	梁川町	2014	11	4	普通畑	280	860	1,140	280	860	1,140	
59	伊達市	梁川町	2014	11	4	普通畑	210	680	890	210	670	880	
61	伊達市	梁川町	2014	11	11	水田	270	850	1,120	270	850	1,120	
62	伊達市	梁川町	2014	9	22	水田	260	780	1,040	250	780	1,030	
63	伊達市	梁川町	2014	11	4	普通畑	310	1,040	1,350	310	1,040	1,350	
64	伊達市	梁川町	2014	11	4	普通畑	390	1,160	1,550	390	1,160	1,550	
65	伊達市	梁川町	2014	11	4	普通畑	400	1,390	1,790	400	1,390	1,790	
66	伊達市	保原町	2014	12	10	普通畑	320	990	1,310	330	990	1,320	
67	伊達市	梁川町	2014	11	4	普通畑	300	900	1,200	300	900	1,200	
68	伊達市	保原町	2014	11	18	樹園地	700	2,120	2,820	700	2,120	2,820	
69	伊達市	靈山町	2014	11	28	樹園地	930	2,870	3,800	950	2,870	3,820	
70	伊達市	靈山町	2014	11	17	樹園地	810	2,480	3,290	820	2,480	3,300	
71	伊達市	石田	2014	11	18	草地	17	57	74	17	57	74	
72	伊達市	月館町	2014	11	11	水田	530	1,650	2,180	530	1,650	2,180	
73	本宮市	和田	2014	10	31	普通畑	650	2,030	2,680	650	2,030	2,680	
74	本宮市	長屋	2014	11	21	水田	130	410	540	130	410	540	
75	本宮市	糠沢	2014	10	20	普通畑	560	1,780	2,340	550	1,780	2,330	
76	桑折町	北半田	2014	11	11	水田	480	1,490	1,970	480	1,490	1,970	
77	桑折町	北半田	2014	9	22	水田	640	1,920	2,560	610	1,910	2,520	
78	桑折町	下郡	2014	11	4	普通畑	490	1,610	2,100	490	1,610	2,100	
60	桑折町	谷地	2014	11	18	普通畑	340	1,060	1,400	340	1,060	1,400	
79	桑折町	谷地	2014	11	4	普通畑	390	1,240	1,630	390	1,240	1,630	
80	国見町	小坂	2014	10	10	普通畑	480	1,530	2,010	460	1,530	1,990	
81	国見町	新泉田	2014	12	10	水田	480	1,490	1,970	490	1,490	1,980	
82	川俣町	飯坂	2014	9	22	水田	330	1,060	1,390	320	1,060	1,380	
83	川俣町	西福沢	2014	10	21	普通畑	370	1,140	1,510	370	1,140	1,510	
84	川俣町	西福沢	2014	10	3	水田	420	1,230	1,650	410	1,230	1,640	
85	川俣町	小綱木	2014	12	10	水田	500	1,600	2,100	520	1,600	2,120	
86	川俣町	西福沢	2014	12	10	普通畑	260	820	1,080	260	820	1,080	
87	川俣町	山木屋	2014	11	18	普通畑	320	950	1,270	330	950	1,280	
88	大玉村	玉井	2014	10	20	普通畑	370	1,110	1,480	370	1,110	1,480	
89	大玉村	大山	2014	11	18	水田	890	2,810	3,700	900	2,810	3,710	
90	大玉村	玉井	2014	12	11	普通畑	250	770	1,020	250	770	1,020	
91	大玉村	玉井	2014	10	20	普通畑	380	1,240	1,620	380	1,240	1,620	
92	大玉村	玉井	2014	9	10	水田	420	1,290	1,710	400	1,290	1,690	
93	郡山市	熱海町	2014	11	18	草地	38	120	160	38	120	160	
94	郡山市	西田町	2014	10	22	普通畑	220	790	1,010	220	790	1,010	
95	郡山市	西田町	2014	11	7	普通畑	400	1,350	1,750	400	1,350	1,750	
96	郡山市	日和田町	2014	11	28	水田	540	1,670	2,210	550	1,670	2,220	
97	郡山市	西田町	2014	11	28	普通畑	180	580	760	190	580	770	
98	郡山市	喜久田町	2014	11	17	樹園地	440	1,350	1,790	440	1,350	1,790	
99	郡山市	日和田町	2014	11	21	普通畑	280	880	1,160	280	880	1,160	
100	郡山市	喜久田町	2014	9	22	水田	760	2,330	3,090	730	2,320	3,050	
101	郡山市	西田町	2014	11	12	水田	360	1,060	1,420	360	1,060	1,420	
102	郡山市	西田町	2014	9	22	水田	430	1,300	1,730	410	1,300	1,710	
103	郡山市	日和田町	2014	9	24	水田	640	1,900	2,540	620	1,890	2,510	
104	郡山市	西田町	2014	12	10	普通畑	110	360	470	110	360	470	
105	郡山市	西田町	2014	10	29	普通畑	350	1,070	1,420	350	1,070	1,420	
106	郡山市	喜久田町	2014	11	21	水田	420	1,310	1,730	430	1,310	1,740	
107	郡山市	逢瀬町	2014	9	10	水田	260	850	1,110	250	840	1,090	
108	郡山市	日和田町	2014	10	22	普通畑	280	940	1,220	280	940	1,220	
109	郡山市		2014	9	13	水田	410	1,190	1,600	390	1,190	1,580	
110	郡山市		2014	10	24	普通畑	240	740	980	240	740	980	
111	郡山市	湖南町	2014	10	24	普通畑	42	160	200	41	160	200	
112	郡山市		2014	11	12	水田	35	130	170	35	130	170	
113	郡山市		2014	10	1	普通畑	26	88	110	25	88	110	
114	郡山市		2014	9	29	水田	390	1,190	1,580	370	1,190	1,560	
115	郡山市	三穂田町	2014	11	21	水田	540	1,710	2,250	550	1,710	2,260	

No ^{*3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{*2}			2014年11月7日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{*2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
116	郡山市	三穂田町	2014	9	29	水田	720	2,340	3,060	700	2,330	3,030	
117	郡山市	湖南町	2014	11	12	普通畑	29	110	140	29	110	140	
118	須賀川市	袋田	2014	11	4	普通畑	270	920	1,190	270	920	1,190	
119	須賀川市	森宿	2014	11	14	樹園地	200	580	780	200	580	780	
120	須賀川市	矢沢	2014	9	22	水田	590	1,820	2,410	570	1,810	2,380	
121	須賀川市	大桑原	2014	9	22	水田	580	1,810	2,390	550	1,800	2,350	
122	須賀川市	大桑原	2014	9	22	水田	550	1,830	2,380	530	1,820	2,350	
123	須賀川市	志茂	2014	10	29	普通畑	300	940	1,240	300	940	1,240	
124	須賀川市	長沼	2014	9	13	水田	540	1,570	2,110	510	1,560	2,070	
125	須賀川市	長沼	2014	9	10	普通畑	390	1,150	1,540	370	1,150	1,520	
126	須賀川市	長沼	2014	11	4	普通畑	340	1,040	1,380	340	1,040	1,380	
127	須賀川市	江花	2014	9	13	水田	340	1,100	1,440	330	1,100	1,430	
128	須賀川市	長沼小中	2014	9	27	普通畑	490	1,500	1,990	470	1,500	1,970	
129	須賀川市	江花	2014	10	3	普通畑	380	1,180	1,560	360	1,180	1,540	
130	須賀川市	江花	2014	9	27	普通畑	390	1,220	1,610	370	1,220	1,590	
131	須賀川市	大久保	2014	11	11	水田	440	1,320	1,760	440	1,320	1,760	
132	須賀川市	桺衝	2014	9	10	水田	690	2,170	2,860	650	2,160	2,810	
133	須賀川市	江花	2014	10	3	普通畑	360	1,160	1,520	350	1,160	1,510	
134	須賀川市	木ノ崎	2014	9	22	水田	380	1,170	1,550	360	1,170	1,530	
135	須賀川市	木ノ崎	2014	9	22	水田	500	1,430	1,930	480	1,430	1,910	
136	須賀川市	木ノ崎	2014	9	22	水田	390	1,220	1,610	370	1,220	1,590	
137	須賀川市	木之崎	2014	11	12	草地	500	1,520	2,020	500	1,520	2,020	
138	須賀川市	堀込	2014	9	13	水田	510	1,490	2,000	490	1,480	1,970	
139	須賀川市	矢田野	2014	11	11	水田	400	1,240	1,640	400	1,240	1,640	
140	須賀川市	桺衝	2014	10	3	普通畑	360	1,180	1,540	350	1,180	1,530	
141	田村市	船引町	2014	11	18	普通畑	380	1,150	1,530	380	1,150	1,530	
142	田村市	都路町	2014	9	30	水田	420	1,270	1,690	400	1,270	1,670	
143	田村市	船引町	2014	9	20	水田	140	450	590	130	450	580	
144	田村市	船引町	2014	11	21	水田	160	500	660	160	500	660	
145	田村市	都路町	2014	9	20	水田	360	1,120	1,480	350	1,120	1,470	
146	田村市	都路町	2014	9	20	水田	140	450	590	130	450	580	
147	田村市	船引町	2014	10	17	水田	140	460	600	130	460	590	
148	田村市	船引町	2014	9	20	普通畑	130	380	510	130	380	510	
149	田村市	船引町	2014	9	20	普通畑	120	290	410	110	290	400	
150	田村市	都路町	2014	9	16	水田	320	920	1,240	300	910	1,210	
151	田村市	常葉町	2014	11	11	水田	74	240	310	74	240	310	
152	田村市	都路町	2014	10	2	水田	190	530	720	180	530	710	
153	田村市	船引町	2014	11	10	普通畑	43	120	160	43	120	160	
154	田村市	滝根町	2014	9	16	水田	86	290	380	82	290	370	
155	鏡石町	小栗山	2014	9	13	水田	140	400	540	130	390	520	
156	天栄村	牧之内	2014	11	18	普通畑	78	250	330	79	250	330	
157	天栄村	白子	2014	11	21	水田	460	1,400	1,860	470	1,400	1,870	
158	石川町	赤羽	2014	11	21	水田	58	190	250	59	190	250	
159	平田村	九生滝	2014	11	17	水田	35	120	160	35	120	160	
160	古殿町	大久田	2014	11	18	普通畑	71	230	300	72	230	300	
161	三春町	七草木	2014	9	20	水田	560	1,710	2,270	540	1,700	2,240	
162	三春町	七草木	2014	9	20	水田	270	810	1,080	260	810	1,070	
163	三春町	平沢	2014	9	20	水田	350	1,080	1,430	330	1,080	1,410	
164	三春町	山田	2014	9	20	水田	300	990	1,290	290	980	1,270	
165	三春町	下舞木	2014	11	17	水田	420	1,270	1,690	420	1,270	1,690	
166	三春町	西方	2014	11	28	普通畑	66	220	290	67	220	290	
167	小野町	飯豊	2014	11	17	水田	58	220	280	59	220	280	
168	小野町	塩庭	2014	11	18	普通畑	41	120	160	41	120	160	
169	白河市	大信隈戸	2014	10	10	普通畑	310	930	1,240	300	930	1,230	
170	白河市	大信隈戸	2014	10	10	普通畑	370	1,070	1,440	360	1,070	1,430	
171	白河市	大信隈戸	2014	10	10	普通畑	380	1,080	1,460	370	1,080	1,450	
172	白河市	大信隈戸	2014	11	14	水田	450	1,320	1,770	460	1,320	1,780	
173	白河市	大信町屋	2014	11	17	水田	300	910	1,210	300	910	1,210	

No ^{*3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{*2}			2014年11月7日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{*2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
174	白河市	大信下新城	2014	9	13	水田	190	560	750	180	560	740	
175	白河市	大信豊地	2014	10	3	水田	320	950	1,270	310	940	1,250	
176	白河市	久田野	2014	10	3	普通畑	250	770	1,020	250	770	1,020	
177	白河市	寺小路	2014	9	26	水田	540	1,610	2,150	520	1,610	2,130	
178	白河市	白坂	2014	9	13	水田	370	1,170	1,540	350	1,170	1,520	
179	白河市	表郷河東田	2014	11	21	普通畑	98	330	430	99	330	430	
180	西郷村	羽太	2014	10	30	普通畑	210	770	980	210	770	980	
181	西郷村	小田倉	2014	11	17	草地	470	1,450	1,920	480	1,450	1,930	
182	西郷村	真船	2014	9	26	水田	300	910	1,210	280	900	1,180	
183	西郷村	真船	2014	10	3	普通畑	410	1,310	1,720	400	1,310	1,710	
184	西郷村	小田倉	2014	11	17	普通畑	240	760	1,000	240	760	1,000	
185	西郷村		2014	11	14	水田	270	820	1,090	270	820	1,090	
186	西郷村	小田倉	2014	10	10	普通畑	250	800	1,050	250	790	1,040	
187	矢吹町	一本木	2014	11	21	水田	78	230	310	79	230	310	
188	矢吹町	一本木	2014	11	17	草地	17	76	93	17	76	93	
189	矢吹町	寺内	2014	12	22	普通畑	57	190	250	59	190	250	
190	棚倉町	堤	2014	11	12	水田	92	310	400	92	310	400	
191	鮫川村	富田	2014	10	20	普通畑	47	180	230	46	180	230	
192	鮫川村	富田	2014	11	12	普通畑	43	140	180	43	140	180	
193	鮫川村	渡瀬	2014	11	21	水田	70	220	290	71	220	290	
194	会津若松市	河東町	2014	11	18	水田	88	300	390	89	300	390	
195	会津若松市		2014	10	20	普通畑	110	330	440	100	320	420	
196	会津若松市	神指町	2014	9	13	水田	97	330	430	93	330	420	
197	会津若松市	河東町	2014	9	29	普通畑	50	180	230	49	180	230	
198	会津若松市	北会津町	2014	9	10	水田	95	300	400	90	290	380	
199	会津若松市	北会津町	2014	10	20	普通畑	88	270	360	87	270	360	
200	会津若松市	湊町	2014	11	18	水田	26	94	120	26	94	120	
201	喜多方市	松山町	2014	10	4	普通畑	60	180	240	58	180	240	
202	喜多方市	上三宮町	2014	11	12	水田	39	160	200	39	160	200	
203	喜多方市	岩月町	2014	11	4	普通畑	79	260	340	78	260	340	
204	喜多方市	熊倉町	2014	9	29	普通畑	140	430	570	130	430	560	
205	喜多方市	山都町	2014	9	8	水田	56	150	210	53	150	200	
206	喜多方市	塩川町	2014	9	13	水田	90	290	380	85	280	370	
207	北塩原村	桧原	2014	11	18	普通畑	59	180	240	60	180	240	
208	北塩原村	大塩	2014	9	13	水田	83	230	310	79	230	310	
209	西会津町	野沢	2014	11	12	水田	23	83	110	23	83	110	
210	磐梯町	赤枝	2014	9	29	普通畑	120	360	480	110	350	460	
211	磐梯町	磐梯	2014	9	26	水田	140	440	580	130	440	570	
212	磐梯町	更科	2014	9	29	普通畑	56	170	230	54	170	220	
213	猪苗代町	若宮	2014	9	30	普通畑	100	370	470	100	370	470	
214	猪苗代町	春木場	2014	10	20	普通畑	100	300	400	100	290	390	
215	猪苗代町	蚕養	2014	11	18	草地	140	410	550	140	410	550	
216	猪苗代町	新六百苜	2014	9	24	水田	53	180	230	51	180	230	
217	猪苗代町	長田	2014	10	20	普通畑	84	240	320	83	240	320	
218	猪苗代町	翁沢	2014	10	20	普通畑	46	190	240	46	190	240	
219	猪苗代町	中小松	2014	9	29	普通畑	29	110	140	28	110	140	
220	会津坂下町	見明南原	2014	11	12	水田	72	250	320	72	250	320	
221	会津坂下町	船杉	2014	10	4	普通畑	100	320	420	100	320	420	
222	湯川村	湊仲田	2014	11	18	水田	140	470	610	140	470	610	
223	湯川村	田川	2014	10	24	普通畑	130	370	500	120	370	490	
224	柳津町	藤	2014	9	2	水田	71	230	300	67	230	300	
225	柳津町	大成沢	2014	9	30	普通畑	38	120	160	36	120	160	
226	三島町	西方	2014	9	24	水田	63	180	240	61	180	240	
227	三島町	大登	2014	10	17	普通畑	81	290	370	80	290	370	
228	金山町	中川	2014	9	30	水田	27	82	110	26	82	110	
229	金山町	大志	2014	10	4	普通畑	47	130	180	45	130	180	
230	昭和村	野尻	2014	11	12	水田	34	100	130	34	100	130	
231	昭和村	下中津川	2014	9	30	普通畑	65	210	280	63	210	270	

No ^{*3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度(Bq/kg) ^{*2}			2014年11月7日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{*2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
232	会津美里町	八木沢	2014	10	8	普通畑	35	110	150	34	110	140	
233	下郷町	大内	2014	10	8	普通畑	30	110	140	29	110	140	
234	下郷町	枝松	2014	9	17	水田	11	40	51	11	40	51	
235	下郷町	落合	2014	11	21	普通畑	10	34	44	10	34	44	
236	檜枝岐村		2014	9	26	普通畑	8	31	39	8	30	38	
237	只見町	梁取	2014	9	26	水田	29	110	140	28	110	140	
238	南会津町	田島	2014	11	19	水田	6	38	44	6	38	44	
314	南会津町	木伏	2014	9	17	水田	35	140	180	34	140	170	
239	相馬市	椎木	2014	12	24	普通畑	100	330	430	110	330	440	
240	相馬市	塚部	2014	10	23	普通畑	150	520	670	150	520	670	
241	相馬市	大坪	2014	11	17	樹園地	110	340	450	110	340	450	
242	相馬市	石上	2014	11	21	普通畑	66	210	280	67	210	280	
243	相馬市	南飯渕	2014	10	23	普通畑	97	340	440	95	340	440	
244	相馬市	岩子	2014	9	19	水田	71	240	310	68	240	310	
245	相馬市	百槻	2014	11	11	水田	150	480	630	150	480	630	
246	相馬市	中野	2014	11	11	水田	280	850	1,130	280	850	1,130	
247	相馬市	中野	2014	10	30	普通畑	190	620	810	190	610	800	
248	相馬市	新田	2014	10	30	普通畑	23	72	95	23	72	95	
249	相馬市	成田	2014	11	11	水田	180	590	770	180	590	770	
250	相馬市	成田	2014	11	21	普通畑	110	350	460	110	350	460	
251	相馬市	坪田	2014	11	21	普通畑	120	350	470	120	350	470	
252	南相馬市	鹿島区山下	2014	12	24	普通畑	150	500	650	160	500	660	
253	南相馬市	鹿島区山下	2014	9	25	水田	280	850	1,130	270	850	1,120	
254	南相馬市	鹿島区北屋形	2014	9	2	水田	53	210	260	50	200	250	
255	南相馬市	鹿島区南屋形	2014	9	25	水田	280	870	1,150	260	870	1,130	
256	南相馬市	鹿島区南屋形	2014	10	2	普通畑	170	570	740	170	570	740	
257	南相馬市	鹿島区鹿島	2014	9	12	水田	260	840	1,100	250	830	1,080	
258	南相馬市	鹿島区檜原	2014	9	2	水田	510	1,540	2,050	480	1,530	2,010	
259	南相馬市	鹿島区江垂	2014	9	25	水田	190	590	780	180	590	770	
260	南相馬市	原町区深野	2014	9	12	水田	410	1,270	1,680	390	1,270	1,660	
261	南相馬市	原町区深野	2014	9	18	水田	460	1,350	1,810	440	1,350	1,790	
262	南相馬市	原町区深野	2014	9	12	水田	440	1,280	1,720	420	1,280	1,700	
263	南相馬市	原町区深野	2014	9	12	水田	540	1,750	2,290	510	1,740	2,250	
264	南相馬市	原町区深野	2014	9	17	水田	270	840	1,110	260	840	1,100	
265	南相馬市	原町区北新田	2014	9	10	水田	370	1,140	1,510	350	1,140	1,490	
266	南相馬市	原町区北新田	2014	9	10	水田	430	1,330	1,760	400	1,330	1,730	
267	南相馬市	原町区深野	2014	9	17	水田	420	1,230	1,650	400	1,230	1,630	
268	南相馬市	原町区深野	2014	11	6	普通畑	480	1,460	1,940	480	1,460	1,940	
269	南相馬市	原町区大谷	2014	11	6	普通畑	690	2,120	2,810	690	2,120	2,810	
270	南相馬市	原町区北長野	2014	9	25	水田	420	1,310	1,730	400	1,310	1,710	
271	南相馬市	原町区北長野	2014	10	1	普通畑	340	1,060	1,400	330	1,060	1,390	
272	南相馬市	原町区北長野	2014	11	6	普通畑	380	1,150	1,530	380	1,150	1,530	
273	南相馬市	原町区信田沢	2014	9	17	水田	500	1,530	2,030	480	1,530	2,010	
274	南相馬市	原町区信田沢	2014	9	25	水田	250	810	1,060	240	810	1,050	
275	南相馬市	原町区泉関下	2014	9	10	水田	13	34	47	12	34	46	
276	南相馬市	原町区押釜	2014	9	2	水田	800	2,450	3,250	750	2,440	3,190	
277	南相馬市	原町区牛来	2014	9	16	水田	260	900	1,160	250	900	1,150	
278	南相馬市	原町区馬場	2014	10	8	水田	520	1,740	2,260	500	1,740	2,240	
279	南相馬市	原町区上太田	2014	10	30	普通畑	280	890	1,170	280	890	1,170	
280	南相馬市	原町区中太田	2014	9	16	水田	260	850	1,110	250	840	1,090	
281	南相馬市	原町区馬場	2014	9	12	水田	760	2,310	3,070	720	2,300	3,020	
282	南相馬市	原町区牛来	2014	9	16	水田	260	880	1,140	240	880	1,120	
283	南相馬市	原町区馬場	2014	9	12	水田	460	1,430	1,890	430	1,420	1,850	
284	南相馬市	原町区中太田	2014	9	10	水田	270	820	1,090	260	810	1,070	
285	南相馬市	原町区下太田	2014	9	18	水田	240	840	1,080	230	840	1,070	
286	南相馬市	原町区中太田	2014	9	16	水田	290	990	1,280	280	990	1,270	
287	南相馬市	原町区中太田	2014	9	16	水田	370	1,160	1,530	350	1,160	1,510	
288	南相馬市	原町区中太田	2014	9	16	水田	360	1,100	1,460	340	1,100	1,440	

No ^{*3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{*2}			2014年11月7日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{*2}			備考
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
289	南相馬市	原町区中太田	2014	9	16	水田	350	1,080	1,430	330	1,080	1,410	
290	南相馬市	原町区中太田	2014	9	16	水田	310	920	1,230	300	910	1,210	
291	南相馬市	原町区大甕	2014	9	24	水田	ND(<4)	5	<8.9	ND(<4)	5	<9	※1
292	南相馬市	原町区中太田	2014	10	16	普通畑	200	630	830	200	630	830	
293	南相馬市	原町区大甕	2014	9	3	水田	120	350	470	120	350	470	
294	南相馬市	原町区上太田	2014	10	1	普通畑	300	960	1,260	290	960	1,250	
295	南相馬市	原町区高	2014	9	24	水田	200	640	840	190	640	830	
296	南相馬市	原町区高	2014	9	24	水田	190	610	800	180	610	790	
297	南相馬市	原町区益田	2014	10	8	普通畑	140	460	600	130	460	590	
298	南相馬市	原町区益田	2014	9	12	水田	220	740	960	210	730	940	
299	南相馬市	原町区馬場	2014	10	1	水田	560	1,760	2,320	540	1,760	2,300	
300	南相馬市	原町区高	2014	9	25	水田	84	250	330	81	240	320	
301	南相馬市	原町区矢川原	2014	9	8	水田	740	2,280	3,020	700	2,270	2,970	
302	南相馬市	原町区高	2014	11	18	水田	170	450	620	170	450	620	
303	南相馬市	原町区馬場	2014	10	1	普通畑	650	2,100	2,750	630	2,100	2,730	
304	南相馬市	原町区片倉	2014	9	17	水田	560	1,670	2,230	530	1,660	2,190	
305	南相馬市	原町区片倉	2014	9	12	水田	640	1,820	2,460	610	1,810	2,420	
306	南相馬市	原町区江井	2014	9	24	水田	140	440	580	140	430	570	
307	南相馬市	小高区飯崎	2014	9	16	水田	380	1,220	1,600	360	1,220	1,580	
308	南相馬市	小高区飯崎	2014	9	11	水田	440	1,350	1,790	420	1,350	1,770	
309	南相馬市	小高区上根沢	2014	9	11	水田	350	1,160	1,510	330	1,160	1,490	
310	南相馬市	小高区泉沢	2014	9	16	水田	160	510	670	150	510	660	
311	南相馬市	小高区水谷	2014	9	8	水田	200	650	850	190	650	840	
312	南相馬市	小高区蛭沢	2014	9	8	水田	85	310	400	81	310	390	
313	南相馬市	小高区耳谷百目木	2014	9	11	水田	350	1,130	1,480	330	1,130	1,460	
315	広野町	上北迫	2014	9	18	水田	410	1,290	1,700	390	1,290	1,680	
316	広野町	上北迫	2014	9	8	水田	200	610	810	190	610	800	
317	広野町	上北迫	2014	9	25	水田	240	770	1,010	230	760	990	
318	広野町	下北迫	2014	10	9	普通畑	160	530	690	150	530	680	
319	広野町	上浅見川	2014	9	25	水田	350	1,030	1,380	330	1,030	1,360	
320	広野町	上浅見川	2014	9	25	水田	330	990	1,320	310	980	1,290	
321	広野町	上浅見川	2014	9	19	水田	120	370	490	120	370	490	
322	広野町	折木	2014	9	25	水田	200	570	770	190	570	760	
323	広野町	折木	2014	9	12	水田	150	460	610	150	460	610	
324	広野町	折木	2014	9	25	水田	310	980	1,290	300	980	1,280	
325	広野町	折木	2014	10	30	普通畑	220	660	880	220	660	880	
326	広野町	折木	2014	10	30	普通畑	150	490	640	150	490	640	
327	広野町	折木	2014	10	30	普通畑	200	660	860	200	660	860	
328	広野町	折木	2014	10	9	普通畑	220	700	920	220	700	920	
329	広野町	折木	2014	9	25	水田	180	540	720	180	540	720	
330	広野町	折木	2014	10	9	普通畑	100	350	450	100	350	450	
331	楡葉町	波倉	2014	12	5	水田	37	120	160	38	120	160	
332	楡葉町	上繁岡	2014	9	12	水田	530	1,580	2,110	500	1,570	2,070	
333	楡葉町	上繁岡	2014	12	5	水田	460	1,520	1,980	470	1,530	2,000	
334	楡葉町	上繁岡	2014	12	5	水田	760	2,470	3,230	780	2,480	3,260	
335	楡葉町	井出	2014	12	5	水田	390	1,300	1,690	400	1,300	1,700	
336	楡葉町	上小塙	2014	12	5	水田	470	1,540	2,010	490	1,550	2,040	
337	楡葉町	北田	2014	9	12	水田	240	740	980	230	740	970	
338	楡葉町	山田岡	2014	12	5	水田	140	450	590	140	460	600	
339	富岡町	下千里	2014	11	28	水田	3,910	12,200	16,100	3,990	12,200	16,200	
340	富岡町	原下	2014	11	18	水田	1,220	3,830	5,050	1,230	3,830	5,060	
341	川内村	上川内	2014	9	30	普通畑	110	350	460	110	340	450	
342	川内村	上川内	2014	9	30	普通畑	210	650	860	200	650	850	
343	川内村	下川内	2014	9	17	水田	390	1,070	1,460	380	1,070	1,450	
344	川内村	上川内	2014	9	30	普通畑	200	570	770	200	570	770	
345	川内村	上川内	2014	9	27	普通畑	160	510	670	160	500	660	
346	川内村	下川内	2014	11	14	水田	220	640	860	230	640	870	
347	川内村	上川内	2014	9	16	水田	100	320	420	95	320	420	

No ^{*3}	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{*2}			2014年11月7日を基準日			備考
										とした値 (Bq/kg) ^{*2}			
	市町村名	大字等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs 合計	Cs-134	Cs-137	Cs 合計	
348	川内村	上川内	2014	10	10	普通畑	150	450	600	140	450	590	
349	川内村	上川内	2014	9	27	普通畑	96	270	370	92	270	360	
350	川内村	上川内	2014	9	16	水田	87	270	360	83	270	350	
351	川内村	上川内	2014	9	16	水田	120	350	470	120	350	470	
352	川内村	上川内	2014	9	27	普通畑	110	330	440	100	320	420	
353	川内村	上川内	2014	9	27	普通畑	110	310	420	100	310	410	
354	川内村	上川内	2014	10	4	普通畑	140	450	590	130	440	570	
355	川内村	上川内	2014	9	17	水田	160	500	660	150	500	650	
356	川内村	下川内	2014	11	14	水田	330	1,050	1,380	330	1,050	1,380	
357	川内村	上川内	2014	9	17	水田	61	200	260	59	200	260	
358	川内村	下川内	2014	9	9	水田	270	770	1,040	260	760	1,020	
359	川内村	上川内	2014	9	16	水田	200	610	810	190	610	800	
360	川内村	下川内	2014	9	30	普通畑	96	320	420	93	320	410	
361	川内村	下川内	2014	9	16	水田	230	740	970	220	740	960	
362	川内村	下川内	2014	9	30	普通畑	240	750	990	230	740	970	
363	川内村	下川内	2014	10	21	普通畑	170	550	720	170	550	720	
364	川内村	下川内	2014	11	14	水田	210	680	890	210	680	890	
365	川内村	下川内	2014	9	30	普通畑	360	1,160	1,520	350	1,160	1,510	
366	川内村	下川内	2014	9	27	普通畑	170	540	710	160	540	700	
367	川内村	下川内	2014	9	16	水田	170	540	710	160	540	700	
368	川内村	下川内	2014	10	4	普通畑	190	580	770	180	580	760	
369	川内村	上川内	2014	9	17	水田	110	320	430	100	320	420	
370	川内村	下川内	2014	9	27	普通畑	380	1,180	1,560	370	1,180	1,550	
371	川内村	下川内	2014	9	16	水田	520	1,580	2,100	490	1,570	2,060	
372	川内村	上川内	2014	9	17	水田	100	300	400	96	300	400	
373	川内村	下川内	2014	10	21	普通畑	450	1,440	1,890	440	1,440	1,880	
374	川内村	下川内	2014	10	4	普通畑	210	670	880	200	670	870	
375	川内村	下川内	2014	9	9	水田	330	970	1,300	310	960	1,270	
376	大熊町	夫沢	2014	12	4	樹園地	22,800	72,000	94,800	23,300	72,200	95,500	
377	大熊町	下野上	2014	12	4	普通畑	6,170	19,600	25,800	6,320	19,700	26,000	
378	大熊町	熊	2014	11	28	水田	910	2,850	3,760	920	2,850	3,770	
379	大熊町	熊川	2014	12	4	水田	7,380	23,900	31,300	7,560	24,000	31,600	
380	大熊町	大川原	2014	9	18	水田	1,360	4,060	5,420	1,300	4,050	5,350	
381	双葉町	新山	2014	12	4	水田	1,550	5,220	6,770	1,590	5,230	6,820	
382	双葉町	細谷	2014	12	4	普通畑	2,590	9,210	11,800	2,650	9,230	11,900	
383	浪江町	手七郎	2014	11	28	水田	13,700	42,500	56,200	13,900	42,500	56,400	
384	浪江町	立野	2014	11	28	水田	2,700	9,280	12,000	2,760	9,290	12,100	
385	浪江町	幾世橋	2014	11	28	水田	300	950	1,250	310	950	1,260	
386	葛尾村	葛尾	2014	10	2	水田	630	1,950	2,580	610	1,950	2,560	
387	葛尾村	落合	2014	11	14	水田	85	280	370	85	280	370	
388	葛尾村	上野川	2014	11	14	水田	310	1,010	1,320	310	1,010	1,320	
389	葛尾村	野川	2014	10	23	水田	190	570	760	180	570	750	
390	新地町	小川	2014	11	11	水田	78	250	330	78	250	330	
391	新地町	今泉	2014	10	2	普通畑	96	310	410	93	310	400	
392	新地町	駒ヶ嶺藤見	2014	11	11	水田	45	150	200	45	150	200	
393	飯館村	佐須	2014	11	18	水田	2,040	6,380	8,420	2,060	6,390	8,450	
394	飯館村	飯樋	2014	11	18	普通畑	380	1,100	1,480	380	1,100	1,480	
395	いわき市	川前町	2014	11	18	草地	240	780	1,020	240	780	1,020	
396	いわき市	三和町	2014	11	17	水田	93	310	400	94	310	400	
397	いわき市	大久町	2014	9	22	水田	130	420	550	120	420	540	
398	いわき市	久ノ浜町	2014	11	11	水田	160	490	650	160	490	650	
399	いわき市	三和町	2014	10	30	普通畑	34	110	140	33	110	140	
400	いわき市	三和町	2014	11	17	普通畑	40	160	200	40	160	200	
401	いわき市	三和町	2014	11	21	普通畑	58	180	240	59	180	240	
402	いわき市	四倉町	2014	9	8	水田	110	320	430	100	320	420	
403	いわき市	四倉町	2014	11	13	普通畑	34	110	140	34	110	140	
404	いわき市	三和町	2014	9	22	水田	62	180	240	59	180	240	
405	いわき市	好間町	2014	9	19	水田	95	270	370	91	270	360	

No ^{※3}	採取地		採取日		現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2014年11月7日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考	
	市町村名	大字等	年	月		日	Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137		Cs合計
406	いわき市	平鎌田	2014	11	12	水田	200	630	830	200	630	830	
407	いわき市	好間町	2014	11	17	樹園地	77	230	310	78	230	310	
408	いわき市		2014	9	22	水田	95	260	360	91	260	350	
409	いわき市		2014	9	22	水田	190	540	730	180	540	720	
410	いわき市	常磐藤原町	2014	9	22	水田	70	230	300	67	230	300	
411	いわき市		2014	9	9	水田	87	280	370	83	280	360	
412	いわき市	山田町	2014	9	12	水田	59	170	230	56	170	230	
413	いわき市	田人町	2014	9	29	普通畑	48	150	200	46	150	200	
414	いわき市	渡辺町	2014	11	21	水田	46	160	210	47	160	210	
415	いわき市	泉町	2014	12	22	普通畑	27	91	120	28	91	120	
416	いわき市	勿来町	2014	11	18	草地	83	280	360	84	280	360	
417	いわき市	勿来町	2014	11	11	水田	54	190	240	54	190	240	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壤中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。




図1 試料採取位置の見取り図
○：採取位置




図2 第1回調査による放射性Cs濃度分布図
(2011年6月14日)




図3 第2回調査による放射性Cs濃度分布図
(2011年11月5日)




図4 第3回調査による放射性Cs濃度分布図
(2012年12月28日)




図5 第4回調査による放射性Cs濃度分布図
(2013年11月19日)




図6 第5回調査による放射性Cs濃度分布図
(2014年11月7日)

Data sets for radioactive cesium concentration from 2011 to 2014 in agricultural soil after the accident at the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant

Kazunori Kohyama^{*}, Yusuke Takata^{*}, Hiroshi Obara^{*}, Masaaki Saito^{***},
Satoru Ohkoshi^{***}, and Ichiro Taniyama^{**}

syonpusis

As a result of the accident at the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant on March 11, 2011, radioactive materials were released into the surrounding environment. To determine the degree and extent of contamination by radioactive materials, especially radioactive cesium (Cs), we have carried out the field survey in Fukushima prefecture and surrounding region. The field surveys were repeated every year to monitor the change of radioactive Cs concentration. The results of these survey were published at the web site of Ministry of agriculture, forestry and fisheries. For more convenient use, we make data sets of these surveys, including sampling sites, sampling date and concentration of ^{134}Cs , ^{137}Cs and total radioactive Cs from 2011 to 2014 (5 times survey).

^{*} National Institute for Agro-Environmental Sciences, Natural Resources Inventory Center

^{**} National Institute for Agro-Environmental Sciences, former Principal Research Coordinator

^{***} Fukushima Agricultural Technology Centre

付表1 岩手県の放射性セシウム濃度 (第2回調査)

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	盛岡市	2011	10	31	水田	76	87	160	76	87	160	
2	盛岡市	2011	10	31	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
3	盛岡市	2011	10	31	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
4	八幡平市	2011	11	2	水田	ND	11	—	ND	11	—	※1
5	八幡平市	2011	11	2	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
6	八幡平市	2011	11	2	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
7	雫石町	2011	10	31	水田	ND	25	—	ND	25	—	※1
8	葛巻町	2011	11	2	普通畑	24	36	60	24	36	60	
9	岩手町	2011	11	2	水田	29	61	90	29	61	90	
10	滝沢村	2011	10	31	水田	65	110	180	65	110	180	
11	滝沢村	2011	10	31	水田	25	50	75	25	50	75	
12	紫波町	2011	10	31	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
13	矢巾町	2011	10	31	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
14	花巻市	2011	11	11	水田	27	46	73	27	46	73	
15	花巻市	2011	11	11	水田	ND	16	—	ND	16	—	※1
16	花巻市	2011	11	11	水田	ND	17	—	ND	17	—	※1
17	花巻市	2011	11	11	水田	16	29	45	16	29	45	
18	北上市	2011	11	21	水田	11	21	32	11	21	32	
19	北上市	2011	11	22	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
20	北上市	2011	11	21	水田	13	19	32	13	19	32	
21	北上市	2011	11	21	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
22	北上市	2011	11	21	水田	20	23	43	20	23	43	
23	北上市	2011	11	21	水田	18	27	45	18	27	45	
24	北上市	2011	11	21	水田	19	31	50	19	31	50	
25	北上市	2011	11	22	水田	16	17	33	16	17	33	
26	北上市	2011	11	22	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
27	北上市	2011	11	21	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
28	北上市	2011	11	21	水田	16	25	41	16	25	41	
29	北上市	2011	11	21	水田	28	38	66	28	38	66	
30	北上市	2011	11	21	水田	23	35	58	23	35	58	
31	遠野市	2011	11	16	水田	13	25	38	13	25	38	
32	遠野市	2011	11	15	水田	ND	35	—	ND	35	—	※1
33	遠野市	2011	11	16	水田	21	34	55	21	34	55	
34	遠野市	2011	11	15	水田	15	39	54	15	39	54	
35	遠野市	2011	11	16	水田	ND	35	—	ND	35	—	※1
36	遠野市	2011	11	15	水田	34	61	95	34	61	95	
37	遠野市	2011	11	15	水田	19	32	51	19	32	51	
38	遠野市	2011	11	16	普通畑	34	54	88	34	54	88	
39	遠野市	2011	11	15	普通畑	21	29	50	21	29	50	
40	遠野市	2011	11	15	水田	24	44	68	24	44	68	
41	遠野市	2011	11	15	水田	ND	35	—	ND	35	—	※1
42	遠野市	2011	11	15	水田	25	32	57	25	32	57	
43	遠野市	2011	11	16	水田	37	55	92	37	55	92	
44	遠野市	2011	11	15	普通畑	26	33	59	26	33	59	
45	一関市	2011	11	15	水田	81	100	180	82	100	180	
46	一関市	2011	11	15	水田	59	63	120	60	63	120	
47	一関市	2011	11	15	水田	170	200	370	180	200	380	
48	一関市	2011	11	17	水田	130	160	280	130	160	290	
49	一関市	2011	11	15	普通畑	120	170	290	120	170	290	
50	一関市	2011	11	15	水田	120	160	280	120	160	280	
51	一関市	2011	11	17	普通畑	110	170	280	110	170	280	
52	一関市	2011	11	16	水田	100	130	230	100	130	230	
53	一関市	2011	11	17	水田	130	210	340	130	210	340	
54	一関市	2011	11	17	水田	75	110	190	76	110	190	
55	一関市	2011	11	10	水田	150	200	360	150	200	360	
56	一関市	2011	11	10	水田	120	170	280	120	170	280	
57	一関市	2011	11	15	水田	86	110	200	87	110	200	

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
58	一関市	2011	11	17	水田	190	290	480	190	290	480	
59	一関市	2011	11	18	普通畑	160	200	360	170	200	360	
60	一関市	2011	11	18	水田	180	220	400	180	220	400	
61	一関市	2011	11	16	水田	120	170	280	120	170	280	
62	一関市	2011	11	18	水田	210	290	490	210	290	500	
63	一関市	2011	11	16	普通畑	170	230	400	170	230	400	
64	一関市	2011	11	17	水田	200	260	460	200	260	460	
65	一関市	2011	11	10	水田	140	180	320	140	180	320	
66	一関市	2011	11	16	水田	260	370	620	260	370	630	
67	一関市	2011	11	10	水田	350	410	760	350	410	760	
68	一関市	2011	11	18	水田	170	200	370	170	200	370	
69	一関市	2011	11	10	水田	140	200	340	150	200	350	
70	一関市	2011	11	16	水田	240	320	560	240	320	560	
71	一関市	2011	11	18	水田	180	210	390	180	210	400	
72	一関市	2011	11	24	水田	130	140	270	130	140	270	
73	一関市	2011	11	18	水田	120	170	290	120	170	290	
74	一関市	2011	11	22	水田	150	220	370	160	220	370	
75	一関市	2011	11	10	水田	200	260	460	210	260	460	
76	一関市	2011	11	22	水田	300	350	650	310	350	650	
77	一関市	2011	11	24	水田	160	200	360	170	200	360	
78	一関市	2011	11	24	水田	140	180	320	140	180	320	
79	一関市	2011	11	24	水田	150	180	330	150	180	330	
80	一関市	2011	11	24	水田	110	150	260	110	150	260	
81	一関市	2011	11	22	水田	120	190	310	130	190	310	
82	一関市	2011	11	22	水田	60	83	140	61	83	140	
83	一関市	2011	11	24	水田	150	190	330	150	190	340	
84	一関市	2011	11	24	水田	170	220	390	180	220	400	
85	奥州市	2011	11	24	水田	33	45	78	34	45	79	
86	奥州市	2011	11	24	水田	ND	28	－	ND	28	－	※1
87	奥州市	2011	11	24	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
88	奥州市	2011	11	24	水田	18	46	64	18	46	64	
89	奥州市	2011	11	24	水田	17	24	41	17	24	41	
90	奥州市	2011	11	24	水田	30	54	84	31	54	85	
91	奥州市	2011	11	24	水田	34	42	76	35	42	77	
92	奥州市	2011	11	25	水田	40	66	110	41	66	110	
93	奥州市	2011	11	25	水田	51	77	130	52	77	130	
94	奥州市	2011	11	10	水田	73	93	170	73	93	170	
95	奥州市	2011	11	18	水田	55	78	130	56	78	130	
96	奥州市	2011	11	25	水田	93	130	230	95	130	230	
97	奥州市	2011	11	10	水田	130	200	320	130	200	320	
98	奥州市	2011	11	10	水田	95	160	250	95	160	250	
99	奥州市	2011	11	10	水田	180	250	420	180	250	420	
100	奥州市	2011	11	18	水田	19	35	54	19	35	54	
101	奥州市	2011	11	10	水田	100	140	250	100	140	250	
102	奥州市	2011	11	18	水田	69	91	160	70	91	160	
103	奥州市	2011	11	10	水田	90	130	220	90	130	220	
104	奥州市	2011	11	18	水田	ND	19	－	ND	19	－	※1
105	奥州市	2011	11	10	水田	63	110	170	63	110	170	
106	奥州市	2011	11	25	水田	98	110	200	100	110	210	
107	奥州市	2011	11	25	水田	110	140	250	110	140	250	
108	奥州市	2011	11	25	水田	200	240	440	200	240	440	
109	奥州市	2011	11	18	水田	170	210	380	170	210	380	
110	奥州市	2011	11	25	水田	200	220	420	200	220	420	
111	奥州市	2011	11	18	水田	120	180	300	120	180	300	
112	奥州市	2011	11	18	水田	160	190	350	160	190	350	
113	西和賀町	2011	11	11	水田	10	15	25	10	15	25	
114	西和賀町	2011	11	11	水田	ND	20	－	ND	20	－	※1

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
115	金ケ崎町	2011	11	15	水田	36	45	81	36	45	81	
116	金ケ崎町	2011	11	15	水田	30	46	76	30	46	76	
117	金ケ崎町	2011	11	15	水田	28	55	83	28	55	83	
118	金ケ崎町	2011	11	15	水田	56	68	120	57	68	130	
119	金ケ崎町	2011	11	15	水田	58	64	120	59	64	120	
120	平泉町	2011	11	16	水田	74	120	190	75	120	190	
121	平泉町	2011	11	16	水田	160	220	370	160	220	380	
122	平泉町	2011	11	16	普通畑	110	130	250	110	130	250	
123	宮古市	2011	11	1	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
124	宮古市	2011	11	1	水田	ND	17	—	ND	17	—	※1
125	宮古市	2011	11	1	水田	ND	14	—	ND	14	—	※1
126	宮古市	2011	11	1	水田	ND	19	—	ND	19	—	※1
127	大船渡市	2011	11	7	水田	50	60	110	50	60	110	
128	大船渡市	2011	11	7	水田	77	110	180	77	110	180	
129	大船渡市	2011	11	7	水田	40	61	100	40	61	100	
130	大船渡市	2011	11	7	水田	53	73	130	53	73	130	
131	大船渡市	2011	11	7	普通畑	68	82	150	68	82	150	
132	陸前高田市	2011	11	8	水田	62	74	140	62	74	140	
133	陸前高田市	2011	11	8	水田	100	150	250	100	150	250	
134	陸前高田市	2011	11	8	普通畑	120	150	260	120	150	260	
135	陸前高田市	2011	11	8	水田	49	66	120	49	66	120	
136	陸前高田市	2011	11	8	水田	21	28	49	21	28	49	
137	釜石市	2011	11	9	水田	30	60	90	30	60	90	
138	釜石市	2011	11	9	水田	51	85	140	51	85	140	
139	住田町	2011	11	8	水田	39	59	98	39	59	98	
140	住田町	2011	11	8	普通畑	26	43	69	26	43	69	
141	住田町	2011	11	8	水田	69	110	180	69	110	180	
142	大槌町	2011	11	9	水田	24	40	64	24	40	64	
143	大槌町	2011	11	9	水田	23	29	52	23	29	52	
144	山田町	2011	11	1	水田	17	29	46	17	29	46	
145	岩泉町	2011	11	1	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
146	田野畑村	2011	11	1	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
147	久慈市	2011	11	4	水田	ND	15	—	ND	15	—	※1
148	久慈市	2011	11	4	水田	ND	16	—	ND	16	—	※1
149	二戸市	2011	10	31	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
150	二戸市	2011	10	31	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
151	二戸市	2011	10	31	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
152	普代村	2011	11	4	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
153	軽米町	2011	11	9	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
154	軽米町	2011	11	9	水田	ND	14	—	ND	14	—	※1
155	野田村	2011	11	4	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
156	九戸村	2011	11	9	水田	ND	19	—	ND	19	—	※1
157	洋野町	2011	11	4	水田	ND	16	—	ND	16	—	※1
158	洋野町	2011	11	1	水田	15	22	37	15	22	37	
159	一戸町	2011	11	1	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
160	一戸町	2011	11	1	水田	20	34	54	20	34	54	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は—とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表2 宮城県の放射性セシウム濃度（第1回調査）

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年6月14日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	白石市	2011	7	21	普通畑	320	370	690	330	370	700	
2	白石市	2011	7	21	普通畑	910	1,020	1,930	950	1,020	1,970	
3	角田市	2011	7	21	普通畑	380	400	780	390	400	790	
4	角田市	2011	7	21	普通畑	310	330	640	320	340	660	
5	蔵王町	2011	7	22	普通畑	74	80	150	77	80	160	
6	蔵王町	2011	7	22	樹園地	120	140	260	130	140	270	
7	七ヶ宿町	2011	7	21	樹園地	140	140	280	150	140	290	
8	七ヶ宿町	2011	7	21	普通畑	160	170	330	170	180	350	
9	大河原町	2011	7	22	普通畑	140	140	280	140	140	280	
10	村田町	2011	7	22	普通畑	130	130	260	140	140	280	
11	柴田町	2011	7	22	普通畑	200	230	430	200	230	430	
12	川崎町	2011	7	22	普通畑	99	110	210	100	110	210	
13	丸森町	2011	7	21	普通畑	410	420	830	430	420	850	
14	丸森町	2011	7	21	普通畑	1,030	1,150	2,180	1,060	1,160	2,220	
15	仙台市泉区	2011	7	19	普通畑	53	74	130	55	74	130	
16	仙台市宮城野区	2011	7	19	普通畑	40	45	85	42	45	87	
17	仙台市青葉区	2011	7	19	普通畑	51	67	120	53	67	120	
18	仙台市若林区	2011	7	19	普通畑	79	99	180	82	99	180	
19	仙台市太白区	2011	7	19	普通畑	85	86	170	88	87	180	
20	名取市	2011	7	15	普通畑	140	150	290	140	150	290	
21	名取市	2011	7	15	普通畑	76	95	170	78	95	170	
22	多賀城市	2011	7	15	普通畑	75	110	190	77	110	190	
23	岩沼市	2011	7	15	普通畑	190	230	420	200	230	430	
24	亘理町	2011	7	15	普通畑	100	130	230	100	130	230	
25	山元町	2011	7	15	普通畑	260	300	560	270	300	570	
26	山元町	2011	7	15	普通畑	350	430	780	360	430	790	
27	松島町	2011	7	15	普通畑	38	42	80	39	43	82	
28	七ヶ浜町	2011	7	15	普通畑	94	120	210	96	120	220	
29	利府町	2011	7	15	普通畑	45	67	110	46	67	110	
30	大和町	2011	7	15	普通畑	88	120	210	90	120	210	
31	大郷町	2011	7	15	普通畑	42	66	110	43	66	110	
32	富谷町	2011	7	15	普通畑	30	54	84	30	54	84	
33	大衡村	2011	7	15	普通畑	52	83	140	54	83	140	
34	大崎市	2011	7	19	普通畑	ND	24	ND	ND	24	ND	※1
35	大崎市	2011	7	19	普通畑	68	71	140	71	71	140	
36	大崎市	2011	7	20	普通畑	59	62	120	61	62	120	
37	色麻町	2011	7	19	普通畑	30	26	56	31	26	57	
38	加美町	2011	7	19	普通畑	60	60	120	62	60	120	
39	涌谷町	2011	7	20	普通畑	35	61	96	36	61	97	
40	美里町	2011	7	20	普通畑	21	47	68	22	47	69	
41	栗原市	2011	7	20	普通畑	85	92	180	88	92	180	
42	栗原市	2011	7	20	普通畑	190	240	430	190	240	430	
43	栗原市	2011	7	20	普通畑	75	75	150	77	75	150	
44	登米市	2011	7	21	普通畑	58	71	130	60	71	130	
45	石巻市	2011	7	21	普通畑	35	57	92	36	57	93	
46	石巻市	2011	7	21	普通畑	36	58	94	38	58	96	
47	東松島市	2011	7	21	普通畑	24	36	60	25	36	61	
48	女川町	2011	7	21	普通畑	19	38	57	20	38	58	
49	気仙沼市	2011	7	21	普通畑	93	110	200	96	110	210	
50	気仙沼市	2011	7	21	普通畑	48	79	130	50	79	130	
51	南三陸町	2011	7	21	普通畑	95	130	230	98	130	230	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表3 宮城県の放射性セシウム濃度 (第2回調査)

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	白石市	2011	12	2	水田	210	290	500	220	290	510	
2	白石市	2011	12	2	水田	160	180	340	170	180	340	
3	白石市	2011	12	2	水田	170	210	380	180	210	390	
4	白石市	2011	12	2	水田	180	260	440	190	260	450	
5	白石市	2011	12	2	水田	390	480	860	400	480	880	
6	白石市	2011	12	2	水田	370	490	860	380	500	870	
7	角田市	2011	11	28	水田	270	410	680	270	410	690	
8	角田市	2011	11	28	水田	330	410	740	330	410	750	
9	角田市	2011	11	28	水田	200	270	470	200	270	470	
10	角田市	2011	11	28	水田	350	440	790	360	440	800	
11	角田市	2011	11	28	水田	190	240	430	200	240	440	
12	角田市	2011	11	28	水田	190	210	400	200	210	400	
13	蔵王町	2011	11	28	水田	110	120	220	110	120	230	
14	七ヶ宿町	2011	11	29	草地	ND	36	—	ND	36	—	※1
15	七ヶ宿町	2011	11	29	普通畑	130	160	290	130	160	290	
16	七ヶ宿町	2011	11	29	水田	140	170	300	140	170	310	
17	七ヶ宿町	2011	11	29	草地	69	130	200	71	130	200	
18	七ヶ宿町	2011	11	29	水田	180	270	450	190	270	450	
19	七ヶ宿町	2011	11	29	普通畑	270	380	650	280	380	660	
20	大河原町	2011	12	5	転換畑	180	220	400	180	220	400	
21	村田町	2011	12	5	転換畑	200	260	470	210	270	480	
22	村田町	2011	12	5	普通畑	63	96	160	65	96	160	
23	柴田町	2011	12	5	水田	150	190	340	150	190	340	
24	柴田町	2011	12	5	水田	190	270	460	200	270	470	
25	川崎町	2011	12	5	水田	120	150	270	130	150	280	
26	川崎町	2011	12	5	水田	ND	33	—	ND	33	—	※1
27	丸森町	2011	12	1	普通畑	410	500	910	420	500	920	
28	丸森町	2011	12	1	水田	480	630	1,100	490	630	1,110	
29	丸森町	2011	12	1	水田	420	550	960	430	550	980	
30	丸森町	2011	11	30	水田	480	710	1,200	500	710	1,210	
31	丸森町	2011	12	1	普通畑	500	630	1,120	510	630	1,130	
32	丸森町	2011	12	1	転換畑	320	420	740	330	420	750	
33	丸森町	2011	12	1	水田	230	320	550	240	320	560	
34	丸森町	2011	11	30	草地	110	160	260	110	160	270	
35	丸森町	2011	12	1	草地	740	1,050	1,790	750	1,050	1,810	
36	丸森町	2011	12	1	水田	440	650	1,080	450	650	1,090	
37	丸森町	2011	12	1	水田	1,170	1,540	2,710	1,200	1,540	2,740	
38	仙台市青葉区	2011	12	12	普通畑	38	47	85	39	47	86	
39	名取市	2011	12	6	水田	84	110	190	86	110	190	
40	名取市	2011	12	6	水田	100	160	260	110	160	270	
41	名取市	2011	12	6	水田	79	99	180	81	99	180	
42	名取市	2011	12	6	水田	210	280	490	210	280	500	
43	多賀城市	2011	12	12	普通畑	50	82	130	52	82	130	
44	岩沼市	2011	12	6	水田	110	140	250	110	140	250	
45	岩沼市	2011	12	6	水田	100	150	250	100	150	260	
46	岩沼市	2011	12	6	水田	63	86	150	65	86	150	
47	岩沼市	2011	12	6	水田	98	130	220	100	130	230	
48	岩沼市	2011	12	6	水田	150	210	360	150	210	370	
49	亶理町	2011	12	6	水田	97	160	250	100	160	260	
50	亶理町	2011	12	6	水田	310	440	750	320	450	760	
51	亶理町	2011	12	7	水田	220	310	520	220	310	530	
52	亶理町	2011	12	7	転換畑	260	360	610	260	360	620	
53	亶理町	2011	12	7	水田	32	37	69	33	37	70	
54	山元町	2011	12	7	水田	310	360	670	320	360	680	
55	山元町	2011	12	7	水田	150	230	380	150	230	380	
56	山元町	2011	12	7	水田	140	230	370	140	230	370	
57	山元町	2011	12	7	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
58	山元町	2011	12	7	水田	45	61	110	46	61	110	
59	山元町	2011	12	7	水田	140	200	340	150	200	340	
60	松島町	2011	12	12	普通畑	45	88	130	47	88	140	
61	七ヶ浜町	2011	12	12	普通畑	66	85	150	68	85	150	
62	利府町	2011	12	12	普通畑	55	88	140	57	88	150	
63	大和町	2011	12	13	転換畑	36	51	87	37	51	88	
64	大郷町	2011	12	13	普通畑	25	47	72	26	47	73	
65	富谷町	2011	12	13	普通畑	27	41	68	28	41	69	
66	大衡村	2011	12	13	転換畑	36	65	100	37	65	100	
67	大崎市	2011	12	7	水田	120	160	290	130	160	290	
68	大崎市	2011	12	7	水田	75	83	160	77	83	160	
69	大崎市	2011	12	1	水田	100	150	250	100	150	250	
70	大崎市	2011	12	7	水田	57	74	130	59	74	130	
71	大崎市	2011	12	7	水田	43	64	110	44	64	110	
72	大崎市	2011	12	1	水田	33	55	88	34	55	89	
73	大崎市	2011	12	1	水田	25	33	58	26	33	59	
74	色麻町	2011	12	9	水田	31	58	89	32	58	90	
75	加美町	2011	12	9	水田	56	87	140	58	87	150	
76	加美町	2011	12	9	水田	18	28	46	19	28	47	
77	加美町	2011	12	9	水田	46	74	120	47	74	120	
78	涌谷町	2011	12	1	水田	33	47	80	34	47	81	
79	美里町	2011	12	1	水田	59	78	140	60	78	140	
80	美里町	2011	12	1	普通畑	30	36	66	31	36	67	
81	栗原市	2011	11	28	普通畑	47	76	120	48	76	120	
82	栗原市	2011	11	28	水田	190	240	430	190	240	430	
83	栗原市	2011	11	28	草地	72	100	170	74	100	180	
84	栗原市	2011	11	29	水田	210	240	450	220	240	460	
85	栗原市	2011	11	28	水田	190	250	440	200	250	440	
86	栗原市	2011	11	29	水田	240	320	560	250	320	570	
87	栗原市	2011	11	29	水田	110	150	260	110	150	260	
88	栗原市	2011	11	29	水田	74	96	170	76	96	170	
89	栗原市	2011	11	28	水田	190	240	420	190	240	430	
90	栗原市	2011	11	29	水田	73	110	180	75	110	180	
91	栗原市	2011	11	28	水田	54	77	130	55	77	130	
92	栗原市	2011	11	28	水田	71	110	180	73	110	180	
93	栗原市	2011	11	29	水田	51	62	110	52	62	110	
94	栗原市	2011	11	29	水田	38	60	98	39	60	99	
95	栗原市	2011	11	29	水田	47	76	120	48	76	120	
96	登米市	2011	12	8	水田	26	37	63	27	37	64	
97	登米市	2011	12	8	水田	73	99	170	75	99	170	
98	登米市	2011	12	8	水田	53	80	130	55	80	140	
99	登米市	2011	12	8	水田	68	94	160	70	94	160	
100	登米市	2011	12	8	水田	52	80	130	54	80	130	
101	登米市	2011	12	8	水田	54	87	140	56	87	140	
102	登米市	2011	12	8	水田	33	45	78	34	45	79	
103	石巻市	2011	12	5	水田	30	44	74	31	44	75	
104	石巻市	2011	12	5	水田	34	41	75	35	41	76	
105	石巻市	2011	12	5	水田	33	45	78	34	45	79	
106	石巻市	2011	12	5	水田	21	40	61	22	40	62	
107	石巻市	2011	12	6	水田	30	41	71	31	41	72	
108	石巻市	2011	12	5	水田	21	31	52	22	31	53	
109	石巻市	2011	12	5	水田	25	40	65	26	40	66	
110	石巻市	2011	12	6	水田	42	59	100	43	59	100	
111	石巻市	2011	12	6	水田	27	40	67	28	40	68	
112	石巻市	2011	12	5	水田	31	38	69	32	38	70	
113	石巻市	2011	12	5	水田	28	35	63	29	35	64	
114	石巻市	2011	12	6	水田	76	110	190	78	110	190	

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
115	東松島市	2011	12	6	水田	42	73	120	43	73	120	
116	東松島市	2011	12	6	水田	51	77	130	52	77	130	
117	女川町	2011	12	6	普通畑	55	83	140	57	83	140	
118	気仙沼市	2011	12	2	水田	51	66	120	52	66	120	
119	気仙沼市	2011	12	2	水田	90	100	190	92	100	190	
120	気仙沼市	2011	12	2	水田	43	66	110	44	66	110	
121	南三陸町	2011	12	2	水田	38	67	110	39	67	110	
122	南三陸町	2011	12	2	水田	79	110	190	81	110	190	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壤中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表4 宮城県の放射性セシウム濃度（第3回調査）

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2012年12月28日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	白石市	2012	10	3	水田	160	310	470	150	310	460	
2	白石市	2012	8	22	普通畑	110	160	270	94	160	260	
3	白石市	2012	9	25	水田	510	850	1,360	460	850	1,310	
4	白石市	2012	9	25	水田	470	780	1,250	430	780	1,210	
5	角田市	2012	9	13	水田	330	540	870	300	530	830	
6	角田市	2012	9	13	水田	270	460	730	240	460	700	
7	七ヶ宿町	2012	9	25	水田	150	250	400	140	240	380	
8	柴田町	2012	9	13	水田	90	140	230	82	140	220	
9	丸森町	2012	8	22	普通畑	180	420	600	160	420	580	
10	丸森町	2012	10	15	水田	170	310	480	160	310	460	
11	丸森町	2012	9	26	普通畑	340	550	890	310	550	860	
12	仙台市泉区	2012	9	13	水田	25	50	75	23	50	72	
13	名取市	2012	9	27	普通畑	55	94	150	51	93	140	
14	亘理町	2012	10	15	水田	250	420	670	240	410	650	
15	山元町	2012	10	26	普通畑	190	330	520	180	330	510	
16	大和町	2012	9	13	水田	36	75	110	33	75	110	
17	大崎市	2012	9	30	水田	95	150	250	88	150	240	
18	大崎市	2012	9	30	水田	32	76	110	29	76	110	
19	色麻町	2012	9	13	水田	30	57	87	27	57	84	
20	美里町	2012	10	2	水田	34	130	160	31	130	160	
21	栗原市	2012	9	14	水田	230	400	630	200	390	600	
22	栗原市	2012	9	14	水田	250	540	790	230	540	770	
23	栗原市	2012	9	14	水田	180	350	530	170	350	520	
24	栗原市	2012	9	13	水田	60	100	160	54	100	160	
25	栗原市	2012	8	24	普通畑	35	79	110	31	78	110	
26	登米市	2012	9	14	水田	61	120	180	55	120	180	
27	登米市	2012	9	14	水田	32	45	77	29	45	74	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壤中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表5 山形県の放射性セシウム濃度（第2回調査）

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs 合計	Cs-134	Cs-137	Cs 合計	
1	山形市	2011	10	18	樹園地	31	42	73	30	42	72	
2	山形市	2011	10	20	水田	110	140	250	110	140	250	
3	山形市	2011	10	20	普通畑	26	37	63	26	37	63	
4	寒河江市	2011	10	12	水田	32	43	75	31	43	74	
5	寒河江市	2011	10	12	水田	53	84	140	52	84	140	
6	上山市	2011	10	26	普通畑	47	74	120	47	74	120	
7	上山市	2011	10	18	樹園地	52	75	130	51	75	130	
8	村山市	2011	10	7	樹園地	28	50	78	27	50	77	
9	村山市	2011	10	26	水田	86	110	190	85	110	190	
10	天童市	2011	10	18	樹園地	96	120	210	94	120	210	
11	天童市	2011	10	18	普通畑	79	100	180	78	100	180	
12	天童市	2011	10	18	水田	51	79	130	50	79	130	
13	天童市	2011	10	18	樹園地	71	96	170	70	96	170	
14	東根市	2011	10	7	水田	51	82	130	50	82	130	
15	東根市	2011	10	26	樹園地	58	84	140	57	84	140	
16	尾花沢市	2011	10	26	水田	25	33	58	25	33	58	
17	尾花沢市	2011	10	7	普通畑	ND	13	－	ND	13	－	※1
18	尾花沢市	2011	10	7	水田	54	92	150	53	92	150	
19	山辺町	2011	10	26	水田	57	77	130	56	77	130	
20	中山町	2011	10	26	水田	97	170	270	96	170	270	
21	河北町	2011	10	12	水田	58	80	140	57	80	140	
22	河北町	2011	10	12	樹園地	69	100	170	67	100	170	
23	西川町	2011	10	12	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
24	朝日町	2011	10	12	樹園地	ND	23	－	ND	23	－	※1
25	大江町	2011	10	12	樹園地	ND	20	－	ND	20	－	※1
26	大石田町	2011	10	7	水田	ND	24	－	ND	24	－	※1
27	大石田町	2011	10	7	水田	42	64	110	41	64	110	
28	新庄市	2011	10	11	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
29	金山町	2011	10	11	普通畑	ND	23	－	ND	23	－	※1
30	最上町	2011	10	31	普通畑	77	130	210	77	130	210	
31	舟形町	2011	11	2	水田	ND	34	－	ND	34	－	※1
32	真室川町	2011	10	11	水田	ND	21	－	ND	21	－	※1
33	大蔵村	2011	11	2	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
34	鮭川村	2011	10	11	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
35	戸沢村	2011	11	2	水田	ND	40	－	ND	40	－	※1
36	米沢市	2011	10	20	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
37	米沢市	2011	10	20	水田	ND	31	－	ND	31	－	※1
38	長井市	2011	10	13	水田	19	37	56	19	37	56	
39	長井市	2011	10	13	水田	13	19	32	13	19	32	
40	長井市	2011	10	13	普通畑	22	25	47	22	25	47	
41	長井市	2011	10	13	水田	14	27	41	14	27	41	
42	南陽市	2011	10	20	樹園地	110	130	230	100	130	230	
43	南陽市	2011	10	26	樹園地	51	69	120	51	69	120	
44	南陽市	2011	10	26	水田	ND	20	－	ND	20	－	※1
45	南陽市	2011	10	26	水田	33	61	94	33	61	94	
46	高島町	2011	10	20	水田	51	73	120	50	73	120	
47	高島町	2011	10	20	水田	ND	29	－	ND	29	－	※1
48	高島町	2011	10	20	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
49	川西町	2011	10	20	水田	19	25	44	19	25	44	
50	川西町	2011	10	20	水田	ND	38	－	ND	38	－	※1
51	小国町	2011	11	1	水田	ND	16	－	ND	16	－	※1
52	白鷹町	2011	10	13	樹園地	ND	25	－	ND	25	－	※1
53	白鷹町	2011	10	13	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
54	飯豊町	2011	10	13	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
55	飯豊町	2011	10	13	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
56	鶴岡市	2011	10	24	水田	ND	27	－	ND	27	－	※1
57	鶴岡市	2011	10	25	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
58	鶴岡市	2011	10	25	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
59	酒田市	2011	10	24	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
60	酒田市	2011	10	24	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
61	三川町	2011	10	24	水田	ND	24	－	ND	24	－	※1
62	庄内町	2011	10	25	水田	ND	21	－	ND	21	－	※1
63	遊佐町	2011	10	24	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表6 茨城県の放射性セシウム濃度（第1回調査）

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年6月14日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	日立市	2011	7	13	普通畑	200	210	410	210	210	420	
2	常陸太田市	2011	7	13	樹園地	83	120	200	86	120	210	
3	高萩市	2011	7	13	普通畑	100	140	240	110	140	250	
4	北茨城市	2011	7	13	樹園地	100	110	210	110	110	220	
5	ひたちなか市	2011	7	12	普通畑	93	140	230	95	140	240	
6	常陸大宮市	2011	7	14	普通畑	34	67	100	35	67	100	
7	那珂市	2011	7	12	普通畑	39	58	97	40	58	98	
8	東海村	2011	7	12	普通畑	140	140	280	150	140	290	
9	大子町	2011	7	1	普通畑	22	29	51	22	29	51	
10	水戸市	2011	7	13	普通畑	71	77	150	73	77	150	
11	笠間市	2011	7	12	普通畑	ND	36	－	ND	36	－	※1
12	小美玉市	2011	7	15	普通畑	70	96	170	72	96	170	
13	茨城町	2011	7	5	普通畑	63	97	160	64	98	160	
14	大洗町	2011	7	12	普通畑	100	150	250	110	150	260	
15	城里町	2011	7	12	普通畑	64	120	180	65	120	190	
16	鹿嶋市	2011	7	11	普通畑	250	280	530	250	280	530	
17	潮来市	2011	7	11	普通畑	110	150	260	110	150	260	
18	神栖市	2011	7	11	普通畑	29	36	65	29	36	65	
19	行方市	2011	7	11	普通畑	100	130	230	100	130	230	
20	鉾田市	2011	7	11	普通畑	160	170	330	160	170	330	
21	土浦市	2011	7	13	普通畑	85	110	200	88	120	210	
22	石岡市	2011	7	13	普通畑	140	190	330	150	190	340	
23	龍ヶ崎市	2011	7	11	普通畑	270	300	570	280	300	580	
24	取手市	2011	7	14	普通畑	200	270	470	210	270	480	
25	牛久市	2011	7	13	普通畑	200	210	410	200	210	410	
26	つくば市	2011	7	12	普通畑	60	87	150	61	88	150	
27	守谷市	2011	7	14	普通畑	210	310	520	220	310	530	
28	稲敷市	2011	7	13	樹園地	42	57	99	43	57	100	
29	かすみがうら市	2011	7	13	普通畑	260	330	590	270	340	610	
30	つくばみらい市	2011	7	12	普通畑	200	230	430	200	230	430	
31	美浦村	2011	7	11	普通畑	140	170	310	140	170	310	
32	阿見町	2011	7	11	普通畑	250	290	540	260	290	550	
33	河内町	2011	7	11	普通畑	100	95	200	110	95	210	
34	利根町	2011	7	12	普通畑	290	350	640	300	350	650	
35	古河市	2011	7	13	普通畑	28	63	91	29	63	92	
36	結城市	2011	7	11	普通畑	22	26	48	22	26	48	
37	下妻市	2011	7	15	樹園地	41	65	110	42	65	110	

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年6月14日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
38	常総市	2011	7	11	普通畑	30	63	93	31	63	94	
39	筑西市	2011	7	14	樹園地	36	38	74	37	38	75	
40	板東市	2011	7	13	普通畑	39	46	85	40	46	86	
41	桜川市	2011	7	14	普通畑	ND	28	－	ND	28	－	※1
42	八千代町	2011	7	11	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
43	五霞町	2011	7	13	普通畑	62	91	150	63	91	150	
44	境町	2011	7	13	普通畑	39	51	90	40	51	91	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表7 茨城県の放射性セシウム濃度（第2回調査）

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	日立市	2011	12	6	普通畑	150	190	340	160	190	350	
2	日立市	2011	12	6	水田	40	69	110	41	69	110	
3	日立市	2011	12	6	普通畑	55	88	140	57	88	150	
4	常陸太田市	2011	12	8	普通畑	30	61	91	31	61	92	
5	常陸太田市	2011	12	8	普通畑	24	26	50	25	26	51	
6	常陸太田市	2011	12	8	水田	51	68	120	53	68	120	
7	高萩市	2011	12	6	水田	160	230	390	170	230	390	
8	高萩市	2011	12	6	普通畑	89	130	220	92	130	220	
9	高萩市	2011	12	6	普通畑	180	230	400	180	230	410	
10	北茨城市	2011	12	5	普通畑	89	130	220	91	130	220	
11	北茨城市	2011	12	5	普通畑	150	190	340	150	190	340	
12	北茨城市	2011	12	5	水田	160	250	410	170	250	410	
13	ひたちなか市	2011	12	20	普通畑	83	120	200	87	120	200	
14	ひたちなか市	2011	12	20	普通畑	130	180	320	140	180	320	
15	ひたちなか市	2011	12	20	水田	130	190	310	130	190	320	
16	常陸大宮市	2011	12	7	普通畑	40	73	110	41	73	110	
17	常陸大宮市	2011	12	7	水田	29	36	65	30	36	66	
18	常陸大宮市	2011	12	7	普通畑	52	78	130	54	78	130	
19	那珂市	2011	12	19	普通畑	54	85	140	56	85	140	
20	那珂市	2011	12	19	普通畑	37	55	92	39	55	94	
21	那珂市	2011	12	19	水田	80	130	210	83	130	220	
22	東海村	2011	12	19	普通畑	110	160	260	110	160	270	
23	東海村	2011	12	19	普通畑	58	95	150	60	95	160	
24	東海村	2011	12	19	水田	83	140	230	86	140	230	
25	大子町	2011	12	7	普通畑	18	33	51	19	33	52	
26	大子町	2011	12	7	水田	75	100	180	77	100	180	
27	大子町	2011	12	7	普通畑	56	63	120	58	63	120	
28	水戸市	2011	12	20	水田	92	120	220	96	120	220	
29	水戸市	2011	12	20	普通畑	39	63	100	41	63	100	
30	水戸市	2011	12	20	普通畑	80	110	190	83	110	190	
31	笠間市	2011	12	21	普通畑	94	130	230	98	130	230	
32	笠間市	2011	12	21	水田	170	220	380	170	220	390	
33	笠間市	2011	12	21	普通畑	130	210	340	140	210	350	
34	小美玉市	2011	12	16	普通畑	190	290	480	200	290	490	
35	小美玉市	2011	12	16	普通畑	77	74	150	80	74	150	
36	小美玉市	2011	12	16	水田	120	180	290	120	180	300	

No ^{*3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{*2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{*2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
37	茨城町	2011	12	22	普通畑	86	120	210	90	120	210	
38	茨城町	2011	12	22	普通畑	61	90	150	64	90	150	
39	茨城町	2011	12	22	水田	68	90	160	71	90	160	
40	大洗町	2011	12	22	普通畑	140	170	310	150	170	310	
41	大洗町	2011	12	22	水田	130	170	300	140	180	310	
42	大洗町	2011	12	22	普通畑	93	98	190	97	98	200	
43	城里町	2011	12	21	普通畑	46	53	99	48	53	100	
44	城里町	2011	12	21	水田	62	66	130	65	66	130	
45	城里町	2011	12	21	普通畑	52	63	120	54	63	120	
46	鹿嶋市	2011	12	20	普通畑	69	72	140	72	72	140	
47	鹿嶋市	2011	12	20	水田	70	100	170	73	100	180	
48	鹿嶋市	2011	12	20	普通畑	100	110	220	110	110	220	
49	潮来市	2011	12	21	普通畑	71	120	190	74	120	190	
50	潮来市	2011	12	21	水田	38	64	100	40	64	100	
51	潮来市	2011	12	21	普通畑	44	55	99	46	55	100	
52	神栖市	2011	12	19	水田	39	48	87	41	48	89	
53	神栖市	2011	12	19	普通畑	27	35	62	28	35	63	
54	神栖市	2011	12	19	普通畑	27	42	69	28	42	70	
55	行方市	2011	12	21	水田	59	110	170	62	110	180	
56	行方市	2011	12	21	普通畑	130	170	300	130	170	300	
57	行方市	2011	12	21	普通畑	50	72	120	52	72	120	
58	銚田市	2011	12	20	普通畑	130	170	300	140	170	310	
59	銚田市	2011	12	20	水田	44	49	93	46	49	95	
60	銚田市	2011	12	20	普通畑	120	160	290	130	160	290	
61	土浦市	2011	12	15	水田	40	46	86	41	46	87	
62	土浦市	2011	12	15	普通畑	110	160	260	110	160	270	
63	土浦市	2011	12	15	普通畑	180	250	430	190	250	440	
64	石岡市	2011	12	16	水田	51	64	120	53	64	120	
65	石岡市	2011	12	16	普通畑	140	170	300	140	170	310	
66	石岡市	2011	12	16	普通畑	160	200	350	160	200	360	
67	龍ヶ崎市	2011	11	25	普通畑	240	320	560	240	320	560	
68	龍ヶ崎市	2011	11	25	普通畑	71	88	160	72	88	160	
69	龍ヶ崎市	2011	11	25	水田	190	240	430	190	240	430	
70	取手市	2011	11	25	普通畑	110	150	250	110	150	260	
71	取手市	2011	11	25	水田	210	260	470	220	260	470	
72	取手市	2011	11	25	普通畑	190	250	440	190	250	440	
73	牛久市	2011	11	18	普通畑	180	220	390	180	220	400	
74	牛久市	2011	11	18	普通畑	90	140	230	91	140	230	
75	牛久市	2011	11	18	水田	300	410	710	310	410	710	
76	つくば市	2011	12	15	普通畑	22	29	51	23	29	52	
77	つくば市	2011	12	15	水田	27	51	78	28	51	79	
78	つくば市	2011	12	15	普通畑	69	110	180	72	110	180	
79	守谷市	2011	12	1	普通畑	240	300	540	250	300	550	
80	守谷市	2011	12	1	水田	340	410	760	350	410	760	
81	守谷市	2011	12	1	普通畑	310	430	740	320	430	750	
82	稲敷市	2011	11	22	普通畑	37	51	88	38	51	89	
83	稲敷市	2011	11	22	普通畑	210	260	470	210	260	470	
84	稲敷市	2011	11	22	水田	92	110	200	93	110	200	
85	かすみがうら市	2011	12	16	普通畑	250	280	540	260	280	550	
86	かすみがうら市	2011	12	16	普通畑	150	180	330	160	180	340	
87	かすみがうら市	2011	12	16	水田	66	93	160	69	93	160	
88	つくばみらい市	2011	12	1	普通畑	120	180	300	120	180	300	
89	つくばみらい市	2011	12	1	普通畑	200	250	460	210	250	460	
90	つくばみらい市	2011	12	1	水田	160	220	380	160	220	380	
91	美浦村	2011	11	22	普通畑	100	130	230	100	130	230	
92	美浦村	2011	11	22	水田	40	42	82	41	42	83	
93	美浦村	2011	11	22	普通畑	130	150	280	130	150	290	
94	阿見町	2011	11	18	普通畑	250	320	570	250	320	570	
95	阿見町	2011	11	18	水田	270	320	590	280	320	590	

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
96	阿見町	2011	11	18	普通畑	220	280	490	220	280	500	
97	河内町	2011	11	24	普通畑	280	320	600	280	320	610	
98	河内町	2011	11	24	水田	54	77	130	55	77	130	
99	河内町	2011	11	24	普通畑	140	170	320	150	170	320	
100	利根町	2011	11	24	普通畑	160	220	380	160	220	380	
101	利根町	2011	11	24	水田	150	220	370	150	220	370	
102	利根町	2011	11	24	普通畑	290	380	670	290	380	670	
103	古河市	2011	12	7	普通畑	ND	21	－	ND	21	－	※1
104	古河市	2011	12	7	普通畑	40	66	110	41	66	110	
105	古河市	2011	12	7	水田	50	73	120	51	73	120	
106	結城市	2011	12	6	水田	21	31	52	22	31	53	
107	結城市	2011	12	6	普通畑	24	33	57	25	33	58	
108	結城市	2011	12	6	普通畑	31	46	77	32	46	78	
109	下妻市	2011	12	9	水田	26	31	57	27	31	58	
110	下妻市	2011	12	9	普通畑	17	30	47	18	30	48	
111	下妻市	2011	12	9	普通畑	18	25	43	19	25	44	
112	常総市	2011	12	12	普通畑	26	35	61	27	35	62	
113	常総市	2011	12	12	水田	61	110	170	63	110	170	
114	常総市	2011	12	12	普通畑	120	140	260	130	140	260	
115	筑西市	2011	12	6	水田	30	27	57	31	27	58	
116	筑西市	2011	12	6	樹園地	28	43	71	29	43	72	
117	筑西市	2011	12	6	普通畑	ND	32	－	ND	32	－	※1
118	坂東市	2011	12	12	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
119	坂東市	2011	12	12	水田	19	37	56	20	37	57	
120	坂東市	2011	12	12	普通畑	50	70	120	52	70	120	
121	桜川市	2011	12	9	水田	68	150	220	70	150	220	
122	桜川市	2011	12	9	普通畑	ND	30	－	ND	30	－	※1
123	桜川市	2011	12	9	普通畑	18	38	56	19	38	57	
124	八千代町	2011	12	7	水田	54	66	120	56	66	120	
125	八千代町	2011	12	7	普通畑	ND	32	－	ND	32	－	※1
126	八千代町	2011	12	7	普通畑	ND	25	－	ND	25	－	※1
127	五霞町	2011	12	8	普通畑	40	60	100	41	60	100	
128	五霞町	2011	12	8	水田	43	45	88	44	45	89	
129	五霞町	2011	12	8	普通畑	34	44	78	35	44	79	
130	境町	2011	12	8	普通畑	14	24	38	14	24	38	
131	境町	2011	12	8	普通畑	29	32	61	30	32	62	
132	境町	2011	12	8	水田	28	30	58	29	30	59	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表8 茨城県の放射性セシウム濃度 (第3回調査)

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2012年12月28日を基準日とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	つくば市	2012	8	22	樹園地	93	150	240	82	150	230	
2	かすみがうら市	2012	12	6	樹園地	200	360	560	200	360	560	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字 (2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁) にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表9 栃木県の放射性セシウム濃度 (第1回調査)

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年6月14日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	宇都宮市	2011	6	24	水田	130	170	300	130	170	300	
2	宇都宮市	2011	6	24	水田	140	180	320	140	190	330	
3	宇都宮市	2011	6	24	水田	70	76	150	70	76	150	
4	鹿沼市	2011	6	23	普通畑	51	78	130	51	78	130	
5	日光市	2011	6	23	普通畑	490	550	1,040	490	550	1,040	
6	日光市	2011	6	23	普通畑	460	450	910	460	450	910	
7	益子町	2011	6	23	普通畑	60	71	130	60	71	130	
8	茂木町	2011	6	23	普通畑	39	62	100	39	62	100	
9	市貝町	2011	6	23	普通畑	38	80	120	38	80	120	
10	芳賀町	2011	6	23	水田	54	77	130	55	77	130	
11	西方町 (現栃木市)	2011	6	23	普通畑	46	65	110	46	65	110	
12	藤岡町 (現栃木市)	2011	6	21	普通畑	54	78	130	54	79	130	
13	岩舟町 (現栃木市)	2011	6	21	普通畑	40	62	100	41	62	100	
14	下野市	2011	6	21	普通畑	85	90	180	86	90	180	
15	壬生町	2011	6	21	普通畑	88	91	180	89	91	180	
16	野木町	2011	6	21	普通畑	40	62	100	40	62	100	
17	さくら市	2011	6	24	水田	76	100	180	76	100	180	
18	那須烏山市	2011	6	24	水田	35	66	100	35	66	100	
19	那須烏山市	2011	6	24	普通畑	ND	26	－	ND	26	－	※1
20	塩谷町	2011	6	24	普通畑	600	620	1,220	610	620	1,230	
21	塩谷町	2011	6	24	水田	860	980	1,840	870	980	1,850	
22	那珂川町	2011	6	24	普通畑	65	74	140	66	74	140	
23	大田原市	2011	6	20	水田	98	120	220	98	120	220	
24	大田原市	2011	6	20	水田	150	150	300	150	150	300	
25	那須塩原市	2011	6	20	普通畑	880	970	1,850	880	970	1,850	
26	那須塩原市	2011	6	20	普通畑	91	95	190	91	95	190	
27	那須塩原市	2011	6	20	水田	750	900	1,650	750	900	1,650	
28	那須塩原市	2011	6	20	普通畑	110	130	240	110	130	240	
29	那須町	2011	6	20	水田	440	520	960	440	520	960	
30	那須町	2011	6	20	水田	190	250	440	190	250	440	
31	那須町	2011	6	20	水田	1,970	2,120	4,090	1,980	2,120	4,100	
32	足利市	2011	6	21	普通畑	49	50	99	49	50	99	
33	佐野市	2011	6	21	普通畑	40	56	96	41	56	97	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字 (2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁) にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表10 栃木県の放射性セシウム濃度（第2回調査）

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2} 備考		
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計
1	日光市高原	2011	12	5	普通畑	120	130	250	120	130	260
2	日光市日向	2011	12	5	普通畑	280	410	690	290	410	700
3	日光市川治温泉滝	2011	12	5	普通畑	190	280	470	200	280	480
4	日光市日向	2011	12	5	普通畑	210	260	480	220	260	480
5	日光市日蔭	2011	12	5	普通畑	86	140	220	88	140	220
6	日光市藤原	2011	12	5	普通畑	350	490	850	360	490	860
7	日光市鬼怒川温泉滝	2011	12	6	水田	220	290	510	220	290	510
8	日光市鬼怒川温泉大原	2011	12	6	水田	130	170	300	130	170	300
9	日光市鬼怒川温泉大原	2011	12	7	水田	370	500	870	380	500	880
10	日光市小佐越	2011	12	7	水田	340	420	760	350	420	770
11	日光市小百	2011	12	7	水田	410	490	900	430	490	920
12	日光市小百	2011	12	7	水田	360	460	820	370	460	830
13	日光市川室	2011	12	10	水田	310	410	720	320	410	730
14	日光市大桑町	2011	12	7	水田	390	560	950	410	560	970
15	日光市所野	2011	12	7	水田	240	330	570	250	340	580
16	日光市塩野室町	2011	12	10	普通畑	110	160	270	110	160	270
17	日光市町谷	2011	12	10	水田	300	450	750	310	450	760
18	日光市芹沼	2011	12	10	水田	240	350	580	240	350	590
19	日光市瀬尾	2011	12	8	水田	310	430	740	320	430	750
20	日光市小林	2011	12	10	水田	190	220	410	190	220	410
21	日光市塩野室町	2011	12	10	水田	210	270	490	220	280	490
22	日光市野口	2011	12	8	水田	220	270	490	220	270	500
23	日光市大室	2011	12	11	水田	370	470	840	380	470	850
24	日光市和泉	2011	12	8	水田	250	300	540	250	300	550
25	日光市山久保	2011	12	8	普通畑	160	230	380	160	230	390
26	日光市薄井沢	2011	12	11	水田	230	310	540	240	310	550
27	日光市吉沢	2011	12	12	普通畑 (転換畑)	270	290	570	280	300	580
28	日光市根室	2011	12	11	水田	160	210	370	170	210	380
29	日光市土沢	2011	12	11	水田	180	230	410	180	230	410
30	日光市室瀬	2011	12	9	普通畑	110	160	270	120	160	280
31	日光市東小来川	2011	12	8	普通畑	170	240	410	180	240	420
32	日光市長畑	2011	12	9	水田	130	180	300	130	180	310
33	日光市明神	2011	12	9	普通畑	170	220	390	170	220	400
34	日光市木和田島	2011	12	11	水田	120	210	330	120	210	340
35	日光市長畑	2011	12	9	普通畑	160	200	360	170	200	360
36	日光市猪倉	2011	12	11	水田	120	190	310	120	190	310
37	日光市宮小来川	2011	12	8	水田	180	220	400	180	220	400
38	日光市板橋	2011	12	12	水田	220	280	500	230	280	510
39	日光市猪倉	2011	12	12	水田	100	140	240	110	140	240
40	日光市南小来川	2011	12	9	水田	110	140	240	110	140	240
41	日光市小代	2011	12	9	水田	140	220	350	140	220	360
42	矢板市上伊佐野	2011	12	8	水田	470	610	1,080	480	610	1,090
43	矢板市上伊佐野	2011	12	8	水田	300	400	690	310	400	700
44	矢板市平野	2011	12	8	水田	420	520	930	430	520	950
45	矢板市田野原	2011	12	8	水田	280	380	660	290	380	670
46	矢板市長井	2011	12	9	水田	270	340	610	270	340	620
47	矢板市土屋	2011	12	8	水田	250	360	610	260	360	620
48	矢板市荒井	2011	12	9	水田	290	330	620	300	330	630
49	矢板市豊田	2011	12	8	水田	180	230	410	180	230	420
50	矢板市成田	2011	12	8	水田	130	150	280	130	150	280
51	矢板市片俣	2011	12	9	水田	150	230	380	160	230	380
52	矢板市倉掛	2011	12	10	水田	240	290	520	240	290	530
53	矢板市木幡	2011	12	10	水田	170	230	400	180	240	410
54	矢板市木幡	2011	12	10	水田	130	160	290	140	160	290
55	矢板市片岡	2011	12	10	水田	40	45	85	41	45	86
56	矢板市玉田	2011	12	10	水田	110	120	220	110	120	230

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
57	矢板市大槻	2011	12	10	水田	80	130	210	83	130	220	
58	さくら市上河戸	2011	12	10	水田	100	120	230	100	120	230	
59	さくら市下河戸	2011	12	8	水田	100	140	240	110	140	250	
60	さくら市鷺宿	2011	12	8	水田	71	83	150	73	83	160	
61	さくら市下河戸	2011	12	8	水田	91	120	210	94	120	220	
62	さくら市鷺宿	2011	12	8	水田	120	170	290	120	170	290	
63	さくら市喜連川	2011	12	8	水田	69	98	170	71	98	170	
64	塩谷町大字上寺島	2011	12	6	普通畑	450	600	1,050	470	600	1,060	
65	塩谷町大字上寺島	2011	12	6	普通畑	450	630	1,080	460	630	1,100	
66	塩谷町大字上寺島	2011	12	6	普通畑	570	750	1,320	590	750	1,340	
67	塩谷町大字鳥羽新田	2011	12	9	水田	470	590	1,060	490	590	1,080	
68	塩谷町大字上寺島	2011	12	9	水田	280	340	620	280	340	630	
69	塩谷町大字喜佐見	2011	12	9	水田	210	250	460	220	250	470	
70	塩谷町大字下寺島	2011	12	9	水田	230	320	550	240	320	560	
71	塩谷町大字船生	2011	12	12	水田	200	310	510	210	310	510	
72	塩谷町大字船生	2011	12	12	水田	160	230	390	170	230	390	
73	塩谷町大字熊ノ木	2011	12	9	水田	120	160	270	120	160	280	
74	塩谷町大字船生	2011	12	12	水田	180	220	390	180	220	400	
75	塩谷町大字玉生	2011	12	9	水田	150	180	330	150	180	330	
76	塩谷町大字船生	2011	12	12	水田	220	300	520	230	300	530	
77	塩谷町大字船生	2011	12	12	水田	290	390	670	300	390	680	
78	塩谷町大字芦場新田	2011	12	12	水田	240	300	540	250	300	550	
79	塩谷町大字船生	2011	12	12	水田	170	230	400	180	230	400	
80	塩谷町大字田所	2011	12	10	水田	140	210	350	150	210	360	
81	塩谷町大字原萩野目	2011	12	12	水田	140	180	330	150	180	330	
82	塩谷町大字上沢	2011	12	12	水田	180	220	400	190	220	410	
83	塩谷町大字風見山田	2011	12	10	水田	110	140	250	110	140	260	
84	塩谷町大字大宮	2011	12	10	水田	28	50	78	29	50	79	
85	塩谷町大字肘内	2011	12	10	水田	85	150	230	88	150	240	
86	大田原市両郷	2011	12	3	水田	400	510	900	410	510	910	
87	大田原市両郷	2011	12	3	水田	360	510	870	370	520	880	
88	大田原市河原	2011	12	3	水田	270	400	670	280	400	680	
89	大田原市寺宿	2011	12	4	水田	400	530	940	420	530	950	
90	大田原市寒井	2011	12	5	水田	530	700	1,230	550	700	1,250	
91	大田原市練貫	2011	12	1	水田	580	760	1,350	600	770	1,360	
92	大田原市中野内	2011	12	2	水田	450	580	1,020	460	580	1,030	
93	大田原市寺宿	2011	12	3	水田	310	380	690	320	380	700	
94	大田原市中野内	2011	12	3	水田	560	740	1,300	580	740	1,320	
95	大田原市市野沢	2011	12	1	水田	350	440	790	360	440	800	
96	大田原市寒井	2011	12	2	水田	750	880	1,640	770	890	1,660	
97	大田原市市野沢	2011	12	1	水田	640	900	1,540	660	900	1,560	
98	大田原市桧木沢	2011	12	2	水田	390	510	900	400	510	920	
99	大田原市大輪	2011	12	2	水田	290	350	650	300	360	660	
100	大田原市小滝	2011	12	1	水田	480	590	1,060	490	590	1,070	
101	大田原市紫塚	2011	12	1	普通畑 (転換畑)	310	390	710	320	390	710	
102	大田原市中田原	2011	12	1	水田	230	300	530	230	300	530	
103	大田原市中田原	2011	12	1	水田	330	440	770	340	440	780	
104	大田原市川上	2011	12	3	水田	160	220	380	170	220	380	
105	大田原市北野上	2011	12	4	水田	210	230	440	220	230	440	
106	大田原市北金丸	2011	12	2	水田	340	440	780	350	440	790	
107	大田原市雲岩寺	2011	12	3	水田	190	250	440	200	250	450	
108	大田原市本町	2011	12	1	水田	270	400	660	270	400	670	
109	大田原市上石上	2011	12	1	水田	430	600	1,030	440	600	1,040	
110	大田原市八塩	2011	12	2	水田	83	130	210	85	130	210	
111	大田原市若草	2011	12	1	水田	190	250	440	190	250	440	
112	大田原市加治屋	2011	12	1	水田	360	410	780	370	420	790	
113	大田原市狭原	2011	12	2	水田	170	200	370	180	200	370	
114	大田原市須賀川	2011	12	3	水田	120	170	300	130	170	300	

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
115	大田原市須佐木	2011	12	4	水田	93	130	220	96	130	220	
116	大田原市須佐木	2011	12	3	水田	68	93	160	70	93	160	
117	大田原市鹿畑	2011	12	2	水田	190	250	440	190	250	450	
118	大田原市下石上	2011	12	1	水田	250	300	550	260	300	550	
119	大田原市親園	2011	12	2	水田	240	290	520	240	290	530	
120	大田原市佐久山	2011	12	2	水田	210	240	450	210	240	450	
121	大田原市佐久山	2011	12	2	水田	210	300	500	210	300	510	
122	那須塩原市板室	2011	11	30	普通畑	200	260	460	200	260	470	
123	那須塩原市百村	2011	11	30	普通畑	150	170	310	150	170	320	
124	那須塩原市西岩崎	2011	12	1	水田	360	490	850	370	490	860	
125	那須塩原市百村	2011	11	30	普通畑	160	210	370	160	210	380	
126	那須塩原市戸田	2011	11	30	水田	520	670	1,190	530	670	1,200	
127	那須塩原市百村	2011	11	30	普通畑	140	180	320	140	180	320	
128	那須塩原市箭坪	2011	11	30	普通畑	110	180	300	120	180	300	
129	那須塩原市東原	2011	11	30	普通畑	720	890	1,600	730	890	1,620	
130	那須塩原市鳴内	2011	12	1	普通畑	240	280	510	240	280	520	
131	那須塩原市鳥野目	2011	11	30	水田	310	410	720	320	410	730	
132	那須塩原市青木	2011	12	1	水田	830	1,050	1,880	850	1,050	1,900	
133	那須塩原市高林	2011	12	1	水田	390	550	940	400	550	950	
134	那須塩原市上塩原	2011	11	29	普通畑	95	130	220	97	130	220	
135	那須塩原市遅野沢	2011	12	1	普通畑	100	160	260	100	160	270	
136	那須塩原市上塩原	2011	11	29	普通畑	120	140	250	120	140	260	
137	那須塩原市寺子	2011	11	30	水田	370	490	870	380	490	880	
138	那須塩原市遅野沢	2011	12	1	普通畑	360	480	840	370	480	850	
139	那須塩原市埼玉	2011	12	3	水田	490	720	1,210	500	720	1,220	
140	那須塩原市折戸	2011	12	1	水田	740	1,010	1,750	760	1,010	1,770	
141	那須塩原市鹿野崎	2011	12	3	水田	490	640	1,130	510	640	1,150	
142	那須塩原市共墾社	2011	12	1	水田	430	590	1,020	440	590	1,030	
143	那須塩原市塩原	2011	11	29	普通畑	220	270	490	230	270	500	
144	那須塩原市塩原	2011	11	29	普通畑	150	190	340	160	190	340	
145	那須塩原市湯本塩原	2011	11	29	普通畑	63	100	160	64	100	170	
146	那須塩原市越堀	2011	11	30	水田	740	960	1,700	760	970	1,720	
147	那須塩原市鍋掛	2011	12	1	水田	650	770	1,420	670	770	1,440	
148	那須塩原市沓掛	2011	12	3	水田	730	910	1,640	750	910	1,660	
149	那須塩原市関谷	2011	12	2	普通畑	300	510	810	310	510	820	
150	那須塩原市関谷	2011	12	2	普通畑	1,260	1,550	2,810	1,290	1,550	2,850	
151	那須塩原市北和田	2011	12	3	水田	580	730	1,320	600	730	1,330	
152	那須塩原市横林	2011	12	3	水田	290	430	720	290	430	730	
153	那須塩原市佐野	2011	12	1	水田	460	600	1,070	480	600	1,080	
154	那須塩原市接骨木	2011	12	3	水田	510	720	1,230	520	720	1,250	
155	那須塩原市野間	2011	12	1	水田	890	1,190	2,080	910	1,190	2,110	
156	那須塩原市上中野	2011	12	3	水田	560	720	1,280	570	730	1,300	
157	那須塩原市沼野田和	2011	12	3	普通畑	410	520	920	420	520	940	
158	那須塩原市高阿津	2011	12	2	水田	1,120	1,420	2,540	1,150	1,420	2,570	
159	那須塩原市金沢	2011	12	2	水田	1,060	1,310	2,370	1,090	1,310	2,400	
160	那須塩原市高阿津	2011	12	2	水田	880	1,180	2,060	900	1,180	2,080	
161	那須塩原市下中野	2011	12	3	水田	410	530	940	420	530	950	
162	那須塩原市東赤田	2011	12	2	水田	690	870	1,560	700	870	1,580	
163	那須塩原市槻沢	2011	12	3	水田	850	1,020	1,870	870	1,020	1,900	
164	那須塩原市宇都野	2011	12	2	水田	570	780	1,350	580	780	1,360	
165	那須塩原市新南	2011	12	3	水田	440	640	1,080	460	640	1,090	
166	那須塩原市三区町	2011	12	2	水田	480	550	1,020	490	550	1,040	
167	那須塩原市二区町	2011	12	2	水田	360	440	790	360	440	800	
168	那須塩原市二区町	2011	12	2	水田	240	320	560	250	320	560	
169	那須塩原市一区町	2011	12	2	水田	380	500	880	390	500	890	
170	那須町豊原丙	2011	11	24	水田	900	1,070	1,970	910	1,070	1,980	
171	那須町豊原丙	2011	11	24	普通畑	34	72	110	35	72	110	
172	那須町高久丙	2011	11	24	水田	590	740	1,330	600	740	1,340	

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
173	那須町豊原甲	2011	11	25	水田	970	1,230	2,200	990	1,230	2,220	
174	那須町豊原甲	2011	11	25	水田	970	1,180	2,150	980	1,180	2,170	
175	那須町湯本	2011	11	24	普通畑	1,020	1,280	2,300	1,040	1,280	2,320	
176	那須町高久乙	2011	11	24	水田	730	990	1,710	740	990	1,730	
177	那須町大島	2011	11	24	水田	640	910	1,540	650	910	1,560	
178	那須町高久丙	2011	11	24	水田	800	1,060	1,860	810	1,060	1,870	
179	那須町寄居	2011	11	25	水田	660	950	1,600	670	950	1,620	
180	那須町高久乙	2011	11	24	水田	590	800	1,380	600	800	1,390	
181	那須町豊原丙	2011	11	25	水田	730	970	1,710	750	970	1,720	
182	那須町豊原丙	2011	11	24	水田	830	1,090	1,920	850	1,090	1,940	
183	那須町寄居	2011	11	25	水田	990	1,260	2,250	1,010	1,260	2,270	
184	那須町高久乙	2011	11	24	水田	840	1,020	1,860	860	1,020	1,880	
185	那須町寄居	2011	11	26	水田	370	500	860	380	500	870	
186	那須町寺子丙	2011	11	25	水田	670	870	1,540	680	870	1,560	
187	那須町寄居	2011	11	26	水田	730	1,000	1,730	740	1,000	1,740	
188	那須町漆塚	2011	11	25	水田	740	910	1,650	750	910	1,670	
189	那須町高久甲	2011	11	25	普通畑	170	310	490	180	310	490	
190	那須町高久乙	2011	11	25	水田	800	1,040	1,840	820	1,040	1,860	
191	那須町蓑沢	2011	11	25	水田	480	620	1,100	480	620	1,110	
192	那須町寺子乙	2011	11	26	水田	860	1,140	2,000	880	1,140	2,020	
193	那須町横岡	2011	11	26	水田	670	850	1,530	690	860	1,540	
194	那須町富岡	2011	11	26	水田	950	1,190	2,140	970	1,190	2,160	
195	那須町高久甲	2011	11	25	水田	830	1,080	1,910	840	1,080	1,920	
196	那須町蓑沢	2011	11	25	水田	240	280	520	240	280	520	
197	那須町芦野	2011	11	26	水田	710	810	1,520	730	810	1,540	
198	那須町高久甲	2011	11	25	水田	740	970	1,710	750	970	1,720	
199	那須町寺子乙	2011	11	25	水田	860	1,140	2,000	870	1,140	2,020	
200	那須町高久甲	2011	11	25	水田	750	920	1,670	760	920	1,680	
201	那須町寺子乙	2011	11	25	水田	840	1,020	1,860	860	1,020	1,880	
202	那須町蓑沢	2011	11	25	水田	920	1,160	2,080	940	1,160	2,100	
203	那須町梓	2011	11	25	普通畑	540	650	1,190	550	650	1,200	
204	那須町梓	2011	11	25	水田	690	950	1,650	710	950	1,660	
205	那須町梓	2011	11	25	水田	830	1,040	1,870	840	1,040	1,880	
206	那須町沼野井	2011	11	25	水田	1,130	1,410	2,540	1,150	1,410	2,560	
207	那須町伊王野	2011	11	26	水田	1,020	1,180	2,200	1,040	1,180	2,220	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表11 栃木県の放射性セシウム濃度（第3回調査）

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2012年12月28日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	上三川町	2012	9	21	水田	50	69	120	46	69	110	
2	鹿沼市	2012	9	12	水田	64	140	200	58	140	200	
3	鹿沼市	2012	5	30	普通畑	44	80	120	36	79	120	
4	日光市	2012	10	10	水田	270	550	820	250	540	800	
5	日光市	2012	9	28	水田	240	490	730	220	490	710	
6	日光市	2012	9	28	水田	140	260	400	130	260	390	
7	日光市	2012	7	6	普通畑	95	150	250	81	150	230	
8	小山市	2012	10	11	水田	45	71	120	42	71	110	
9	小山市	2012	10	1	普通畑	24	40	64	22	40	62	
10	矢板市	2012	9	27	水田	160	270	430	150	270	420	
11	那須烏山市	2012	9	27	水田	57	110	170	52	110	160	
12	高根沢町	2012	12	6	普通畑	25	67	92	24	67	91	
13	那珂川町	2012	8	10	普通畑	32	51	83	28	51	79	
14	大田原市	2012	10	5	水田	310	560	870	280	560	840	
15	大田原市	2012	9	12	水田	190	340	530	170	340	510	
16	那須塩原市	2012	9	14	作付無	330	620	950	300	610	910	
17	那須塩原市	2012	10	29	普通畑	880	1,560	2,440	830	1,550	2,380	
18	那須塩原市	2012	10	29	普通畑	980	1,710	2,690	920	1,700	2,630	
19	那須塩原市	2012	9	18	水田	420	670	1,090	380	670	1,040	
20	那須町	2012	9	28	水田	260	460	720	240	460	700	
21	足利市	2012	8	22	普通畑	31	54	85	28	54	81	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表12 群馬県の放射性セシウム濃度（第1回調査）

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年6月14日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	高崎市	2011	7	29	普通畑	130	150	280	140	150	290	
2	高崎市	2011	7	29	普通畑	37	43	80	39	43	82	
3	東吾妻町	2011	7	29	普通畑	320	360	680	330	360	690	
4	沼田市	2011	7	29	普通畑	120	150	270	130	150	280	
5	みなかみ町	2011	7	29	樹園地	140	160	300	140	160	300	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表13 群馬県の放射性セシウム濃度 (第2回調査)

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	前橋市富士見町赤城山	2011	11	15	樹園地	110	110	220	110	110	220	
2	前橋市富士見町米野	2011	8	3	普通畑	78	120	190	72	110	190	
3	前橋市柏倉町	2011	8	8	普通畑	63	87	150	58	87	150	
4	前橋市富士見町横室	2011	11	24	普通畑	80	88	170	81	88	170	
5	前橋市河原浜町	2011	8	12	普通畑	61	94	160	56	93	150	
6	前橋市五代町	2011	8	5	普通畑	ND	21	—	ND	21	—	※1
7	前橋市荒子町	2011	8	5	普通畑	ND	45	—	ND	45	—	※1
8	前橋市朝倉町	2011	6	6	普通畑	ND	23	—	ND	23	—	※1
9	前橋市ぬで島町	2011	5	31	水田	27	28	55	23	28	51	
10	伊勢崎市国定町	2011	7	26	普通畑	30	33	63	27	33	60	
11	伊勢崎市日乃出町	2011	7	25	普通畑	24	30	54	22	30	52	
12	伊勢崎市今泉町	2011	7	26	普通畑	26	37	63	24	37	61	
13	伊勢崎市阿弥大寺町	2011	6	1	水田	ND	27	—	ND	27	—	※1
14	伊勢崎市境上武士	2011	7	25	普通畑	36	39	75	33	39	72	
15	渋川市赤城町深山	2011	9	7	樹園地	220	270	490	210	270	470	
16	渋川市赤城町津久田	2011	9	9	普通畑	160	190	340	150	190	340	
17	渋川市祖母島	2011	11	30	普通畑	100	150	260	110	150	260	
18	渋川市中郷	2011	11	21	普通畑	100	140	240	100	140	240	
19	渋川市北橘町赤城山	2011	9	6	普通畑	68	76	140	64	76	140	
20	榛東村長岡	2011	8	29	普通畑	82	89	170	77	89	170	
21	吉岡町漆原	2011	7	7	普通畑	41	64	110	37	64	100	
22	吉岡町大久保	2011	7	7	普通畑	50	80	130	45	79	120	
23	玉村町上福島	2011	6	6	水田	ND	26	—	ND	26	—	※1
24	玉村町上茂木	2011	5	31	水田	36	49	85	31	49	80	
25	高崎市倉渕町権田	2011	8	29	普通畑	440	500	930	410	500	910	
26	高崎市倉渕町岩永	2011	6	28	普通畑	190	220	400	160	220	380	
27	高崎市箕郷町矢原	2011	7	5	樹園地	53	62	120	47	62	110	
28	高崎市棟高町	2011	6	14	普通畑	12	19	31	11	19	30	
29	高崎市箕郷町白川	2011	7	5	樹園地	130	170	300	120	170	290	
30	高崎市島野町	2011	5	26	水田	43	48	91	37	48	85	
31	高崎市吉井町岩崎	2011	5	26	水田	ND	ND	—	ND	ND	—	※1
32	高崎市吉井町黒熊	2011	12	13	普通畑	ND	18	—	ND	18	—	※1
33	藤岡市中栗須	2011	6	3	水田	23	24	47	20	24	44	
34	藤岡市鮎川	2011	12	12	普通畑	ND	27	—	ND	27	—	※1
35	富岡市桑原	2011	8	9	普通畑	120	140	260	110	140	250	
36	富岡市妙義町諸戸	2011	8	23	普通畑	140	190	330	130	190	320	
37	富岡市宇田	2011	8	3	普通畑	70	90	160	64	89	150	
38	富岡市田篠	2011	9	22	普通畑	31	38	69	30	38	68	
39	安中市西上秋間	2011	6	27	普通畑	170	210	380	150	210	360	
40	安中市板鼻	2011	6	27	普通畑	53	51	100	47	51	98	
41	安中市松井田町土塩	2011	7	6	普通畑	200	220	420	180	220	400	
42	安中市安中	2011	5	23	水田	140	200	340	120	200	320	
43	安中市市中後閑	2011	6	23	普通畑	110	160	270	96	160	250	
44	安中市鷲宮	2011	6	27	普通畑	120	160	280	110	160	260	
45	安中市松井田町人見	2011	6	30	普通畑	150	180	320	130	170	300	
46	下仁田町馬山	2011	9	6	普通畑	130	160	280	120	160	280	
47	甘楽町天引	2011	10	31	普通畑	77	130	200	77	130	200	
48	中之条町大塚	2011	11	17	普通畑	46	67	110	47	67	110	
49	中之条町五反田	2011	11	17	普通畑	130	220	350	130	220	350	
50	長野原町応桑	2011	11	10	普通畑	120	140	270	120	140	270	
51	長野原町北軽井沢	2011	9	27	普通畑	41	50	91	40	50	90	
52	嬭恋村今井	2011	12	9	普通畑	52	81	130	54	81	140	
53	嬭恋村干俣	2011	12	9	普通畑	61	81	140	63	81	140	
54	嬭恋村大笹	2011	12	9	普通畑	50	95	150	52	95	150	
55	嬭恋村田代	2011	12	9	普通畑	ND	25	—	ND	25	—	※1
56	嬭恋村田代	2011	12	12	普通畑	63	110	180	65	110	180	
57	嬭恋村大笹	2011	12	12	普通畑	75	97	170	78	97	180	

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
58	高山村中山	2011	11	10	普通畑	180	230	420	190	230	420	
59	高山村中山	2011	11	17	普通畑	71	98	170	72	98	170	
60	東吾妻町郷原	2011	11	17	普通畑	290	350	640	290	350	650	
61	東吾妻町岩井	2011	7	26	普通畑	230	240	470	210	240	440	
62	東吾妻町五町田	2011	9	13	普通畑	120	130	250	110	130	240	
63	東吾妻町岡崎	2011	8	26	普通畑	100	160	260	97	150	250	
64	東吾妻町大戸	2011	10	26	普通畑	170	210	370	160	210	370	
65	東吾妻町本宿	2011	7	27	普通畑	98	140	240	89	140	230	
66	沼田市秋塚町	2011	8	26	樹園地	440	560	1000	410	560	970	
67	沼田市白沢町上古語父	2011	10	28	普通畑	390	440	830	390	440	830	
68	沼田市利根町大原	2011	9	14	普通畑	72	100	180	69	100	170	
69	沼田市上川町	2011	9	6	普通畑	80	85	170	76	85	160	
70	沼田市屋形原町	2011	9	6	普通畑	23	26	49	22	26	48	
71	片品村東小川	2011	11	2	普通畑	180	220	390	180	220	390	
72	片品村下平	2011	10	31	普通畑	76	84	160	76	84	160	
73	昭和村貝野瀬	2011	10	25	普通畑	130	150	280	130	150	280	
74	昭和村糸井	2011	10	26	普通畑	140	170	310	140	170	300	
75	昭和村糸井	2011	10	26	普通畑	130	190	320	130	190	320	
76	昭和村赤城原	2011	10	26	普通畑	170	210	380	170	210	370	
77	みなかみ町後閑	2011	11	7	樹園地	39	50	89	39	50	89	
78	みなかみ町布施	2011	9	13	普通畑	ND	21	－	ND	21	－	※1
79	みなかみ町上津	2011	9	8	普通畑	74	83	160	70	83	150	
80	桐生市新里町赤城山	2011	6	24	普通畑	15	22	37	13	22	35	
81	桐生市新里町新川	2011	7	4	普通畑	68	61	130	61	61	120	
82	桐生市相生町	2011	7	4	普通畑	47	43	90	42	43	85	
83	太田市大原町	2011	7	1	普通畑	100	140	240	91	130	230	
84	太田市新田市新倉町	2011	7	1	普通畑	47	49	96	42	49	91	
85	太田市天良町	2011	7	6	普通畑	53	59	110	47	59	110	
86	太田市富若町	2011	5	24	水田	83	96	180	71	95	170	
87	太田市沖野町	2011	5	27	水田	64	71	140	55	70	130	
88	太田市新田中江田町	2011	7	22	普通畑	ND	32	－	ND	32	－	※1
89	太田市龍舞町	2011	5	26	水田	87	120	200	75	120	190	
90	館林市大島町	2011	4	26	水田	60	95	160	50	94	140	
91	館林市日向町	2011	4	26	水田	73	84	160	61	83	140	
92	館林市細内町	2011	4	26	水田	100	110	210	84	110	200	
93	館林市入ヶ谷町	2011	4	26	水田	62	79	140	52	78	130	
94	板倉町細谷	2011	4	25	水田	100	85	190	84	84	170	
95	板倉町岩田	2011	7	12	普通畑	63	74	140	57	73	130	
96	千代田町木崎	2011	5	17	水田	83	95	180	71	94	170	
97	大泉町吉田	2011	5	10	水田	160	150	310	140	150	290	
98	邑楽町中野	2011	5	17	水田	77	95	170	66	94	160	
99	邑楽町篠塚	2011	7	26	普通畑	39	74	110	36	74	110	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表14 群馬県の放射性セシウム濃度 (第3回調査)

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2012年12月28日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	前橋市	2012	8	28	普通畑	35	55	90	31	55	86	
2	前橋市	2012	8	28	普通畑	34	61	95	31	61	91	
5	伊勢崎市	2012	8	28	普通畑	29	47	76	26	46	72	
3	榛東村	2012	9	3	普通畑	55	97	150	50	96	150	
4	吉岡町	2012	9	4	普通畑	30	50	80	27	50	77	
6	藤岡市	2012	9	4	普通畑	17	34	51	15	34	49	
7	富岡市	2012	8	31	普通畑	40	65	110	36	64	100	
8	上野村	2012	8	30	普通畑	52	84	140	46	84	130	
9	神流町	2012	8	30	普通畑	17	35	52	16	35	50	
10	下仁田町	2012	8	30	普通畑	39	68	110	35	67	100	
11	中之条町	2012	11	16	普通畑	110	200	310	110	200	310	
12	長野原町	2012	8	28	普通畑	59	100	160	53	100	150	
13	嬭恋村	2012	8	2	普通畑	39	71	110	34	70	100	
14	高山村	2012	11	16	普通畑	67	130	200	65	130	190	
15	東吾妻町	2012	9	12	樹園地	83	130	210	75	130	200	
18	沼田市	2012	8	21	普通畑	73	120	190	65	120	180	
19	沼田市	2012	7	3	普通畑	200	310	510	170	310	480	
16	片品村	2012	8	6	普通畑	67	110	180	59	110	170	
17	川場村	2012	9	12	普通畑	210	370	580	190	360	560	
20	昭和村	2012	7	30	普通畑	51	93	140	45	92	140	
21	太田市	2012	5	7	水田	38	55	93	31	54	85	
22	館林市	2012	4	18	水田	63	89	150	50	88	140	
23	板倉町	2012	4	18	水田	61	100	160	48	100	150	
24	千代田町	2012	4	18	水田	69	100	170	55	98	150	
25	邑楽町	2012	5	7	水田	73	110	180	59	110	170	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字 (2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁) にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表15 埼玉県の放射性セシウム濃度 (第2回調査)

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	さいたま市西区西遊馬	2011	12	19	水田	21	29	50	22	29	51	
2	川口市南鳩ヶ谷	2011	12	20	水田	40	71	110	42	71	110	
3	鴻巣市前砂	2011	12	19	水田	38	44	82	40	44	84	
4	上尾市平方	2011	12	19	水田	29	45	74	30	45	75	
5	蕨市塚越	2011	12	19	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
6	戸田市上戸田	2011	12	20	普通畑	95	130	220	99	130	220	
7	桶川市川田谷	2011	12	19	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
8	北本市朝日	2011	12	19	水田	86	120	210	90	120	210	
9	伊奈町大字小室	2011	12	20	水田	42	79	120	44	79	120	
10	行田市下中条	2011	12	19	水田	30	56	86	31	56	87	
11	加須市柳生	2011	12	19	水田	47	56	100	49	56	110	
12	加須市上高柳	2011	12	19	水田	35	44	79	36	44	80	
13	春日部市増田新田	2011	12	20	水田	27	44	71	28	44	72	
14	羽生市上新郷	2011	12	19	水田	44	60	100	46	60	110	
15	草加市柿木町	2011	12	19	水田	33	63	96	34	63	97	
16	越谷市大字小曾川	2011	12	20	水田	57	80	140	59	80	140	
17	久喜市菖蒲町台	2011	12	16	水田	29	45	74	30	45	75	

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2} 備考		
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計
18	八潮市大字八條	2011	12	20	水田	62	93	160	65	93	160
19	三郷市彦成	2011	12	21	水田	100	120	230	110	120	230
20	三郷市幸房	2011	12	21	水田	360	460	820	380	460	840
21	蓮田市大字江ヶ崎	2011	12	20	水田	46	66	110	48	66	110
22	幸手市天神島	2011	12	19	水田	20	37	57	21	37	58
23	吉川市上内川	2011	12	21	水田	94	140	230	98	140	240
24	吉川市皿沼	2011	12	21	水田	190	210	400	200	210	410
25	宮代町山崎	2011	12	19	水田	28	48	76	29	48	77
26	白岡町下野田	2011	12	16	水田	60	90	150	62	90	150
27	杉戸町佐左エ門	2011	12	19	水田	19	35	54	20	35	55
28	松伏町大川戸	2011	12	21	水田	25	28	53	26	28	54
29	熊谷市永井太田	2011	12	15	水田	50	77	130	52	77	130
30	熊谷市津田新田	2011	12	15	水田	22	45	67	23	45	68
31	本庄市児玉町下浅見	2011	12	19	水田	21	27	48	22	27	49
32	深谷市矢島	2011	12	16	水田	30	49	79	31	49	80
33	深谷市永田	2011	12	16	水田	16	33	49	17	33	50
34	美里町古郡	2011	12	19	水田	ND	23	－	ND	23	－ ※1
35	神川町中新里	2011	12	19	水田	30	36	66	31	36	67
36	上里町黛	2011	12	19	水田	13	27	40	14	27	41
37	寄居町今市	2011	12	16	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND ※1
38	川越市大中居	2011	12	16	水田	39	45	84	40	45	85
39	所沢市下安松	2011	12	14	普通畑	34	40	74	35	40	75
40	飯能市平松	2011	12	15	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND ※1
41	東松山市下野本	2011	12	14	水田	45	75	120	47	75	120
42	狭山市上奥富	2011	12	14	水田	37	63	100	38	63	100
43	入間市木蓮寺	2011	12	14	普通畑	34	62	96	35	62	97
44	朝霞市下内間木	2011	12	19	水田	18	24	42	19	24	43
45	志木市宗岡	2011	12	20	水田	ND	23	－	ND	23	－ ※1
46	和光市新倉	2011	12	20	水田	ND	25	－	ND	25	－ ※1
47	新座市堀ノ内	2011	12	19	普通畑	34	54	88	35	54	89
48	富士見市東大久保	2011	12	14	水田	34	42	76	35	42	77
49	坂戸市紺屋	2011	12	15	水田	17	49	66	18	49	67
50	鶴ヶ島市太田ヶ谷	2011	12	15	普通畑	26	32	58	27	32	59
51	日高市北平沢	2011	12	15	水田	43	77	120	45	77	120
52	ふじみ野市川崎	2011	12	16	水田	27	54	81	28	54	82
53	三芳町藤久保	2011	12	14	普通畑	ND	26	－	ND	26	－ ※1
54	毛呂山町西大久保	2011	12	15	水田	32	45	77	33	45	78
55	越生町如意	2011	12	15	水田	29	54	83	30	54	84
56	滑川町山田	2011	12	14	水田	14	24	38	15	24	39
57	嵐山町大蔵	2011	12	14	水田	22	31	53	23	31	54
58	小川町下横田	2011	12	13	水田	17	28	45	18	28	46
59	川島町吉原	2011	12	14	水田	35	40	75	36	40	76
60	吉見町谷口	2011	12	14	水田	30	39	69	31	39	70
61	鳩山町赤沼	2011	12	13	水田	23	30	53	24	30	54
62	ときがわ町本郷	2011	12	13	水田	16	19	35	17	19	36
63	東秩父村安戸	2011	12	13	水田	30	37	67	31	37	68
64	秩父市太田	2011	12	21	水田	21	36	57	22	36	58
65	秩父市荒川上田野	2011	12	21	普通畑	19	30	49	20	30	50
66	横瀬町横瀬	2011	12	20	普通畑	ND	42	－	ND	42	－ ※1
67	皆野町大湖	2011	12	20	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND ※1
68	長瀨町中野上	2011	12	20	普通畑	ND	23	－	ND	23	－ ※1
69	小鹿野町両神薄	2011	12	21	水田	24	26	50	25	26	51
70	小鹿野町般若	2011	12	21	水田	ND	26	－	ND	26	－ ※1

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表16 千葉県の放射性セシウム濃度 (第1回調査)

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年6月14日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	千葉市花見川区	2011	7	12	普通畑	33	38	71	34	38	72	※1
2	市原市	2011	7	12	水田	ND	47	—	ND	47	—	
3	松戸市	2011	7	11	水田	350	380	730	360	380	740	
4	野田市	2011	7	8	水田	51	67	120	52	67	120	
5	柏市	2011	7	8	水田	330	390	720	340	400	740	※1
6	流山市	2011	7	11	水田	370	420	790	380	420	800	
7	我孫子市	2011	7	8	普通畑	110	120	230	120	120	240	
8	鎌ヶ谷市	2011	7	11	普通畑	240	270	510	250	270	520	
9	成田市	2011	7	1	水田	84	120	200	85	120	210	※1
10	佐倉市	2011	7	1	普通畑	330	370	700	330	380	710	
11	香取市	2011	7	13	普通畑	88	110	200	91	110	200	
12	香取市	2011	7	13	普通畑	87	110	200	90	110	200	
13	旭市	2011	7	7	普通畑	31	36	67	31	36	67	※1
14	九十九里町	2011	7	1	普通畑	16	26	42	16	26	42	
15	茂原市	2011	7	4	普通畑	34	39	73	35	39	74	
16	睦沢町	2011	7	4	普通畑	32	33	65	33	33	66	
17	大多喜町	2011	7	6	普通畑	23	63	86	23	63	86	※1
18	鴨川市	2011	7	5	普通畑	ND	19	—	ND	19	—	
19	南房総市	2011	7	5	普通畑	19	26	45	19	26	45	
20	君津市	2011	7	6	普通畑	100	130	230	110	140	250	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は—とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字 (2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁) にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表17 千葉県の放射性セシウム濃度 (第2回調査)

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	千葉市花見川区	2011	12	14	普通畑	28	39	67	29	39	68	※1
2	千葉市緑区	2011	12	12	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
3	習志野市	2011	12	15	普通畑	86	110	190	89	110	190	
4	市川市	2011	12	21	水田	250	340	600	260	350	610	
5	市川市	2011	12	21	普通畑	170	200	370	170	210	380	※1
6	市川市	2011	12	21	普通畑	100	130	230	100	130	230	
7	市原市	2011	12	15	普通畑	36	42	78	37	42	79	
8	市原市	2011	12	15	草地	20	24	44	21	24	45	
9	八千代市	2011	12	14	水田	150	170	320	160	170	330	※1
10	八千代市	2011	12	15	水田	270	340	620	280	340	630	
11	八千代市	2011	12	15	普通畑	69	82	150	72	82	150	
12	船橋市	2011	12	20	水田	170	220	390	180	220	400	
13	船橋市	2011	12	20	普通畑	120	160	270	120	160	280	※1
14	船橋市	2011	12	20	普通畑	120	140	260	130	140	260	
15	松戸市	2011	12	17	普通畑	220	270	490	230	270	500	
16	松戸市	2011	12	17	水田	220	290	510	220	290	520	
17	松戸市	2011	12	17	普通畑	110	140	240	110	140	250	※1
18	野田市	2011	12	16	草地	48	61	110	50	61	110	
19	野田市	2011	12	16	普通畑	43	80	120	45	80	130	
20	野田市	2011	12	16	水田	95	110	210	99	110	210	
21	柏市	2011	12	15	水田	240	320	560	250	320	570	※1
22	柏市	2011	12	15	水田	120	180	290	120	180	300	

No ^{*3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{*2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{*2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
23	柏市	2011	12	15	普通畑	150	170	320	150	170	320	
24	我孫子市	2011	12	15	水田	290	350	640	300	350	650	
25	我孫子市	2011	12	15	普通畑	330	380	710	340	380	720	
26	我孫子市	2011	12	15	水田	140	170	300	140	170	310	
27	鎌ヶ谷市	2011	12	21	普通畑	140	190	330	150	190	340	
28	鎌ヶ谷市	2011	12	21	樹園地	140	200	350	150	200	350	
29	鎌ヶ谷市	2011	12	21	普通畑	76	99	180	79	99	180	
30	成田市	2011	12	21	普通畑	110	130	240	110	130	250	
31	成田市	2011	12	21	普通畑	95	130	220	99	130	230	
32	佐倉市	2011	12	18	水田	70	110	180	73	110	190	
33	佐倉市	2011	12	19	水田	180	220	400	190	220	410	
34	佐倉市	2011	12	21	普通畑	68	140	210	71	140	210	
35	四街道市	2011	12	19	普通畑	63	78	140	66	78	140	
36	八街市	2011	12	18	普通畑	43	67	110	45	67	110	
37	八街市	2011	12	16	草地	38	47	85	39	47	86	
38	印西市	2011	12	21	水田	210	250	460	220	250	470	
39	印西市	2011	12	19	普通畑	160	210	360	160	210	370	
40	印西市	2011	12	19	水田	130	160	290	130	160	300	
41	白井市	2011	12	19	水田	320	460	780	330	470	800	
42	白井市	2011	12	19	普通畑	270	340	610	280	340	620	
43	白井市	2011	12	19	樹園地	250	340	590	260	340	600	
44	富里市	2011	12	18	水田	64	83	150	67	83	150	
45	富里市	2011	12	18	普通畑	64	120	180	67	120	190	
46	富里市	2011	12	18	普通畑	20	36	56	21	36	57	
47	酒々井町	2011	12	18	水田	100	150	250	110	150	250	
48	栄町	2011	12	21	草地	98	110	210	100	110	210	
49	栄町	2011	12	21	水田	180	250	430	190	250	440	
50	栄町	2011	12	21	水田	310	400	710	320	400	720	
51	香取市	2011	12	18	水田	52	88	140	54	88	140	
52	流山市	2011	12	16	水田	130	170	300	130	170	300	
53	香取市	2011	12	18	普通畑	94	130	220	98	130	230	
54	香取市	2011	12	18	普通畑	170	210	380	180	210	390	
55	流山市	2011	12	15	普通畑	220	260	470	230	260	480	
56	香取市	2011	12	18	普通畑	76	110	180	79	110	190	
57	神崎町	2011	12	19	草地	98	120	220	100	120	220	
58	神崎町	2011	12	18	水田	110	160	270	110	160	270	
59	多古町	2011	12	18	水田	50	93	140	52	93	150	
60	多古町	2011	12	19	普通畑	130	170	300	140	170	300	
61	多古町	2011	12	19	水田	76	87	160	79	87	170	
62	東庄町	2011	12	18	普通畑	68	110	180	71	110	180	
63	東庄町	2011	12	18	水田	65	75	140	68	75	140	
64	東庄町	2011	12	18	水田	45	62	110	47	62	110	
65	銚子市	2011	12	18	普通畑	59	84	140	61	84	150	
66	旭市	2011	12	18	普通畑	29	39	68	30	39	69	
67	旭市	2011	12	19	普通畑	46	52	98	48	52	100	
68	匝瑳市	2011	12	19	草地	42	68	110	44	68	110	
69	匝瑳市	2011	12	19	水田	30	39	69	31	39	70	
70	東金市	2011	12	16	水田	12	15	27	12	15	27	
71	山武市	2011	12	8	水田	45	75	120	46	75	120	
72	大網白里町	2011	12	17	水田	29	35	64	30	35	65	
73	九十九里町	2011	12	17	普通畑	ND	10	－	ND	10	－	※1
74	九十九里町	2011	12	17	草地	17	21	38	18	21	39	
75	芝山町	2011	12	17	水田	49	68	120	51	68	120	
76	芝山町	2011	12	17	普通畑	60	74	130	62	74	140	
77	芝山町	2011	12	17	水田	46	74	120	48	74	120	
78	横芝光町	2011	12	16	水田	35	54	89	36	54	90	
79	茂原市	2011	12	13	普通畑	17	30	47	18	30	48	
80	一宮町	2011	12	13	水田	25	42	67	26	42	68	

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
81	睦沢町	2011	12	13	普通畑	15	20	35	16	20	36	
82	長生村	2011	12	8	普通畑	18	24	42	19	24	43	
83	長生村	2011	12	13	草地	37	52	89	38	52	90	
84	白子町	2011	12	13	水田	21	31	52	22	31	53	
85	長柄町	2011	12	13	水田	19	31	50	20	31	51	
86	長南町	2011	12	13	水田	15	25	40	16	25	41	
87	勝浦市	2011	12	14	水田	ND	41	—	ND	41	—	※1
88	いすみ市	2011	12	13	草地	35	49	84	36	49	85	
89	いすみ市	2011	12	13	水田	49	62	110	51	62	110	
90	大多喜町	2011	12	14	普通畑	24	38	62	25	38	63	
91	御宿町	2011	12	13	水田	40	80	120	41	80	120	
92	流山市	2011	12	16	普通畑	240	300	540	250	300	550	
93	館山市	2011	12	16	水田	8	9	17	8	9	17	
94	館山市	2011	12	16	普通畑	ND	15	—	ND	15	—	※1
95	鴨川市	2011	12	16	普通畑	ND	15	—	ND	15	—	※1
96	南房総市	2011	12	16	草地	13	25	38	13	25	38	
97	南房総市	2011	12	16	普通畑	ND	26	—	ND	26	—	※1
98	鋸南町	2011	12	16	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
99	木更津市	2011	12	16	普通畑	39	53	92	40	53	93	
100	君津市	2011	12	16	普通畑	71	74	150	74	74	150	
101	富津市	2011	12	16	水田	59	84	140	61	84	150	
102	袖ヶ浦市	2011	12	20	草地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
103	袖ヶ浦市	2011	12	16	水田	20	34	54	21	34	55	

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は—とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表18 千葉県の放射性セシウム濃度（第3回調査）

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年12月28日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	千葉市	2012	12	13	水田	13	54	67	13	54	67	
2	千葉市	2013	2	5	普通畑	ND	26	—	ND	26	—	※1
3	千葉市	2013	2	5	普通畑	18	39	57	19	39	58	
4	八街市	2013	2	12	普通畑	29	86	120	30	86	120	
5	香取市	2012	12	13	水田	39	81	120	38	81	120	
6	香取市	2013	2	14	普通畑	63	130	190	66	130	190	
7	旭市	2013	2	18	普通畑	24	48	72	25	48	73	
8	旭市	2013	2	18	普通畑	31	55	86	33	55	88	
9	山武市	2012	12	18	水田	24	48	72	24	48	72	
10	長生村	2013	2	5	普通畑	9	17	26	9	17	26	
11	館山市	2013	2	5	普通畑	ND	10	—	ND	10	—	※1

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は—とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表19 東京都の放射性セシウム濃度（第2回調査）

No ^{※3}	採取市区町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	目黒区	2011	12	19	普通畑	33	41	74	34	41	75	
2	大田区	2011	12	19	普通畑	21	33	54	22	33	55	
3	世田谷区	2011	12	19	普通畑	41	52	93	43	52	95	
4	中野区	2011	12	20	普通畑	37	46	83	39	46	85	
5	杉並区	2011	12	20	普通畑	44	58	100	46	58	100	
6	板橋区	2011	12	1	普通畑	ND	29	–	ND	29	–	※1
7	練馬区	2011	12	1	普通畑	26	38	64	27	38	65	
8	足立区	2011	12	5	普通畑	48	58	110	49	58	110	
9	葛飾区	2011	12	5	普通畑	130	190	310	130	190	320	
10	江戸川区	2011	12	5	普通畑	140	160	290	140	160	300	
11	八王子市	2011	12	5	普通畑	18	24	42	19	24	43	
12	立川市	2011	12	6	普通畑	28	26	54	29	26	55	
13	武蔵野市	2011	12	12	普通畑	ND	17	–	ND	17	–	※1
14	三鷹市	2011	12	12	普通畑	22	42	64	23	42	65	
15	青海市	2011	11	29	普通畑	ND	27	–	ND	27	–	※1
16	府中市	2011	12	8	普通畑	27	27	54	28	27	55	
17	昭島市	2011	12	15	普通畑	19	27	46	20	27	47	
18	調布市	2011	12	14	普通畑	22	31	53	23	31	54	
19	町田市	2011	12	13	普通畑	20	25	45	21	25	46	
20	小金井市	2011	12	8	普通畑	23	26	49	24	26	50	
21	小平市	2011	12	8	普通畑	ND	32	–	ND	32	–	※1
22	日野市	2011	11	24	普通畑	ND	12	–	ND	12	–	※1
23	東村山市	2011	12	16	普通畑	28	35	63	29	35	64	
24	国分寺市	2011	12	9	普通畑	ND	23	–	ND	23	–	※1
25	国立市	2011	12	9	普通畑	ND	37	–	ND	37	–	※1
26	福生市	2011	11	18	普通畑	27	40	67	27	40	67	
27	狛江市	2011	12	14	普通畑	10	14	24	10	14	24	
28	東大和市	2011	11	30	普通畑	ND	19	–	ND	19	–	※1
29	清瀬市	2011	12	6	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
30	東久留米市	2011	12	16	普通畑	ND	31	–	ND	31	–	※1
31	武蔵村山市	2011	12	15	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
32	多摩市	2011	11	24	普通畑	ND	29	–	ND	29	–	※1
33	稲城市	2011	11	28	普通畑	ND	23	–	ND	23	–	※1
34	羽村市	2011	11	18	普通畑	20	31	51	20	31	51	
35	あきる野市	2011	11	16	普通畑	22	44	66	22	44	66	
36	西東京市	2011	12	6	普通畑	ND	30	–	ND	30	–	※1
37	瑞穂町	2011	12	7	普通畑	ND	29	–	ND	29	–	※1
38	日の出町	2011	11	25	普通畑	21	39	60	21	39	60	
39	檜原村	2011	11	16	普通畑	39	57	96	39	57	96	
40	奥多摩町	2011	12	21	普通畑	21	28	49	22	28	50	
41	大島町	2011	12	8	普通畑	8	10	18	8	10	18	
42	三宅村	2011	12	9	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
43	八丈町	2011	12	14	普通畑	ND	8	–	ND	8	–	※1

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は–とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表20 神奈川県放射性セシウム濃度 (第2回調査)

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	横浜市保土ヶ谷区	2011	11	8	普通畑	31	37	68	31	37	68	
2	横浜市金沢区	2011	11	8	樹園地	ND	22	—	ND	22	—	※1
3	川崎市多摩区	2011	11	8	普通畑	27	43	70	27	43	70	
4	横須賀市	2011	11	18	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
5	三浦市	2011	11	18	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
6	相模原市緑区	2011	11	10	普通畑	37	44	81	37	44	81	
7	相模原市緑区	2011	11	10	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
8	厚木市	2011	11	10	普通畑	23	28	51	23	28	51	
9	海老名市	2011	11	15	水田	21	55	76	21	55	76	
10	海老名市	2011	11	15	普通畑	18	25	43	18	25	43	
11	平塚市	2011	11	15	水田	25	30	55	25	30	55	
12	平塚市	2011	11	1	普通畑	40	55	95	40	55	95	
13	藤沢市	2011	11	15	普通畑	40	56	96	40	56	96	
14	秦野市	2011	11	29	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
15	伊勢原市	2011	11	29	普通畑	ND	46	—	ND	46	—	※1
16	小田原市	2011	12	13	水田	ND	22	—	ND	22	—	※1
17	小田原市	2011	12	13	樹園地	220	240	450	220	240	460	
18	南足柄市	2011	12	7	水田	30	41	71	31	41	72	
19	中井町	2011	11	29	普通畑	37	51	88	38	51	89	
20	山北町	2011	12	7	樹園地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は—とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表21 新潟県の放射性セシウム濃度 (第2回調査)

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日とした 値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	村上市小俣	2011	11	15	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
2	村上市岩沢	2011	11	15	水田	ND	11	—	ND	11	—	※1
3	村上市大月	2011	11	15	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
4	関川村金丸	2011	11	15	水田	ND	44	—	ND	44	—	※1
5	関川村金俣	2011	11	15	水田	ND	14	—	ND	14	—	※1
6	新発田市下羽津	2011	11	15	水田	ND	20	—	ND	20	—	※1
7	新発田市吉浦	2011	11	15	水田	ND	21	—	ND	21	—	※1
8	新発田市上赤谷	2011	11	15	水田	ND	13	—	ND	13	—	※1
9	阿賀野市天天堂	2011	11	14	水田	ND	27	—	ND	27	—	※1
10	阿賀野市折居	2011	11	14	水田	ND	15	—	ND	15	—	※1
11	胎内市坪穴	2011	11	15	水田	ND	11	—	ND	11	—	※1
12	胎内市江上	2011	11	15	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
13	聖籠町大字大夫	2011	11	14	水田	ND	23	—	ND	23	—	※1
14	新潟市東区海老ヶ瀬	2011	11	8	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
15	新潟市北区須戸	2011	11	8	水田	ND	24	—	ND	24	—	※1
16	新潟市江南区木津	2011	11	2	水田	ND	22	—	ND	22	—	※1
17	新潟市西区赤塚	2011	11	8	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
18	新潟市秋葉区小須戸	2011	11	4	水田	ND	14	—	ND	14	—	※1
19	新潟市西蒲区巻甲	2011	11	14	水田	ND	13	—	ND	13	—	※1
20	新潟市南区茨曽根	2011	11	8	水田	ND	16	—	ND	16	—	※1
21	五泉市吉沢	2011	11	4	水田	ND	22	—	ND	22	—	※1

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日とした 値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
22	五泉市別所	2011	11	4	水田	ND	30	－	ND	30	－	※1
23	阿賀町新谷	2011	11	4	水田	ND	17	－	ND	17	－	※1
24	阿賀町神谷	2011	11	4	水田	14	17	31	14	17	31	
25	三条市山王	2011	11	9	水田	ND	20	－	ND	20	－	※1
26	三条市上飯田	2011	11	9	水田	ND	23	－	ND	23	－	※1
27	加茂市北潟	2011	11	9	水田	ND	18	－	ND	18	－	※1
28	加茂市鶴森	2011	11	9	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
29	燕市小中川	2011	11	10	水田	ND	21	－	ND	21	－	※1
30	燕市中島	2011	11	10	水田	ND	17	－	ND	17	－	※1
31	弥彦村麓	2011	11	10	水田	ND	14	－	ND	14	－	※1
32	田上町横場新田	2011	11	9	水田	ND	15	－	ND	15	－	※1
33	田上町川船河	2011	11	9	水田	ND	20	－	ND	20	－	※1
34	長岡市関原町	2011	11	8	普通畑	ND	18	－	ND	18	－	※1
35	長岡市長倉町	2011	11	1	水田	ND	11	－	ND	11	－	※1
36	長岡市越路中沢	2011	11	9	水田	ND	15	－	ND	15	－	※1
37	長岡市栗山沢	2011	11	8	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
38	小千谷市大字小千谷	2011	11	8	水田	12	20	32	12	20	32	
39	見附市東今町	2011	11	8	水田	ND	17	－	ND	17	－	※1
40	出雲崎町大字吉水	2011	11	8	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
41	魚沼市穴沢	2011	11	7	水田	20	32	52	20	32	52	
42	魚沼市金ヶ沢	2011	11	7	水田	16	28	44	16	28	44	
43	魚沼市下折立	2011	11	7	水田	29	51	80	29	51	80	
44	南魚沼市大倉	2011	11	10	水田	15	27	42	15	27	42	
45	南魚沼市麓	2011	11	10	水田	20	32	52	20	32	52	
46	南魚沼市五郎丸	2011	11	10	水田	66	84	150	66	84	150	
47	湯沢町土樽	2011	11	10	水田	ND	14	－	ND	14	－	※1
48	湯沢町土樽	2011	11	10	水田	ND	18	－	ND	18	－	※1
49	十日町市木落	2011	11	16	水田	12	15	27	12	15	27	
50	津南町下船渡	2011	11	16	水田	17	28	45	17	28	45	
51	津南町上郷	2011	11	16	草地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
52	柏崎市南条	2011	11	14	水田	ND	17	－	ND	17	－	※1
53	刈羽村滝谷	2011	11	14	水田	ND	30	－	ND	30	－	※1
54	妙高市大字飛田	2011	11	4	水田	ND	12	－	ND	12	－	※1
55	上越市大潟区土底浜	2011	11	4	水田	ND	20	－	ND	20	－	※1
56	上越市三和区弘山	2011	11	4	樹園地	ND	12	－	ND	12	－	※1
57	上越市稲田	2011	11	4	水田	ND	15	－	ND	15	－	※1
58	糸魚川市中川原新田	2011	11	15	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
59	糸魚川市上路	2011	11	15	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
60	佐渡市梅津	2011	11	11	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
61	佐渡市小倉	2011	11	11	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
62	佐渡市羽茂小泊	2011	11	11	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表22 山梨県の放射性セシウム濃度 (第2回調査)

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	富士吉田市	2011	11	13	普通畑	ND	16	—	ND	16	—	※1
2	山梨市	2011	11	17	樹園地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
3	北杜市	2011	12	9	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
4	北杜市	2011	12	9	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
5	甲斐市	2011	11	17	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は—とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字 (2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁) にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表23 長野県の放射性セシウム濃度 (第2回調査)

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	小諸市	2011	10	25	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
2	佐久市	2011	10	25	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
3	佐久市	2011	10	27	水田	ND	18	—	ND	18	—	※1
4	佐久市	2011	10	25	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
5	小海町	2011	11	1	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
6	川上村	2011	11	1	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
7	川上村	2011	11	1	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
8	北相木村	2011	11	1	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
9	佐久穂町	2011	10	27	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
10	佐久穂町	2011	10	27	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
11	軽井沢町	2011	10	25	普通畑	37	61	98	37	61	98	
12	御代田町	2011	10	25	水田	22	47	69	22	47	69	
13	立科町	2011	10	27	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
14	上田市	2011	10	31	普通畑	ND	30	—	ND	30	—	※1
15	上田市	2011	10	31	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
16	上田市	2011	10	31	水田	ND	13	—	ND	13	—	※1
17	上田市	2011	10	28	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
18	上田市	2011	10	28	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
19	青木村	2011	10	31	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
20	長和町	2011	10	28	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
21	茅野市	2011	11	7	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
22	茅野市	2011	11	7	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
23	下諏訪町	2011	11	7	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
24	富士見町	2011	11	7	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
25	伊那市	2011	11	8	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
26	伊那市	2011	11	8	水田	ND	16	—	ND	16	—	※1
27	辰野町	2011	11	8	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
28	飯島町	2011	11	8	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
29	下條村	2011	11	4	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
30	売木村	2011	11	4	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
31	木祖村	2011	11	9	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
32	大桑村	2011	11	9	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
33	木曾町	2011	11	9	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
34	松本市	2011	11	7	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
35	塩尻市	2011	11	9	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
36	安曇野市	2011	11	7	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
37	朝日村	2011	11	9	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
38	筑北村	2011	11	9	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
39	大町市	2011	11	4	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
40	白馬村	2011	11	4	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
41	小谷村	2011	11	4	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
42	長野市	2011	10	27	普通畑	58	79	140	58	79	140	
43	長野市	2011	10	26	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
44	長野市	2011	10	27	水田	ND	37	–	ND	37	–	※1
45	長野市	2011	10	28	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
46	須坂市	2011	11	2	水田	27	48	75	27	48	75	
47	千曲市	2011	10	28	水田	24	32	56	24	32	56	
48	小布施町	2011	10	27	普通畑	26	48	74	26	48	74	
49	高山村	2011	11	2	水田	ND	19	–	ND	19	–	※1
50	信濃町	2011	11	2	水田	51	68	120	51	68	120	
51	飯綱町	2011	11	2	普通畑	47	78	130	47	78	130	
52	中野市	2011	11	2	普通畑	ND	16	–	ND	16	–	※1
53	飯山市	2011	11	8	普通畑	33	63	96	33	63	96	
54	飯山市	2011	11	8	水田	20	31	51	20	31	51	
55	飯田市	2011	11	2	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
56	飯田市	2011	11	4	水田	ND	22	–	ND	22	–	※1
57	山ノ内町	2011	11	2	普通畑	ND	37	–	ND	37	–	※1
58	木島平村	2011	11	4	水田	ND	21	–	ND	21	–	※1
59	栄村	2011	10	26	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
60	栄村	2011	10	26	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は–とした。

※2 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

付表24 静岡県内の放射性セシウム濃度（第2回調査）

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	南伊豆町	2011	11	14	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
2	沼津市	2011	11	17	樹園地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
3	三島市	2011	11	17	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
4	御殿場市	2011	11	17	水田	ND	31	–	ND	31	–	※1
5	伊豆市	2011	11	17	水田	ND	21	–	ND	21	–	※1
6	富士宮市	2011	11	21	草地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
7	富士宮市	2011	11	21	普通畑	ND	21	–	ND	21	–	※1
8	富士市	2011	11	18	樹園地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
9	静岡市葵区	2011	11	25	樹園地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
10	静岡市清水区	2011	11	24	樹園地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
11	静岡市清水区	2011	11	25	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
12	島田市	2011	11	28	樹園地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
13	焼津市	2011	11	28	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
14	藤枝市	2011	11	28	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
15	牧之原市	2011	11	28	樹園地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
16	川根本町	2011	11	29	樹園地	ND	22	–	ND	22	–	※1
17	磐田市	2011	12	6	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
18	磐田市	2011	12	2	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
19	掛川市	2011	12	6	水田	ND	14	–	ND	14	–	※1

No ^{※3}	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg) ^{※2}			2011年11月5日を基準日 とした値 (Bq/kg) ^{※2}			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
20	掛川市	2011	12	5	樹園地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
21	掛川市	2011	12	5	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
22	袋井市	2011	12	6	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
23	菊川市	2011	12	5	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
24	菊川市	2011	12	5	樹園地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
25	浜松市	2011	12	8	樹園地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
26	浜松市	2011	12	9	樹園地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
27	浜松市	2011	12	8	水田	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
28	浜松市	2011	12	9	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
29	浜松市	2011	12	9	普通畑	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1
30	湖西市	2011	12	9	樹園地	ND	ND	ND	ND	ND	ND	※1

※1 検出限界未満のものは「ND」と表示。Cs-134のみがNDの場合、Cs合計は－とした。

※2 土壤中の放射性セシウム濃度値は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

※3 No.は、地域別に、市町村コード順に割り振っている。

データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。