

九州沖縄農業研究センター報告 63号
表紙・目次・奥付

メタデータ	言語: Japanese 出版者: 公開日: 2019-03-22 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	https://repository.naro.go.jp/records/1893

**BULLETIN OF THE
NARO KYUSHU OKINAWA AGRICULTURAL RESEARCH CENTER
(NARO/KARC)**

NO.63, Mar.2015

九州沖縄農業研究センター報告

第 63 号

平成 27 年 3 月

**NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center (NARO/KARC)
Koshi, Kumamoto Prefecture, 861-1192 Japan**

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構

九州沖縄農業研究センター

熊本県合志市



九州沖縄農業研究センター報告 第63号

所 長 岡本 正弘

編 集 委 員 会

委員長 塩谷 繁
委 員 笹谷 孝英
奥野 成倫
黒田 和孝
中村 和弘
高畑 康浩
高山 智光
東條 一夫

BULLETIN OF THE NARO KYUSHU OKINAWA
AGRICULTURAL RESEARCH CENTER(NARO/KARC) NO.63

Director General Masahiro Okamoto

Editorial committee

Editor-in chief Shigeru Shioya
Commissioner Takahide Sasaya
Shigenori Okuno
Kazutaka Kuroda
Kazuhiro Nakamura
Yasuhiro Takahata
Tomohiko Takayama
Kazuo Tojo

九州沖縄農業研究センター報告 第63号

目 次

凝固剤濃度を変えて調製した黒ダイズ品種の豆腐の色調と破断応力 中澤芳則	1
--	---

BULLETIN OF THE
NARO KYUSHU OKINAWA AGRICULTURAL
RESEARCH CENTER (NARO/KARC)

NO.63

Contents

Difference in color and breaking stress of tofu prepared with different coagulant concentrations in black soybeans Yoshinori Nakazawa	1
--	---

BULLETIN OF THE
NARO KYUSHU OKINAWA
AGRICULTURAL RESEARCH CENTER (NARO/KARC) NO.63

転載・複製について：本九州沖縄農業研究センター報告から転載・複製する場合は、九州沖縄農業研究センターの許可を得てください。
Reproduction of articles in this publication is not permitted without written consent from the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center (NARO/KARC)

九州沖縄農業研究センター報告 第63号

2015年3月10日発行

編集・発行 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構
九州沖縄農業研究センター
〒861-1192 熊本県合志市須屋 2421

印刷 株式会社 太陽社
〒862-0972 熊本県熊本市中央区新大江 2丁目 5-18
