

昭和三年度

農林省
指定水稻新品種育成試驗成績

宮城縣立農事試驗場



目次

(一) 一般試驗經過ノ概要 一頁

(二) 多肥栽培ニ依ル交配用品種選定試驗 二頁

(三) 用水不足地栽培ニ依ル交配用品種選定試驗 九頁

(四) 標準栽培ニ依ル雜種第四代以後系統育成試驗 一七頁

(五) 多肥栽培ニ依ル雜種第四代以後系統育成試驗 一九頁

(六) 標準栽培ニ依ル未固定系統生產力檢定試驗 二二頁

(七) 多肥栽培ニ依ル未固定系統生產力檢定試驗 二六頁

成績表

(一) 多肥栽培ニ依ル交配用品種選定試驗成績表 一頁

(二) 用水不足地栽培ニ依ル交配用品種選定試驗成績表 五二頁

(三) 雜種第四代以後系統群及系統選拔統計 一三四頁

(四) 多肥栽培ニ依ル雜種第四代以後選拔系統群及選拔系統 一三五頁

特性表

(五) 標準栽培ニ依ル雜種第四代以後選拔系統群及選拔系統 一四二頁

(六) 多肥栽培ニ依ル未固定系統生產力檢定試驗成績表 一五七頁

(七) 標準栽培ニ依ル未固定系統生產力檢定試驗成績表 一九三頁

附錄

昭和三年氣象表

昭和三年度水稻新品種育成試驗成績

一 一般試驗經過ノ概要

本年度ハ本事業開設後第二年目ニシテ圃場漸ク均整シ灌
排水等ノ設備モ略々完成セルヲ以テ各種試驗共設計通り
遂行スルヲ得タリ 然レラ夏期ニ於ケル氣候不順ノ影響
ヲ蒙リ一般生育狀況ハ前年ニ比シ稍々遜色アルヲ見タリ
播種當時(四月中旬)氣温高カリシガ四月下旬氣温一時急降
シタルヲ以テ少シク發芽並ニ生育ヲ阻害セリ 然レラ其
後間モナク氣温常態ニ復シタルタメ苗ノ生育ハ普通程度
ニ達セリ 移植後六月中ハ氣候概シテ適順ニ經過セルヲ
以テ活着並ニ生育良好ナリシガ七月上旬ヨリ八月中旬ニ
亘リ曇雨天續キ平年ニ比シ氣温甚シク低ク日照時數モ亦
皆シク少カリシ爲メ一般ニ生育不振ニシテ品種又ハ系統

官 官 一 二

ニヨリテハ葉稻熟ノ被害アリ出穂期ハ前年ニ比シ約四日
遅延セリ 次テ九月ニ入り氣温高カリシ爲メ首稻熟ノ發
生ヲ誘發シ之ガ被害ヲ蒙リタルモノアリ 成熟期ハ前年
ニ比シテ約四日遅延セリ

二 多肥栽培ニ依ル交配用品種選定試驗

一 目的

耐肥性強キ新品種ノ育成ニ供用スベキ人工交配用母本
ヲ選定セントス

二 試驗方法

(一) 供用面積 一反歩

(二) 供試品種數 九十四品種

(三) 試驗區 二區制(甲區多肥栽培 乙區標準栽培)

一區面積 二坪

三 試驗經過ノ概況

多肥栽培ノモノハ標準栽培ノモノニ比シ生育初期ニ於テ發育旺盛ナリシモ七月上旬ヨリ八月中旬(七月中旬一時恢復)ニ亘リ曇雨天續キタルヲ以テ繁稻熟ノ發生アリ大場、萬石、神力等ノ品種ハ遂ニ萎縮スルニ至レリ八月下旬天候恢復シタルモ九月中氣温平年ニ比シテ高ク加之時々降雨アリタルヲ以テ首稻熟ノ發生多ク衣笠早生ノ如キハ殆ド全部罹病セリ 標準栽培區ニアリテハ品種ニヨリテ僅カニ稻熟ノ發生ヲ見タルモ概シテ順調ナル生育成熟ヲ遂ゲタリ

四 試驗成績ノ概括

各品種ニツキ甲乙(多肥栽培及標準栽培)兩區ノ成績ヲ比較對照スルハ其ノ耐肥性判定上便宜多キヲ以テ之ガ比較表ヲ作製シテ成績表甲ニ掲載セリ(成績表四三頁参照)

官 三

更ニ甲乙兩區ノ成績ヲ概括シテ其ノ大勢ヲ判知センカ爲メ左ニ主要調査項目ニツキ各區別平均成績ヲ算出掲記セリ 但シ前記ノ供試品種中病害ノ爲メ生育ニ變調ヲ呈セルモノヲ除キタル七十四品種ニツキ計算セリ

官 四

調査項目	單位	甲區(多肥栽培)		乙區(標準栽培)	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差
出穂期	日	二七三二	六九五	二七三七	六八三
穂揃日數	..	五五三	一八六	五二九	一五九
成熟期	..	一五九五	三八八	一五七二	三三三
結實日數	..	四八一四	六三五	四七九六	六三四
稈長	徑	九二四三	一三二三	八八六五	七九四
莖數	本	一六〇二	六六七	一三八八	一九一
穗數	..	一〇三九	二九五	一〇八五	二〇一
有効莖歩合	%	五〇・八二	二一・三八	七七・二一	一〇・三五
一株穗數	元	一五・二〇	七・五〇	一九・五四	四・四四

穂重共合	三〇、四三	一〇、五五	四一、四三	五、五八
------	-------	-------	-------	------

出穂期成熟期等ニ於テハ西區大差ナキモ稈長莖數ニ於テハ多肥栽培區優リ其他ニ於テハ全區劣レリ此ノ如ク多肥栽培區ニ於テ概シテ良結果ヲ見ザリレハ主トシテ氣候不順ノ影響ヲ蒙リタルニ因由スルモノト思方ス。次ニ各品種ノ耐肥性ノ判定ニハ前記甲乙兩區ノ比較成績(成績四四一五ニ頁参照)ヲ綜合考究スルヲ要當トスレドモ既記ノ如ク氣候不順ノ影響ヲ蒙リ成績區々ナルモノアルヲ以テ便宜上生産力ニ最モ關係深キ一株穂重ニツキ兩區ノ比率(標準栽培區ノ一株穂重ニテ多肥栽培區ノ一株穂重ヲ除シテ得タル歩合)ヲ索メ之ヲ基準トシ之ニ前記ノ比較成績ヲ參酌シテ耐肥性品種ヲ選定スルコトトセリ。前記比率ノ大ナルハ肥料ノ増施ニ依リテ生産力ニ最モ關係深キ一株穂重ヲ増加セルモノニシテ耐肥

官 五
官 六

性ノ強キコトヲ表ハスモノト見做シ得バシ然ルニ本年ハ概シテ該比率ノ小ナルヲ認メタリ。前記ノ方法ニヨリテ選定セル比較的耐肥性強シト認メタル品種名ヲ列挙セバ次ノ如シ(品種名ノ後ニ記セル括弧内ノ數字ハ前記一株穂重ノ比率ヲ示ス)

種別	品	種	名
早生			
中生	中稻新愛國(秋田二〇)	早生愛國二(宮城二〇)	
	出雲(廣島二五)	奈良澤田二(二四)	
	無芒愛國(長野二五)	栃木愛國三(二四)	
	德島大泉(二〇)	關取(長野二二九)	
	早生神力三(秋田二八)	常豊(安城二二六)	

晚生	中生愛國(長)二四)	奥州二(長)二四)
	甲五神方(福奈)一九)	畿早七。(長)二三)
	小腹(馬根)三五)	八及三(國)二七)
	愛國三(長)三四)	愛國一(宮城)一五)
	八及五(兵庫)一〇)	愛國(福岡)一四)
	畿内二二(福馬)二〇)	銀坊主五(三重)一〇)
	晚稻新愛國(福田)二〇)	無世愛國(茨城)一〇)

備考

前記品種名ノ後ニ記セル括弧内ノ地方名ハ取寄先
 ヲ示スモノニシテ品種名ニ之ヲ冠シアルモノニハ
 之カ記載ヲ省略セリ
 尚ホ前記一株穂重ノ甲乙兩區ノ比率ト標準栽培區
 於ケル各品種ノ他ノ諸形質トノ間ノ相関係數ヲ

算出セルヲ以テ参考ノシメ次ニ附記スベシ

宮七
 宮八

頂	目	相関係數	誤差
一株穂重比率	有効莖歩合	〇.五三一	〇.〇九二
全	出穂期	〇.三九〇	〇.〇九九
全	穂數	〇.三一九	〇.一〇四
全	成熟期	〇.二一三	〇.一一一
全	稈長	〇.二一一	〇.一一一
全	稈數	〇.一〇九	〇.一二七
全	穂揃日數	〇.〇〇九	〇.一一六
全	結實日數	〇.〇五一	〇.一一六
全	穂重歩合	〇.〇五一	〇.一一六

備考

供用品種八七十四品種ナリ

(三) 用水不足地栽培ニ依ル交配用品種選定試験

一、目的

耐旱性強キ新品種ノ育成ニ供用スベキ人工交配用母本ヲ選定セントス

二、試験方法

(イ) 供用面積 三五歩

(ロ) 供試品種数 百六品種

(ハ) 試験區 左記三區制 一區面積二坪

甲區 一番除草(六月十四日)後断水

乙區 三番除草(七月五日)後断水

丙區 標準栽培(九月五日)後断水

三、試験経過ノ概況

本年ハ夏期曇雨天多カリシモ六月中下旬七月中旬八月中下旬及ヒ九月中旬時々晴天アリタルヲ以テ大体用水不

宮 一
宮 九

足ノ状態ニ保ツテ得タリ 併テ後記ノ如ク氣候ノ影響ニ依リ本年ニ於ケル用水不足状態ハ持續的ニアラズシテ間歇的ナリシコトハ特記スルヲ要スルトコロナリ。甲區ニテリテハ六月中旬ノ晴天ニヨリ田面ニ亀裂ヲ生ジ生育抑制サレ次テ七月中旬ノ晴天ニテ更ニ生育ニ頻挫ラ來タシ 乙區ニアリテハ此際田面ニ亀裂ヲ生ジ生育少シク抑制サレタリ 爾後甲乙兩區共ニ八月中下旬及ヒ九月中ノ晴天ニ遭逢スル毎ニ生育阻害サレ爲メニ兩區(標準栽培)ニ比シテ草丈分蘖共ニ劣リ出穂成熟何レモ遅延セリ 而シテ其ノ程度ハ甲區ニ於テ著シク乙區ニ於テ比較的輕微ニトドマレリ

四、試験成績ノ概括

前記用水不足地栽培ニ於ケル各品種ノ成績ヲ見ルニ概シテ晩熟ノモノガ生育旺盛ニシテ耐旱性強キガ如ク誤

認セラレ易キヲ以テ前記多肥栽培ニ依ル交配用品種選
 定試験ノ場合ニ準ジ用水不足地栽培ノ成績ト標準栽培
 ノ成績トヲ比較對照シテ判断ノ正鵠ヲ失セサルヤウ努
 メタリ 其ノ比較表ハ成績表中ニ掲記セリ(成績一三六—一三三
 頁参照)
 次ニ主要調査項目ニツキ各區ノ成績ヲ概括シテ掲記セ
 バ次ノ如シ

調査項目	單位	甲區(用水不足栽培)		乙區(全上)		丙區(標準栽培)	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
出穂期	日	二二九八	(±) 八二八	二四一五	(±) 七五六	二三〇五	(±) 七六三
穂揃日数	日	五一九	二〇九	五三五	一九七	五〇〇	一九五
成熟期	日	一二八〇	二九二	一二三一	二八一	一〇二〇	二四七
結實日数	日	四九四二	四五〇	四七四一	四三〇	四六五〇	四六七
稈長	厘	七五七五	七五一	八〇四七	九九四	八四九一	七九二

調査項目	單位	甲區(用水不足栽培)		乙區(全上)		丙區(標準栽培)	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
穂首長	厘	九一七	(±) 二五〇	九七四	(±) 二二七	九三六	(±) 二二八
莖数	本	一二三〇	二一八	一六一五	三二四	一八四九	三一〇
穂数	本	六六六	一四四	八五八	二二七	九七二	二七五
有効莖歩合	%	五四二四	八三四	五三九三	八九七	五三三二	一一三二
一株穂重	瓦	一〇二二	三三一	一二九二	四〇六	一六三九	五三九
穂重歩合	%	三六九六	七六六	三九五三	八二八	三九一五	一〇〇〇

用水不足地栽培ノモノハ標準栽培ノモノニ比シテ出穂
 (甲區ヲ除ク)成熟遅延シ穂長短ク莖数穂数一株穂重共
 ニ少ナク穂重歩合ニハ著シキ差異ヲ認メザルモ有効莖
 歩合ハ大ナリ

次ニ耐旱性品種ノ選定ハ便宜上一株穂重ニツキ用水不
 足地栽培(甲區及乙區)ト標準栽培(丙區)トノ比率ヲ索メ之
 ヲ基準トシテ選定ヲ行ハントス 該比率九〇%以上+

ル品種名ヲ擧グレバ次ノ如シ(品種名ノ後ニ記セル括弧内ノ数字ハ前記ノ一株穂重ノ比率ヲ示ス)

種別	甲 品 區		乙 區 名	
	甲	品	乙	名
早生	鏡城小田代(朝鮮)(一〇〇)	多々租 (朝鮮)(一一〇)	早生大野(山形三四三)	龜尾(青森)(一〇〇)
	岩手二十日早生(二〇〇)		赤稻(朝鮮)(二七)	多々租(朝鮮)(二七)
中生	青木林五(一〇〇)	龜ノ尾五(青森)(一〇〇)	小山早生(宮城)(二二)	鏡城小田代(朝鮮)(二〇)
	新大野(秋田)(九二)		鶴龜(青森)(一〇〇)	関山(福島)(九八)
晚生	大野(朝鮮)(三〇)	新庄内(新潟)(五七)	岩手鬼將軍(五六)	栃木早生(長野)(九三)
	白京租(朝鮮)(五〇)		酒井金(山形)(三三)	前沢(五七)
中生	龜ノ尾(福島)(一〇〇)	米光(新潟)(九三)	龍川(朝鮮)(二四)	龍租(朝鮮)(二二)
	日吉(秋田)(九二)		酒井金(山形)(二一)	豐後(五)
晚生			陸羽(一五二)	日吉(秋田)(九五)
				龜ノ尾(新潟)(九二)

官 一 三
官 一 四

種別	甲 品 區		乙 區 名	
	甲	品	乙	名
早生			穗楯(山形)(三六)	白玉(新潟)(一〇六)
				銀坊主(新潟)(一〇〇)
中生			畿内(二)	福島(九五)
				東郷(山形)(九五)

備考

前記品種名ノ後ニ記セル括弧内ノ地方名ハ取寄先ヲ示スモノニシテ品種名ニ之ヲ冠シアルモノニハ之ガ記載ヲ省略セリ

前表ニ於テハ早中生品種其ノ過半ヲ占メ晩生品種極メテ少ナシ是レ本年夏期ノ低温ニ依リ標準栽培ニ於ケル各品種トモ生育振ハス八月下旬ニ至リ氣候恢復スルニ及ビテ晩生種ハ生育較回セルニ反シ早中生種ハ其ノ時期遅カリシ爲メ生育恢復セズ不振ノ儘成熟期ニ入レ

リ 之カ爲メ前記比率ノ早中生種ニ於テ大ニシテ晚生種ニ於テ小ナルノ傾向ヲ一層助長シタルモノト思考ス、各品種ノ耐旱性並ニ早熟後ニ於ケル恢復性ノ關係ニツキテハ今後ノ研究ニ俟ツバキモノ極メテ多ク從テ單ニ本年ノ成績ノミニ依リテ耐旱性品種ヲ選定セントスルハ斷カ無謀ノ嫌ナシトセザルモ爰ニ本年ノ成績ヲ概括スルニツタリテ假リニ前表所載ノ品種ヲ以テ之ニ擬セントス。

尚一株穗重ノ比率ト標準栽培區ニ於ケル各品種ノ他ノ諸形質トノ間ノ相關係數ヲ算出セルヲ以テ左ニ附記スルコトトセリ

(イ) 甲區ノ一株穗重ヲ丙區ノ一株穗重ヲ以テ除シテ得タル比率ト、相關係數

當 一五
當 一六

頂	目	相關係數	誤差
一株穗重比率(甲)	穗重歩合	0.499	(±) 0.073
全	有効莖歩合	0.458	0.077
全	穗數	0.413	0.081
全	成熟期	0.310	0.088
全	出穗期	0.249	0.091
全	結實日數	0.188	0.094
全	莖數	0.057	0.097
全	稈長	0.025	0.097
全	穗揃日數	0.014	0.097

(ロ) 甲區ノ一株穗重ヲ丙區ノ一株穗重ヲ以テ除シテ得タル比率ト、相關係數

頂	目	相關係數	誤差
一株穗重比率(丙)	穗重歩合	0.519	(±) 0.071

全	全	全	全	全	全	全	全
成熟期	出穂期	稈長	有効莖株合	結實日数	穂数	莖数	穂揃日数
0.363	0.361	0.183	0.167	0.164	0.146	0.071	10.076
0.084	0.084	0.094	0.094	0.094	0.095	0.097	0.097

備考

供用品種八百六品種ナリ

(四)標準栽培ニ依ル雜種第四代以後系統育成試験

目的

雜種第四代以後ノ系統ヲ處理シテ未固定系統生産力檢

官 官 一七 一八

定試験ニ供スル系統ヲ育成セシトス

二 試験方法

(一)供用面積 二反歩

(二)供試系統数 四組 三百八十系統

(三)試験區 一區制 一區面積一坪半

三 試験經過ノ概況

本試験區ニ於ケル各系統ノ生育經過ハ概シテ順調ニシ

テ系統ニヨリテハ葉稻熟ノ發生ヲ見タルモ輕微ニ停レ

四 試験成績ノ概括

前記供試系統中ノ長稈ニ過ケルモノ及ビ甚ダシク晚熟

ナルモノヲ除キ比較的短稈ニシテ分蘖多ク熟期適當ト

認ムルモノヲ選抜セリ

其ノ成績ヲ概括表示スレバ次ノ如シ

交配世代	交配組合		栽培系統數	選拔系統數	概評
	母	父			
奧雜第四代	陸羽一三二	酒井金子	九八	三八	中生型多ク短稈ノモノニ有テ早生系統アリ 早生及晚生ノ二型アレド早生型ニ於テ短稈、有望系統アリ 早生及中生型ノ多ク短稈長、長キニ過クルモノ多クアリ、選拔系統比較的少シ 早生系多ク稈長、長キニ過クルモノアリタリ又稈長、中生以下ニシテ有望系統凡テ見ケリ
全	陸羽一三二	陸羽四二	二七	一一	
奧系	陸羽一三二	酒井金子	一二五	一五	
全	萬	陸羽一三二	一三〇	一六	
合計			三八〇	八〇	

選拔系統數ハ栽培系統數ノ約二十一%ニ當レリ

一、目的
 (五) 多肥栽培ニ依ル雜種第四代以後系統育成試驗

雜種第四代以後ノ系統ヲ處理シテ未固定系統生産力檢定試驗ニ供スベキ耐肥性強キ系統ヲ育成セントス

二、試驗方法
 (一) 供用面積 一反歩

宮 一九
 宮 二〇

(四) 供試系統數 七組百七十二系統
 (ハ) 試驗區 一區制 一區面積一坪半

三、試驗經過ノ概況

本試驗區ニ於ケル各系統ハ最初生育旺盛ナリシモ六月下旬ヨリ八月中旬(七月中旬一時恢復)ニ亘ル陰湿ナル氣候ニ依リ葉稻熱發生シ系統群又ハ系統ニヨリテハ其ノ所屬個体ノ大半萎縮スルニ至レリ 更ニ八月下旬ヨリ九月ニ亘リ高温ナリシ爲メ穂首稻熱ノ發生アリタリ。此罹病状態ニ依リテ比較的容易ニ系統群並ニ系統間ノ耐肥性ノ強弱ヲ判定スルヲ得タリ。

四、試驗成績ノ概括

前記供試系統中稻熱ノ罹病ヲ免レタルモノ及ヒ罹病セシモノ輕微ナリシモノニツキ比較的短稈ニシテ分蘖多ク熟期適當ト認ムルモノヲ選拔セリ

其ノ成績ヲ概括表示スレバ次ノ如シ

交配 番號	世代	交配組合		系統 植數	選拔 系統數	概評
		母	父			
奧雜	第四代	陸羽一三二	新イ號	八三	一二	中生及晩生ノ兩型ニ於テ耐肥性強キ系統アリタリ、
全	全	陸羽一三二	酒井金亭	三六	一三	早生及中生ノ兩型ニ於テ耐肥性強キ系統ヲ見タリ、
鴻雜	第五代	龜ノ尾	保村	一〇	一	稻熟ノタメ萎縮セリ、
全	全	大和力	藤早生	一六	一	稻熟ノタメ萎縮セルモ稍抵抗性強シト認メラルルモノアリ、
全	全	藤早生	赤毛	八	一	稻熟ノタメ萎縮セリ、
全	全	劍	大和力	八	三	稻熟ノタメ大部分萎縮セルモ罹病程度輕微ナルモノアリ、
全	全	赤毛	大和力	二	一	稻熟ノタメ萎縮セリ、
合計				一七二	二九	

耐肥性弱キ系統多カリシタメ選拔系統數少ナク栽植系統數ノ約一七〇ニ過ギズ

官 二一
官 二二

(六) 標準栽培ニ依ル未固定系統生産力檢定試験

一 目的

雜種第四代以後ノ系統育成ニ於テ選拔シタル系統ニツキ標準栽培ニ於ケル生産力ヲ比較檢定シテ新品種決定試験ニ供スルキ系統ヲ選定セントス

二 試験方法

- (イ) 供用面積 三反歩
- (ロ) 供試系統數 二十七組、百二十九系統
- (ハ) 試験區 一區制、一區面積五坪

三 試験經過ノ概況

本試験ニ於ケル各系統ノ生育ハ氣候不順ノ影響ヲ蒙リテ作柄稍劣リ系統ニヨリテハ紫稻熟ノ發生ヲ見タリ。然ルニ多肥栽培ノ場合ニ比スレバ極メテ輕微ニシテ生育並ニ成熟ハ概シテ順調ニ經過セリ

四 試驗成績ノ概括

圃場觀察及收量並ニ特性調査ノ成績ヲ綜合考察ノ上行
 七ノル系統選抜ノ成績ヲ概括表示セバ次ノ如シ

試驗年次	世代	交配組合		供試系統數	選抜系統數	概評
		母	父			
第一年度	第四代	陸羽一三二	新イ號	五	三	中生、米質中位、收量多シ
		陸羽一三二	酒井金子	二〇	九	中生、米質良好、收量多シ
		陸羽一三二	陸羽四三	六	六	中生、米質良好、收量多シ
		上州	愛國	五	一	中生、稈長、米質稍良、收量稍多シ
		白河五	早稲	一	一	中生、米質良好、收量多キモ少シ
		陸羽一三二	白河五	一三	九	中生、米質良好、收量多キモ少シ
		陸羽二〇	大場	一一	六	中生、至晩生、收量多キモ米質劣ル
		第七代 女洪	大場	二	一	
		第七代 女洪	龜尾	三	一	
		豐國	福島	一	一	

宮 二二
 宮 二四

試驗年次	世代	交配組合		供試系統數	選抜系統數	概評
		母	父			
第一年度	第十代	愛國	國富	二	一	
		木村早生	陸羽三二	一二	二	早生、米質不良、收量稍多シ
		第七代 女洪	大場	一	一	
		第七代 女洪	龜尾	三	一	
		豐國	細程坊主	一	一	
		無苦愛國	早神力	一	一	
		衣笠早生	新閣取	二	一	
		衣笠早生	無苦愛國	一	一	
		陸羽一三六	森早生	五	一	
		陸羽一三六	酒井金子	六	三	中生、良質、多收
第二年度	第六代	陸羽一三六	陸羽四三	七	三	中生、良質、多收
		陸羽二〇	豐國	一	一	中生、良質、多收

合計	第十代	全	全	全	全	第十代	全
	愛國	信州會	大場	福信屋	信州會	名古屋白	東郷
	國富	大和力	短穂	敷島	陸羽三六	酒井系	陸羽二〇
	一三九	三	一	二	五	一	三
	四四	一	一	一	一	一	一
	中生/晚	良質、多收		中生、收量多キモ米質劣ル			中生/晚、米質中位、收量多シ

前記供試系統甲第一一年目三十四系統(系統名二二、一八五、一八七、一九二、一九三、二〇〇、二〇一、二〇二、二〇三、二〇四、二〇八、二一〇、二一三、二一四、二一六、二一七、二二二、二二四、二二六、二二五、二六五、二六六、二六七、二七三、二七四、二九八、三〇〇、三〇四、三〇七、三〇八、三一、三一)

宮 二五
宮 二六

三、三一四、三一五、三一六) 第二年目十一系統(系統名三、三五、四九、五一、五三、五七、五九、六三、七三、七八、九八) 合計四十五系統ヲ選抜セリ

(七) 多肥栽培ニ依ル未固定系統生産力檢定試験

一、目的

雜種第四代以後ノ系統育成ニ於テ選抜シタル系統ニツキ多肥栽培ニ於テル生産力ヲ比較檢定シテ新品種決定ニ試験ニ供スル系統ヲ選定セントス

二、試験方法

- (一) 供用面積 四反歩
- (二) 供試系統數 二十四組、百五十二系統
- (三) 試驗區 一區制、一區面積五坪

三、試験經過ノ概況

本試験區ノ生育經過ハ多肥栽培ニヨル交配用品種選定
 試験ノ場合ニ同ジク生育初期ニ於テ生育旺盛ナリシモ
 七八月ニ亘ル陰濕ナル天候ニ遇ヒ葉稻熟發生シ「森田早
 ×陸羽一三二」及「森田早生×早生大野」ノ交配系統ハ萎縮
 セリ 次テ首稻熟ノ發生アリ 出穂並ニ成熟イツレモ
 遅延セリ。

四 試験成績ノ概括
 圃場觀察及收量並ニ特性調査ノ成績ヲ綜合考察ノ上行
 ヒタル系統選抜ノ成績ヲ概括表示セバ次ノ如シ

試験年次	世代	交配組合		系統數	選抜系統數	概評
		母	父			
第一年度 第四代	全	陸羽一三二	新イ號	三〇	一五	中生、稈稍長、品質中位、收量多シ
		陸羽一三二	酒井金子	三七	一一	中生、稈稍長、品質中位、收量多シ
		陸羽一三二	陸羽四二	七	四	中生、稈長中位、良質多收
第五代	上州	愛國	五	四	中生、稈生稈長、品質劣、共收量多シ	

宮 二七
 宮 二八

試験年次	世代	交配組合		系統數	選抜系統數	概評
		母	父			
第二年度 第六代	全	女 澁	大場	二	一	晩生、稈長、品質劣、收量稍多シ
		女 澁	亀尾	三	一	晩生、稈長、品質劣、收量稍多シ
		豐國	福島	一	一	中生、收量稍多、米質劣ル
		愛國	團富	二	二	晩生、收量中位ナルモ米質良好
		森田早生	陸羽一三二	一四	一	
		森田早生	早生大野	五	一	
		女 澁	大場	一	一	
		女 澁	亀尾	三	一	
		豐國	細程坊主	一	一	
		無甚愛國	早神力	一	一	
全	全	衣笠早生	新閑取	二	一	
		衣笠早生	無甚愛國	一	一	
		陸羽一三六	森田早生	五	一	

全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
陸羽一六	陸羽一五	陸羽二〇	東郷五	名古屋白	信州金子	福信四五	大場	信州金子	愛國
酒井金子	陸羽四二	豐國	陸羽二〇	酒井金子	陸羽二六	敷島	短穂	大和力	國富
六	七	一	三	一	一	五	四	一	三
二	三	一	一	一	一	二	一	一	四
中生乃至晩生、米質中位以上、多收、耐肥性強シ	中生乃至晩生、米質中位以上、多收、耐肥性強シ	晩生、稈長シ、米質稍、劣ルモ收量多シ	中生、米質稍、劣ルモ收量多シ	中生、米質稍、劣ルモ收量多シ	中生、米質稍、劣ルモ收量多シ	晩生、米質稍、良、收量多シ	中生、收量多キモ米質稍、劣ル		

前記供試系統中第一年月三十九系統(系統名一三、一四、一五、一八、二〇、二一二三、二四、二五、二二五、二二九、二三三、二三四、二三六、二三七、二四〇、二四一、二四二、二四四、二四五、

官 二九
官 三〇

二四六、二五〇、二五八、二六〇、二六一、二六二、二六六、二六八、二七〇、二七一、二八二、二九一、二九八、二九九、三〇七、三〇八、三〇九、三一〇、三一五)及第二年目十系統(系統名二八、二九、三六、五〇、五四、五八、六二、六三、六七、七〇)合計四十九系統ヲ選抜セリ。

姓名	性別	年令	出身	學科	成績	備註
山崎 幸一	男	18	東京	文部省	75	優等
佐藤 健二	男	19	大阪	文部省	80	優等
鈴木 一郎	男	17	名古屋	文部省	70	中等
田中 三郎	男	20	東京	文部省	85	優等
高橋 五郎	男	18	京都	文部省	72	中等
中村 四郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
小林 六郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
西村 七郎	男	18	東京	文部省	70	中等
小野 八郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
木村 九郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
村松 十郎	男	18	東京	文部省	72	中等
石川 十一郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
吉川 十二郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
藤川 十三郎	男	18	東京	文部省	70	中等
近藤 十四郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
水野 十五郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
山崎 十六郎	男	18	東京	文部省	72	中等
佐藤 十七郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
鈴木 十八郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
田中 十九郎	男	18	東京	文部省	70	中等
高橋 二十郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
中村 二十一郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
小林 二十二郎	男	18	東京	文部省	70	中等
西村 二十三郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
小野 二十四郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
木村 二十五郎	男	18	東京	文部省	72	中等
村松 二十六郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
石川 二十七郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
吉川 二十八郎	男	18	東京	文部省	70	中等
藤川 二十九郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
近藤 三十郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
水野 三十一郎	男	18	東京	文部省	70	中等
山崎 三十二郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
佐藤 三十三郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
鈴木 三十四郎	男	18	東京	文部省	70	中等
田中 三十五郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
高橋 三十六郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
中村 三十七郎	男	18	東京	文部省	70	中等
小林 三十八郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
西村 三十九郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
小野 四十郎	男	18	東京	文部省	70	中等
木村 四十一郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
村松 四十二郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
石川 四十三郎	男	18	東京	文部省	70	中等
吉川 四十四郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
藤川 四十五郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
近藤 四十六郎	男	18	東京	文部省	70	中等
水野 四十七郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
山崎 四十八郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
佐藤 四十九郎	男	18	東京	文部省	70	中等
鈴木 五十郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
田中 五十一郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
高橋 五十二郎	男	18	東京	文部省	70	中等
中村 五十三郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
小林 五十四郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
西村 五十五郎	男	18	東京	文部省	70	中等
小野 五十六郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
木村 五十七郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
村松 五十八郎	男	18	東京	文部省	70	中等
石川 五十九郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
吉川 六十郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
藤川 六十一郎	男	18	東京	文部省	70	中等
近藤 六十二郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
水野 六十三郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
山崎 六十四郎	男	18	東京	文部省	70	中等
佐藤 六十五郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
鈴木 六十六郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
田中 六十七郎	男	18	東京	文部省	70	中等
高橋 六十八郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
中村 六十九郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
小林 七十郎	男	18	東京	文部省	70	中等
西村 七十一郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
小野 七十二郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
木村 七十三郎	男	18	東京	文部省	70	中等
村松 七十四郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
石川 七十五郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
吉川 七十六郎	男	18	東京	文部省	70	中等
藤川 七十七郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
近藤 七十八郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
水野 七十九郎	男	18	東京	文部省	70	中等
山崎 八十郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
佐藤 八十一郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
鈴木 八十二郎	男	18	東京	文部省	70	中等
田中 八十三郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
高橋 八十四郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
中村 八十五郎	男	18	東京	文部省	70	中等
小林 八十六郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
西村 八十七郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
小野 八十八郎	男	18	東京	文部省	70	中等
木村 八十九郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
村松 九十郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
石川 九十一郎	男	18	東京	文部省	70	中等
吉川 九十二郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
藤川 九十三郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
近藤 九十四郎	男	18	東京	文部省	70	中等
水野 九十五郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
山崎 九十六郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
佐藤 九十七郎	男	18	東京	文部省	70	中等
鈴木 九十八郎	男	19	大阪	文部省	78	中等
田中 九十九郎	男	17	名古屋	文部省	75	中等
高橋 一百郎	男	18	東京	文部省	70	中等
合計					4000	
平均					40	

成績表 昭和三年度

第一學年
 第二學年
 第三學年
 第四學年
 第五學年
 第六學年
 第七學年
 第八學年
 第九學年
 第十學年

多肥栽培ニ依ル交配用品種選定試験成績表

昭和三年度

田区多肥栽培

一 同場観示

品種 番號	品種名	供試 年數	出穂始 月日	出穂期 月日	穂揃期 月日	穂揃日數	成熟期 月日	熟實日數	倒伏	病害 (稻熱)	虫害 (蠶食)	備考
標準	陸羽二〇		八、二三 (十一、二)	八、二八 (十一、五)	八、二九 (十一、五)	六 (十一、八)	一〇、一二 (十一、九)	四四 (十一、九)	多	中	中	標準 平均
一五八	千葉錦(石川)	一	八、七	八、一三	八、一五	八	九、二九	四五	ナレ	甚	中	
一五六	大場石(石川)	一	八、八	八、一二	八、一四	六	九、二九	三六	ナレ	甚	中	
一五七	大場石(石川)	一	八、九	八、一二	八、一五	六	一〇、五	三一	ナレ	甚	中	
五五	上穂系レテ栽培	二	八、一二	八、一五	八、一六	四	九、二〇	三五	ナレ	多	中	
七〇	岩手豊國(宮城)	二	八、一四	八、一七	八、一九	五	九、二八	四〇	ナレ	中	多	
七九	豊國(宮城)	一	八、一三	八、一六	八、一八	五	九、三八	四一	ナレ	多	多	
九七	萬石(山形)	二	八、九	八、一七	八、一九	一〇	九、三八	四〇	少	甚	中	
八八	規(山形)	二	八、一六	八、二〇	八、二三	六	一〇、七	四六	ナレ	多	中	
九六	敷島(山形)	二	八、一六	八、一九	八、二〇	四	九、二三	三〇	少	甚	中	

50 1

品種 番號	品種名	供試 年數	出穂始 月日	出穂期 月日	穂揃期 月日	穂揃日數	成熟期 月日	熟實日數	倒伏	病害 (稻熱)	虫害 (蠶食)	備考
九二	東郷(山形)	一	八、二二	八、二五	八、二七	五	一〇、八	四二	少	甚	中	
二二	福坊主(宮城)	二	八、一三	八、一七	八、一九	六	九、二八	四〇	少	多	多	
一〇	宮城九(宮城)	一	八、八	八、一五	八、一七	九	九、二二	三六	少	多	中	
一	宮城四三(宮城)	一	八、一八	八、二二	八、二三	五	一〇、一	三九	少	甚	中	
七三	岩手早生愛國二 (山形)	一	八、七	八、一二	八、一二	五	九、二三	四一	少	多	中	
七四	岩手早生愛國四 (山形)	一	八、一五	八、一七	八、二〇	五	九、二七	三八	少	多	中	
六	早生愛國二(宮城)	二	八、一七	八、二〇	八、二一	四	九、二八	三八	中	多	中	
八五	中和新愛國(秋田)	二	八、一六	八、二〇	八、二二	六	九、三〇	三九	少	多	中	
八六	中和新愛國(秋田)	二	八、一九	八、二三	八、二五	六	一〇、八	四四	中	中	中	
九三	中生愛國(山形)	二	八、一九	八、二四	八、二六	七	一〇、八	四三	中	中	中	
五三	栃木愛國三(栃木)	二	八、二七	八、三〇	八、三一	四	一〇、一三	四三	中	中	中	
三一	白愛國二(栃木)	二	八、一四	八、三一	九、一	八	一〇、一四	四三	多	多	多	
五七	愛國一(宮城)	二	八、二七	八、二九	八、三一	四	一〇、一四	四四	中	多	中	

番號	品種	供試年數	出穗始日	出穗期日	穗揃期日	穗揃日數	成熟期日	結實日數	倒伏	病害(稻熱)	虫害(螟虫)	備考
一一八	八反三(岡山)	一	八二五	八一九	八三一	六	一〇、一四	五四	甚	中	多	
一一一	関取(長野)	二	八三〇	八三〇	八三一	二	一〇、一四	四四	甚	中	少	
一三九	銀坊主三(三重)	一	九、四	九、六	九、七	三	一〇、三九	五二	多	多	中	
一六六	銀坊主四(富山)	一	八、三三	八、三五	八、二六	三	一〇、一四	四九	少	甚	中	
一〇七	銀坊主(新澤)	一	九、三	九、六	九、七	四	一〇、三〇	五三	甚	多	中	
六四	畿内三(福島)	二	八、二一	八、二六	八、二七	六	一〇、一六	五〇	中	多	中	
五九	信×愛(茨城)	二	八、二六	八、二九	八、三一	五	一〇、一五	四五	甚	多	中	
五八	常豊(茨城)	二	八、二六	八、三〇	八、三一	五	一〇、一四	四四	多	中	中	
五六	早生関取(茨城)	二	八、二八	八、三〇	八、三一	三	一〇、一四	四四	甚	中	中	
五一	早生選(栃木)	二	八、二八	八、三〇	八、三一	三	一〇、一六	四六	甚	中	中	
一二	宮城三七(宮城)	一	八、三一	八、二六	八、二七	六	一〇、一四	四八	少	甚	中	
二五	身上早生三(宮城)	一	八、二七	八、二九	八、三〇	三	一〇、一六	四七	甚	多	中	
二四	身上早生二(宮城)	一	八、三三	八、三〇	八、三一	九	一〇、一六	四六	甚	中	中	

宮三
宮四

二二	晚生愛國(宮城)	二	八、二四	八、三一	九、一	八	一〇、一七	四七	甚	中	中	
四	愛國一(宮城)	二	八、一九	八、二五	八、二七	八	一〇、一三	四七	多	中	中	
一三一	改良愛國(松山)	一	八、三三	八、二六	八、二七	四	一〇、一七	五一	少	多	中	
一〇一	改良愛國(青森)	一	八、三一	八、二五	八、二七	六	一〇、一八	五二	中	甚	中	
一七	愛國三(奈良)	一	八、二五	八、三〇	八、三一	六	一〇、一六	四六	多	中	中	
一六七	靜岡愛國(静岡)	一	八、二四	八、三〇	八、三一	七	一〇、一六	四六	多	多	中	
一六〇	中生愛國(三浦)	一	八、一九	八、二三	八、二五	六	一〇、一三	四九	中	中	中	
一三八	愛國五三(三重)	一	八、二七	八、三〇	八、三一	四	一〇、一八	四八	多	多	中	
一三五	愛國(福岡)	一	八、二七	八、三一	九、一	五	一〇、一七	四六	多	多	中	
一五	無芒愛國(長野)	一	八、二七	八、二九	八、三一	四	一〇、一八	四八	甚	多	中	
六三	無芒愛國五(福島)	二	八、二一	八、二四	八、二六	五	一〇、一六	五一	中	多	中	
六二	愛國五(福島)	一	八、二七	八、三一	九、一	五	一〇、一六	四五	多	多	中	
六一	愛國二(福島)	一	八、一九	八、二六	八、二七	八	一〇、一四	四八	多	中	中	
六〇	無芒愛國(茨城)	二	八、二七	八、三一	九、一	五	一〇、一四	四三	多	多	中	

品種	品種名	供試年數	出穂始日	出穂期日	穂揃期日	穂揃日數	成熟期日	結實日數	倒伏	病害(縮熱)	虫害(螟虫)	備考
一八五	早生神力(盛産)	一	九、六	九、九	九、一〇	四	一〇、三三	四三	多	中	中	
一七四	早生剛力(盛産)	一	九、四	九、七	九、八	四	一〇、一八	六一	多	多	中	
一七三	新赤坊主(高知)	一	九、五	九、七	九、八	三	一〇、二五	四七	中	中	中	
一七一	仁井(高知)	一	九、三	九、四	九、六	三	一〇、一八	四二	中	多	中	
一六九	衣笠早生(高知)	一	八、二	八、五	八、六	五	九、一五	三〇	ナシ	甚	多	
一四四	畿早一毛(長野)	一	八、三	八、七	八、九	七	一〇、一九	五一	多	多	中	
一六八	畿早三毛(長野)	一	八、三	八、八	八、九	三	一〇、二〇	五二	少	多	少	
一六一	武蔵(鎌倉)	一	八、二	八、八	八、三〇	六	一〇、一九	五〇	少	多	少	
一五四	小腹一(島根)	二	九、五	九、九	九、一〇	五	一〇、二八	五九	甚	少	中	
一五二	矢戸早生(島根)	一	八、二〇	八、三〇	九、一	一	一〇、二〇	四九	ナシ	多	多	
一五〇	八反流三(島根)	一	八、一八	八、二一	八、三三	五	一〇、一九	五七	少	多	中	
一八三	八反五(島根)	一	八、三九	九、一	九、二	四	一〇、二五	五三	甚	中	中	
一七五	奥州二(鳥取)	一	八、三六	八、三一	九、一	六	一〇、二五	四四	多	中	中	

一八〇	音撰(山口)	一	八、一四	八、一七	八、一九	五	九、二九	四一	ナシ	甚	中	
一七九	高津一(山口)	一	八、一五	八、一八	八、二〇	五	九、三三	三三	ナシ	甚	中	
一四九	牛若(山口)	一	八、二〇	八、二四	八、二六	六	一〇、一八	五三	ナシ	多	中	
一五五	早大場(京都)	一	八、一八	八、二四	八、二六	八	一〇、二二	四七	少	甚	中	
一四三	福大場(福井)	一	八、三一	八、二四	八、二五	四	一〇、二二	四八	少	甚	中	
一四二	変大場(福井)	一	八、二二	八、二四	八、二六	四	一〇、二二	四七	少	甚	中	
一四一	改良加賀六(福井)	一	八、二〇	八、二五	八、二六	六	一〇、二二	四七	少	多	中	
一四〇	塩田二(三重)	一	九、五	九、九	九、二一	六	一〇、一九	四八	中	中	中	
一三七	一水(京都)	一	八、一八	八、二三	八、二五	七	一〇、一八	五四	中	中	中	
一三六	善光寺(愛知)	一	八、二四	八、二九	八、三〇	六	一〇、一八	三九	多	中	中	
一三四	徳島大泉五(徳島)	一	九、四	九、七	九、九	五	一〇、三〇	五一	少	中	中	
一三三	早徳増(熊本)	一	八、二五	八、三〇	八、三一	六	一〇、二六	三六	中	多	中	
一三二	薩摩錦(鹿児島)	一	九、七	九、一〇	九、二二	五	一〇、二二	六〇	中	中	中	
一三〇	出雲(広島)	一	八、二八	九、二	九、四	七	一〇、二五	四一	甚	中	中	

宮
五
六

二、生育調木目

品種	品種名	供試年數	稈長	穗長	莖數	穗數	有效莖步合	一株全重	一株穗重	平均穗重	穗重	備考
七。	岩手國一	二	八〇	一七五	二三	七	二八	三八	三	一	八	
五五	上總三ノ葉	二	七七	一八六	三〇	八	二五	四三	三	一	七	
一五七	大場石七石川	一	—	—	四四	—	—	二〇	一	—	六	
一五六	大場石二石川	一	—	—	四二	—	—	二八	三	—	〇	
一五八	大葉錦三石川	一	—	—	三三	—	—	二八	二	—	八	
標準	陸羽二。		九九 (一三六八)	一九七 (一七〇五)	二一 (一三七八)	一四 (一三〇〇)	六七 (一三三三)	五六 (一三五六)	二二 (一四三三)	二	三九 (一四八五)	二〇五 平均

品種	品種名	供試年數	出穂始	出穂期	穂揃期	穂揃日數	成熟期	結實日數	倒伏	病害	虫害	備考
二。	奧羽一。	二	八三〇	八二四	八二六	六	一〇、一八	五五	少	多	中	
二。	九	二	八二六	八一六	八二二	六	一〇、一四	五四	少	多	中	
二。	〇	二	八二五	八一九	八二二	六	一〇、一一	五三	中	中	中	
二。	一	二	八二八	八二一	八二二	三	九、三〇	四〇	ナシ	中	中	

宮 宮
八 七

二。	二	二	八二〇	八二四	八二六	六	一〇、一四	五一	少	多	中	
二。	六	二	八二六	八二一	八二二	七	一〇、一五	五三	少	多	中	
二。	四	二	八二五	八二八	八二〇	五	一〇、一三	五四	少	多	中	
二。	三	二	八二九	八三一	八二三	四	一〇、一三	五一	少	中	少	
二。	二	二	八二六	八二五	八二六	九	一〇、一四	五〇	少	中	少	
一。	七	二	八三四	八二五	八二六	二	一〇、一一	四六	少	中	少	
一。	九	二	八二六	八三一	八二三	七	一〇、一八	四六	少	中	中	
一。	五	二	八二八	八二二	八二四	六	一〇、一六	四三	中	多	中	
一。	八	一	九二二	九二四	九二五	三	一〇、一九	五四	甚	中	多	
一。	七	一	八二四	八三七	八二九	五	一〇、一五	四七	多	中	中	
一。	三	一	八三五	八三七	八二九	四	一〇、一九	五一	少	甚	中	
一。	四	一	九二七	九二八	九二〇	三	一一、一二	六三	中	中	中	
一。	二	一	九二四	九二七	九二八	四	一一、一二	六五	中	多	中	
一。	一	一	八三一	九二四	九二七	七	一一、一八	六二	少	中	中	

品種	品種名	供試年數	長	穗長	莖數	穗數	有幼莖 步合	一株金重 二株穗重 五	平均穗重 五	穗重 步合	備考
一七七	愛國三(奈良)	一	一〇六	二〇〇	一七	一二	六八	六四	二	三九	
一六七	静岡愛國一(静岡)	一	一〇一	一九六	一八	一一	六四	五〇	一	三五	
一六〇	中生愛國(津)	一	一〇四	二〇二	一六	一一	七〇	六六	二	三七	
一三八	愛國五二(三重)	一	九八	一九九	一七	一〇	五九	四八	一	三七	
一三五	愛國(橋岡)	一	一一一	一九九	一九	一五	七八	六一	二	四二	
一一五	無芒愛國長(福島)	一	一〇二	一九四	一七	一三	七四	六三	二	四二	
六三	無芒愛國五(福島)	二	一〇二	一九四	一一	九	八〇	四五	二	三三	
六二	愛國五(福島)	一	一〇六	二〇二	一七	一三	八〇	五六	二	四二	
六一	愛國二(福島)	一	一〇二	二〇四	一八	一二	六七	五五	一	三八	
六〇	無芒愛國珍城	二	九八	一九八	二〇	一三	六七	六〇	二	三六	
五七	愛國一(茨城)	二	九七	一九五	一九	一一	五九	五三	二	三二	
三一	白愛國三(栃木)	二	九五	一八五	一七	六	三四	四四	二	三二	
五三	栃木愛國三(栃木)	二	一〇九	一九九	一八	一四	七六	六七	二	三九	

九三	中生愛國(山形)	二	九六	二〇八	一八	一三	七四	六〇	二	三七	
八六	晚稻新愛國秋田	二	一〇二	一九五	一六	一一	七〇	五四	二	三七	
八五	中稻新愛國秋田	二	一〇三	一九一	一五	一三	八六	四五	二	三五	
六	早生愛國三(宮城)	二	一〇二	一九二	一七	九	五六	四一	二	四四	
七四	岩手早生愛國(山手)	一	八九	二〇六	二三	八	三三	三三	一	二一	
七三	岩手早生愛國(山手)	一	八〇	一七七	二二	六	二七	三〇	一	一〇	
一一	宮城四二(宮城)	一	七四	一六三	三七	八	二二	三九	二	二五	
一〇	宮城一九(宮城)	一	六四	一三八	三四	八	二五	二八	一	七	
一一	福坊主(宮城)	二	六四	一三二	三一	四	一四	三一	一	八	
九二	東御(山形)	一	六七	一五八	三四	七	三二	三六	一	一八	
九六	敷島(山形)	二	七八	一七五	二七	七	二六	二九	一	一四	
八八	イ號(山形)	二	九一	一九一	三〇	七	二四	四七	一	七	
九七	萬名二(山形)	二	五五	一三三	三四	一	一	二九	一	一三	
七九	豐國三(山形)	一	八〇	一六八	二六	八	三一	四二	一	八	

官 官
一 九

番種	品種名	供試年數	稈長	穗長	莖數	穗數	有效莖 株合	株全重 瓦	株穗重 瓦	平均穗重 瓦	穗重 株合	備考
一三九	銀坊主(三重)	一	一〇〇	一九六	一	一三	一	六二	二六	二	四二	
一一一	関取(長野)	二	一一一	一八五	一八	一一	六五	二五	二六	二	三八	
一一八	八反三(岡山)	一	九九	一九七	一六	一一	四八	一六	二五	一	三二	
一三〇	出雲(廣島)	一	一〇二	一九八	二四	一五	六三	五八	二七	二	四六	
一三三	薩摩錦(廣島)	一	一〇四	二〇四	一	一〇	五	二五	二七	一	二七	
一三三	早穂増(熊本)	一	九七	一九六	一九	八	四	四六	一一	一	二四	
一三四	徳島大泉(徳島)	一	九九	一九八	一	一三	一	五七	一一	一	二四	
一三六	善光寺(愛知)	一	九九	一九五	二四	一一	五〇	四七	一五	一	三二	
一三七	水(愛知)	一	八四	一九八	二一	一四	六六	四九	一一	一	三三	
一四〇	塩田(三重)	一	七六	一六九	一	六	一	三七	一一	一	三〇	
一四一	改良早登(福井)	一	八五	一八六	二五	一一	四三	三九	一〇	一	二六	
一四二	変大場(福井)	一	一	一	五〇	一	一	三二	五	一	一六	
一四三	福井場(福井)	一	五六	一四〇	三七	一	一	三五	六	一	一七	

一〇一	改良愛國(豊)	一	七九	八四	二七	八	二九	三二	六	一	二〇	
一三三	改良愛國(豊)	一	九一	二〇二	三二	九	四二	五七	二	二	三七	
四	愛國(宮城)	二	一〇一	一九九	一八	一三	七七	六一	二三	二	三七	
三三	晩生愛國(宮城)	二	九九	一九六	一九	一一	五九	四五	一六	一	三五	
二四	身上早生(宮城)	一	一〇七	二〇八	一九	一二	六四	五四	一八	二	三四	
二五	身上早生(宮城)	一	一〇五	二〇四	二二	一三	六〇	三九	一二	一	三一	
一一	宮城毛(宮城)	一	一	一	二八	一	一	二四	一	一	六	
五一	早生(茨城)	二	九六	一七四	二〇	六	二九	五九	一六	一	二七	
五六	早生(茨城)	二	一〇九	一九五	二二	一〇	四八	七一	二五	二	三五	
五八	常豊(茨城)	二	一〇七	一九四	一八	一四	七六	六九	二九	二	四三	
五九	信(愛茨城)	二	九〇	一九二	三二	一四	六四	五八	二三	一	三九	
六四	畿内(福島)	二	九五	一九九	三三	一二	四一	六一	二四	一	三九	
一〇七	銀坊主(福井)	一	八七	一八九	一	一一	一	三八	二三	一	四〇	
一六六	銀坊主(富山)	一	七〇	一六三	三〇	一〇	三四	三九	六	一	一六	

官 一 一
官 一 一

品種	品種名	年試	株長	穂長	莖數	穂數	有効莖 歩合	株全重 瓦	株穂重 瓦	平均穂重 瓦	株重 歩合	備考
二〇三	奥羽一	二	八七	一九六	二五	八	三一	五四	一九	二	三六	
一九七	全一三六	二	八四	一六五	三三	八	三五	四〇	一〇	二	二五	
一九五	全一三三	二	八九	一八七	二五	一二	四八	五〇	一九	一	三七	
一九一	陸羽三九	二	六四	一三五	三二	七	三三	三三	四	一	一三	
一七八	奈良田三六	一	一〇八	一九八	一	八	一	六〇	二一	二	三五	
一七六	畿早七〇奈良	一	九一	一九五	二三	一五	六五	五九	二六	二	四五	
二二	名取神力(宮城)	一	四	一三八	三七	一	一	二九	六	二	三三	
一八一	早神力(福岡)	一	七五	一八八	一	八	一	二五	八	一	三一	
一八四	早生神力三三	一	八六	一八九	一	二	一	三三	一三	一	三九	
一八六	改良神力三三	一	七三	一八〇	一	六	一	二三	一	一	六	
一八五	早生神力三三	一	八三	一九八	一	一二	一	二四	一二	二	九	
一七四	早生剛力(佐賀)	一	八二	一八九	一	九	一	一七	五	一	二八	
一七三	新赤坊主(高知)	一	九〇	一九一	一	一二	一	三六	一二	一	三〇	

官 官

一四 一三

一七二	仁井(高知)	一	九	一六五	四二	八	三一	二二	三	一	一一	
一六九	衣笠早生(高知)	一	六七	一六五	二五	八	三三	二七	〇	〇	〇	完全穂ナク 全期遅穂
一一四	畿早三三(高知)	一	九一	二一〇	二四	一二	四九	五五	二一	二	三八	
一六八	畿早三三(高知)	一	九〇	二〇〇	二五	一〇	四一	五六	二三	二	四二	
一六一	武蔵(高知)	一	八九	二〇〇	二四	八	三一	四〇	一三	一	三二	
一五四	小腹一(高知)	二	一二七	二〇五	一	一二	一	五八	二一	二	三六	
一五二	早生(高知)	一	八九	一八四	二三	四	一七	三六	八	二	三一	
一五〇	八反流(高知)	一	一〇二	一八六	二一	一三	六〇	四八	一一	一	二二	
一八三	八反五(高知)	一	一〇六	一九五	二〇	一五	七三	四九	一八	二	三六	
一七五	奥州三(高知)	一	九五	一八六	一七	一八	一〇二	五七	二四	二	四二	
一八〇	音撰(山口)	一	八六	一九七	二〇	九	四	二九	五	一	一六	
一七九	高津(山口)	一	七五	一九〇	二六	七	二八	二九	二	一	一八	
一四九	牛若(山口)	一	八一	一八八	三三	六	二〇	四五	七	一	一四	
一五五	早大場(高知)	一	一	一	五七	一	一	二三	二	一	七	

二〇三	全二	二	七三	一八七	三〇	八	二五	四二	七	一	一六
二〇四	全三	二	七六	一七四	三三	九	二七	四〇	九	一	二三
二〇六	全五	二	七五	一六九	二七	七	二六	四六	一一	一	二四
二〇七	全九	二	八八	一七〇	三〇	五	一六	三三	一一	二	二四
二〇八	全一〇	二	七六	一七五	三七	七	一九	四二	一一	一	二六
二〇九	全一一	二	六一	一五四	四一	五	一三	三八	九	一	二五
二一〇	全一九	二	八三	一五七	三一	四	四六	四八	一三	一	二七
二一一	全二二	二	九五	二二四	二二	一〇	四三	三四	八	一	二二

三 特性調木具

品種	品種名	粳糯	芒少	芒短	粒着	脱粒	稈太	稈柔	玄米	玄米	心白	腹白	特殊	備考
番別	陸羽二〇	少	少	短	密	難	中	中	圓	小	ナレ	多	形質	
標準	千葉錦(三川)	ニ	ナレ	短	疎	中	細	中	一	一	一	一	形質	

官 一五
官 一六

品種	品種名	粳	芒少	芒短	粒着	脱粒	稈太	稈柔	玄米	玄米	心白	腹白	特殊	備考
番別	大場石(三川)	ナレ	ナレ	中	疎	中	細	中	一	一	一	一	形質	
一五六	大場石(三川)	ナレ	ナレ	中	疎	中	細	中	一	一	一	一	形質	
一五七	大場石(三川)	ナレ	ナレ	中	疎	中	細	中	一	一	一	一	形質	
五五	上總三(茨城)	ナレ	ナレ	中	中	易	細	中	長	小	ナレ	中		
七〇	宮子(豊前)	ナレ	ナレ		疎	中	細	中	中	小	少	少		
七九	豊田三(青森)	ナレ	ナレ		密	中	細	剛	中	中	少	少		
九七	萬石二(山形)	多	多	中	密	中	細	中	中	小	ナレ	少		
八八	八辨(山形)	中	中	中	密	難	中	中	圓	大	ナレ	少		
九六	敷島(山形)	中	中	中	密	中	細	中	中	小	ナレ	中		
九二	東郷(山形)	少	少	長	疎	難	細	柔	長	小	ナレ	中		
二一	福坊主(宮城)	稀	稀		中	難	中	中	中	中	ナレ	中		
一〇	宮城九(宮城)	少	少	短	疎	中	細	中	中	小	ナレ	少		
一一	宮城四(宮城)	中	中	中	中	中	中	中	中	小	ナレ	中		
七三	岩手早生(愛媛)	少	少	短	密	中	中	中	中	小	ナレ	中		

二二	二〇	二〇九	二〇八	二〇七	二〇六	二〇四	二〇三	一九二	一九七	一九五	一九一	品種 番辨
全 二	全 一九	全 二	全 一〇	全 九	全 五	全 三	全 二	奥羽一	全 一三六	全 一三三	陸羽二九	品種名
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	稈 糖
少	ナレ	少	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	芒 少
短		短										芒 長短
密	疎	密	中	中	密	中	密	密	中	密	密	粒着 疎密
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	難	中	脱粒 難易
中	細	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	稈 細太
中	剛	中	剛	中	中	中	中	中	中	剛	剛	稈 剛柔
中	長	長	円	中	中	中	中	中	中	中	中	稈 形状
小	中	小	小	小	中	小	小	小	小	中	小	玄米 大小
少	少	少	中	ナレ	中	中	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	心白 多少
中	中	中	中	中	中	中	少	少	少	少	中	腹白 多少
												特殊 形質
												備考

一七八	一七六	二二	一八四	一八一	一八六	一八五	一七四	一七三	一七一	一六九	一一四	一六八	一六一
奈良天田二 (奈良)	畿早七 (奈良)	名取神カ (宮城)	早生神カ二 (宮城)	早神カ (福岡)	改良神カ (福岡)	早生神カ (福岡)	早生剛カ (佐賀)	新赤坊主 (高知)	仁井 (高知)	衣笠早生 (高知)	畿早三 (高知)	畿早三 (高知)	武蔵 (徳島)
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
ナレ	少	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	稀	ナレ	少	稀	少
	短										短		短
密	密	中	密	中	密	中	中	中	中	中	中	中	中
易	中	易	易	易	易	易	易	易	易	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	細	細	細	細	細	細
中	中	中	剛	中	柔	剛	剛	中	中	剛	中	柔	中
長	中	一	一	一	中	長	中	中		中	円	中	長
中	小	一	一	一	小	中	中	小	一	小	小	小	小
少	ナレ	一	一	一	ナレ	中	中	ナレ	一	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ
中	ナレ	一	一	一	少	多	中	多	一	少	ナレ	少	中

宮二二
宮二一

乙區 標準栽培
一圃場觀察

品種	品名	供試年數	出穗始月日	出穗期月日	穗揃期月日	穗揃日數	成熟期月日	結實日數	倒伏	病害(稻熱)	虫害(蠶虫)	備考
標準	陸羽二		八二三 (十一五)	八二七 (十一五)	八二八 (十一五)	五 (十一四)	一〇、一 (十一四)	四四 (十一六)	少	少	中	
一三八	千尋錦(石川)	一	八二二	八二四	八二五	四	九、二六	四二	ナシ	多	中	
一五六	大場石(石川)	一	八二八	八三二	八三三	五	一〇、一六	五四	少	中	中	
一三七	大場石(石川)	一	八三三	八三五	八三六	三	一〇、一三	四八	中	中	中	
五五	三和七(茨城)	二	八二二	八二五	八二六	四	九、二六	四一	ナシ	少	中	
七〇	岩手愛國(宮城)	二	八二二	八二六	八二八	六	九、二八	四一	ナシ	中	少	
七九	豐國(宮城)	一	八二三	八二六	八二八	五	九、二九	四二	ナシ	中	少	
九七	萬石(山形)	二	八二四	八二六	八二七	三	九、二八	四三	少	中	中	
八八	一號(山形)	二	八二六	八二九	八三〇	四	一〇、六	四七	ナシ	少	中	
九六	敷島(山形)	二	八二六	八三〇	八三三	六	九、二八	三七	少	中	中	
九二	東御(山形)	一	八二二	八二七	八二八	六	一〇、一	四四	中	中	少	

品種	品名	供試年數	出穗始月日	出穗期月日	穗揃期月日	穗揃日數	成熟期月日	結實日數	倒伏	病害(稻熱)	虫害(蠶虫)	備考
二一	福生(宮城)	二	八二六	八二八	八三〇	四	一〇、三	四四	少	少	中	
一〇	宮城九(宮城)	一	八二〇	八二六	八二七	七	九、二六	四〇	少	少	中	
一一	宮城三(宮城)	一	八三三	八三五	八三七	五	一〇、二	四六	多	中	中	
七三	岩手早生愛國(山形)	一	八一〇	八一三	八一五	五	九、二六	四三	少	中	中	
七四	岩手早生愛國(山形)	一	八二六	八三一	八三三	六	九、二八	三七	少	中	中	
六	早生愛國(宮城)	二	八二六	八三〇	八三二	五	九、二八	三八	少	中	中	
八五	中福新愛國(秋田)	二	八二六	八三一	八三二	六	九、二九	三九	少	中	多	
八六	晚稻新愛國(秋田)	二	八三一	八三三	八三五	四	一〇、六	四三	少	中	中	
九三	中生愛國(山形)	二	八二八	八三四	八三六	八	一〇、五	四〇	少	中	中	
五三	極大愛國(山形)	二	八二五	八三一	八三一	七	一〇、二	四一	少	中	中	
三一	白愛國(山形)	二	八二五	八三一	八三一	七	一〇、一五	四一	少	中	多	
五七	愛國一(山形)	二	八二六	八二九	八三一	五	一〇、一四	四四	ナシ	少	中	
六〇	極大愛國(山形)	二	八二七	八三一	八三一	五	一〇、一八	四七	ナシ	少	中	

宮二四
宮二三

番種	品種名	供試年數	出穗始月日	出穗期月日	穗揃期月日	穗揃日數	成熟期月日	結實日數	倒伏	病害(稻熱)	虫害(螟)	備考
一三〇	出雲(廣島)	一	八二八	八三一	九、二	五	一〇、五	四三	少	少	中	
一一八	八反三(岡山)	一	八二六	八二九	八三二	五	一〇、四	四四	少	少	中	
一一二	閑取(長野)	二	八三三	八三六	八三九	九	一〇、四	四四	少	少	中	
一三九	銀坊主(三重)	一	九、五	九、七	九、八	三	一〇、八	五〇	中	中	中	
一六六	銀坊主(四重)	一	八三三	八三六	八三七	五	一〇、三	四七	少	多	中	
一〇七	銀坊主(新選)	一	九、五	九、八	九、九	四	一〇、八	四九	多	中	少	
六四	畿内三(福島)	二	八三一	八三六	八三七	六	一〇、四	四八	中	中	中	
五九	信濃(茨城)	二	八二六	八三〇	八三三	四	一〇、五	四六	少	中	中	
五八	常豊(茨城)	二	八二六	八三〇	八三一	五	一〇、五	四五	少	中	中	
五六	早生閑取(茨城)	二	八二八	八三一	九、一	四	一〇、四	四三	多	多	中	
五一	早生選(栃木)	二	八三〇	八三一	九、一	二	一〇、五	四四	中	少	中	
一一	官城三(宮城)	一	八三一	八三六	八三七	六	一〇、四	四八	少	中	少	
二五	身上早生(宮城)	一	八二七	八三〇	八三一	四	一〇、五	四五	少	少	中	

宮二六

二四	身上早生(宮城)	一	八二六	八三〇	八三一	五	一〇、五	四五	少	少	中	
二三	晚生愛國(宮城)	二	八二七	八三〇	八三一	四	一〇、五	四五	少	少	中	
四	愛國一(宮城)	二	八二二	八二五	八二七	五	一〇、三	四七	少	少	中	
一三一	改良愛國(和歌山)	一	八三三	八三六	八三七	四	一〇、六	五〇	少	中	中	
一〇一	改良愛國(新選)	一	八三一	八三五	八三六	五	一〇、九	五四	中	中	中	
一七七	愛國三(奈良)	一	八二六	八三〇	八三一	五	一〇、四	四四	少	少	中	
一六七	靜岡愛國一(靜岡)	一	八二五	八二九	八三一	六	一〇、四	四四	少	少	中	
一六〇	中生愛國(兵庫)	一	八一九	八三三	八三四	五	一〇、五	四二	少	少	中	
一三八	愛國五(三重)	一	八二六	八三〇	九、一	六	一〇、四	四三	ナシ	少	中	
一三五	愛國(福岡)	一	八二七	八三〇	八三一	四	一〇、四	四四	ナシ	少	中	
一二五	無芒愛國(長野)	一	八二六	八三〇	九、一	六	一〇、八	四七	少	少	中	
六三	無芒愛國二(福島)	二	八二二	八二六	八二七	六	一〇、八	五二	少	少	中	
六二	愛國五(福島)	一	八二六	八三〇	八三一	五	一〇、四	四四	少	少	中	
六一	愛國二(福島)	一	八三三	八三五	八二七	四	一〇、三	四八	少	少	中	

宮二五

品種	品種名	供試年數	出穂始月日	出穂期月日	穂揃期月日	穂揃日數	成熟期月日	結實日數	倒伏	病害 (稻熱病)	虫害 (螟害)	備考
一八三	八反五(兵衛)	一	八二九	九二	九三	五	一〇、五	五二	中	少	中	
一五〇	八反流二(齋)	一	八二八	八三三	八三三	五	一〇、九	五七	中	中	中	
一五一	矢戸早生(倉)	一	八三八	八三一	九一	四	一〇、八	四八	中	少	多	
一五四	小腹一(倉)	二	九、五	九、八	九、〇	五	一一、八	五八	多	少	多	
一六一	云藏(齊)	一	八、五	八、八	八、九	四	一〇、九	五一	少	少	中	
一六八	畿早三(齊)	一	八、〇	八、五	八、七	七	一〇、九	五三	中	中	中	
一一四	畿早三(長野)	一	八、三	八、七	八、八	六	一〇、八	五一	多	少	中	
一六九	衣笠早生(齊)	一	八、二	八、五	八、六	五	九、九	五四	ナシ	甚	多	稻熱病激 甚ニシテ成熟 期不明
一七一	仁井(齊)	一	九、三	九、五	九、六	三	一〇、九	四三	中	少	中	
一七三	新市坊主(齊)	一	九、四	九、六	九、七	三	一〇、九	四二	少	中	中	
一七四	早生剛力(齊)	一	九、五	九、七	九、八	三	一一、三	六五	少	中	中	
一八五	早生剛力(齊)	一	九、三	九、八	九、一〇	七	一〇、五	四三	ナシ	中	中	
一八六	改良神力(齊)	一	八、三	九、五	九、六	六	一一、二	六七	少	中	多	

宮二八

一七五	奥州三鳥取	一	八、七	八、九	八、三〇	三	一〇、四	四五	少	少	中	
一八〇	音撰(山口)	一	八、四	八、八	八、九	五	九、三	四〇	ナシ	中	多	
一七九	高津(山口)	一	八、五	八、九	八、一〇	五	九、六	三七	ナシ	中	多	
一四九	牛若(山口)	一	八、三〇	八、四	八、五	五	一〇、五	五一	少	少	中	
一五五	早大場(京都)	一	八、二	八、四	八、六	四	一〇、四	四九	中	中	中	
一四三	福井大場(福井)	一	八、二	八、四	八、五	三	一〇、四	五〇	中	少	中	
一四二	夏大場(福井)	一	八、三	八、六	八、七	五	一〇、四	四八	中	中	中	
一四一	改良知賀六(福井)	一	八、二	八、四	八、六	五	一〇、四	四九	中	少	中	
一四〇	塩田一(三重)	一	九、七	九、九	九、一	四	一〇、三	五〇	中	少	中	
一三七	一水(愛知)	一	八、八	八、三	八、三	五	一〇、四	五三	中	少	少	
一三六	善光寺(愛知)	一	八、五	八、八	八、九	四	一〇、四	四六	中	少	中	
一三四	徳島泉五(徳島)	一	九、五	九、七	九、八	三	一一、六	五八	少	少	少	
一三三	早穂増(徳島)	一	八、五	八、八	八、一〇	五	一一、八	四九	少	少	多	
一三二	薩摩錦(徳島)	一	九、六	九、九	九、二	五	一一、八	五八	中	少	中	

宮二八

二生育調査

品種 番號	品種名	供試 年數	稈長 厘米	穗長 厘米	莖數	穗數	有效莖 歩合	一株全重 瓦	一株穗重 瓦	平均穗重 瓦	穗重 歩合	備考
七九	陸羽三青	一	八八	一八四	一一	五	四五	三二	一四	二	四三	
七〇	陸羽三青	二	八二	一八〇	一三	七	四五	二七	一三	二	四八	
五五	上級三青	二	七〇	一八一	一三	一〇	七四	二七	一三	一	四七	
一五七	大場石三青	一	七六	一九七	一二	九	七八	三四	一六	二	四七	
一五六	大場石三青	一	七四	一九六	一一	九	七八	三四	一六	二	四七	
一五八	陸羽三青	一	七六	一八〇	一一	一〇	八七	二五	一一	二	四五	

品種 番號	品種名	供試 年數	出穂始 月日	出穂期 月日	穂揃期 月日	穂揃日数	成熟期 月日	結實日数	倒伏	病害 (稻熱)	虫害 (蠅虫)	備考
二二	陸羽二	二	八八	八六	八九	一一	九三	四〇	ナシ	少	中	
二〇	陸羽二	二	八四	八六	八三〇	六	一〇六	四七	中	中	中	
二九	陸羽二	二	八八	八三	八三三	四	一〇四	五三	中	少	中	

二八	陸羽一	二	八二	八四	八六	六	一〇五	五〇	少	少	中	
二七	陸羽一	二	八三	八五	八六	三	一〇四	四九	少	少	中	
二六	陸羽一	二	八六	八〇	八三	七	一〇五	五三	少	少	中	
二四	陸羽一	二	八五	八九	八三一	六	一〇三	五三	少	少	中	
二三	陸羽一	二	八五	八〇	八三三	八	一〇三	五一	少	少	少	
一九七	陸羽一	二	八三	八五	八三七	四	一〇四	四八	中	少	中	
一九五	陸羽一	二	八六	八三	八三二	六	一〇八	四七	少	少	中	
一九一	陸羽一	二	八八	八三	八三五	七	一〇二	四八	少	少	中	
一七八	陸羽一	一	九二	八六	八九	三	一〇三	五五	中	少	多	
一七六	陸羽一	一	八〇	八六	八九	九	一〇四	四六	中	少	中	
二二	陸羽一	一	八四	八八	八九	五	一〇五	四七	中	中	中	
一八一	陸羽一	一	九四	九七	九八	四	一一二	六五	少	中	中	
一八四	陸羽一	一	九七	九八	九〇	三	一一三	六三	少	中	中	

宮二九
宮三〇

番	品	品	供	稈	穗	莖	穗	有	一	一	平	穗	備
號	種	種	試	長	數	數	數	效	株	株	均	重	考
	名	名	年	長	數	數	數	步	全	種	稈	重	考
			數	長	數	數	數	合	重	重	重	重	考
一〇一	改良愛國(新選)	白愛國三(栃木)	二	八七	一六八	一	八	七三	四五	一八	三	四〇	
一七	愛國三(奈良)	愛國一(分城)	二	八八	一八九	一五	一一	七二	五二	二二	二	四三	
一六	中華愛國(兵庫)	無芒愛國(茨城)	二	八四	一七五	一三	一一	九〇	五〇	二二	二	四四	
一五	無芒愛國(茨城)	無芒愛國(茨城)	二	八四	一七五	一三	一一	九〇	五〇	二二	二	四四	
一四	無芒愛國(茨城)	無芒愛國(茨城)	二	八四	一七五	一三	一一	九〇	五〇	二二	二	四四	
一三	無芒愛國(茨城)	無芒愛國(茨城)	二	八四	一七五	一三	一一	九〇	五〇	二二	二	四四	
一二	無芒愛國(茨城)	無芒愛國(茨城)	二	八四	一七五	一三	一一	九〇	五〇	二二	二	四四	
一一	無芒愛國(茨城)	無芒愛國(茨城)	二	八四	一七五	一三	一一	九〇	五〇	二二	二	四四	
一〇	無芒愛國(茨城)	無芒愛國(茨城)	二	八四	一七五	一三	一一	九〇	五〇	二二	二	四四	
九	無芒愛國(茨城)	無芒愛國(茨城)	二	八四	一七五	一三	一一	九〇	五〇	二二	二	四四	
八	無芒愛國(茨城)	無芒愛國(茨城)	二	八四	一七五	一三	一一	九〇	五〇	二二	二	四四	
七	無芒愛國(茨城)	無芒愛國(茨城)	二	八四	一七五	一三	一一	九〇	五〇	二二	二	四四	
六	無芒愛國(茨城)	無芒愛國(茨城)	二	八四	一七五	一三	一一	九〇	五〇	二二	二	四四	
五	無芒愛國(茨城)	無芒愛國(茨城)	二	八四	一七五	一三	一一	九〇	五〇	二二	二	四四	
四	無芒愛國(茨城)	無芒愛國(茨城)	二	八四	一七五	一三	一一	九〇	五〇	二二	二	四四	
三	無芒愛國(茨城)	無芒愛國(茨城)	二	八四	一七五	一三	一一	九〇	五〇	二二	二	四四	
二	無芒愛國(茨城)	無芒愛國(茨城)	二	八四	一七五	一三	一一	九〇	五〇	二二	二	四四	
一	無芒愛國(茨城)	無芒愛國(茨城)	二	八四	一七五	一三	一一	九〇	五〇	二二	二	四四	

官三二
官三二

九七	萬石(山形)	二	七八	一七八	一四	九	六五	三二	一五	二	四六	
八八	イ號(山形)	二	八三	一七七	一〇	八	七八	三一	一二	二	三九	
九六	敷島(山形)	二	八〇	一八四	一三	九	六九	二八	一四	二	五〇	
九二	東郷(山形)	一	七九	一八六	一五	一	七一	四三	一九	一	四二	
二	福坊主(宮城)	二	八二	一七九	一三	七	六一	三六	一三	二	三七	
一〇	宮城一九(宮城)	一	七九	一六九	一五	一〇	六四	三一	一四	一	四五	
一一	宮城四三(宮城)	一	八二	一九一	一三	一一	八一	四二	一九	二	四五	
七三	岩手早生愛國三(岩手)	一	七二	一五八	一二	七	五七	二七	一一	一	四〇	
七四	岩手早生愛國四(山手)	一	八三	二〇六	一一	八	六八	三一	一四	二	四六	
六	早生愛國三(宮城)	二	八六	一八四	一一	一〇	六六	三六	一八	二	四九	
八五	中稻新愛國(山形)	二	八四	一九〇	一二	九	七一	三三	一六	二	四八	
八六	晚稻新愛國(山形)	二	八一	一七八	一三	一一	八四	四三	二〇	二	四七	
九三	中生愛國(山形)	二	八七	一七九	一二	一一	八七	四〇	一九	二	四六	
五三	栃木愛國三(栃木)	二	八八	一八三	一五	一一	七六	五〇	二一	二	四三	

品種	品名	試	長	長	數	數	有	株	株	平均	總	備
番	種	試	長	長	數	數	有	株	株	平均	總	備
一七四	早生剛力(高)	一	八一	一七四	一	一三	一	四九	一六	一	三三	
一八五	早生剛力(高)	一	八一	一八四	一	一四	一	三五	一一	一	三一	
一八六	改良神力(高)	一	八四	一七六	一	一一	一	四五	一一	一	四七	
一八四	早神力(高)	一	八三	一七九	一	一三	一	三八	一一	一	二九	
一八一	早神力(高)	一	八三	一六三	一	一三	一	四〇	一三	一	三二	
二三	早神力(高)	一	七八	一八六	一	六	一	三八	一六	一	四二	
一七六	早神力(高)	一	八一	一九六	一	七	一	五〇	二三	一	四七	
一七八	早神力(高)	一	一〇〇	二〇四	一	八	一	四四	一七	一	三九	
一九二	早神力(高)	一	九一	一七五	一	八	一	四四	一九	一	四二	
一九五	早神力(高)	一	八六	一七九	一	一〇	一	四四	二〇	一	四六	
一九七	早神力(高)	一	九二	一八二	一	九	一	五二	二二	一	四二	
二〇三	早神力(高)	一	八六	一九七	一	一〇	一	五六	二五	一	四四	
二〇三	早神力(高)	一	八三	一九九	一	一一	一	五六	二五	一	四四	

官三、六

一七三	早神力(高)	一	九〇	一八八	一	一二	一	五五	二一	一	三七	
一七一	早神力(高)	一	八四	一七七	一	一〇	一	五四	二〇	一	三〇	
一六九	早神力(高)	一	七三	一七九	一	八	一	四二	一四	一	一七	
一二四	早神力(高)	一	八四	一八九	一	一四	一	五〇	二五	一	四六	
一六八	早神力(高)	一	八三	一七六	一	一四	一	五六	二五	一	四四	
一六一	早神力(高)	一	八九	一八四	一	一一	一	四八	二二	一	四五	
一五〇	早神力(高)	一	一〇四	一九一	一	九	一	五二	二〇	一	三九	
一五一	早神力(高)	一	一〇五	一九一	一	九	一	四九	一九	一	三八	
一五〇	早神力(高)	一	九六	一九九	一	一二	一	四七	一九	一	四〇	
一八三	早神力(高)	一	一〇〇	一八四	一	一〇	一	四八	一八	一	三八	
一七五	早神力(高)	一	八五	一六八	一	一〇	一	五二	二一	一	四〇	
一八〇	早神力(高)	一	八四	一八七	一	一〇	一	三三	一四	一	四四	
一七九	早神力(高)	一	八三	一八八	一	七	一	三三	一四	一	四〇	
一七〇	早神力(高)	一	七八	一八一	一	九	一	三一	一一	一	三三	

官三、五

七四	七三	一一	一〇	二一	九二	九一	八八	九〇	九一	七〇	五五	一五七	番種
生手生(山形)	生手生(山形)	宮城(宮城)	宮城(宮城)	福坊主(宮城)	東郷(山形)	敷島(山形)	イノ(山形)	萬石(山形)	豐國(山形)	生手生(山形)	上總(山形)	大場石(山形)	品種名
少	少	中	少	稀	少	中	中	多	中	中	中	中	稈
短	短	中	短	長	中	中	中	中	中	中	中	中	芒
密	密	中	疎	中	疎	密	密	密	密	疎	中	疎	粒着
中	中	中	中	難	難	中	難	中	中	中	易	中	脱粒
中	中	中	細	中	細	細	中	細	細	細	細	細	稈太
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	稈柔
中	円	中	中	中	円	中	中	中	中	中	中	中	玄米
小	小	中	小	小	中	中	小	中	中	中	大	小	玄米
ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	少	少	ナレ	ナレ	心白
多	多	中	少	中	中	中	少	少	中	中	中	少	腹白
													特質
													備考

官三
八

一五六	一五八	標準	番種
大場石(山形)	千代錦(山形)	陸羽	品種名
中	中	少	稈
中	中	短	芒
疎	疎	密	粒着
中	中	難	脱粒
細	細	中	稈太
剛	中	中	稈柔
中	中	円	玄米
大	中	小	玄米
ナレ	ナレ	ナレ	心白
多	少	多	腹白
			特質
			備考

官三
七

三 特性調木直

二二	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇
全三	全二	全一	全九	全五	全三	全三
=	=	=	=	=	=	=
六	八	九	九	八	九	七
二〇	一七	一八	二〇	一九	二〇	一八
一	一六	一六	一五	一五	一四	一七
九	一四	二	一三	一	一〇	一
八	八	六	七	七	七	六
四	四	五	四	四	四	四
二	一四	三	一九	二〇	二一	一九
=	=	=	=	=	=	=
四七	三六	四五	四〇	四四	四三	四三

五八	五六	五一	一二	一五	二四	二三	四	一三一	一〇	一七七	一六七	一六〇	番種
常豊(茨城)	早生関(茨城)	早生豊(栃木)	宮城三(宮城)	身上早生(宮城)	身上早生(宮城)	晚生愛國(宮城)	愛國(宮城)	改良愛國(新庄)	改良愛國(新庄)	愛國三(奈良)	靜岡愛國(靜岡)	中生愛國(兵庫)	品種名
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	粳
少	ナシ	ナシ	ナシ	少	少	少	少	少	稀	少	少	少	芒少
短				短	短	短	短	短		短	短	短	芒短
密	密	密	密	密	密	密	密	密	中	密	密	密	粒着
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	難	難	中	脱粒
細	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	稈ノ細太
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	稈ノ剛柔
中	長	中	中	中	円	中	円	円	中	中	円	中	玄米ノ形状
小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	玄米ノ大小
ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	心白ノ多少
多	ナシ	ナシ	多	多	多	多	多	少	中	多	多	多	腹白ノ多少
													特殊
													備考

一三八	一三五	一二五	六三	六二	六一	六〇	五七	三一	五三	九三	八六	八五	六
愛國三(三重)	愛國(福岡)	無芒愛國(長野)	無芒愛國(福島)	愛國五(福島)	愛國二(福島)	無芒愛國(茨城)	愛國一(茨城)	白愛國(栃木)	栃木愛國(栃木)	中生愛國(山形)	晚稻新愛國(秋田)	中稻新愛國(秋田)	早生愛國(三重)
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
少	少	ナシ	少	少	少	ナシ	少	中	少	少	少	中	中
短	短		短	短	短		短	短	短	短	短	短	中
密	密	密	密	密	密	密	密	極密	密	密	密	密	密
難	難	中	中	難	難	難	難	難	中	中	中	難	難
細	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	円	円	中	円	円	中	中	円	円	円	円	中
小	小	小	中	中	小	小	小	小	小	中	大	小	小
ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ
多	多	多	多	多	多	中	多	中	多	多	多	多	多

官 官
四 三
九

甲區(多肥栽培)ト 乙區(標準栽培)トノ成績比較

番號	品種名	稈	芒少	芒長	粒着	脱粒	稈太	稈柔	稈形	稈大小	心白	腹白	特殊	備考
二二	全二一	、	少	短	密	中	中	中	中	小	ナシ	中		
二〇	全一九	、	ナシ		疎	中	中	中	中	中	ナシ	中		
二〇	全一二	、	少	短	密	中	中	中	中	中	ナシ	中		
二〇	全一〇	、	ナシ		中	中	中	中	中	小	中	多		
二〇	全九	、	ナシ		中	中	中	中	中	中	ナシ	多		
二〇	全五	、	ナシ		密	中	中	中	中	中	中	多		
二〇	全三	、	ナシ		中	中	中	中	中	小	中	中		
二〇	全二	、	ナシ		密	中	中	中	中	大	ナシ	少		
二〇	奧羽一	、	ナシ		密	中	中	中	中	小	ナシ	中		
一九	全一六	、	ナシ		中	中	中	中	中	小	ナシ	中		
一九	陸羽三二	、	ナシ		密	中	中	中	中	中	ナシ	中		
一九	陸羽三二	、	ナシ		密	中	中	中	中	中	ナシ	中		

番號	品種名	稈	芒少	芒長	粒着	脱粒	稈太	稈柔	稈形	稈大小	心白	腹白	特殊	備考
一六	鐵早三(靜岡)	、	稀	短	中	中	中	中	中	中	ナシ	ナシ		
一四	鐵早五(長野)	、	少		中	中	中	中	中	中	ナシ	少		
一六	衣笠早生(高知)	、	ナシ		中	中	中	中	中	中	ナシ	少		
一七	仁井(高知)	、	稀		中	中	中	中	中	中	ナシ	中		
一七	新赤坊主(高知)	、	ナシ		中	中	中	中	中	中	ナシ	多		
一七	早生剛力(佐賀)	、	ナシ		中	中	中	中	中	中	ナシ	多		
一八	早生剛力(神奈川)	、	ナシ		中	中	中	中	中	中	ナシ	多		
一八	改良神力(神奈川)	、	ナシ		中	中	中	中	中	中	ナシ	多		
一八	早神力(福岡)	、	ナシ		中	中	中	中	中	中	ナシ	多		
一八	早生神力(和歌山)	、	ナシ		中	中	中	中	中	中	ナシ	多		
二二	名取神力(宮城)	、	ナシ		中	中	中	中	中	中	ナシ	多		
二六	鐵早七(奈良)	、	少	短	密	中	中	中	中	中	ナシ	少		
二七	奈良深田(奈良)	、	ナシ		密	中	中	中	中	中	ナシ	多		
一九	陸羽二九	、	ナシ		密	中	中	中	中	中	ナシ	多		

宮四四
宮四三

番	品	出	穂	成	結	一	穂	得	穂	有	備
號	種	穂	高	熟	實	株	重	長	數	効	考
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
一一	官城元(官城)	一四	〇	一一	七	一一	五六	八〇	七三	二七	
七三	岩手早生愛國(山形)	一一	〇	一四	一	二七	四〇	一一	六六	四七	
七四	岩手早生愛國(山形)	一四	一	一一	一	五〇	四六	一〇七	一〇〇	四九	
六	早生愛國(官城)	〇	一	〇	〇	一〇〇	九〇	一一九	九六	六五	
八五	中稻新愛國(秋田)	一一	〇	一一	〇	一〇〇	七三	一一三	一四四	一一	
八六	晚稻新愛國(秋田)	〇	一	一一	二	一〇〇	七九	一一六	一〇〇	八三	
九三	中生愛國(山形)	〇	一	三	三	一六	八〇	一一〇	一一八	八五	
五三	秋木愛國(秋田)	一	三	一	二	三四	九一	一一四	一二七	一〇〇	
三一	白愛國(秋田)	〇	一	一	一	七八	八〇	一〇九	七五	四七	
五七	愛國一(秋田)	〇	一	〇	〇	七七	七四	一一〇	一〇〇	八二	
六〇	新世愛國(秋田)	〇	〇	二	一	一〇〇	八二	一一七	一一八	七四	
六一	愛國二(福島)	一	四	一	〇	九一	八一	一一一	一九	八一	
六三	愛國三(福島)	一	〇	二	一	九六	九一	一一三	一三〇	一一一	

官 官
二四 五
六

番	品	出	穂	成	結	一	穂	得	穂	有	備
號	種	穂	高	熟	實	株	重	長	數	効	考
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
一〇	官城元(官城)	一	二	一四	四	一四	一六	八一	八〇	三九	
二	福地主(官城)	一	二	一五	四	八	二三	七八	五七	二三	
九二	東御(山形)	八	一	一三	二	五	四三	八五	六四	三一	
九六	敦島(山形)	一	二	一五	三	七	八〇	九八	七八	三八	
八八	不辨(山形)	一	二	一	一	二五	一八	一一〇	八八	三一	
九七	萬石(山形)	一	七	〇	二	二七	二八	七一	一	一	
七九	豐國三(山形)	〇	〇	一	一	二一	一九	九一	一六〇	六九	
七〇	岩手豐國一(山形)	一	一	〇	一	二三	一七	九八	一〇〇	五一	
五五	上總(山形)	〇	〇	六	六	二三	一五	一一〇	八〇	三三	
一五七	大場石七(山形)	一三	三	一八	七	七	一四	一	一	一	
一五六	大場石二(山形)	一	一	一七	八	六	二一	一	一	一	
一五八	千葉餅(山形)	一	四	三	三	九	一八	一	一	一	
標準	陸羽	四	一	二	〇	九二	二八	八八	七九	一二二	

有効並
備考

品種番	品種名	出穂期	穂高	成熟期	結實数	株穂重	穂重割合	稈長	穂数	有効莖割合	備考
一三三	早穂増(宮城)	二	一	八	七	六五	七一	一一二	一〇〇	六一	
一三二	早生早生(宮城)	一	〇	四	二	四七	九三	一一〇	一〇〇	一	
一三〇	出穂云(廣野)	二	二	〇	二	一五〇	一〇五	一一一	一五〇	八〇	
一八	八反三(岡山)	〇	一	〇	〇	一〇七	八六	一一三	一三三	九五	
一二	関取(長野)	一	二	〇	〇	一九	九五	一一八	一一〇	七七	
一元	銀坊主(三重)	一	〇	一	二	一〇〇	一〇二	一一六	一一八	一	
一六	銀坊主(新潟)	二	〇	二	四	六	四三	八五	七七	四五	
六四	鉄内三(福島)	〇	〇	二	二	一〇〇	八七	一一四	八六	四八	
五九	信(愛媛)	〇	一	〇	一	九六	九三	一一三	八八	六八	
五八	常盤(茨城)	〇	〇	一	一	二六	一〇〇	一一四	一〇八	九六	
五六	早生関取(茨城)	一	一	〇	一	八九	八三	一一四	六七	五一	
五一	早生関取(福島)	一	一	一	二	六二	八七	九三	四六	三八	

一三	改良愛國(新津)	〇	一	一	二	八	四	一一一	六四	四六	
一〇	改良愛國(新津)	〇	一	一	二	四	四二	九三	六二	三六	
一七	愛國三(奈良)	〇	一	二	二	一〇四	八七	一九	一〇九	八九	
一六七	静岡愛國(静岡)	一	一	二	二	七一	八〇	一一六	九二	七八	
一六〇	中生愛國(兵庫)	〇	一	八	七	二四	七九	一一七	一〇〇	九九	
一三八	愛國五(三重)	〇	二	四	五	八一	七九	一一〇	八三	六六	
一三五	愛國(福島)	一	一	三	二	一〇四	八九	一一五	一三六	八〇	
一一五	新愛國(長野)	一	二	〇	一	二四	九一	一〇五	一一八	九九	
六三	無芒愛國五(福島)	二	一	二	一	六八	七二	一二七	九〇	九〇	
二五	身上早生(宮城)	一	一	一	二	五〇	七二	一一一	一〇八	六五	
二四	身上早生(宮城)	〇	四	一	一	七五	七九	一一九	一〇九	七九	
二三	晚生愛國(宮城)	一	四	二	二	六七	七八	一九九	九二	八四	
二四	愛國一(宮城)	〇	三	〇	〇	一五	八二	一〇五	一〇八	一〇三	

宮 四 七
宮 四 八

品種	品種名	收穫期	穂増数	成熟期	結實数	一株穂重%	穂重割合%	稈長%	穂数	有効莖歩合	備考
一八二	早神力(福岡)	〇	〇	〇	〇	六三	九七	九〇	六二	一	
一八四	早神力(三谷)	〇	〇	〇	〇	一一八	一三四	一〇一	八五	一	
一八六	改良神力(豊前)	一	一	一	一	五	一三	八七	五五	一	
一八五	早神力(豊前)	一	一	一	一	一九	一五八	一〇二	八六	一	
一七四	早生剛力(佐賀)	〇	一	一	一	三一	八八	一〇一	七五	一	
一七三	新造生(高知)	一	〇	六	三	五七	八一	一〇〇	九二	一	
一七一	仁井(高知)	一	〇	一	一	五	三〇	一	一	一	
一六九	衣笠早生(高知)	〇	〇	一	一	〇	〇	九二	一〇〇	八〇	
一二四	幾早(長野)	〇	一	一	〇	八四	八三	一〇八	一三五	五三	
一六八	幾早三(静岡)	三	一	〇	一	九三	九五	一〇八	七二	四三	
一六一	武藏(神奈川)	〇	二	〇	一	五九	七一	一〇〇	七三	三九	
一五四	小腹一(島根)	一	〇	〇	一	一五	九二	一一三	一三三	一	
一五〇	冬早生(高根)	一	八	一	一	四三	五五	八五	四四	二四	

官 官
四 五
九 〇

一三四	徳島大泉(徳島)	〇	二	一	一	一三〇	一六	一〇九	一〇八	一	
一三六	善光寺(愛知)	一	二	一	一	八八	九四	一〇五	八〇	六〇	
一三一	一水(愛知)	〇	二	四	二	八五	七九	一〇九	一七	八七	
一四〇	塩田(三重)	〇	二	二	二	五八	八	八〇	五〇	一	
一四二	改良新造(福岡)	一	一	二	二	五三	六三	九九	一三三	六一	
一四三	改良新造(福岡)	一	一	二	二	五三	六三	九九	一三三	六一	
一四三	早大場(神奈川)	〇	四	二	一	七	一七	一	一	一	
一四九	牛若(山口)	〇	一	三	二	七〇	四二	一〇四	一	一	
一七九	高津(山口)	一	〇	一	一	八	二〇	九〇	一〇〇	四二	
一八〇	音撰(山口)	一	〇	一	一	七	三六	一〇二	九〇	六八	
一七五	奥州(鳥取)	二	三	一	一	一四	一〇五	一一三	一八〇	一五二	
一八三	八反五規(兵衛)	一	一	一	一	一〇	九五	一〇六	一五〇	九二	
一五〇	八反流(鳥取)	一	〇	一	一	五八	五五	一〇六	一〇八	六七	

二二	名取神女(長)	(-) 1	(-) 1	(-) 4	(-) 4	1.3	5.2	5.6	1	1
一七六	畿早七(金)	(-) 1	(-) 4	(-) 1	(-) 1	1.3	5.6	1.2	1.3	1.6
一八	奈良沈里	(-) 0	(-) 0	(-) 1	(-) 1	1.4	9.0	1.8	1.0	1
一九一	陸羽二九	(-) 1	(-) 1	(-) 6	(-) 5	3.2	7.0	1.0	1.0	1.8
一九五	全一三三	(-) 1	(-) 1	(-) 0	(-) 1	8.0	7.0	1.3	1.0	1.0
一九七	全一三六	(-) 0	(-) 2	(-) 3	(-) 2	6.0	9.2	1.2	1.0	1.4
二〇三	奥羽一	(-) 1	(-) 2	(-) 3	(-) 2	8.2	8.1	1.0	1.0	1.4
二〇六	全三	(-) 1	(-) 1	(-) 0	(-) 0	5.7	8.8	1.0	1.0	1.4
二〇七	全九	(-) 1	(-) 3	(-) 0	(-) 2	5.5	8.3	1.0	1.0	1.4
二〇八	全一〇	(-) 0	(-) 0	(-) 3	(-) 4	5.6	8.4	1.0	1.0	1.4
二〇九	全一一	(-) 0	(-) 2	(-) 4	(-) 5	5.6	6.8	1.0	1.0	1.4
二一〇	全一二	(-) 1	(-) 1	(-) 0	(-) 1	7.5	8.1	1.0	1.0	1.4
二一一	全一三	(-) 1	(-) 4	(-) 0	(-) 0	7.5	8.8	1.0	1.0	1.4
二一四	全一五	(-) 1	(-) 1	(-) 0	(-) 1	5.3	8.3	1.0	1.0	1.4
二一五	全一六	(-) 1	(-) 1	(-) 0	(-) 0	5.3	7.3	1.0	1.0	1.4
二一九	全一九	(-) 1	(-) 0	(-) 5	(-) 6	9.3	1.0	1.0	1.0	1.5

官 官
五二 五二

二一一	品種	出穂期	穂増目数	成熟期	結実目数	株穂重	穂重歩合	稈長	穂数	備考
二一一	全二一	一	(-) 八	二	〇	四〇	四七	一一〇	一一一	

備考

出穂期、穂揃日数、成熟期、結実日数、標準下区ト多肥区ノ差ヲ一株穂重、穂重歩合、稈長、穂数、有効莖歩合、標準区ト多肥区ノ比率(標準栽培区ト多肥栽培区ヲ除シタル商)ヲ示スモノトス。

用水不足地栽培ニ依ル交配用品種選定試験成績表 昭和三年度

圃場観察

甲區 用水不足地栽培(一番除草後灌水停止)

品種	品種名	供試年数	出穂始月日	出穂期月日	穂揃期月日	穂揃目数	成熟期月日	結実目数	倒伏	病害(稻熱)	虫害(螟虫)	備考
一六二	早千世錦(富山)	一	八、一〇	八、一四	八、一五	五	一〇、一〇	五六	中	中	中	
一六三	前沢一五七(富山)	一	八、三三	八、二六	八、二八	六	一〇、一八	四二	中	中	少	
標準	陸羽二〇		(土)一、三三	(土)一、四三	(土)一、五二	(土)一、三三	(土)一、二〇	(土)一、二七	少	少	中	

品種番	品種名	供試年数	出穂始月日	出穂期月日	穂揃期月日	穂揃日数	成熟期月日	結実日数	倒伏	病害(稻熱)	虫害(蠅虫)	備考
一二九	多々租(威鏡北)	一	八、五	八、八	八、九	四	九、四	四六	少	少	少	
一一九	多々租(威鏡北)	一	九、一	九、三	九、四	三	一〇、一	四四	少	少	中	
一五	龍川(福島)	一	八、六	八、七	八、八	二	一〇、一	五三	中	少	中	
八〇	龍尾(青森)	二	八、四	八、五	八、七	三	九、三〇	四四	少	少	中	
七八	龍尾(青森)	二	八、九	八、二	八、四	五	九、六	四五	ナシ	少	中	
八三	龍尾(秋田)	二	八、四	八、六	八、八	四	一〇、五	四八	少	少	中	
八三	日吉(秋田)	二	八、六	八、八	八、八	二	一〇、五	四八	少	少	中	
八九	龍尾(山形)	二	八、六	八、八	八、一〇	四	一〇、五	四六	少	少	中	
九八	龍尾(新選)	一	八、五	八、七	八、八	三	一〇、五	四八	少	少	中	
六四	畿内三(福島)	二	八、三	八、六	八、七	四	一〇、五	四九	少	少	中	
六六	最上坊三(福島)	一	八、四	八、八	八、一〇	六	一〇、五	四六	少	少	中	
六七	東郷三(福島)	二	八、一	八、六	八、七	六	一〇、八	五三	少	少	中	
九三	東郷(山形)	二	八、三	八、六	八、八	五	一〇、五	四八	少	少	中	

七二	岩手三(岩手)	一	八、四	八、七	八、八	四	九、三〇	四三	ナシ	少	中	
七五	山手(岩手)	一	八、四	八、八	八、一〇	六	九、三三	四三	ナシ	少	中	
六九	関山三(福島)	一	八、八	八、三	八、一四	六	九、三三	四〇	ナシ	少	多	
一〇八	栃木早生(長野)	一	八、九	八、四	八、一五	六	九、九	四五	ナシ	少	多	
五五	上総(茨城)	一	八、一三	八、五	八、一六	三	九、三六	四三	少	中	少	
一一〇	龍祖(平安)	一	八、一	八、七	八、八	七	一〇、五	四八	中	中	少	
一一一	愛達(平安)	一	八、一六	八、三	八、一四	八	一〇、五	四三	少	中	少	
一一三	海祖(平安)	一	八、二七	八、三〇	九、一	五	一〇、一四	四三	少	少	少	
一一三	白京租(平安)	一	八、一六	八、五	八、一六	一〇	一〇、二一	四六	ナシ	少	中	
一一四	龍川(平安)	一	八、一三	八、七	八、一九	六	一〇、八	五〇	中	少	中	
一一五	エイソン(平安)	一	八、一三	八、六	八、一九	六	一〇、一〇	五三	中	少	中	
一一六	大邱(平安)	一	八、一三	八、三	八、一六	五	一〇、八	四三	少	少	中	
一一七	鏡城(小田代)	一	八、六	八、九	八、一〇	四	九、九	五〇	少	少	中	
一一八	赤稻(威鏡北)	一	七、二五	八、三	八、四	一〇	九、三〇	五七	少	少	中	

官 官
五 五
四 三

番號	品種名	供試年數	出穂始月日	出穂期月日	穂揃期月日	穂揃日數	成熟期月日	結實日數	倒伏	病害(稻熱)	虫害(螟虫)	備考
一〇〇	水野錦(新選)	一	八、三三	八、三五	八、二六	四	一〇、一九	五四	ナレ	少	中	
一〇二	新大場(新選)	一	八、一八	八、二四	八、二五	七	一〇、一九	五五	ナレ	少	中	
一〇三	米光(新選)	一	八、二四	八、二八	八、三〇	六	一〇、一九	五〇	ナレ	少	中	
一〇四	新石臼(新選)	一	八、三一	九、一	九、二	二	一〇、二一	四九	ナレ	少	中	
一〇五	新禾(新選)	一	八、二九	九、二	九、二	四	一〇、二一	四九	ナレ	少	中	
一〇六	白玉(新選)	一	八、三〇	九、一	九、二	三	一〇、二一	四九	ナレ	少	中	
一〇七	銀坊主(新選)	一	九、五	九、八	九、九	四	一〇、三〇	五三	ナレ	少	中	
一〇九	淡波(長野)	二	八、一九	八、二六	八、二八	九	一〇、一五	四八	少	少	中	
一一〇	女波(長野)	二	八、一八	八、二三	八、二四	六	一〇、一五	五三	少	少	中	
一一三	織早二(長野)	一	八、二三	八、二四	八、二五	三	一〇、一五	五一	少	少	中	
一一三	織早六(長野)	一	八、二六	八、二八	八、三〇	四	一〇、一四	五五	少	中	中	
一四	織早七(山梨)	一	八、二七	八、三一	九、一	五	一〇、一九	四八	少	少	中	
一四	織早九(山梨)	一	八、二二	八、三〇	八、三一	一	一〇、一九	四九	ナレ	少	中	

宮 宮
五 五
六 六

八八	不辨(山形)	一	八、二七	八、二九	八、三一	四	一〇、二四	五四	ナレ	少	中	
九六	敷島(山形)	一	八、二七	八、三〇	八、三一	四	一〇、一	四一	ナレ	少	中	
六六	豊後五(福島)	一	八、二七	八、二九	八、二〇	三	一〇、一一	五二	少	少	中	
七一	若手一(山形)	一	八、二六	八、二九	八、二二	六	一〇、一一	五〇	少	少	中	
七六	青森五(青森)	一	七、二九	八、一	八、四	六	九、一〇	三七	少	少	中	
七七	鶴亀(青森)	二	八、九	八、二一	八、二二	三	九、二九	四八	少	少	中	
八一	新大野(秋田)	二	八、七	八、二二	八、二三	六	九、二九	四七	少	少	中	
八四	豊國五(秋田)	一	八、二三	八、二六	八、二七	四	一〇、一	四五	少	少	中	
八七	短穂(秋田)	一	八、二四	八、二七	八、二八	四	一〇、五	四八	中	少	多	
九〇	厚生大野(山形)	一	八、一〇	八、二四	八、二六	六	九、二九	四四	少	中	多	
九一	豊國(山形)	一	八、二三	八、二七	八、二八	五	一〇、八	五一	少	少	多	
九四	酒井金(山形)	二	八、二七	八、二九	八、二二	四	一〇、八	四八	少	少	多	
九五	平田早生(山形)	一	八、二七	八、三一	八、二四	七	一〇、二四	五一	中	少	中	
九九	新庄内(新選)	一	八、二〇	八、二三	八、二四	四	一〇、一九	五六	少	中	中	

品種	品種名	年試	出穂始	生穂期	穂揃期	穂揃日数	成熟期	結実日数	倒伏	病害	虫害	備考
一五五	早大場(高知)	一	八、一八	八、二五	八、二六	一	一〇、一六	五一	少	少	中	
一五九	改良大場(高知)	一	九、五	九、八	九、九	四	一〇、三九	五〇	ナシ	少	中	
一八二	八反草(兵庫)	一	九、二	九、三	九、四	二	一〇、三〇	五六	ナシ	少	多	
一七五	奥州三(鳥取)	一	八、二七	八、三〇	八、三一	四	一〇、二五	四五	ナシ	少	中	
一五三	尾治三(鳥取)	一	九、九	九、二	九、三	四	一一、八	五六	少	少	中	
一五二	尾治二(鳥取)	二	九、三	九、一〇	九、一	八	一一、八	五八	少	少	中	
一七〇	王子(高知)	一	九、三	九、四	九、五	二	一〇、一九	四四	ナシ	少	中	
一七二	早生交配三(高知)	一	八、一五	八、一七	八、一八	四	一〇、一一	五三	ナシ	少	中	
一七一	仁丹(高知)	一	九、三	九、五	九、五	二	一〇、一九	四四	ナシ	少	中	
一六一	武蔵(徳島)	一	八、二六	八、二九	八、三一	五	一〇、二一	五一	少	少	中	
一七八	奈良(徳島)	一	九、三	九、五	九、六	三	一〇、三〇	五四	少	少	中	
一六	中山早生(徳島)	一	八、一四	八、一八	八、二〇	六	一〇、一三	五四	少	少	中	

官一五八
官一五七

一四〇	塩田三(三重)	一	九、六	九、八	九、九	三	一〇、二六	四七	少	少	中	
一四三	福井大場一(福井)	一	八、二〇	八、二四	八、二五	五	一〇、一五	五一	少	少	中	
一四二	改良大場(福井)	一	八、一六	八、二五	八、二七	一	一〇、一五	四九	少	少	中	
一五七	大場右七(名川)	一	八、二〇	八、二五	八、二七	七	一〇、一八	五二	少	少	中	
一六五	銀坊主(高知)	一	八、三〇	八、三一	九、一	二	一〇、一五	四四	ナシ	少	中	
一六四	石目三(高知)	一	八、三一	九、二	九、二	二	一〇、三三	五一	ナシ	中	中	
五三	新木藤早生一(栃木)	一	八、一八	八、三一	八、三四	六	一〇、二五	五二	少	少	多	
五一	早生選種(栃木)	二	八、二九	八、三一	九、二	四	一〇、一六	四四	ナシ	少	多	
九三	中生愛國(山形)	一	八、二〇	八、二五	八、二七	七	一〇、二二	四六	ナシ	少	中	
一一七	愛國六(山形)	一	八、二八	八、三一	九、二	五	一〇、一九	四七	ナシ	少	中	
一一六	大森早生(山形)	一	八、二六	八、三〇	八、三一	四	一〇、一四	四四	少	少	多	
一八	穂柳(山形)	一	九、四	九、六	九、七	三	一〇、三〇	五四	ナシ	少	中	
一四	高砂(山形)	一	九、二	九、四	九、五	三	一〇、二二	四七	少	少	中	
一四	改良愛國(山形)	一	八、二八	八、三一	九、一	四	一〇、一九	四八	少	少	中	

二生之月調査

標準	品種	品種名	供試年数	稈長	穂長	莖数	穂数	有効莖数	一株全重	一株穂重	平均穂重	稈重歩合	備考
陸羽二	陸羽二	陸羽二	一	八一八	八一八	八一七	九	一〇、八	五三	十	少	中	
		全一九	一	八二六	八二八	八二〇	四	一〇、五	五六	少	少	中	
		全九	一	八二〇	八二四	八二六	六	一〇、八	五三	少	少	中	
		全五	一	八二七	八三一	八二四	七	一〇、九	五六	少	少	中	
		奥羽四	一	八二七	八二四	八二六	九	一〇、八	五三	少	少	中	
		全一五二	二	八二四	八二八	八二二	七	一〇、六	五六	少	少	中	
		全一四二	二	八二六	八二〇	八二二	六	一〇、四	五三	少	少	中	
		全一四〇	二	八二六	八三一	八二五	九	一〇、四	五〇	中	少	多	
		陸羽三八	二	八二六	八二八	八二〇	四	一〇、四	五五	少	少	中	

病害(稲熱) 虫害(螟害)

一九七	全	一三六	一	八二二	八二五	八二七	六	一〇、二四	四八	少	少	中	
一九六	全	一三三	二	八一九	八二二	八二四	五	一〇、四	五一	少	少	中	
一九五	全	一三二	二	八二七	八三〇	八三三	六	一〇、五	五三	少	少	中	
一九四	全	一三七	二	八二二	八二六	八二八	七	一〇、四	四七	中	少	中	
一九三	全	一三七	二	八二六	八三〇	八三二	六	一〇、五	五四	中	少	中	
一九二	全	一三四	二	八二六	八二九	八三一	五	一〇、四	五四	中	少	中	
一九一	全	一三九	二	八二八	八三二	八三四	六	一〇、五	五三	少	少	中	
一八九	全	一三七	二	八二六	八二八	八二九	三	一〇、一五	五七	少	少	中	
一八八	全	一四二	一	八二八	八三三	八三四	六	一〇、一四	五一	少	少	中	
一八七	陸羽五	陸羽五	二	八二五	八二七	八二九	四	一〇、一四	五六	少	少	中	
三〇	田優(宮城)	田優(宮城)	一	八二四	八二八	八三〇	六	九、二九	四〇	少	少	中	
二九	赤米B(宮城)	赤米B(宮城)	一	八二二	九、一	九、二	一	一〇、三八	五六	中	少	中	
二八	重成(宮城)	重成(宮城)	二	八二〇	八三五	八三七	七	一〇、一五	四九	中	少	中	
二七	白藤(宮城)	白藤(宮城)	二	八二〇	八二六	八二七	七	一〇、一九	五三	少	少	中	

病害(稲熱) 虫害(螟害)

品種 番號	品種名	供試 年數	稈長 寸	穗長 寸	莖數	穗數	有効莖 合	一株全重 瓦	一株穗重 瓦	平均穗重 瓦	穗重 合	備考
一三七	鏡城(小田代) (威鏡比)	一	八〇	一六三	一一	六	五一	一八	八	一	四三	
一三八	赤稻(威鏡比)	一	七四	一六三	一〇	五	五四	五	一	一	一四	
一九	多々租(威鏡比)	一	六八	一三二	一一	五	四三	一八	三	二	一七	
二九	多摩錦(威鏡比)	一	八一	一八〇	一一	八	六一	三五	一三	二	三八	
六五	亀尾(福島)	一	七八	一六三	一一	五	四六	二四	一〇	二	四二	
八〇	亀尾(青森)	二	七五	一五七	一一	五	五〇	二二	七	一	三三	
七八	亀尾(青森)	二	七五	一五五	一〇	五	五一	二二	七	一	二九	
八二	亀尾(秋田)	二	八一	一五六	一一	六	五七	二二	九	一	三六	
八三	日吉(秋田)	二	八三	一六二	一一	六	四九	二四	九	一	三六	
八九	亀尾(秋田)	二	七九	一五五	九	五	六〇	二三	一〇	二	三九	
九八	亀尾(秋田)	一	七六	一七〇	九	四	四九	二〇	七	一	三七	
六四	鏡内三福島	二	七三	一七四	一三	八	六四	二七	一三	一	四四	
六六	最上坊(山形) (一不備島)	一	七九	一九〇	一四	七	五三	三三	一三	二	四一	

一六八	早千世錦(山形)	一	六二	一三九	一一	七	六一	二一	九	一	四二	
一六三	前沢(山形)	一	七二	一七二	一三	八	六六	二八	一三	一	四二	
七二	山手千白生(山形)	一	六〇	一七〇	一〇	五	四六	一四	三	一	四二	
七五	山手惣作(山形)	一	六八	一四三	一〇	五	四八	一七	六	一	三四	
六九	関山(福島)	一	七七	一六五	九	五	五二	二〇	九	一	四四	
一〇八	栃木早生(長野)	一	七四	一六二	八	四	五二	一九	七	二	四四	
五五	上総(山形)	一	五七	一三三	一〇	七	七三	二七	一三	一	四三	
一一〇	龍祖(平鹿)	一	九四	一八七	一一	七	六二	二二	六	一	三一	
一一一	愛津(平鹿)	一	八四	一五六	一一	六	六二	二二	八	一	三一	
一一三	海祖(平鹿)	一	九五	一九五	一一	七	五七	二八	一一	一	三八	
一一三	白京租(平鹿)	一	七七	一七八	一〇	四	四四	一五	六	一	四〇	
一一四	龍川(平鹿)	一	八五	一六一	九	四	五〇	一七	五	一	三一	
一一五	エイシヨウネキ (平鹿)	一	九二	一六五	九	五	五二	二〇	七	一	三四	
一二六	大邱(平鹿)	一	八三	一八五	九	五	五〇	一六	六	一	四〇	

宮 六 六 〇

番種	品種名	供試 年数	稈長 寸	穂長 寸	莖数	穂数	有効莖 歩合	一株全重 瓦	一株穂重 瓦	平均穂重 瓦	穂重歩合	備考
一一二	畿早六(長野)	一	六六	一四五	一一	七	六〇	二〇	八	一	四一	
一一三	畿早三(長野)	一	七二	一七〇	一二	八	六五	二三	一〇	一	四三	
一一一	女洪(長野)	二	七七	一八七	一〇	六	五五	二〇	九	二	四三	
一〇九	洪後(長野)	二	七七	一六五	一二	七	六一	二六	一一	二	四一	
一〇七	銀坊主(新選)	一	七三	一七九	一〇	六	六〇	二六	一一	一	四一	
一〇六	大白玉(新選)	一	七二	一九二	一五	七	四八	二七	一〇	一	三七	
一〇五	新三本(新選)	一	七〇	一八五	一四	一〇	四七	三三	一三	一	三八	
一〇四	新石白(新選)	一	八一	二〇一	一五	八	五四	三一	一三	一	四〇	
一〇三	米光(新選)	一	七四	一八六	一一	七	六九	三三	一四	二	四四	
一〇二	新大場(新選)	一	七四	一九〇	一五	九	五六	三二	一五	二	四〇	
一〇〇	水野錦(新選)	一	七八	一六四	一一	八	六九	三三	一四	二	四二	
九九	新庄内(新選)	一	七八	一七九	一二	六	五一	三二	一一	二	四二	
九五	平田早生(山形)	一	八六	一九〇	一三	八	五九	三四	一六	二	四六	

宮 宮
六 六
四 三

九四	酒井金(山形)	二	七五	一九六	一二	七	五六	二九	一三	二	四五	
九一	豊國(山形)	一	八八	一五一	一二	五	四四	二二	八	二	四〇	
九〇	早生大野 (山形)	一	七七	一七一	一一	五	五〇	二三	五	一	二二	
八七	短穂(秋田)	一	八七	一四七	一一	六	五四	二二	一〇	二	四四	
八四	豊國七(秋田)	一	八六	一六二	一二	六	四六	三〇	一〇	二	三三	
八一	新大野(秋田)	二	七四	一五五	一一	五	五一	二四	一一	二	三九	
七七	鶴亀(青森)	一	七〇	一五五	一四	九	六三	一九	一	一	三五	
七六	青森林五(青森)	一	六三	一五〇	一〇	五	五七	四	〇、三	一	八二	
七一	岩手一(岩手)	一	七八	一六七	九	六	六三	二〇	九	二	四四	
六八	豊後五(福岡)	一	七六	一九五	一〇	七	六六	二三	一〇	一	四四	
九六	敷島(山形)	一	七二	一五二	一三	七	五八	二八	一一	二	四〇	
八八	イ辨(山形)	一	七六	一七一	一一	七	六六	二三	八	一	三八	
九二	東郷(山形)	二	七三	一七三	一六	一〇	六四	二九	一一	一	四一	
六七	東野三(福岡)	二	七〇	一七八	一五	一〇	六六	二九	一〇	一	三五	

品種	品種名	年試	稈長	穂長	莖數	穂數	有効莖	一株全重	一株穂重	平均穂重	穂重割合	備考
一六二	武蔵野	一	七九	一九二	一三	六	五〇	二五	一一	一	四三	
一七一	仁井(高知)	一	七三	一八四	一五	七	四七	二五	一五	一	四〇	
一七二	早生交配三 (高知)	一	六八	一五一	一一	九	六一	二八	一一	一	三六	
一七〇	王子(高知)	一	七六	一八三	一一	一一	五二	三三	一一	一	三一	
一四九	牛若(山)	一	六六	一六八	一一	八	六	二七	一八	一	三九	
一五三	亀治三(高知)	一	八六	一九〇	一一	五	七〇	三三	一六	二	三〇	
一五二	亀治二(高知)	二	八六	一九五	一七	八	四一	五〇	一五	一	四〇	
一七五	奥州三(高知)	一	七一	一七二	一三	七	五〇	二七	一六	一	四一	
一八二	八反草(兵但)	一	八四	一七三	一四	七	四六	二八	一四	一	三八	
一五九	改良大場(高知)	一	七三	一八三	一四	八	五九	二七	二〇	一	四二	
一五五	早大場(高知)	一	六八	一八六	一五	七	四一	三三	一〇	一	四一	
一四〇	塩田二(高知)	一	七七	一八五	一六	九	五六	三三	一七	一	三七	
一四三	福井大場一 (福井)	一	六七	一八五	一四	八	五五	二六	一一	一	四六	

官 官
六 六
六 五

一四二	改良大場(高知)	一	七〇	一九一	一六	一〇	六三	三〇	一七	一	四一	
一五七	大場石七(高知)	一	六六	一七九	一二	七	五四	二四	一〇	一	三六	
一六五	銀坊主印生 (高知)	一	七〇	一七四	一一	七	五六	三三	一三	一	四一	
一六四	石白三(高知)	一	六九	一八〇	一六	九	五一	二九	一一	一	三七	
五三	栃木藤早生一 (栃木)	一	七〇	一三八	一一	四	三三	一八	一七	一	三六	
五一	早生(高知)	二	八一	一六九	一一	八	六八	二四	一一	一	三九	
九三	中生(高知)	一	七〇	一四九	一一	七	五六	一八	一八	一	四三	
一二七	愛国六(高知)	一	七六	一七三	一〇	六	六三	二二	一〇	一	四四	
一六六	大森早生 (高知)	一	七六	一七三	一一	六	五〇	二〇	一八	一	四一	
一四八	穂楠(高知)	一	七七	一八一	一一	四	四三	二二	一〇	二	四四	
一四七	高砂(高知)	一	八〇	一八一	一一	六	五一	二三	一〇	一	四一	
一四六	改良愛国(高知)	一	六八	一七〇	一三	七	五四	二四	一一	一	四四	
一四五	畿早九(高知)	一	七四	一七四	一一	七	五八	三三	一一	一	四〇	
一四四	畿早七(高知)	一	八三	一八七	一三	六	五〇	二八	一〇	一	五七	

三 特性調査

番種	品種名	供試 年数	稈長 種	穂長 種	莖数 本	穂数 本	有効莖 歩合	一株全重 瓦	一株穂重 瓦	平均穂重 瓦	穂重歩合	備考
二二	全二一	一	六九	一五四	一一	六	五〇	二四	一〇	一	四〇	
二〇	全一九	一	七〇	一四三	一五	八	五四	二〇	九	一	四五	
二七	全九	一	七三	一七三	一一	七	六一	二三	一〇	一	四四	
二六	全五	一	七一	一九四	一四	八	五六	三〇	一三	一	四三	
二五	奥羽四	一	六九	一六三	一二	八	六一	二五	一一	一	四二	
二〇	全一五二	二	七七	一六六	一三	六	四一	二二	一〇	一	四五	
二〇	全一四二	二	七七	一七四	一二	五	四〇	二三	一〇	一	四五	
一九九	全一四〇	二	八一	一八八	一二	六	五六	二五	一一	一	四七	
一九八	全一三八	二	八〇	一六二	一四	八	五六	二四	一一	一	四五	
一九七	全一三六	一	七八	一六二	一四	七	五三	二九	一三	一	四七	
一九六	陸羽三三	二	七六	一七八	一七	七	四三	二九	一三	一	四五	

宮 六
宮 六
六 八
七

一九五	全一三一	二	七三	一五六	一一	六	五七	二五	一一	一	四五	
一九四	全一九	二	七九	一七七	一三	七	五〇	二五	一一	一	四四	
一九三	全一三七	二	七五	一六二	一一	七	六八	三〇	一四	一	四六	
一九二	全一三四	二	七五	一七九	一三	六	四八	二二	一一	二	四四	
一九一	全一九	二	七六	一五八	一四	七	五三	三三	一四	一	四一	
一八九	全七七	二	七〇	一七四	一三	七	五〇	二〇	九	一	四六	
一八八	全四三	一	七一	一七一	一五	八	五〇	三〇	一三	一	四三	
一八七	陸羽一五	二	六六	一七一	一二	六	五三	二二	九	一	四二	
三〇	田優(宮城)	一	六九	一六〇	一〇	六	六一	一八	七	一	三七	
二九	赤米(宮城)	一	七八	一九一	一七	七	三一	三九	一一	一	三九	
二八	三重成(宮城)	二	七六	一七七	一六	六	四〇	三〇	一三	二	四四	
二七	白藤(宮城)	二	六八	一九六	一一	七	六一	一七	九	一	三四	
二六	小山早生(宮城)	一	七三	一九五	一三	六	四一	一八	八	一	四七	
一七八	本島良沃田(大宮)	一	八七	二〇二	一三	六	四二	二八	一三	二	四一	

九八	八九	八三	八二	七八	八〇	六五	二九	一九	一八	一七	一六	一五	品種
龜尾(蘆花)	龜尾(山形)	日吉(秋田)	龜尾(秋田)	龜尾(青森)	龜尾(青森)	龜尾(福島)	多々錦(勸業)	多々相(勸業)	赤稻(咸鏡北)	鏡城(小田代)	大邱(平安南)	エイシヨシキ(平安南)	品種名
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	稈標
ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	中	少	少	多	多	少	芒ノ 多ノ 少ノ
							中	中	中	短	短	短	芒ノ 長短
密	密	密	密	密	密	密	中	疎	疎	密	密	密	粒着 相密
中	中	中	中	中	中	中	易	易	易	難	易	易	脱粒 難易
中	中	中	中	中	細	中	中	中	細	中	太	太	稈ノ 細太
中	中	中	中	剛	中	中	中	中	中	柔	中	中	稈ノ 剛柔
中	中	中	中	中	中	中	中	中	長	中	中	長	玄米ノ 形状
小	中	小	中	中	小	中	中	中	中	小	小	中	玄米ノ 大小
中	少	中	少	少	ナ	少	ナ	ナ	中	ナ	ナ	ナ	心白ノ 多少
少	中	中	中	中	少	多	中	中	中	中	中	少	腹白ノ 多少
							柱 葉 葉 葉	葉 葉 葉	葉 葉 葉				特 殊 形 質
													備 考

一四	一三	一三	一三	一三	一三	一〇	六九	七五	七二	一六三	一六二	標準	品種
龍川(平安南)	白京租(平安北)	海租(平安北)	愛達(平安北)	龍租(平安北)	上總(秋田)	栃木(長野)	関山(福島)	岩手(岩手)	岩手(岩手)	前沢(富山)	早子(富山)	陸羽	品種名
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	稈標
ナ	少	中	中	ナ	ナ	多	多	多	ナ	ナ	ナ	少	芒ノ 多ノ 少ノ
	短	中	中			中	中	中				短	芒ノ 長短
密	密	中	密	密	中	密	密	中	中	密	密	密	粒着 相密
易	易	易	易	易	易	難	難	中	中	中	中	難	脱粒 難易
太	太	中	中	太	細	中	中	細	中	中	細	中	稈ノ 細太
中	中	中	中	剛	中	剛	剛	柔	柔	中	中	中	稈ノ 剛柔
長	四	中	中	長	中	中	中	中	中	中	長	四	玄米ノ 形状
小	中	中	小	小	中	中	大	中	中	中	中	中	玄米ノ 大小
ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	小	中	少	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	心白ノ 多少
少	多	中	中	中	多	多	多	中	中	中	少	多	腹白ノ 多少
													特 殊 形 質
													備 考

官 官
七 六
〇 九

一七三	一七〇	一六九	一五三	一五二	一七五	一八二	一五九	一五五	一四〇	一四三	一四三	一三七	品種 番號
早生交配三 (高知)	王子(高知)	牛若(山口)	亀治(高根)	亀治(高根)	奥州(高根)	八反草(兵但)	改良大場(兵庫)	早大場(京都)	塩田(三重)	福井大場(福井)	変大場(福井)	大場石(山口)	品種名
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	稈
ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	稀	少	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	芒 多 少
					中								芒 長 短
密	疎	中	密	密	密	密	中	疎	密	疎	疎	疎	粒着 疎密
易	易	易	中	中	難	易	中	中	易	難	難	中	脱粒 難易
中	細	中	中	中	中	中	中	中	細	細	細	細	稈 細太
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	稈 剛柔
中	長	中	中	中	四	中	中	中	長	中	中	中	米粒 形状
中	中	中	中	中	中	中	中	大	中	中	大	中	米粒 大小
多	ナシ	ナシ	中	中	ナシ	中	ナシ	少	中	中	中	中	心白 多少
中	中	少	中	多	多	中	ナシ	中	多	中	中	中	腹白 多少
													特殊 形状
													備考

一六五	一六四	五三	五一	九三	二七	一六	一八	一四七	一四六	一四五	一四四	一二二	一一三
銀坊主(高知)	石白三(高知)	栃木藤(早生) (栃木)	早生選(栃木)	中生交配 (山形)	愛園六(高知)	大木早生(高知)	穂桐(高知)	高砂(高知)	改良愛園(高知)	義早九(高知)	義早七(高知)	義早六(高知)	義早三(高知)
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	少	少	少	多	多	稀	少	少	ナシ	少
		短		短	短	短	長	中		短	短		短
中	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密
中	中	中	中	中	難	難	難	易	中	中	易	中	難
中	細	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	剛
中	中	田	中	田	中	中	中	中	中	中	中	中	田
小	中	小	小	小	中	大	中	小	小	中	大	中	小
ナシ	ナシ	少	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ
中	中	中	ナシ	多	多	中	中	少	多	多	中	中	少

官 官
七 七
四 三

特先粒
頭失粒

三三	三〇	二七	二六	二五	二〇	一〇	一九	一八	一七	一六	一五	一四	品種 陸羽
全 二一	全 一九	全 九	全 五	奧羽 四	全 一五二	全 一四二	全 一四〇	全 一三八	全 一三六	全 一三三	全 一三二	全 一九	品種名
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	梗 糯
少	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	稀	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	芒 少
短													芒 長短
密	疎	密	密	中	密	密	密	密	密	中	密	密	粒着 疎密
難	中	中	中	中	中	中	中	難	中	中	中	難	脱粒 難易
中	中	中	中	中	細	中	中	太	中	中	中	細	得 細太
中	中	剛	中	中	中	中	中	剛	中	中	中	中	稈 剛柔
円	中	中	中	中	中	中	長	中	中	中	中	中	稈 形状
中	中	中	小	中	中	中	中	大	小	中	中	中	稈 大小
ナシ	ナシ	少	多	多	ナシ	少	ナシ	少	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	心白 多々
多	中	多	多	ナシ	中	中	多	多	中	少	少	中	腹白 多々
													稈 形状
													備 考

一九三	一九二	一九一	一八九	一八八	一八七	三〇	二九	二八	二七	二六	二八	一六二	一七一
全 一三七	全 一二四	全 一一九	全 一七	全 四	陸羽 一五	田優 (宮城)	赤米 (宮城)	三車成 (宮城)	白藤 (宮城)	小草生 (宮城)	奈良沢 (奈良)	武藏 (武蔵)	仁井 (高尾)
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	少	ナシ	稀	少	少	ナシ	多	ナシ	少	ナシ
				短			短	短		長		短	
密	密	密	密	密	中	中	中	密	中	密	密	密	中
中	難	難	中	中	中	易	中	難	中	難	易	中	場
細	中	中	細	細	細	中	中	中	細	太	中	中	細
剛	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	円	長	中	中	中	中	中	中	円	中	中	長
中	中	小	大	中	大	中	中	中	中	大	中	小	小
中	少	ナシ	ナシ	ナシ	少	多	ナシ	ナシ	ナシ	多	多	ナシ	ナシ
多	中	多	中	多	中	多	中	少	少	多	中	中	中

宮 宮
七 七
六 五

一圃場觀察

乙區 用水不足地栽培 (三番除草後灌水停止)

番種	品種名	供試年數	出穂始月日	出穂期月日	穂揃期月日	穂揃日數	成熟期月日	結實日數	倒伏	病害 (稻熱)	虫害 (蠅害)	備考
一六三	早子葉錦 (富士)	一	八、九	八、一四	八、一五	六	一〇、三	四九	ナシ	中	中	
一六二	前沢一五七 (富士)	一	八、二四	八、二七	八、二八	四	一〇、八	四一	少	稍	中	
七二	岩手早生 (山手)	一	八、四	八、一〇	八、一三	九	九、一八	三七	ナシ	稍	多	
七五	岩手鬼竹澤 (岩手)	一	八、六	八、一四	八、一五	九	九、二九	四五	ナシ	少	中	
六九	関山二 (福島)	一	八、九	八、一六	八、一七	八	九、二七	四一	ナシ	少	多	
一〇八	栃木早生 (長野)	一	八、一	八、一六	八、一七	六	九、二九	四三	ナシ	稍	多	
五五	上總系 (茨城)	一	八、一三	八、一六	八、一八	五	九、二九	四二	少	中	中	
一三〇	龍祖 (平安)	一	八、一五	八、一八	八、二〇	五	一〇、五	四五	中	少	中	
一三二	愛達 (平安)	一	八、一八	八、二四	八、二六	八	一〇、五	四〇	少	中	少	

信 七 七 八 七

番種	品種名	供試年數	出穂始月日	出穂期月日	穂揃期月日	穂揃日數	成熟期月日	結實日數	倒伏	病害 (稻熱)	虫害 (蠅害)	備考
一三二	海租 (平安)	一	八、一五	八、三〇	九、一	七	一〇、一四	四三	少	中	少	
一三三	白京租 (平安)	一	八、二二	八、二六	八、二八	七	一〇、五	三六	少	中	中	
一三四	龍川 (平安)	一	八、二六	八、三〇	八、三三	六	一〇、八	四七	中	中	中	
一三五	イシヨシチキ (平安)	一	八、二七	八、三二	八、三三	六	一〇、八	四六	中	中	中	
一三六	大邦 (平安)	一	八、三〇	八、三三	八、三六	八	一〇、八	四一	少	中	中	
一三七	鏡城 (山手)	一	八、八	八、一三	八、一三	五	九、二七	四三	少	中	中	
一三八	赤稻 (成鏡)	一	七、九	八、四	八、五	七	九、二七	五三	少	中	中	
一三九	多々租 (成鏡)	一	八、四	八、八	八、九	五	九、二二	四四	少	中	中	
一一九	多々錦 (勸農)	一	九、二	九、三	九、四	二	一〇、八	四四	少	中	中	
六五	龜尾 (福島)	一	八、一六	八、二〇	八、二三	六	一〇、五	四四	少	中	中	
八〇	龜尾 (青森)	二	八、一五	八、一七	八、一九	四	九、二九	四一	少	中	中	
七八	龜尾 (青森)	二	八、九	八、一三	八、一四	五	九、二六	四三	少	中	中	
八二	龜尾 (秋田)	二	八、一六	八、一八	八、二〇	四	一〇、五	四六	少	中	中	

番種	品名	供試 年数	出穫始 月日	出穫期 月日	穂揃期 月日	穂揃数	成熟期 月日	結實数	倒伏	病害 (稻熱)	虫害 (螟虫)	備考
八四	豊國(赤)	一	八、一六	八、一八	八、一九	三	一〇、五	四	少	中	中	
八七	短穂(赤)	一	八、一七	八、一九	八、二一	四	一〇、五	四	中	中	多	
九〇	早生(赤)	一	八、二一	八、二七	八、二九	八	九、九	四	少	中	中	
九一	豊國(赤)	一	八、二四	八、二九	八、三一	五	一〇、五	五	少	中	中	
九二	酒井(赤)	二	八、二九	八、三二	八、三三	三	一〇、八	四	少	中	中	
九五	早生(赤)	一	八、二九	八、三二	八、三四	五	一〇、四	五	中	中	中	
九六	新庄(赤)	一	八、三〇	八、三三	八、三四	四	一〇、四	五	少	中	中	
一〇	水鏡(赤)	一	八、三三	八、三五	八、三七	五	一〇、八	五	少	中	中	
一一	新大場(赤)	一	八、三八	八、三六	八、三七	九	一〇、四	四	少	中	中	
一二	新大場(赤)	一	八、三八	八、三六	八、三七	九	一〇、四	四	少	中	中	
一三	新大場(赤)	一	八、三九	八、三六	八、三七	九	一〇、四	四	少	中	中	
一四	新大場(赤)	一	八、三九	八、三六	八、三七	九	一〇、四	四	少	中	中	
一五	新大場(赤)	一	八、三九	八、三六	八、三七	九	一〇、四	四	少	中	中	
一六	新大場(赤)	一	八、三九	八、三六	八、三七	九	一〇、四	四	少	中	中	

宮 七 九

八一	新大野(赤)	二	八、七	八、一四	八、一六	九	九、二六	四	少	中	中	
七七	鶴亀(青)	二	八、九	八、一三	八、一四	五	九、二六	四	少	中	中	
七六	青林(青)	一	七、三〇	八、二	八、四	五	九、一〇	三	少	中	中	
七一	岩手(赤)	一	八、一五	八、二〇	八、二二	五	一〇、二	五	多	中	中	
六八	豊後(赤)	一	八、一七	八、二〇	八、二二	五	一〇、一〇	四	少	中	中	
九六	敷島(赤)	一	八、一七	八、二〇	八、二二	五	九、三〇	三	中	中	中	
八八	イ蹄(赤)	一	八、一八	八、二二	八、二四	六	一〇、一四	五	中	中	中	
九二	東郷(赤)	二	八、二三	八、二六	八、二八	五	一〇、一五	四	少	中	中	
六七	東郷(赤)	二	八、二四	八、二七	八、二八	四	一〇、一五	四	少	中	中	
六六	最上坊(赤)	一	八、二五	八、二九	八、三〇	五	一〇、二七	四	少	中	中	
六四	縁内(赤)	二	八、二三	八、二六	八、二八	五	一〇、一五	四	少	中	中	
九八	亀尾(赤)	二	八、二五	八、二九	八、三〇	五	一〇、一八	四	中	中	中	
八九	亀尾(赤)	二	八、二七	八、二九	八、三二	五	一〇、一八	四	中	中	中	
八三	日吉(赤)	二	八、一六	八、一九	八、二〇	四	一〇、一五	四	中	中	中	

番種	品種名	供試年数	出穫始月日	出穫期月日	穂揃期月日	穂揃日数	成熟期月日	結実日数	倒伏	病害 (稻熱)	虫害 (螟害)	備考
一五三	龜治二高根	一	九、一〇	九、一二	九、一四	四	一、一六	五〇	少	少	中	
一五二	龜治二高根	二	九、五	九、九	九、一二	六	一、一六	五六	少	少	中	
一七五	奥州三(鳥取)	一	八、九	八、三一	九、一	三	一〇、一五	四四	少	少	中	
一八二	八反草(兵庫)	一	九、二	九、三	九、四	二	一〇、二九	五五	ナシ	少	多	
一五九	改良大場 (兵庫)	一	九、五	九、八	九、九	四	一〇、二八	四九	ナシ	中	中	
一五五	早大場(京都)	一	八、二〇	八、三五	八、三六	六	一〇、二二	四七	少	中	中	
一四〇	塩田二(三重)	一	九、六	九、八	九、一〇	四	一〇、二九	四九	ナシ	中	中	
一四三	福井大場一 (福井)	一	八、二〇	八、二四	八、二六	六	一〇、一一	四六	ナシ	中	中	
一四二	愛大場(福)	一	八、一八	八、二六	八、二八	一〇	一〇、一五	四八	ナシ	多	中	
一五七	大場石(三川)	一	八、一九	八、二六	八、二七	八	一〇、一五	四九	ナシ	中	中	
一六五	銀坊立中生 (富山)	一	八、二七	八、三一	九、一	五	一〇、一五	四四	ナシ	中	中	
一六四	石白三(富山)	一	八、二九	九、二	九、三	五	一〇、一九	四六	少	中	中	
五二	栃木藤早生二 (栃木)	一	八、三一	八、二四	八、二六	五	一〇、一六	五一	少	中	多	

一〇七	銀坊立(新潟)	一	九、六	九、八	九、九	三	一〇、三〇	五一	ナシ	少	中	
一〇九	洪波(長野)	二	八、一九	八、二七	八、二八	九	一〇、一五	四八	少	少	中	
一一〇	女洪(長野)	二	八、一八	八、二二	八、二三	五	一〇、一一	四九	少	中	中	
一一三	畿早三(長野)	一	八、二三	八、二四	八、二六	四	一〇、一四	四九	中	少	中	
一一二	畿早六(長野)	一	八、二七	八、二二	八、二三	六	一〇、一八	四六	ナシ	中	中	
一四四	畿早七(山梨)	一	八、二八	八、三一	九、二	五	一〇、二〇	四八	ナシ	中	多	
一四五	畿早九(山梨)	一	八、二六	八、二九	八、三〇	四	一〇、一九	五〇	少	少	中	
一四六	改良愛愛國 (山梨)	一	八、三〇	八、三一	九、一	二	一〇、二一	五〇	少	少	中	
一四七	高砂(山梨)	一	九、三	九、四	九、五	二	一〇、二〇	四五	少	少	中	
一四八	穂揃(山梨)	一	九、四	九、六	九、七	三	一〇、三〇	五三	少	少	中	
一六	大木林早生 (群馬)	一	八、二七	八、三〇	八、三一	四	一〇、二二	四三	少	少	多	
二七	愛國六(群馬)	一	八、二七	八、三一	九、二	六	一〇、一八	四六	少	少	中	
九三	中生愛國 (山形)	一	八、二二	八、二七	八、二八	六	一〇、二一	四五	少	少	中	
五一	早生選一 (栃木)	二	八、一九	九、一	九、二	四	一〇、一四	四二	中	少	多	

宮八
宮八
二

品種	品種名	株數	出穂期 年 月 日	出穂期 月 日	倒伏期 月 日	獲割數	成熟期 月 日	結實數	倒伏	病害 (稻熱)	虫害 (蠶)	備考
一九一	陸羽一丸	二	八、一八	八、二五	八、二六	八	一〇、一四	四九	少	少	中	
一九二	全 一三四	二	八、一八	八、二一	八、二二	四	一〇、一四	五三	中	少	中	
一九三	全 一三七	二	八、一八	八、二一	八、二三	五	一〇、一四	五二	中	少	中	
一九四	全 一二九	二	八、一四	八、二七	八、二九	五	一〇、一三	四五	中	中	中	
一九五	全 一三二	二	八、一〇	八、二四	八、二六	六	一〇、一四	四九	少	少	中	
一九六	全 一三三	二	八、一〇	八、二五	八、二六	六	一〇、一四	四九	少	少	中	
一九七	全 一三六	一	八、一五	八、二七	八、二八	三	一〇、一四	四七	少	少	中	
一九八	全 一三八	二	八、一六	八、二一	八、二二	六	一〇、一三	五三	少	中	中	
一九九	全 一四〇	二	八、二一	八、二五	八、二七	六	一〇、一四	四八	中	中	中	
二〇〇	全 一四二	二	八、一九	八、二三	八、二三	六	一〇、一四	五〇	少	少	中	
二〇一	全 一五二	二	八、一五	八、二二	八、二三	七	一〇、一三	五二	少	中	中	
二〇五	奧羽四	一	八、一七	八、二五	八、二六	九	一〇、一五	五〇	少	少	中	
二〇六	全 五	一	八、一八	八、二二	八、二四	六	一〇、一八	五五	少	少	中	

一八九	陸羽七七	二	八、一五	八、二〇	八、二二	六	一〇、一三	五三	少	中	中	
一八八	陸羽四二	一	八、二〇	八、二四	八、二六	六	一〇、一四	四九	少	中	中	
一八七	陸羽一五	二	八、一六	八、一九	八、二一	五	一〇、一四	五四	少	中	多	
一八六	田優(倉橋)	一	八、一七	八、二二	八、二二	五	九、二九	三八	少	少	中	
一八五	赤米(倉橋)	一	八、二三	九、一	九、二	一〇	一〇、二六	五四	中	少	中	
一八四	三重成(倉橋)	二	八、二四	八、二六	八、二八	四	一〇、一四	四七	中	少	多	
一八三	白藤(倉橋)	二	八、二〇	八、二六	八、二七	七	一〇、一四	四八	少	中	中	
一八二	小山早生 (倉橋)	一	八、一四	八、一八	八、二二	八	一〇、一一	五〇	少	少	多	
一八一	奈良沢田二 (倉橋)	一	九、三	九、五	九、六	三	一〇、三〇	三四	少	少	中	
一八〇	玄藏(神奈川)	一	八、二七	八、三〇	九、一	五	一〇、三〇	四九	少	少	中	
一七九	仁井高知	一	九、三	九、五	九、五	二	一〇、三一	四六	少	中	中	
一七八	早生(高知)	一	八、二六	八、二七	八、二九	三	一〇、二二	五四	少	中	中	
一七七	王子(高知)	一	九、二	九、四	九、五	三	一〇、三一	四六	少	少	中	
一七六	牛若(高知)	一	八、二三	八、二六	八、二七	五	一〇、一九	五三	少	中	中	

官 官
八 八
四 三

品種	品種名	供試 年數	稈長 種	穗長 種	穗數 本	莖數 本	有効莖 歩合	一株全重 瓦	一株穗重 瓦	平均穗重 瓦	穗重歩合	備考
一四	新石白(新選)	一	八七	二二、二	一三	三三	五五	三七	一七	一	四六	
一三	米光(新選)	一	八一	一九、七	七	一七	四二	三〇	一〇	二	三四	
一二	新大場(新選)	一	七七	一八、八	一〇	一七	五八	三五	一六	一	四六	
一〇	水野錦(新選)	一	七八	一七、三	九	一五	六〇	三三	一三	一	三八	
九九	新庄内(新選)	一	八一	一八、〇	六	一一	五六	三六	八	一	三一	
九五	早田早生(山形)	一	八五	一八、四	九	一八	五〇	三八	一七	二	四四	
九四	酒井金十(山形)	二	八四	一八、五	五	一一	四七	三〇	一一	二	三七	
九一	豊園(山形)	一	九五	一九、一	七	一三	四四	三七	一一	二	三〇	
九〇	早生野(山形)	一	八三	一七、七	六	一四	四三	三六	一〇	二	二八	
八七	短穂(秋田)	一	九六	一六、七	六	一〇	五八	三二	一三	二	三九	
八四	豊園三(秋田)	一	八八	一八、六	六	一五	四二	三八	一三	二	三五	
八一	新大野(秋田)	二	七六	一七、八	六	一二	五〇	三八	一〇	二	二七	
七七	鶴亀青蒸	二	七五	二〇、三	九	一五	六一	三三	一四	一	四三	

宮 八七
宮 八八

七六	青木林五(新選)	一	五四	一四、〇	四	一五	三〇	一二	四	一	一九	
七一	山名手一(新選)	一	八三	二〇、二	八	一一	七一	三一	一四	二	四六	
六八	豊後五(福島)	一	七九	一九、二	八	一五	五三	三四	一七	二	四〇	
九六	敷島(山形)	一	七九	一八、〇	八	一三	六一	三七	一五	二	四一	
八八	イ號(山形)	一	八一	一八、一	八	一三	六三	四四	一五	一	三三	
九三	東郷(山形)	二	八〇	一七、八	二	一九	六一	四一	二〇	一	四三	
六七	東郷三(福島)	二	七七	一八、三	二	一七	六八	四一	一七	一	四三	
六六	最上坊主四(福島)	一	九〇	一九、二	八	二〇	四一	四一	一九	二	四五	
六四	畿内三(福島)	二	七九	一八、三	一三	一九	六六	四五	二一	一	四六	
九八	龜尾(新選)	一	八二	一六、三	五	一三	四〇	三六	一〇	二	二九	
八九	龜尾(山形)	二	八四	一六、四	六	一四	四七	三三	八	二	二四	
八三	曰吉(秋田)	二	九一	一七、八	九	一五	五九	四一	一二	一	三〇	
八〇	電尾(秋田)	二	八四	一六、九	六	一三	四三	三一	七	二	二三	
七八	電尾五(新選)	二	八四	一六、六	七	一五	四四	三〇	一〇	〇、三	三五	

品種	品名	供試	稈長	穗長	莖數	穗數	有粒量	一株全重	一株穗重	平均穗重	穗重割合	備考
九三	片生(山形)	一	八八	一七六	一五	一〇	六四	三八	一七	二	四四	
五二	早生(山形)	二	一〇〇	一七一	一九	一三	六七	五〇	二一	二	四一	
五三	早生(山形)	一	七六	一四一	一六	七	四三	三五	一三	一	三八	
一六	石白(山形)	一	七六	一七五	二三	九	四〇	三〇	一一	一	三八	
一五	大場(山形)	一	七三	一八二	一九	九	四八	三〇	一〇	一	三三	
一四	大場(山形)	一	六六	一八二	二〇	一〇	四八	四六	一八	二	六〇	
一三	早大場(山形)	一	七三	一八二	一八	九	四七	三三	七	一	三二	
一四	早大場(山形)	一	八三	一八五	一九	一三	四三	三三	二	一	三七	
一五	早大場(山形)	一	七三	一六八	二二	九	四六	二六	一〇	一	三九	
一六	早大場(山形)	一	八四	一六三	二三	二	四六	五一	二〇	二	三九	
一七	早大場(山形)	一	九一	一三一	一五	七	四七	三八	一四	二	三六	
一八	早大場(山形)	一	六九	一五八	一四	九	六三	三九	一六	二	四七	

一〇	新三本(新選)	一	七五	一八二	一〇	二二	四五	三二	一五	一	四五	
一〇	白玉(新選)	一	六九	一九三	一一	二二	五四	三八	一八	一	四七	
一〇	銀坊(新選)	一	八三	一八二	一一	一八	五九	五〇	二〇	二	三九	
一〇	波後(長選)	二	九一	一八七	一四	一九	七一	四二	一九	二	四六	
二〇	女後(長選)	二	六三	一八七	七	一三	五六	二八	一一	二	三九	
一一	銀坊(長選)	一	八四	一七八	一二	一七	六七	四一	一八	二	四五	
一二	銀坊(長選)	一	六三	一七九	七	一三	五六	二八	一一	二	三九	
一二	銀坊(長選)	一	八四	一七八	一二	一七	六七	四一	一八	二	四五	
一四	早大場(山形)	一	九一	一八八	一八	一三	六一	四〇	一三	一	三七	
一四	早大場(山形)	一	七〇	一七六	一一	一八	六二	四一	一九	二	四七	
一四	早大場(山形)	一	七六	一六七	一三	二〇	六四	四〇	一九	一	四九	
一四	早大場(山形)	一	八七	一八三	一六	一六	五六	三五	一七	二	三八	
一四	早大場(山形)	一	九一	一八八	一〇	一六	六三	四九	一九	二	四三	
一六	早大場(山形)	一	八七	一八四	九	一四	六四	四一	一六	二	四〇	
一七	早大場(山形)	一	九七	一七一	一〇	一六	六一	四一	一八	二	四五	

宮 八 九
宮 九 〇

番種	品種名	供養 數	桿長 種	穗長 種	莖數 本	穗數 本	有刻莖 歩合	一株全重 瓦	一株穗重 瓦	平均穗重 瓦	穗重歩合	備考
一八八	陸羽四	一	七五	一六五	一七	九	五三	二九	一一	一	四二	
一九一	全二九	二	八〇	一六六	一七	八	四九	二八	一一	一	四三	
一九二	全三四	二	七八	一七三	一五	七	四八	二六	一一	二	五一	
一九三	全三七	二	七九	一七四	一七	八	四九	二六	一一	一	四七	
一九四	全一九	二	八四	一七〇	一六	八	五三	二八	一一	二	五〇	
一九五	全三三	二	八〇	一六八	一九	一〇	五五	二九	一一	一	四四	
一九六	全三三	二	五八	一九八	一五	一〇	五三	三三	一四	一	四四	
一九七	全三六	一	六六	一九六	一九	一〇	五四	三八	一三	二	四七	
一九八	全三八	六	六六	一七〇	一三	八	六〇	二九	一三	二	四三	
一九九	全一四〇	二	八四	一八三	一四	七	五三	二五	一三	二	五一	
二〇〇	全一四三	二	八四	一八三	一三	五	四四	二四	一〇	二	四四	
二〇一	全一五二	二	八五	一八八	一五	八	五三	二四	一一	二	四九	

一八七	陸羽五	二	六九	一七八	一八	七	三九	二四	一一	一	四八	
二〇	田優(宮城)	一	六六	一六五	一四	九	六二	三四	一二	一	三六	
二九	赤米乃(宮城)	一	八四	一七八	一五	一	四六	三七	一一	一	四三	
二八	三重成(宮城)	二	八五	一七三	一六	九	五六	三四	一五	二	四五	
二七	白藤(宮城)	二	六九	一八六	一八	一	五九	三四	一三	一	三七	
二六	小山(宮城)	一	七四	一八五	一三	六	四六	二二	一〇	二	四六	
一七八	奈良(宮城)	一	一〇	一八四	一六	九	五五	三七	一五	二	四〇	
一六一	武藏(宮城)	一	八〇	一七七	二〇	一	五五	三四	一六	一	四七	
一七一	仁井(宮城)	一	七八	一六七	一五	一三	五〇	四一	一五	一	三七	
一七二	早生(宮城)	一	七五	一六八	一五	九	六一	二九	一一	一	四一	
一七〇	王子(宮城)	一	七九	一八〇	二四	一	五一	四一	一一	一	二八	
一四九	牛若(宮城)	一	七五	一六五	一七	一〇	五九	二八	一八	一	二九	
一五三	龜治(宮城)	一	九〇	一九五	二一	九	四五	四五	一五	二	三四	
一五二	龜治(宮城)	二	八八	一九二	一四	八	五五	四二	一六	二	三五	

宮 九 二
宮 九 一

六五	二九	三八	一七	一六	一五	一四	一三	一二	一一	一〇	五	一八	品種
龜尾(舊)	多マ錦(舊)	赤稻(舊)	鏡城小田代(鏡城)	大印(舊)	エイジシテキ(平田)	龍川(舊)	白京租(舊)	海租(舊)	愛達(舊)	龍租(舊)	龍租(舊)	栃木早生(舊)	品種名
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	稈	稈
ナシ	中	少	多	多	少	ナシ	少	中	中	ナシ	ナシ	多	芒ノ 多少
	中	中	短	短	短	短	短	中	中			中	芒ノ 長短
中	中	疎	密	密	密	密	密	中	密	密	中	密	粒着 疎密
中	易	易	難	易	易	易	易	易	易	易	難	難	脱粒 難易
中	中	細	中	太	太	太	太	中	中	太	細	中	稈ノ 細太
中	中	中	柔	中	中	中	中	中	剛	中	剛	剛	稈ノ 剛柔
中	中	長	中	中	中	中	中	中	中	長	中	中	玄米ノ 形状
中	小	小	小	小	小	小	中	中	小	小	中	大	玄米ノ 大小
少	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	少	ナシ	心白ノ 多少
少	少	少	中	少	少	少	多	中	中	少	多	多	腹白ノ 多少
		稀			草葉赤 粒赤 粒小	稀 一リ			草葉赤 粒赤 粒小	稀 一リ			特殊 性質
													備考

宮九四
宮九三

六九	七五	七二	六三	一六三	標準	品種	品種名
関山(福)	若手(將軍) (名手)	若手(早生) (名手)	前次一五七 (高也)	早葉錦 (高也)	陸羽二〇	陸羽二〇	品種名
"	"	"	"	"	稈	稈	稈
多	多	ナシ	ナシ	ナシ	少	多	芒ノ 多少
中	中				短	短	芒ノ 長短
密	中	中	密	密	密	密	粒着 疎密
難	中	中	中	中	難	難	脱粒 難易
中	細	中	中	細	中	中	稈ノ 細太
剛	柔	柔	中	中	中	中	稈ノ 剛柔
長	中	中	中	中	中	中	玄米ノ 形状
中	小	小	大	大	小	小	玄米ノ 大小
少	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	心白ノ 多少
中	中	中	中	少	多	多	腹白ノ 多少
							特殊 性質
							備考

三. 特性調木豆

二一	三〇	二七	二六	二五
全	全	八	全	奥羽四
一	一	一	一	一
八〇	七三	七八	七八	八四
一八二	一四五	一八九	一九四	一七〇
一三	一七	一五	一四	一七
八	九	八	八	一〇
五七	五四	五二	五八	五五
三〇	三三	二八	三四	三三
一二	一三	一四	一二	一四
二	一	二	二	一
四〇	四一	四九	四七	四一

一二	一〇	九九	九五	九四	九一	九〇	八七	八四	八一	七七	七六	七一	品種 番號
新大場(舊)	水野錦(舊)	新庄内(新)	平田早生(山形)	酒井金三(山形)	豊國(山形)	日下生大野(山形)	短穂(秋田)	豊國(秋田)	新大野(秋田)	鶴尾(青森)	青森(青森)	山守一(青森)	品種名
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	稈糯
中	少	中	中	中	中	中	中	中	中	稀	中	中	芒少
	短	短		中		中	短		中				芒少
疎	密	密	密	中	密	密	密	密	密	密	疎	密	稈着 疎密
中	難	中	中	難	中	中	難	中	難	中	中	中	脱粒 難易
中	中	中	中	中	中	中	太	中	中	細	細	中	稈太 細太
中	中	剛	中	中	中	剛	剛	剛	中	中	中	中	稈柔 剛柔
長	円	中	中	長	長	中	円	中	中	長	中	円	玄米 形状
大	小	小	小	小	中	小	中	中	中	中	小	中	玄米 大小
少	中	中	少	中	中	中	中	少	少	少	中	中	玄米 多寡
中	少	多	中	中	中	少	多	少	中	中	少	多	腹白 多寡
													特殊 形質
													備考

六八	九六	八八	九二	六七	六六	六四	九八	八九	八三	八二	七八	八〇	三九
豊後(五福)	敷島(山形)	イ拂(山形)	東郷(山形)	東郷(山形)	最上坊主(山形)	畿内(山形)	亀尾(新庄)	亀尾(山形)	白吉(秋田)	亀尾(秋田)	亀尾(青森)	亀尾(青森)	多組(青森)
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
中	少	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	少
	短	短	中	長									中
疎	密	密	疎	疎	中	密	密	密	密	密	密	密	疎
中	中	中	難	難	中	中	中	中	中	中	中	中	易
中	細	中	細	細	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	剛	中	中
中	中	中	中	中	中	中	円	中	円	中	中	中	長
中	中	小	小	小	中	小	中	中	中	中	小	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	多	少	多	中	多	少	多	中	中	中	中	中	中

官 官
九 九
六 五

一五九	一五五	一四〇	一四三	一四二	一三五	一六四	一五三	一五一	九三	一七	一六	品種
改良大場 (兵庫)	大場(分)	塩田(三重)	福井大場一 (福井)	大場(分)	大場(分)	石白三層 (富山)	新木三層 (福木)	早生(山形)	中生(山形)	愛國(山形)	大森(山形)	品種名
古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	種類
古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	芒少
												芒長
密	中	密	疎	疎	疎	中	密	密	密	密	密	粒着
易	中	易	難	難	中	中	中	中	中	難	難	難着
中	中	細	細	細	細	中	細	中	中	中	中	細着
中	中	柔	柔	柔	柔	中	中	中	中	中	中	剛着
中	中	中	中	中	小	中	中	中	中	中	中	着
中	中	中	中	中	小	中	中	中	中	中	中	着
古	古	少	古	古	古	古	古	古	古	古	古	着
少	多	中	多	少	中	中	中	中	中	中	中	着
												備考

一四八	一四七	一四六	一四五	一四四	一四三	一四二	一四一	一四〇	一三九	一三八	一三七	一三六	一三五	一三四	一三三	一三二	一三一	一三〇	一二九	一二八	一二七	一二六	一二五	一二四	一二三	一二二	一二一	一二〇	一一九	一一八	品種
稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	稗(分)	品種名	
多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	種類	
長	中		短	短																										芒少	
密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	芒長	
難	易	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	粒着	
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	難着	
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	細着	
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	剛着	
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	着	
古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	着	
中	少	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	着	
																														備考	

宮九七

一九九	一九八	一九七	一九六	一九五	一九四	一九三	一九二	一九一	一八九	一八八	一八七	三〇	品種 普通
全一四〇	全一三八	全一三六	全一三三	全一三二	全一三九	全一三七	全一三四	全一九	全七七	全四二	陸羽一五	田優	品種名
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	梗	稈糯
ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	少	ナ	稀	芒 多 少
										短			芒 長 短
密	密	密	中	密	密	密	密	密	密	密	中	中	粒 密
中	難	中	中	中	難	中	難	難	中	中	中	易	脫粒 難易
中	太	中	中	中	細	細	中	中	細	細	細	中	稈 細太
中	剛	中	中	中	剛	中	中	中	中	中	中	中	稈 剛柔
中	中	中	中	中	長	中	円	中	長	中	円	中	玄米 形状
中	中	中	小	小	中	中	大	中	大	中	大	中	玄米 大小
ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	少	少	少	ナ	ナ	ナ	中	ナ	心白 多少
多	多	多	中	少	中	中	多	多	少	多	中	中	腹白 多少
													特殊 形状
													備考

二九	二八	二七	二六	二五	二四	二三	二二	二一	二〇	一九	一八	一七	一六	一五	一四	一三	一二	一一	一〇	九	八	七	六	五	四	三	二	一		
赤米乃(實)	三聖成(實)	白藤(實)	小阜生(實)	赤良(實) (大良)	武藏(實)	仁井(實)	早生交(實) (高)	王子(實)	牛若(實)	龜治(實)	龜治(實)	奧州(實)	八反草(實)																	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
少	少	ナ	多	ナ	少	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	稀	少																	
短	短		長		短								中																	
中	密	中	密	密	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	難	中	難	難	中	難	難	難	中	中	中	易	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	太	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	中	ナ	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
多	多	多	中	少	中	中	多	多	少	多	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中

官 九
官 九

番種	品種名	供試 年數	出穂始 月日	出穂期 月日	穂揃期 月日	穂増數	成熟期 月日	結實數	倒伏	病害 (稻熱)	虫害 (螟)	備考
九五	平田早生 (山形)	一	八、一九	八、二三	八、三三	四	一〇、三	五	中	少	中	
九四	海井金子 (山形)	二	八、一七	八、二〇	八、三三	五	一〇、五	四	中	中	中	
九一	豊國 (山形)	一	八、二三	八、二七	八、二九	六	一〇、六	四	少	少	中	
九〇	早生大野 (山形)	一	八、二一	八、二六	八、二七	六	九、二六	四	少	中	中	
八七	短穂 (秋田)	一	八、一四	八、一八	八、一九	五	一〇、八	五	多	少	中	
八四	豊國 (秋田)	一	八、二三	八、二六	八、二七	四	九、二九	四	少	少	中	
八一	新大野 (秋田)	二	八、一七	八、二二	八、二四	七	九、二六	四	少	中	中	
七七	鶴尾 (青森)	二	八、九	八、一二	八、一三	四	九、二六	四	少	中	少	
七六	青森 (青森)	一	七、元	八、一	八、三	五	九、一〇	三	少	中	少	
七一	岩手 (岩手)	一	八、一〇	八、一〇	八、三三	三	一〇、一〇	四	中	少	少	
六八	豊後五 (福山)	一	八、一七	八、二〇	八、三三	五	一〇、一〇	四	中	少	少	
九六	敦島 (山形)	一	八、二七	八、三一	八、三二	五	九、二六	三	ナシ	中	中	
八八	イ號 (山形)	一	八、一八	八、二二	八、三三	四	一〇、二二	五	中	少	中	

九二	東郷 (山形)	二	八、二五	八、二八	八、二九	四	一〇、一四	五	中	少	中	
六七	東郷 (福山)	二	八、二五	八、二七	八、二九	四	一〇、一四	四	少	中	中	
六六	最上坊 (福山)	一	八、二六	八、三〇	八、三三	五	一〇、一四	四	中	中	中	
六五	畿内 (福山)	二	八、二三	八、二五	八、二六	三	一〇、一四	四	中	少	中	
九八	尾 (福山)	一	八、二六	八、二八	八、二八	二	一〇、八	五	ナシ	中	中	
八九	尾 (山形)	二	八、二七	八、二八	八、三〇	三	一〇、八	四	ナシ	中	中	
八三	日吉 (秋田)	二	八、二七	八、二八	八、二九	二	一〇、五	四	ナシ	中	中	
八二	尾 (秋田)	二	八、一六	八、一八	八、一八	二	九、二八	四	ナシ	中	中	
七八	尾 (青森)	二	八、九	八、一三	八、一四	五	九、二二	三	ナシ	中	中	
八〇	尾 (青森)	二	八、一四	八、一七	八、一九	五	九、二八	四	ナシ	中	中	
六五	尾 (福山)	一	八、二六	八、二八	八、三三	五	一〇、八	四	少	中	中	
二九	多々 (福山)	一	九、一	九、二	九、三	二	一〇、一五	四	中	中	中	
二九	多々 (福山)	一	八、五	八、八	八、九	四	九、三	四	少	中	中	
一三	赤稻 (福山)	一	七、二六	八、三	八、五	一	九、二六	五	少	中	中	

宮一。四
宮一。三

品種	品種名	供試 畝数	出穂始 日	出穂期 日	穂揃期 日	穂揃数	成穂期 日	結實数	例伏	病害 (稻熱)	虫害 (蠶食)	備考
一四三	福大場一 (福井)	一	八二二	八二四	八二五	四	一〇、一〇	四六	少	中	中	
一四二	豊大場(福)	一	八二八	八二五	八二六	八	一〇、一〇	四五	少	多	中	
一五七	大場石(富山)	一	八二九	八二五	八二六	七	一〇、一四	四九	少	中	中	
一六五	徳村三中生 (富山)	一	八二七	八三〇	九、一	四	一〇、一四	四三	少	中	中	
一六四	石白三(富山)	一	八三〇	九、一	九、二	三	一〇、一五	四三	少	中	中	
五二	早生(福)	二	八二八	八三〇	八三一	三	一〇、一四	四四	中	少	中	
九三	中生(山形)	一	八二二	八二五	八二六	四	一〇、一〇	四四	少	少	中	
一七	愛国六(福)	一	八二七	八三〇	八三一	四	一〇、一四	四四	少	少	中	
一六	大木林早生 (群馬)	一	八二七	八二九	八三〇	三	一〇、二二	四三	中	中	多	
一四	穂揃(福)	一	九、二	九、五	九、六	四	一〇、二八	五二	中	中	中	
一四七	高砂(福)	一	九、二	九、三	九、五	三	一〇、一九	四四	中	中	中	
一四六	改良(福)	一	八二四	八三一	八三二	七	一〇、一五	四五	少	中	中	

宮 一、六
宮 一、五

一四五	早九一 (山形)	一	八二四	八二八	八二九	五	一〇、一三	四七	少	中	中	
一四	早六四 (山形)	一	八二六	八三一	九、一	六	一〇、一九	四八	少	少	中	
一一二	早六八 (長野)	一	八二七	八二九	八三一	四	一〇、八	五八	少	中	中	
一一三	早二二 (長野)	一	八一九	八二五	八二六	七	一〇、一四	四九	少	少	中	
一一〇	女波(長野)	二	八二八	八三三	八三三	五	一〇、一〇	四八	中	少	中	
一九	淡波(長野)	二	八二〇	八二七	八二八	八	一〇、一二	四五	中	中	中	
一〇七	銀坊三(福)	一	九、五	九、七	九、八	三	一〇、一九	五一	少	中	中	
一〇六	白玉(福)	一	八三〇	九、一	九、二	三	一〇、一〇	四六	中	中	中	
一〇五	新三(福)	一	八三〇	九、二	九、三	四	一〇、一〇	四七	中	中	中	
一〇四	新石白(福)	一	八三〇	九、一	九、二	三	一〇、一八	四六	中	中	中	
一〇三	米光(福)	一	八二六	八二九	八三〇	四	一〇、一八	四九	少	中	中	
一〇二	新大場(福)	一	八三三	八三五	八三六	四	一〇、一四	四九	中	中	中	
一〇〇	水野錦(福)	一	八三三	八三五	八三六	四	一〇、一四	四九	少	中	中	
九九	新内(福)	一	八二八	八三一	八三三	五	一〇、一四	五二	少	多	中	

番種	品種名	供試年數	出穂始月日	出穂期月日	穂揃期月日	穂揃數	成熟期月日	穂實數	倒伏	病害(稻熱)	虫害(螟害)	備考
二七	白藤(宮城)	二	八、八	八、二四	八、六	八	一〇、二	四七	中	少	中	
二八	三重成(宮城)	二	八、二	八、二四	八、二六	五	一〇、二	四七	中	少	多	
二九	赤米(宮城)	一	八、五	八、三〇	九、一	七	一〇、二	四八	多	少	中	
三〇	田優(宮城)	一	八、一七	八、二九	八、三〇	三	九、三六	三七	多	少	中	
一八七	陸羽一五	二	八、五	八、一八	八、一九	二	一〇、二	五四	少	少	多	
一八八	全 四三	一	八、二七	八、二二	八、三三	六	一〇、三	五四	少	少	中	
一八九	全 七七	二	八、二七	八、二九	八、二〇	三	一〇、八	四九	少	中	中	
一九一	全 一九	二	八、一八	八、三三	八、二四	六	一〇、二	四八	少	少	中	
一九二	全 二四	二	八、一八	八、二〇	八、二二	四	一〇、四	五三	中	少	中	
一九三	全 三七	二	八、一八	八、二〇	八、二二	四	一〇、四	五三	中	少	中	
一九四	全 一九	二	八、一六	八、二四	八、二六	一	一〇、二	四六	中	中	中	
一九五	全 三三	二	八、一七	八、二九	八、三三	五	一〇、二	四九	中	少	中	
一九六	全 三三	二	八、一七	八、二二	八、二四	五	一〇、一	四七	中	中	中	

宮一。七

二六	小宮生(宮城)	一	八、一四	八、二七	八、一八	四	一〇、一	四四	少	少	中	
二七八	奈良良沃田二 (大正)	一	八、三一	九、三	九、四	四	一〇、二五	五一	少	少	多	
一六一	武藏(神代)	一	八、二六	八、二九	八、三〇	四	一〇、一九	五〇	中	少	中	
一七一	仁井(高知)	一	九、三	九、四	九、五	二	一〇、一八	四三	中	中	中	
一七二	早生(高知)	一	八、二四	八、二六	八、二八	四	一〇、二	四五	中	中	中	
一七〇	王子(高知)	一	八、三一	九、三	九、四	四	一〇、二五	四一	少	少	中	
一四九	牛老(高知)	一	八、三一	八、二五	八、二六	五	一〇、一〇	四五	少	少	中	
一五三	龜治(高知)	一	九、八	九、二一	九、二二	四	一一、六	五五	少	少	中	
一五二	龜治(高知)	二	九、五	九、八	九、九	四	一一、六	五八	中	少	中	
一七五	奥州三鳥(兵庫)	一	八、二七	八、二九	八、三一	四	一〇、二三	四三	少	少	中	
一八二	八反草(兵庫)	一	八、二九	八、三一	九、二	四	一〇、二五	五四	少	少	多	
一五九	改良大場(兵庫)	一	九、五	九、七	九、八	三	一〇、二三	四五	少	中	中	
一五五	早大場(宮城)	一	八、三〇	八、三四	八、二六	六	一〇、一四	四九	少	中	中	
一四〇	塩田二(宮城)	一	九、六	九、七	九、八	二	一〇、二六	四八	少	中	中	

品種	品種名	株数	株長	穂長	莖数	穂数	有効莖 非合	一穂 全莖	一穂 穂長	穂重 合	莖重 合	備考
九一	豊国(圆形)	一	九三	一九四	一六	六	三九	三三	一三	三九	二	
九〇	早生大野(圆形)	一	八二	一七四	一五	八	五〇	四三	七	六	二	
八七	短穂(圆形)	一	九三	一六二	一四	七	五二	三三	一五	四	二	
八四	豊国(圆形)	一	八七	一八一	一七	七	三九	五三	一七	三	二	
八一	新大野(圆形)	二	七七	一七五	一五	七	四四	四四	一一	六	二	
七七	鶴尾(圆形)	二	六三	二〇四	〇	六	三一	四三	一四	二九	一	
七六	青森(圆形)	一	五九	一四一	一六	八	四九	三五	〇三	一三	一	
七一	岩手(圆形)	一	八四	二〇四	一七	九	五六	三四	一六	四九	二	
六八	豊後(圆形)	一	八一	二〇七	二〇	一〇	四九	三九	一六	四一	二	
九六	豊島(圆形)	一	八一	一八五	一八	一一	五九	六〇	二〇	三三	二	
八八	伊弉(圆形)	一	八八	一八二	一九	九	四七	三八	一七	四四	二	
九二	東郷(圆形)	二	八四	一八七	二三	一四	六一	四九	二一	四三	一	
六七	東郷(圆形)	二	八一	一八七	二四	一七	六八	四八	二二	四六	一	

六六	最上(圆形)	一	九二	一九三	二〇	一一	五五	四八	二三	四九	二	
六五	豊内(圆形)	二	八一	一九三	二二	一六	七三	四六	二二	四八	二	
九八	鶴尾(圆形)	一	八四	一六八	一六	六	四〇	三七	一一	三三	一	
八九	鶴尾(圆形)	二	八九	一八三	一三	七	五四	三七	一三	三六	二	
八三	白百(圆形)	二	九二	一八〇	一七	八	四九	三七	一三	三五	二	
八二	鶴尾(圆形)	二	八八	一六九	一三	五	五六	四一	一四	三三	二	
七八	鶴尾(圆形)	二	八〇	一六一	一七	八	四八	四八	一七	一五	一	
八〇	鶴尾(圆形)	二	八三	一七四	一五	六	三九	五一	一四	二八	二	
六五	鶴尾(圆形)	一	八七	一七二	一七	八	四六	二九	一〇	三六	一	
一九	多々錦(圆形)	一	九四	一八二	二〇	一三	五九	四七	二〇	四三	二	
三九	多々錦(圆形)	一	七一	一五四	一八	七	三六	二九	三	九	一	
一三八	赤石(圆形)	一	七三	一五三	一八	八	四一	二九	三	一三	一	
一三七	鏡城(圆形)	一	六九	一八四	一七	一〇	四一	二九	八	二四	一	
一三六	大印(圆形)	一	九〇	一七二	二二	四	一八	一四	三	二四	一	

倍 倍
一 一
一 一

品種番號	品種名	供試年數	稈長	穗長	莖數	穗數	有效莖	一株全產	一株穗產	穗重	平均穗重	備考
一五七	大場石(新選)	一	七四	一八四	二三	一一	四六	四三	一五	三三	一	
一六五	銀坊(早生) (山形)	一	八一	一八五	一九	一二	六三	五四	二四	四四	二	
一六四	石白三(新選)	一	八二	一八六	二五	一五	六二	四七	二〇	四四	一	
五二	栃木藤(早生) (栃木)	一	七九	一四八	一八	七	三九	三八	二〇	五四	二	
五二	早生(新選)	二	九一	一七八	一九	一四	七二	三八	二〇	四三	二	
九三	中生(愛國) (山形)	一	八四	一八八	一九	一〇	五五	四四	二二	四七	二	
二七	愛國(新選)	一	八九	一七七	一七	一一	六四	五〇	二二	四四	二	
一六	大木(早生) (群馬)	一	八九	一八六	一八	一〇	五六	四六	一九	四一	二	
一四八	穂揃(山型)	一	九六	一九三	一九	八	四三	三六	一四	三八	二	
一四七	高砂(山型)	一	九四	一九二	一九	一〇	五一	四七	一九	四〇	二	
一四六	改良愛國 (山型)	一	八二	一八四	一九	一四	七三	四五	二三	四九	二	
一四五	畿早九一 (山型)	一	八三	一八一	一九	三	六六	五一	二四	四六	二	
一四四	畿早七四 (山型)	一	九二	一九七	一七	八	四七	四一	一五	三六	二	

一二二	畿早六八 (長野)	一	七八	一八八	一九	一七	九〇	四〇	一五	三八	二	
一二三	畿早二二 (長野)	一	八一	一七九	二〇	一二	六一	五一	二五	四八	二	
一一〇	女波(長野)	二	八九	一八九	一六	八	四七	三六	一六	四五	二	
一〇九	波夜(長野)	二	九一	一八九	二二	一一	五三	四六	二二	四五	二	
一〇七	銀坊(新選)	一	八六	一八六	二二	九	四〇	四九	二〇	四一	二	
一〇六	白玉(新選)	一	八〇	二〇三	二七	一六	六一	四三	一七	四〇	一	
一〇五	新二本(新選)	一	八〇	一九三	二八	一四	五〇	四五	二二	四六	一	
一〇四	新石白(新選)	一	八三	二〇七	二五	一四	五五	四九	二二	四六	一	
一〇三	米光(新選)	一	七八	一八九	二二	八	三七	三八	一五	四〇	二	
一〇二	新大場(新選)	一	七六	一八七	二三	一一	四八	四九	二二	四三	二	
一〇一	水野錦(新選)	一	八〇	一六四	一五	一〇	六七	四二	一八	四四	二	
九九	新産(新選)	一	八〇	一八〇	一九	九	四七	二五	一七	三〇	一	
九五	平田(早生) (山形)	一	八七	一八二	一八	九	五二	四四	二〇	四五	二	
九四	酒井金子 (山形)	二	九〇	一九二	一七	八	五一	三一	一〇	三五	二	

官 官
一 一
一 一
四 三

品種	品種名	稈糯	芒少	芒長	粒着	脱粒	得	稈	葉	葉	心白	腹身	特殊	備考
一三四	龍川	少	短	密	易	太	中	長	小	少	少			
一三三	白京	少	短	密	易	太	中	田	小	少	中			
一三二	海祖	中	中	密	易	中	中	中	小	中	中			
一三一	愛達	中	中	密	易	中	中	中	小	中	中			
一三〇	龍祖	中	中	密	易	太	剛	中	小	中	中			
一五	大觀	中	中	中	易	細	中	長	中	多	多			
一〇八	栃木	多	中	密	難	中	剛	中	中	少	中			
六九	関山	多	中	密	難	中	剛	中	中	中	中			
七五	山手	多	中	中	中	細	柔	中	小	中	中			
七三	山手	中	中	中	中	中	柔	中	中	中	中			
一六三	前沢	中	中	密	中	中	中	中	小	中	中			
一六二	早千	中	中	密	中	細	中	長	中	中	中			

三、特性調木

一九五	全	一三二	二	八二	一七四	一六	一〇	五二	四〇	一九	四七	二
一九六	全	一三三	二	八四	一八三	二〇	九	四三	四二	一八	四三	二
一九七	全	一三六	一	九〇	一八三	一八	二	六一	四七	二二	四八	二
一九八	全	一三八	二	九〇	一八八	一六	九	五三	四七	一八	四一	二
一九九	全	一四〇	二	九三	一九三	一六	九	四三	四三	二〇	四七	二
二〇〇	全	一四二	二	九一	一八七	一五	七	四六	四〇	一七	四二	二
二〇一	全	一五二	二	九一	一八二	一六	八	五二	三〇	一四	三九	二
二〇五	奥	四	一	八五	一九九	一八	二	六一	四五	二〇	四三	二
二〇六	全	五一	一	八六	一八九	一八	二	六三	三七	一七	四六	二
二〇七	全	九一	一	八六	一八四	一四	一〇	七二	四六	二〇	四四	二
二〇八	全	一九	一	八〇	一七〇	一九	二	五九	三八	一六	四三	一
二〇九	全	二一	一	八一	一九〇	一五	九	五五	三一	一五	四三	二

官 一 一 八

天五	一六四	五三	五一	九三	二七	一六	一八	一四	一四	一五	一四	一三	品種
銀坊生(山形)	石白(山形)	橋本藤早生(橋本)	早生(橋本)	中実(山形)	愛國(山形)	大木(山形)	穂揃(山形)	高砂(山形)	改良愛國(山形)	畿早九(山形)	畿早六(山形)	畿早六(山形)	品種名
中	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	稈
中	中	中	中	中	難	難	難	易	中	中	易	中	芒多
中	細	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	細	芒長短
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	粒着
中	長	円	中	円	中	中	中	中	中	円	中	中	脱粒
中	中	小	小	小	中	小	中	中	小	中	中	小	稈太
中	中	少	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	稈剛柔
中	中	中	中	多	中	中	中	中	多	多	多	少	玄米形状
													玄米大小
													心白多
													腹白多
													特殊形状
													備考

一三	二〇	一〇九	一〇七	一〇六	一〇五	一〇四	一〇三	一〇二	一〇〇	九九	九五	九四	九一
畿早三(長野)	女洪(長野)	淡波(長野)	銀坊生(新潟)	白玉(新潟)	新本(新潟)	新名目(新潟)	米光(新潟)	新大場(新潟)	水野錦(新潟)	新庄内(新潟)	平田(山形)	酒井(山形)	豊國(山形)
少	中	中	稀	中	少	中	中	中	少	中	中	中	中
短					短				短	短		中	
密	密	密	中	疎	疎	疎	中	疎	密	密	密	中	密
難	中	中	中	中	中	中	中	中	難	中	中	難	中
中	中	中	中	細	細	細	中	中	中	中	中	中	中
剛	中	中	中	中	中	中	中	中	中	剛	中	中	中
中	長	中	中	円	中	中	中	中	円	円	中	長	中
中	中	中	中	大	中	中	中	大	小	中	小	小	小
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	少	少	少	少
中	多	多	少	中	中	中	多	中	中	少	少	中	少

官 官
一 一
二 二
二 二

品種	品種名	出穂期	穂揃期	成熟期	結実日数	一穂重	一合重	一合長	一合幅	出穂期	穂揃期	成熟期	結実日数	一穂重	一合重	一合長	一合幅
八七	短穂(秋田)	一〇	一〇	三	一〇	六七	九二	九二	八五	三	一〇	一〇	一〇	八七	八一	七一	二四
八四	豊後(秋田)	〇	〇	二	二	五九	一〇三	九九	八五	三	一〇	一〇	一〇	七六	一〇九	八六	一〇八
八一	新大野(秋田)	〇	〇	三	四	九二	一〇五	九六	七二	〇	二	〇	一〇	八三	一〇四	九九	一〇四
七七	鶴亀(青森)	一〇	一〇	三	四	七	一九	九三	一五	〇	一	〇	一〇	一〇	一〇	一五	一七
七六	青森(青森)	〇	一	〇	一	一〇	六三	一〇七	六三	一	〇	〇	一〇	一〇	九二	五〇	六一
七一	山手(秋田)	一〇	一〇	一	一	五	九〇	九三	六七	五	一	二	二	八八	九四	九九	一三七
六八	豊後(秋田)	一〇	一〇	一	三	六三	一〇七	九四	七〇	〇	〇	〇	二	一〇	九八	八〇	一〇八
九六	敷島(秋田)	一〇	一〇	三	四	五五	一〇三	八九	六四	〇	〇	二	二	七五	一三四	九八	一〇三
八八	イ号(秋田)	一〇	一〇	二	三	四七	八六	八六	六八	〇	二	二	〇	八八	七五	九二	一三四
九二	東郷(秋田)	一〇	一〇	一	一	五七	九五	八七	七一	一	一	一	一	九五	九五	八六	一〇〇
六七	東郷(秋田)	一〇	一〇	四	六	四八	七六	八六	五九	一	一	一	四	七七	九三	九五	一〇〇
六六	最上(秋田)	一〇	一〇	一	二	五七	八四	八六	六四	一	一	三	四	八三	九二	九八	七五
六四	畿内(秋田)	一〇	一〇	一	〇	五五	九二	九〇	五〇	〇	二	一	一	九五	九六	九八	九〇

官 官
一 二七
一 二八

備考

九八	亀尾(秋田)	一〇	一〇	一	一	六三	一二二	九〇	六七	一	三	〇	一	九一	八八	九八	一〇〇
八九	亀尾(秋田)	〇	〇	一	一	七七	一二四	八九	七一	〇	二	〇	一	六二	六九	九四	六八
八三	白吉(秋田)	〇	〇	〇	一	九二	一二二	九〇	七六	一	二	〇	一	九五	八六	九九	一一〇
八二	亀尾(秋田)	一〇	一〇	七	七	六四	一二八	九二	二〇	〇	二	七	五	五二	六〇	九五	一一〇
七八	亀尾(青森)	一〇	一〇	七	七	一〇	一九三	九四	六三	〇	〇	一	一	一〇	二二	五五	八八
八〇	亀尾(青森)	一〇	一〇	二	四	五〇	一二八	八八	八三	一	一	一	一	六九	一一三	九九	一〇〇
六五	亀尾(秋田)	一〇	一〇	二	五	一〇	一二七	九〇	六三	〇	〇	一	一	一〇	一〇八	九九	九八
一九	多々錦(秋田)	一〇	一〇	三	二	六五	八八	八六	六七	一	〇	三	二	七三	七〇	九七	一〇三
一九	多々祖(秋田)	〇	〇	三	三	一〇	一八九	九六	七一	一	一	一	一	一三七	三五六	八九	八六
一三八	赤穂(秋田)	一〇	一〇	四	五	一〇	一二七	一〇一	六三	二	三	一	一	一三七	三〇八	九九	九七
一三七	鏡城(秋田)	一〇	一〇	三	七	一〇	一二九	一〇一	六〇	二	二	一	一	一〇	一〇	九五	七〇
一三六	大邱(秋田)	一〇	一〇	〇	〇	一〇	一六七	九二	三五	〇	〇	〇	一	一〇	八三	九六	一〇五
一三五	エイン(秋田)	一〇	一〇	二	五	一〇	一〇〇	八八	五〇	〇	〇	〇	一	一〇	八八	八四	七〇
一三四	龍川(秋田)	一〇	一〇	三	四	一〇	一二九	八四	四〇	一	一	一	一	一〇	一〇	八七	五〇

品種	品種名	播種期	生育日数	成熟期	株高	葉長	葉幅	葉重	葉面積	葉面積率	葉面積係數	葉面積係數率	備考
一四	石白(新選)	一	一	八	八	八	八	八	八	八	八	八	
五三	栃木藤(早生)	〇	三	〇	一	一	一	一	一	一	一	一	
五二	早生(早生)	一	一	二	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
九三	中生(中生)	〇	三	二	一	一	一	一	一	一	一	一	
一七	愛國(愛國)	一	一	五	三	三	三	三	三	三	三	三	
一六	大木藤(早生)	一	一	二	一	一	一	一	一	一	一	一	
一八	穂高(早生)	一	一	二	二	二	二	二	二	二	二	二	
一四	高砂(早生)	一	一	三	三	三	三	三	三	三	三	三	
一六	改良(早生)	一	一	四	三	三	三	三	三	三	三	三	
一五	今九(早生)	二	五	四	二	二	二	二	二	二	二	二	
一四	今七(早生)	〇	一	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
二三	今六(早生)	一	〇	六	二	二	二	二	二	二	二	二	
一一	今三(早生)	一	一	一	二	二	二	二	二	二	二	二	

九〇	早生(早生)	一	〇	三	四	四	四	四	四	四	四	四	
九一	豐國(早生)	〇	一	二	三	三	三	三	三	三	三	三	
九四	酒井(早生)	一	一	三	四	四	四	四	四	四	四	四	
九五	早田(早生)	〇	一	一	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
九九	新庄(早生)	一	一	五	四	四	四	四	四	四	四	四	
一〇〇	水錦(早生)	〇	〇	五	五	五	五	五	五	五	五	五	
一〇二	新大場(早生)	一	三	五	六	六	六	六	六	六	六	六	
一〇三	米光(早生)	一	二	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
一〇四	新名白(早生)	〇	一	三	三	三	三	三	三	三	三	三	
一〇五	新二本(早生)	〇	〇	一	二	二	二	二	二	二	二	二	
一〇六	白玉(早生)	〇	〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
一〇七	銀葉(早生)	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
一〇九	洪凌(早生)	一	一	三	三	三	三	三	三	三	三	三	
一一〇	女波(早生)	〇	一	五	四	四	四	四	四	四	四	四	

備考

品種	品種名	出穂	穂重	成穂	日数	株重	穂重	穂長	穂数	備考
一七二	仁井(高知)	一	〇	一	一	一	七九	八五	八〇	
一六一	武蔵(高知)	〇	一	二	一	一五	九一	八九	七五	
一七八	大正長次(高知)	二	二	五	三	五七	〇	九〇	六七	
二六	小山早生(宮城)	一	二	二	一	〇	八九	八六	三〇	
二七	白藤(宮城)	二	二	七	二	四七	七九	九一	五八	
二八	三度成(宮城)	一	二	三	二	五九	九四	七九	六七	
二九	赤米(宮城)	二	五	八	八	五八	一三	九三	七〇	
三〇	田優(宮城)	一	三	三	三	四四	七六	八八	六〇	
一八七	陸羽一五	一	二	二	三	五三	九一	八九	八七	
一八八	陸羽四二	三	〇	一	〇	七二	九六	九〇	二四	
一九九	全七	〇	七	八	五	〇	一三	八五	八八	
一九一	全一九	二	〇	四	七	八	九三	九〇	七八	
一九二	全三四	一	〇	一	五	七	九二	八四	六七	

一六五	銀坊中生(高知)	一	二	一	一	五四	九三	八六	五八	八九
一五七	大場(高知)	〇	〇	四	三	六七	一〇六	八九	六四	二七
一四二	変大場(福井)	〇	三	五	四	四四	二四	九二	七一	二〇
一四三	福井大場(福井)	〇	一	五	五	五八	一〇二	八七	八九	二八
一四〇	塩田(三重)	一	一	〇	一	八五	八五	九〇	六四	八六
一五五	早大場(三重)	一	六	二	二	六三	八九	七七	七〇	八九
一五九	改良大場(兵庫)	一	一	七	五	八三	九三	七五	六七	〇
一八二	八反早(兵庫)	三	二	五	二	七八	九三	九〇	七八	七九
一七五	奥州(鳥取)	一	〇	二	二	八〇	八七	八六	七八	九四
一五三	亀治(高知)	二	四	二	〇	七六	七三	九〇	五六	三七
一四九	牛若(山口)	〇	一	九	一	七一	一〇三	九〇	八〇	八五
一七〇	王子(高知)	一	二	四	三	五五	八三	八八	八五	八〇
一七二	早生(高知)	一	〇	九	八	八〇	八八	七七	七八	二七

官 一 三 二

備考

三二	三〇	二七	二六	二五	二〇	二〇	一九九	一九八	一九七	一九六	一九五	一九四	一九三
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
二	三	二	五	二	三	四	〇	一	二	四	四	一	
一	二	二	三	〇	一	四	〇	〇	〇	四	一	二	
五	五	四	〇	四	〇	〇	一	〇	〇	四	五	三	
五六	四六	四五	三七	二五	一五	一六	一六	五九	四七	四八	一六	一七	
一七	九三	一〇	九三	九八	二五	一〇	二一	九八	一五	九六	九二	九八	
八五	八八	八五	八八	八一	八五	八七	八九	八七	九〇	八八	九〇	九四	
六六	七三	七〇	六三	七三	七五	六七	八九	六四	七八	六六	八八	八八	
九八	八五	八五	八九	一〇	七九	九三	一〇	八七	九三	二〇	一四	二七	
一一	四	五	一	一	五	三	〇	二	一	三	八	〇	
二	三	一	一	〇	一	一	一	一	一	一	五	一	
〇	五	四	一	一	〇	〇	一	〇	四	四	二	〇	
一一	四	四	一	〇	一	一	一	一	二	二	一	一	
八〇	八一	七〇	六五	七〇	一〇	六五	七二	五九	七八	六八	八二	六七	
九五	九五	一一	一〇	九五	一六	一九	二〇	九八	一〇	八四	三五	一〇	
九九	九一	一九	九二	九九	九三	九〇	九六	九六	六九	九八	九五	九六	
一〇〇	八二	一八	七三	九一	一〇〇	七八	七八	九一	八九	一〇〇	一〇〇	一〇〇	
一三	九二	七二	九二	九〇	一〇二	八七	一三	八九	二六	一六	一八	八四	

宮 一三三
宮 一三四

備考

出穂期、穂前日数、成熟期、結實日数、標準區ト用水區ノ差ヲ、
一株穗重、穂重歩合、稈長、穂数、有効莖歩合、標準區ト用水區
ノ比率(標準栽培區ト用水不足地栽培區ヲ除ク高)ヲ示スモノトス。

雜種第四代以後系統群及系統選抜統計 昭和三年度

栽培條件	世代		交配組 合計	系統 合計	選抜系統群數			選抜系統群數			備考		
	第四代	第五代			早生型	中生型	晩生型	早生型	中生型	晩生型			
多肥栽培	第五代	二	一一八	一	三	一一	三	一七	一	四	一六	五	二五
多肥栽培 小計	第七	五	一七二	一	三	一三	三	一九	一	四	二〇	五	二九
標準栽培	第四代	四	三八〇	一	一九	二二	七	四八	一	三三	三七	一〇	八〇
標準栽培 小計	四	四	三八〇	一	一九	二二	七	四八	一	三三	三七	一〇	八〇
合計	一	一	五五二	一	二二	三五	一〇	六七	一	三七	五七	一五	一〇九

全三七一	全三七七	全三七七	全三七六	全三七七	全三七八	全三七九	全三八〇	全三八一	全三八二	全三八三
八二四	八二七	八二七	八二八	八二八	八二九	八二九	八三〇	八三〇	八三一	八三一
八二七	八二八	八二八	八二九	八二九	八三〇	八三〇	八三一	八三一	八三二	八三二
八二〇	八二二	八二二	八二三	八二三	八二三	八二三	八三三	八三三	八三四	八三四
八二〇	八二一	八二一	八二二	八二二	八二三	八二三	八三三	八三三	八三四	八三四
六	七	七	七	七	八	八	七	七	七	六
一〇五	一〇一	一〇二	一〇一	一〇一	一〇八	一〇五	一〇五	一〇五	一〇五	一〇五
四六	四七	四三	四五	四八	四五	四五	四五	四六	四四	四五
ナレ	中	中	少	少	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ
少	少	少	少	少	少	少	少	少	少	少
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中

宮一四三
宮一四四

全三九六	全三九五	全三九四	全三九二	全三九〇	全三八九	全三八八	全三八七	全三八六	全三八五	全三八四	未三八四			系統番號
八三三	八三四	八三四	八三三	八三二	八三一	八三〇	八二九	八二八	八二七	八二六	八二五	八二四	八二三	出穂始 月日
八二七	八二七	八二七	八二八	八二八	八二九	八二九	八三〇	八三〇	八三一	八三一	八三二	八三二	八三三	出穂期 月日
八三〇	八三〇	八三一	八三一	八三一	八三二	八三二	八三三	八三三	八三三	八三三	八三三	八三三	八三三	穂揃期 月日
七	六	八	七	四	五	六	三	五	七	五	五	一	一	穂揃 日数
一〇二	一〇二	一〇五	一〇五	一〇三	一〇三	一〇五	一〇五	一〇五	一〇五	一〇五	一〇五	一	一	成熟期 月日
四三	四三	四四	四六	四四	四五	四七	四六	四三	四三	四四	四四	一	一	結實 日数
ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	ナレ	一	一	倒伏
少	少	少	少	少	少	少	少	少	少	少	少	一	一	病害 (稲穂)
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	一	一	病害 (葉)
														備考

第四代
交配組合及
交配番號
陸羽三三
(父) 酒井金子
(母) 奥雜九〇

第4代				第4代				世代	
奥系				奥雜一				支配組合及 交配番號	支配組合及 交配番號
(母)陸羽三三 (父)酒井金守				(母)陸羽三三 (父)陸羽四二				支配組合及 交配番號	支配組合及 交配番號
全四二二	全四二二	全四二一		全四一八	全四一七	全四一四	全四一三	系統番號	出穂始 月日
八三三	八三三	八二六		八二二	八二〇	八二一	八二五	出穂期 月日	出穂期 月日
八二六	八二七	八三〇		八二五	八三三	八二八	八二六	穂揃期 月日	穂揃期 月日
八二八	八一九	八三三		八二八	八二六	八三一	八三三	穂揃日 日数	穂揃日 日数
五	六	六		六	八	五	八	成熟期 月日	成熟期 月日
一〇五	一〇五	一〇四		一〇一	九六	一〇四	一〇四	結実日 日数	結実日 日数
四八	四七	五三		四三	四一	四二	五二	倒伏	倒伏
ナ	ナ	少		ナ	少	少	少	病害 (虫害)	病害 (虫害)
少	少	少		少	少	少	少	備考	備考
中	中	中		少中	中	中	中		

第4代				第4代				世代	
奥雜一				奥雜一				支配組合及 交配番號	支配組合及 交配番號
(母)陸羽三三 (父)陸羽四二				(母)陸羽三三 (父)陸羽四二				支配組合及 交配番號	支配組合及 交配番號
全四五九	全四二二	全四〇九	全四〇八	全四〇七	全四〇六	全四〇五	全四〇四	系統番號	出穂始 月日
八八	八二七	八二二	八二二	八二七	八二九	八二六	八二五	出穂期 月日	出穂期 月日
八二〇	八二九	八三三	八三三	八二〇	八二二	八二八	八二六	穂揃期 月日	穂揃期 月日
八三三	八三三	八二六	八二六	八二四	八三三	八二九	八二九	穂揃日 日数	穂揃日 日数
五	五	五	五	七	三	五	五	成熟期 月日	成熟期 月日
九一五	一〇六	九六	九三二	九六	九六	一〇六	一〇五	結実日 日数	結実日 日数
三三	四五	四一	三六	四三	四五	四五	四七	倒伏	倒伏
ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	ナ	病害 (虫害)	病害 (虫害)
少	少	少	少	少	少	少	少	備考	備考
中	中	中	少	中	中	中	中		

宮一四五
宮一四六

全三二四	全三二三	全三一	全三一〇	全三〇九	全三〇八	全三〇七	全三〇六	全三〇〇	全二九九	全二九八	全二九七	全二九五	系統番號
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	兩親品種
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	世代
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	平反
八二二	八二〇	八一〇	八一〇	八一〇	八一四	八一四	八一二	八二五	八二四	八二五	八二三	八二四	出穂始
八二六	八二六	八二六	八二六	八二六	八二七	八二七	八二七	八二六	八二七	八二〇	八二七	八二九	出穂期
八二八	八二七	八二七	八二八	八二八	八二八	八三〇	八二九	八二九	八三〇	八三二	八二九	八三〇	穂揃期
六	七	七	八	八	四	六	七	四	六	六	七	六	日穂揃
一〇一	一〇七	一〇五	一〇四	一〇一	一〇一	九三〇	九三〇	九三六	一〇一	一〇二	一〇六	九三八	成熟期
四	五	四	四	四	四	四	三	五	五	五	四	三	葉數
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	倒伏
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	備考

官 一六二

全二九一	全二九〇	全二八九	全二八八	全二八七	全二八五	全二八四	全二八三	全二八二	全二八一	全二八〇	全二七九	全二七八	全二七七
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
八二四	八二四	八二二	八二四	八二四	八二五	八二四	八二〇	八二七	八二八	八二五	八二六	八二二	八二五
八二七	八二七	八二六	八二七	八二九	八三一	八三一	八二四	八三三	八三〇	八二八	八三三	八二九	八三〇
八二九	八二八	八二八	八二八	八三一	八三三	八三三	八三五	八三三	八三一	八三〇	八三三	八三一	八三一
五	四	六	四	七	八	八	五	六	三	五	七	九	六
一〇三	一〇二	九三〇	九三〇	九三九	一〇一〇	一〇一〇	一〇一三	一〇一二	一〇一三	一〇一	一〇一五	一〇一八	一〇一八
四五	四五	四三	四三	三九	四八	四九	四九	五〇	五三	四二	五三	四八	四八
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中

官 一六一

全二五五	全二五〇	全二四九	全二四六	全二四五	全二四四	全二四三	全二四二	全二四一	全二四〇	全二三九	全二三八	全二三七	全二三六
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
九二	九三	九三	九五	九三	八四	八八	八九	八四	九六	九〇	八五	九〇	九三
二〇	二〇六	一九六	二〇三	一九二	八八	一九四	二〇七	一八八	二〇五	一八六	一八三	一九六	一九八
二五	一九	二二	二五	二三	二六	二〇	二三	二五	一七	二七	二三	二三	二五
九	一一	九	一〇	一一	一〇	一一	九	一〇	一一	一	七	八	一一
三八	五〇	五五	四〇	三三	三七	四四	四九	三五	五七	四二	三一	三五	四七
一八三、六〇	二九五、八〇	三五四、八〇	二二九、八〇	二二四、二〇	二二六、八〇	二五〇、八〇	二六三、四〇	二九五、八〇	三〇一、八〇	二二二、六〇	二二四、四〇	二六八、二〇	三五六、八〇
三一、四〇	八六、〇〇	七八、二〇	四七、六〇	三九、二〇	五二、九〇	七六、二〇	一〇五、八〇	六四、三〇	七九、五〇	三五、〇〇	四九、〇〇	五〇、三〇	五六、五〇
一七	三九	二八	二一	一八	二九	二七	三一	二六	二九	一六	二二	一九	二二

官 一六五
官 一六六

全二六七	全二六六	全二六五	全二六四	全二六三	全二六二	全二六一	全二六〇	全二五八	全二五七	全二五六	全二五四	全二五二	系統番號
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	西親品種
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	世代
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	區及平均
八九	九三	一〇九	八七	八八	一〇四	八二	九四	一〇一	八六	九二	九六	九二	稈長
二〇、四	三三、一	三二、八	一九、九	一九、八	二〇、〇	一六、七	一九、九	二二、五	一九、一	一九、九	一九、七	二〇、四	穗長
二四	二一	二〇	二二	二一	一九	二四	二三	二一	三一	二一	二三	二三	莖數
九	一一	一一	九	八	九	八	一三	一六	八	八	一一	一〇	穗數
三八	五〇	五五	四〇	三三	四七	三一	五三	七六	二五	三七	四七	四四	有幼莖
一八三、六〇	二九五、八〇	三五四、八〇	二二九、八〇	二二四、二〇	二二六、八〇	二五〇、八〇	二六三、四〇	二九五、八〇	三〇一、八〇	二二二、六〇	二二四、四〇	二六八、二〇	反出苗全收
三一、四〇	八六、〇〇	七八、二〇	四七、六〇	三九、二〇	五二、九〇	七六、二〇	一〇五、八〇	六四、三〇	七九、五〇	三五、〇〇	四九、〇〇	五〇、三〇	反出苗精收
一七	三九	二八	二一	一八	二九	二七	三一	二六	二九	一六	二二	一九	精收

備考

全二九九	全二九八	全二九七	全二九五	全二九一	全二九〇	全二八九	全二八八	全二八七	全二八五	全二八四	全二八三	未二八二	系統番號
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	兩種品種 <small>母一陸羽一三二 父一酒平八金子</small>
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	世代
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	區及平均
八八	一〇一	一〇〇	八七	九八	九六	九一	九三	九三	八六	九六	一〇六	八九	稈長 稈
二〇二	二二八	二〇五	二一〇	二二二	二〇九	一九八	一九七	三六	一八七	二六	三三	二二	稈長 種
一八	一七	一六	二一	一八	一八	二一	一八	二一	二〇	一七	一六	二二	莖數 本
九	八	九	八	一三	一〇	一一	八	一五	八	八	一〇	九	種數 本
四九	四八	五五	三九	六九	五六	五四	四八	七一	三八	四五	五九	三九	有の莖 歩合
二五七四〇	二七六六〇	二四七二〇	二七二〇〇	二四三六〇	二三三二〇	三三三六〇	二二三〇〇	三三四四〇	二六二八〇	二七〇六〇	二九九四〇	三三四〇〇	反當全收 量
五八一〇	五三七〇	四八二〇	四四九〇	五五一〇	三七七〇	三三九〇	四八六〇	五二一〇	七〇九〇	六九四〇	七七三〇	一一〇六〇	全當精粒 量
二二	一九	一九	二一	二二	一六	一五	二二	二二	二七	二六	二六	二二	精粒 歩合
													備考

官 一六八

全二八一	全二八〇	全二七九	全二七八	全二七七	全二七六	全二七五	全二七四	全二七三	全二七二	全二七一	全二七〇	全二六九	全二六八
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
九四	八七	一〇三	一〇〇	九四	九二	九七	八九	九五	九八	八三	八八	一〇八	九七
一九四	一九五	二二〇	一九九	二〇七	一八六	一九九	一九六	二〇四	二七九	一九二	一九五	二二四	二七〇
二一	二二	二四	一九	二一	二二	一八	二〇	二二	一九	二三	一八	二〇	一七
一一	九	一〇	九	九	八	八	九	一〇	一〇	九	一〇	九	九
五二	四一	四一	四七	四一	三七	四三	四三	四五	五三	三九	五八	四六	五四
二七三六〇	二七二〇〇	二五四四〇	二五一四〇	二〇四六〇	二三五〇〇	二〇四〇〇	二二一四〇	二二五〇〇	三三五〇〇	二〇八二〇	三五六二〇	二二九二〇	二八八六〇
五八五〇	三七九〇	四〇九〇	四七〇〇	三七八〇	二五九〇	五〇三〇	二八一〇	三四〇〇	五〇九〇	三八四〇	六二四〇	四九四〇	八六九〇
二一	一七	一六	一九	一八	一一	二五	一三	一五	二三	一八	二四	二二	三〇

官 一六七

三、收量調查

系統番號	兩親品種	世代	區反及平均	反當全株	全上對標	精粉全株	全上對標	精粉全株	收量	品質	備考
全一四	全	全	八六六〇	二二二〇	二二二〇	二二二〇	二二二〇	二二二〇	一四		
全一三	母愛國 父國富	第代	七八	一〇	三四	一八三四〇	二二一〇〇	二二一〇〇	一一		
全二〇	母豐園 父福島	全	九一	九	五〇	一八五四〇	三五二〇〇	三五二〇〇	一九		
全一九	全	全	一〇三	一〇	五三	二二六二〇	五二六〇〇	五二六〇〇	二二		
全一八	全	全	一〇一	一〇	六〇	二五三〇〇	五八三〇〇	五八三〇〇	二二		
全一七	母女洪 父鳥尾	全	八七	八	二七	一九一四〇	二二二〇〇	二二二〇〇	一一		
全一六	全	全	七五	五	二〇	一八三六〇	一八六〇〇	一八六〇〇	六		
全一五	母上州 父愛國	第代	八一	七	三一	一九六八〇	二二六〇〇	二二六〇〇	一一		
未二五	全	第代	一〇〇	五	六四	三〇三〇〇	九五四〇〇	九五四〇〇	三一		
系統番號	兩親品種	世代	區反及平均	反當全株	全上對標	精粉全株	全上對標	精粉全株	收量	品質	備考

全二四	全	全	一〇一	一二	五五	二七九〇〇	七一二〇〇	七一二〇〇	二六		
全二三	全	全	一〇四	一三	七九	二七四二〇〇	七八二〇〇	七八二〇〇	二九		
全二二	全	全	八七	一一	三二	二二〇二〇〇	一八一〇〇	一八一〇〇	八		
全二一	母上州 父愛國	第代	一〇六	一二	六三	二五五六〇	五五三〇〇	五五三〇〇	二二		
全三五	全	全	九三	一一	四九	二五九二〇〇	九一四〇〇	九一四〇〇	三五		
全三四	全	全	八八	一二	五六	二五八八〇	七三六〇〇	七三六〇〇	一九		
全三一三	全	全	七四	一一	四四	二一〇〇〇〇	三六一〇〇	三六一〇〇	一七		
全三一	全	全	八五	一一	四九	二三六四〇	三七六〇〇	三七六〇〇	一六		
全三一〇	全	全	七七	一一	四六	二二二〇〇〇	四八八〇〇	四八八〇〇	二二		
全三〇九	全	全	八五	一二	五〇	三二七四〇〇	四六三〇〇	四六三〇〇	一五		
全三〇八	母上州 父陸羽四二	全	八三	一一	五三	二二五〇〇〇	四四三〇〇	四四三〇〇	二〇		
全三〇七	全	全	九四	一三	五七	二四九〇〇〇	六二五〇〇	六二五〇〇	二五		
全三〇六	全	全	八一	九	三九	一九〇二〇〇	二八二〇〇	二八二〇〇	一五		
全三〇〇	全	全	七〇	七	二二	一九三二〇〇	四二四〇〇	四二四〇〇	二二		

官 一六九
官 一七〇

全二二四	全二二五	全二二六	全二二七	全二二八	全二二九	全二三〇	全三三一	全三三二	全三三三	全三三四	全三三五	全三三六	全三三七	全三三八	全三三九
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
五二〇〇	五二〇〇	四六八〇	六〇〇〇	六九六〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇
六四	七三	五九	七八	九一	六八	七一	六三	七五	五八	七〇	四六	九一	二〇二〇	二〇二〇	二〇二〇
一三五〇	一五二〇	一三三〇	一五五〇	一八三〇	一三七〇	一四一〇	一三七〇	一七〇〇	一三一〇	一六〇〇	一〇三三	二〇二〇	二〇二〇	二〇二〇	二〇二〇
六二	七〇	五八	七五	八九	六七	六九	六三	七五	五七	六九	四四	八八	二五	二五	二五
二五八	二五二	二四九	三三一	三三四	三二〇	三二四	三四六	三三九	三三三	三四一	二五〇	二五	二五	二五	二五
三九七	三九二	三九二	三六六	三八一	三八〇	三八七	三六六	三七八	三八二	三五五	三八二	三八三	三八三	三八三	三八三
八一	八一	八〇	八〇	八〇	七八	八〇	八〇	八一	七八	八〇	八一	八一	八一	八一	八一
五二	五二	五二	四八	四九	四五	五〇	五二	五一	四六	五一	五三	五三	五三	五三	五三
中上	中上	中中	下下	中上	中上	中中	下上	中上	中下	中下	中中	中中	中中	中中	中中

信 一七一
信 一七二

全二二四	全二二五	全二二六	全二二七	全二二八	全二二九	全二三〇	全二三一	全二三二	全二三三	全二三四	全二三五	全二三六	全二三七	全二三八	全二三九
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
五二〇〇	五二〇〇	四六八〇	六〇〇〇	六九六〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇	五二〇〇
六四	七三	五九	七八	九一	六八	七一	六三	七五	五八	七〇	四六	九一	二〇二〇	二〇二〇	二〇二〇
一三五〇	一五二〇	一三三〇	一五五〇	一八三〇	一三七〇	一四一〇	一三七〇	一七〇〇	一三一〇	一六〇〇	一〇三三	二〇二〇	二〇二〇	二〇二〇	二〇二〇
六二	七〇	五八	七五	八九	六七	六九	六三	七五	五七	六九	四四	八八	二五	二五	二五
二五八	二五二	二四九	三三一	三三四	三二〇	三二四	三四六	三三九	三三三	三四一	二五〇	二五	二五	二五	二五
三九七	三九二	三九二	三六六	三八一	三八〇	三八七	三六六	三七八	三八二	三五五	三八二	三八三	三八三	三八三	三八三
八一	八一	八〇	八〇	八〇	七八	八〇	八〇	八一	七八	八〇	八一	八一	八一	八一	八一
五二	五二	五二	四八	四九	四五	五〇	五二	五一	四六	五一	五三	五三	五三	五三	五三
中上	中上	中中	下下	中上	中上	中中	下上	中上	中下	中下	中中	中中	中中	中中	中中

系統番號

商標品種

年代

產地

一級育米

全

友信

全

精

全

全

全

品質

備考

全二八四	全二九三	全二八二	全二八一	全二八〇	全二七九	全二七八	全二七七	全二七六	全二七五	全二七四	全二七三	未二七二	系統番號
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	所親品種
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	代
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	一
五三三。	三八六。	八五二。	四五六。	二九二。	三一九。	三七〇。	三〇二。	二〇四。	三九三。	二二〇。	二六九。	四八一。	及
五九	七三	一〇六	五七	三六	五九	四四	三三	三五	四八	二六	三一	三五	全
一四一。	一五六。	二三五。	一三〇。	〇七八。	〇八四。	〇九七。	〇八〇。	〇五四。	一〇三。	〇五八。	〇六九。	一三五。	二
三八	七三	一二	五六	三六	三九	四四	三六	三四	四七	三六	三〇	三四	三
二二。	二三八	二四三	二四三	三三九	三三九	三三一	三六二	三四七	三三九	三四三	三三五	三四〇	四
三九	三五五	三七八	三八。	三六六	三八。	三八四	三八。	三八。	三六二	三八。	三八八	三八四	五
七七	七六	七三	七八	七七	七八	七九	八〇	七九	七八	七八	七九	七九	六
四五	四八	五〇	五〇	四九	四九	四八	五二	五一	四七	五〇	四七	五九	七
													品質
													備考

全二七一	全二七〇	全二六九	全二六八	全二六七	全二六六	全二六五	全二六四	全二六三	全二六二	全二六一	全二六〇	全二五八	全二五七
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
二九三。	四九三。	三九〇。	七九一。	二四二。	六六三。	六一〇。	三六七。	二九八。	五七〇。	四〇七。	六一七。	八五七。	三八五。
三四	三七	四四	八八	二六	二七	六八	五三	四三	八二	五八	八二	一〇五	四五
〇七八。	一三七。	一〇二。	二〇六。	〇六三。	一七八。	一五九。	〇九八。	〇七八。	一五〇。	一〇八。	一六四。	二五六。	〇九七。
三四	五五	四三	六六	三六	七三	七一	五三	四二	八〇	三八	八一	一一七	四五
二二七	二四六	二二七	二五六	二二八	二二七	二二二	二四〇	二三八	二四六	二三八	二二五	二四一	二四一
三七四	三八七	三八二	三八四	三八四	三七二	三八三	三五四	三八二	三八。	三七六	三七七	三八。	三七六
七六	七九	七九	八一	七七	七七	七八	七三	七六	七九	七七	八一	八一	七九
四八	五〇	五三	六一	四六	四五	四七	四九	四七	五一	四九	五〇	五八	五一

付口 一七 四

付口 一七 三

全一六	全一五	全二五	全二四	全二三	全二二	全二一	全三五	全三四	全三三	全三一	全三一	全三一	未三。九	系統番號
全	全 母一 女場	全	全	全	全	全 母一 上州	全	全	全	全	全	全	全 母一 陸羽 三三	兩親品種
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	世代
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	反及 重
七。九。	一八。五。	七五。四。	五八。四。	六三。三。	一四。三。	四三。一。	七二。三。	五八。一。	三八。一。	三八。六。	三七。一。	三七。一。	三七。一。	反及 重
九	二。	九三	七三	七八	一七	五二	八六	七。	三四	三五	四六	四五	四五	反及 重
〇。二。	〇。四。	一九。九。	一五。二。	一六。八。	〇。三。	一一。三。	一八。七。	一五。三。	〇。七。	〇。七。	〇。九。	〇。九。	〇。九。	反及 重
九	二。	九一	六九	七七	一七	五。	八六	七。	三五	三五	四五	四六	四六	反及 重
二五六	二六八	二四四	二六一	二五二	二五一	二四四	二三〇	二二六	二四三	二三三	二二二	二四三	二四三	反及 重
三七〇	三七五	三七九	三八五	三八〇	三八〇	三八二	三八二	三八一	三七六	三八	三八八	三七八	三七八	反及 重
七五	七八	七九	八二	八一	七九	七八	七八	七九	七八	七六	七七	八〇	八〇	反及 重
五二	五六	五一	五六	五四	五三	五〇	四七	四九	五〇	四七	四四	五一	五一	反及 重
下下	下下	下下	下中	下上	下中	中中	中中	中下	下上	中中	上下	中中	中中	品質 備考

全三。八	全三。七	全三。六	全三。〇	全二九。九	全二九。八	全二九。七	全二九。五	全二九。一	全二九。〇	全二八。九	全二八。八	全二八。七	全二八。五
全 母一 陸羽 四二	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
三四。九。	四九。三。	二一。四。	三一。四。	四一。八。	四一。一。	三八。五。	三四。三。	四三。五。	二九。〇。	二四。七。	三七。〇。	三九。六。	五三。九。
四二	五八	二五	三七	四九	四九	四七	四一	五三	三五	三〇	四一	四四	六。
〇。九。	一。二。	〇。五。	〇。八。	一。一。	一。〇。	一。〇。	〇。九。	一。一。	〇。七。	〇。六。	〇。九。	一。五。	一。四。
四一	五六	二五	三七	四九	四七	四四	四〇	五〇	三三	三八	四〇	四四	五九
二二。	二四三	二三八	二二九	二二七	二四三	二四二	二二五	二二七	二三四	二二六	二二八	二二二	二二。
三八四	三八四	三八〇	三七〇	三七四	三八二	三八六	三八六	三八六	三八六	三八八	三八四	三七六	三七五
七九	七九	七六	七四	七二	七八	八〇	七五	七九	七七	七五	七六	七六	七六
四七	五〇	四八	四八	四四	五〇	五〇	四五	四八	四七	四五	四五	六七	四五
中中	中上	下上	下上	下上	中中	下上	中上	中下	下中	下中	中上	中下	下下

一七五
一七六

全 一 一	全 一 〇	全 一 九	全 一 八	全 一 七	全 一 六	全 一 五	全 一 四	全 一 四 五	全 一 四 〇	全 一 三 四	全 一 三 二	全 一 二 二	全 一 一 五
父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
八 一 〇	八 一 九	八 一 六	八 一 八	八 一 六	八 一 九	八 一 七	八 一 六	八 一 三	八 一 六	八 一 六	八 一 八	八 一 〇	八 一 七
八 一 五	八 一 四	八 一 三	八 一 〇	八 一 三	八 一 三	八 一 三	八 一 三	八 一 六	八 一 三	八 一 〇	八 一 三	八 一 三	八 一 二
八 一 六	八 一 六	八 一 三	八 一 三	八 一 三	八 一 四	八 一 四	八 一 三	八 一 七	八 一 六	八 一 三	八 一 六	八 一 六	八 一 三
六	七	六	四	七	五	七	六	四	一	六	八	六	六
九 一 〇 八	九 一 〇 二	九 一 〇 七	九 一 〇 八	九 一 〇 一	九 一 〇 三	九 一 〇 三	九 一 〇 一	九 一 〇 七	九 一 〇 七	九 一 〇 七	九 一 〇 七	九 一 〇 七	九 一 〇 七
五 三	四 七	五 六	四 七	四 九	五 〇	五 〇	五 七	三 一	三 三	三 六	三 三	三 三	三 五
中	少	多	中	多	多	多	少	多	多	多	多	多	多
中	少	中	中	多	中	中	中	中	中	中	中	中	中

官
一
七
九
一
八
〇

全 一 二	全 一 三	全 一 四	全 一 五	全 一 五	全 一 五	全 一 四	全 一 四	全 一 四	全 一 五	全 一 五	全 一 四	全 一 三	全 一 二	未 一 二
父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五	父 母 衣 冠 一 三 五
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
八 一 七	八 一 八	八 一 四	八 一 七	八 一 六	八 一 六	八 一 五	八 一 五	八 一 四	八 一 五	八 一 四	八 一 五	八 一 五	八 一 四	八 一 三
八 一 〇	八 一 三	八 一 七	八 一 〇	八 一 〇	八 一 九	八 一 七	八 一 七	八 一 五	八 一 六	八 一 二	八 一 六	八 一 六	八 一 二	八 一 一
八 一 三	八 一 三	八 一 九	八 一 三	八 一 三	八 一 二	八 一 八	八 一 八	八 一 九	八 一 五	八 一 七	八 一 二	八 一 八	八 一 九	八 一 八
四	五	五	五	六	五	三	四	三	三	三	三	三	三	五
九 一 〇 八	九 一 〇 三	九 一 〇 五	九 一 〇 五	九 一 〇 八	九 一 〇 八	九 一 〇 三	九 一 〇 三	九 一 〇 三	九 一 〇 三	九 一 〇 一	九 一 〇 三	九 一 〇 三	九 一 〇 三	九 一 〇 三
四 八	五 一	四 七	四 四	四 七	四 八	四 六	三 四	三 八	四 五	四 三	三 八	三 八	四 〇	四 〇
少	中	少	少	少	中	少	少	少	少	少	少	少	少	少
多	中	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多
中	少	少	少	少	少	少	少	少	少	少	少	少	中	中

備考

全五四	全五三	全五二	全五一	全五〇	全四九	全四七	全四六	全四五	全四四	全四三	全一一	未一一	系統番號
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	西親品種
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	世代
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	平均反當玄米
五九三〇	七七〇	六一〇〇	三五四〇	四一〇〇	一五三〇〇	一	一	五九〇	二〇三〇〇	三六〇	一一〇〇	一	反當玄米
六七	九	七	三一	四九	一八	一	一	七	二三	四	一二	一	全上對
一五四〇	〇二〇〇	〇一六〇	〇六六〇	一〇六〇	〇四〇〇	一	一	〇六〇	〇五〇〇	省畧	〇三二〇	一	反當玄米
六七	九	七	三〇	四八	一八	一	一	七	二二	一	一二	一	全上對
三五四	三四〇	三五六	三四六	三五五	三六〇	三三〇	一八〇	三三四	三五三	二四〇	二〇四	二	精粒
三八五	三八〇	三八〇	三八四	三八六	三八〇	一	一	三七〇	三八〇	省畧	三七〇	一	玄米
七九	七五	七六	七八	八〇	七三	一	一	七四	八一	七三	七二	一	細粒
五二	四七	五一	五〇	五三	四三	一	一	四五	五四	省畧	四〇	一	容量
中下	中	中	中下	中上	中下	一	一	下上	下上	下下	下下	一	品類
													備考

稻熟病激甚就省畧

省畧 一九〇

全一〇	全九	全八	全七	全六	全五	全四	全一四五	全一四〇	全一三四	全一三二	全一二二	全一一五	全一〇九
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
三八〇〇	二六五〇	三四一〇	四四一〇	四七一〇	二二一〇	五五〇	省畧	省畧	省畧	省畧	省畧	省畧	省畧
三七	二六	三五	四五	五一	二三	六	一	一	一	一	一	一	一
一〇二〇	〇七〇	〇八九〇	一一一〇	一二三〇	〇五六〇	〇一五〇	省畧	省畧	省畧	省畧	省畧	省畧	省畧
三八	二六	三五	四五	五〇	二二	六	一	一	一	一	一	一	一
二二六	二四九	二四一	二四六	二四三	二四七	二三八	一九〇	一九〇	一九〇	一九〇	一九〇	一九〇	一九〇
三七二	三六	三八二	三七八	三八二	三八〇	三七〇	省畧	省畧	省畧	省畧	省畧	省畧	省畧
七六	七九	七七	七七	七九	七四	七六	六四	六四	六四	六四	六四	六四	六四
四八	五二	四九	四八	五〇	四八	四九	省畧	省畧	省畧	省畧	省畧	省畧	省畧
下下	下上	下中	中中	中中	上中	下下	下下	下下	下下	下下	下下	下下	下下

稻熟病激甚就省畧

稻熟病激甚就省畧

省略ハ稻熱病激甚ニシテ調査不能ナルモノナリ。

標準栽培ニ依ル未固定系統生産力檢定試験成績表 昭和三年度

第一年目

一圃場觀察

系統番號	両親品種	世代	平均	出穂始	出穂期	穂揃期	穂揃期	穂揃日數	成熟期	結実日數	倒伏	病害	備考
未二二四	母陸羽一三二 父新1號	第一	一	八一二	八一五	八一六	八一七	四	九三〇	四五	少	少	中
合二三五	全	全	全	八一三	八一六	八一七	八一七	四	一〇六	五〇	中	少	少
合二二六	全	全	全	八一八	八一六	八一七	八一七	九	一〇五	四九	少	少	少
合二二九	全	全	全	八一四	八一七	八一八	八一七	四	一〇八	五一	中	少	中
合二五〇	全	全	全	八一六	八一九	八二〇	八二〇	五	一〇八	四八	中	少	中
合二六一	母陸羽一三二 父一油井金子	全	全	八一九	八二二	八二三	八二三	五	九二六	四三	少	少	中
合二六二	全	全	全	八一〇	八一七	八一八	八一八	八	一〇五	四八	少	少	中

官一九三
官一九四

系統番號	両親品種	世代	平均	出穂始	出穂期	穂揃期	穂揃期	穂揃日數	成熟期	結実日數	倒伏	病害	備考
未二六五	母陸羽一三二 父一油井金子	第一	一	八一五	八一八	八一八	八一八	五	一〇八	四九	中	少	中
合二六六	全	全	全	八一七	八二〇	八二〇	八二〇	七	一〇八	五一	中	少	少
合二六七	全	全	全	八一七	八一九	八二〇	八二〇	三	一〇六	四七	少	少	中
合二七一	全	全	全	八一〇	八一五	八一七	八一七	七	九三九	四三	少	少	中
合二七三	全	全	全	八一九	八二六	八二八	八二八	八	一〇一〇	五三	中	少	少
合二七四	全	全	全	八六	八二二	八二四	八二四	八	一〇三	五〇	少	中	中
合二七五	全	全	全	八一四	八二一	八二二	八二二	六	一〇五	四六	少	少	中
合二八三	全	全	全	八一八	八二〇	八二二	八二二	六	一〇五	四二	中	少	中
合二八四	全	全	全	八一三	八二〇	八二二	八二二	六	一〇五	四七	中	少	中
合二八五	全	全	全	八一六	八二〇	八二二	八二二	五	一〇四	四四	少	少	中
合二八七	全	全	全	八一四	八二七	八三一	八三一	五	九三〇	四二	少	少	中
合二九一	全	全	全	八一三	八二六	八二八	八二八	六	一〇六	四九	少	少	中
合二九八	全	全	全	八一五	八二八	八三〇	八三〇	五	一〇二	五三	多	少	中

系統番號	両親品種	世代	出穂期	出穂期	穂期	穂期	穂期	成熟期	穂長	倒伏	備考
全二〇一	全	全	八九	八一九	八二二	一三	一〇六	四	多	少	
全二〇〇	全	全	八四	八一八	八一九	五	一〇六	四	中	少	
全一九八	全	全	八八	八一七	八二二	四	九一九	四	少	中	
全一九三	全	全	八五	八一七	八一九	四	一〇四	四	少	中	
全一九二	全	全	八九	八一四	八二六	七	九三九	七	少	中	
全一八九	全	全	八八	八一三	八二四	六	九三〇	六	少	中	
全一八八	全	全	八七	八一〇	八二三	六	九三九	六	少	中	
全一八七	全	全	八九	八一〇	八二四	五	一〇六	五	中	中	
全一八五	全	全	八八	八一〇	八二四	五	九三九	五	少	中	
全一八四	全	全	八六	八一〇	八二一	五	九一五	五	少	中	
全一六五	全	全	八七	八一〇	八二一	六	九一七	六	少	中	
全三五	全	全	八八	八一〇	八二一	七	一〇二	七	中	中	
末二四	全	全	八五	八一〇	八二一	六	一〇二	六	中	中	

官一八九六

全三〇〇	全	全	八四	八一七	八二八	四	九三〇	四	中	中	
全三〇一	全	全	八六	八一六	八二八	三	一〇八	三	少	中	
全三〇四	全	全	八六	八一六	八二八	三	一〇二	三	少	中	
全三〇六	全	全	八一	八一六	八二七	六	九三〇	六	少	中	
全三〇七	全	全	八一	八一五	八二七	六	一〇四	六	少	中	
全三〇八	全	全	八一	八一五	八二七	三	一〇四	三	少	中	
全三一一	全	全	八九	八一五	八二七	八	一〇八	八	少	中	
全三一二	全	全	八一	八一五	八二六	五	一〇五	五	少	中	
全三三四	全	全	八一	八一五	八二六	五	一〇五	五	少	中	
全三三五	全	全	八一	八一五	八二六	五	一〇五	五	少	中	
全三三六	全	全	八六	八一五	八二六	六	一〇三	六	少	中	
全三三五	全	全	八一	八一五	八二六	六	一〇八	六	少	中	
全三二二	全	全	八一	八一五	八二六	五	一〇八	五	少	中	
全三二一	全	全	八一	八一五	八二六	五	一〇一	五	少	中	
全三二〇	全	全	八一	八一五	八二六	五	一〇一	五	少	中	

官一九五

二、生育及粗收量調査

系統番號	標準陸羽二〇	末二三四
西親品種	父一陸羽二三 母一陸羽二三	父一陸羽二三 母一陸羽二三
世代	平均	平均
長	平均	平均
總數	本	本
有差	合計	合計
反當全收量	反當全收量	反當全收量
反當精收	反當精收	反當精收
精收	精收	精收
備考	備考	備考

系統番號	西親品種	世代	平均	出穂始	出穂期	總揃期	反當全收量	反當精收	精收	備考
全一四	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八八	八二七	八二七	八二七	一〇、一四	四九	中	中
全一三	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	五〇	中	中
全二〇	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	五三	中	中
全一九	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	五五	中	中
全一八	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	五四	中	中
全一七	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	五一	中	中
全一六	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一四	五四	中	中
末一五	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一四	五四	中	中

宮一九八

系統番號	西親品種	世代	平均	出穂始	出穂期	總揃期	反當全收量	反當精收	精收	備考
全二二三	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	四六	少	少
全二二二	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	四四	少	少
全二二一	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	五一	少	少
全二一七	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	五〇	少	少
全二一六	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	四七	少	少
全二一五	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	四八	少	少
全二一四	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	四七	少	少
全二一三	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	五一	少	少
全二一一	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	五一	少	少
全二一〇	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	五一	少	少
全二〇八	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	四六	少	少
全二〇四	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	四九	中	少
全二〇三	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	四六	少	少
全二〇二	父一陸羽二三 母一陸羽二三	第一	八一	八二七	八二七	八二七	一〇、一三	五四	少	少

宮一九七

全一八九	全一八八	全一八七	全一八五	全一八四	全一六五	全二五	全二四	全二三	全二二	全三一	全三六	全三五	全三四
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
七五	八〇	七九	八四	七八	七九	八三	八五	八五	八二	八六	八六	一〇〇	八三
一五七	一六九	一六五	一八一	一六三	一六〇	一八九	一七一	一八五	一七一	一六五	二〇六	一七九	一六六
一七	一八	一八	一八	一八	一八	一一	一一	一一	一四	一四	一四	一四	一五
一二	一一	一一	一一	一一	一一	九	九	九	一一	九	一一	一〇	一一
六八	六〇	六四	六六	五九	五九	七九	七二	七六	八一	六四	七六	七五	七四
一九七四〇〇	一九三二〇〇	二〇四四〇〇	二〇二六〇〇	一六〇二〇〇	一〇八〇〇〇	二四〇〇〇〇	二一九六〇〇	二三五〇〇〇	二三八八〇〇	二〇八八〇〇	二〇八八〇〇	二六二二〇〇	二五三六〇〇
五六〇〇	四八五〇〇	六八二〇〇	七九八〇〇	二九五〇〇	一六六〇〇	九九八〇〇	七八五〇〇	八三三〇〇	六三二〇〇	七五三〇〇	一三六〇〇	一〇四〇〇〇	八九九〇〇
二六	二五	三〇	三九	一八	一五	四二	三六	三七	三六	三六	四〇	四〇	三八

合計 二〇一

全二一四	全二一三	全二一一	全二一〇	全二〇八	全二〇四	全二〇三	全二〇二	全二〇一	全二〇〇	全一九八	全一九三	全一九二	系統番號
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	西親品種
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	世代
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	平均
七八	八〇	七九	八一	七八	九一	九三	八九	八八	八七	七三	八八	八六	稈長
一八三	一七六	一八〇	一八四	一六九	一八七	一九九	一八五	一八三	一九〇	一六一	一六五	一七一	穗長
一六	一七	一七	一六	一六	一六	一七	一六	一五	一三	一七	一六	一六	莖數
一三	一二	一二	一二	一一	一一	一一	一三	一三	一一	一一	一三	一三	穗數
八三	七三	六八	七五	六八	七五	六九	七七	七八	八三	六七	八三	八一	有葉反當全收
三五九二〇〇	三五八〇〇〇	三五七二〇〇	三五八三〇〇	二〇一〇〇〇	二七九〇〇〇	二二二六〇〇	二二八六〇〇	二二九八〇〇	二四二二〇〇	一七七六〇〇	三五三二〇〇	二二四四〇〇	反當精收
九二〇〇〇	一〇六四〇〇	六九四〇〇	六三九〇〇	五六五〇〇	一〇三三〇〇〇	一〇三四〇〇〇	八二七〇〇〇	一〇二二〇〇〇	九七四〇〇〇	三五〇〇〇	九三八〇〇	七五三〇〇	產量
三五	四〇	三〇	三六	三八	三七	三八	三六	三九	四〇	二〇	三七	三四	精收
													備考

合計 二〇二

系統番號	両親品種	世代	平均	反當玄米	玄米精	反當玄米	玄米精	精粒一	玄米平	板指歩合	品質	備考
全一六五	父一河五 母一白五	全	全	一三六〇	一三	一三〇三	一三	二三四	三八〇	七六	中下	
全三五	全	全	全	八八〇	一〇	二一四〇	一〇	二八四	三八三	八三	中上	
全三四	全	全	全	六二八〇	七	一六五〇	七	二七三	三八二	八〇	中中	
全三三	全	全	全	六三〇〇	八	一七二〇	八	二六〇	三八七	八三	上上	
全三二	全	全	全	五八〇〇	六	一三四〇	六	二七八	三八七	八三	中下	
全三一	父一愛 母一上	全	全	六三三〇	七	一六五〇	七	二七九	三八〇	八三	中下	
全三二六	全	全	全	九三〇〇	九	二三八〇	九	二四八	三八七	八一	中下	
全三二五	全	全	全	八五三〇	八	二二四〇	八	二五四	三八五	八二	上中	
全三一四	全	全	全	七三六〇	七	一九三〇	七	二五〇	三八二	八二	中下	
全三一三	全	全	全	七〇七〇	七	一八六〇	七	二五九	三八一	八一	下上	
全三一	全	全	全	六五三〇	六	一七〇〇	六	二四六	三八三	八一	上中	
全三〇八	父一陸羽 母一陸羽	全	全	六三八〇	六	一六七〇	六	二四三	三八二	八〇	上中	
未三〇七	父一陸羽 母一陸羽	全	全	八二七〇	八	二一四〇	八	二三五	三八六	八〇	上上	

倍二〇六

全三〇六	全	全	全	六三三〇	六	一六六〇	六	二六〇	三八二	八一	中上	
全三〇四	全	全	全	七八四〇	七	二〇四〇	七	二五六	三八五	八一	上中	
全三〇一	全	全	全	七九九〇	七	二〇九〇	七	二五一	三八三	八一	中上	
全三〇〇	全	全	全	六三四〇	六	一六六〇	六	二五三	三七七	七八	中中	
全二九八	全	全	全	九三三〇	九	二四二〇	九	二六四	三八三	八一	上上	
全二九一	全	全	全	八六四〇	八	二二五〇	八	二五四	三八四	八一	上中	
全二八九	全	全	全	八三二〇	八	二二一〇	八	二三九	三八六	七九	中下	
全二八七	全	全	全	七六〇〇	七	二〇一〇	七	二五〇	三八七	八一	中下	
全二八四	全	全	全	八一〇〇	七	二三一〇	七	二五九	三八一	八一	中下	
全二八三	全	全	全	八五四〇	七	二二四〇	七	二六二	三八三	八一	上上	
全二七五	全	全	全	八〇八〇	七	二〇九〇	七	二五五	三八六	八一	中上	
全二七四	全	全	全	八五八〇	八	二二三〇	八	二六三	三八四	八一	中下	
全二七三	全	全	全	八六三〇	八	二二四〇	八	二五八	三五五	八一	中下	
全二七一	全	全	全	七五五〇	七	一九六〇	七	二五三	三八〇	八〇	中中	

倍二〇五

系統番號	末二一〇	合二二一	合二二三	合二二四	合二二五	合二二六	合二二七	合二二八	合二二九	合二三〇	合二三一	合二三二	合二三三	合二三四	合二三五	合二三六	合二三七	合二三八	合二三九	合三三〇	
西親品種	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場
世代	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一
平均反當量	五〇.四〇	五六.九〇	八七.二〇	七五.四〇	七四.三〇	九三.六〇	九三.三〇	八五.七〇	六八.〇〇	七四.〇〇	五八.〇〇	六四.八〇	六五.四〇	六五.四〇	六五.四〇	六五.四〇	六五.四〇	六五.四〇	六五.四〇	六五.四〇	六五.四〇
全上對種 反當量 容 石	五〇	五六	六六	七五	七六	九七	九七	九〇	六五	七五	七〇	六五	六五	六五	六五	六五	六五	六五	六五	六五	六五
全上對種 精收 容 石	五一	五八	六七	七七	七六	九八	九七	九〇	六五	七五	七〇	六五	六五	六五	六五	六五	六五	六五	六五	六五	六五
收摺歩合	八〇	八二	八二	八二	八二	八二	八二	八二	八二	八二	八二	八二	八二	八二	八二	八二	八二	八二	八二	八二	八二
品質備考	下中	下上	中下	下上	下上	下中	下中	下中	下中	下中	下中	下中	下中	下中	下中	下中	下中	下中	下中	下中	下中

合二〇八	合二〇九	合二一〇	合二一一	合二一二	合二一三	合二一四	合二一五	合二一六	合二一七	合二一八	合二一九	合二二〇	合二二一	合二二二	合二二三	合二二四	合二二五	合二二六	合二二七	合二二八	合二二九	合二三〇
父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場	父、母、大、場
第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一	第一
四三.〇〇	八九九.〇	八三七.〇	六六一.〇	八四八.〇	八〇〇.〇	二七.三〇	七六九.〇	六〇.〇〇	四一.三〇	三八.八〇	五六.六〇	六四.六〇	二二.〇〇	四三.〇〇	八九九.〇	八三七.〇	六六一.〇	八四八.〇	八〇〇.〇	二七.三〇	七六九.〇	六〇.〇〇
四三	九二	六六	六八	八七	七六	三四	六八	五三	三六	三六	五五	六三	二二	四三	九二	六六	六八	八七	七六	三四	六八	五三
一.一六〇	二.三九〇	二.三三〇	一.七五〇	二.二二〇	二.〇九〇	〇.七三〇	二.〇五〇	一.五七〇	一.〇九〇	一.〇一〇	一.四七〇	一.七三〇	〇.六一〇	一.一六〇	二.三九〇	二.三三〇	一.七五〇	二.二二〇	二.〇九〇	〇.七三〇	二.〇五〇	一.五七〇
四五	九四	八七	六八	八七	七六	二五	七〇	五四	三七	三六	五六	六五	二三	四五	九四	八七	六八	八七	七六	二五	七〇	五四
二五八	二五四	二六〇	二三八	二五三	二五五	二四一	二七五	二五三	二五九	二四一	二七九	二六〇	二四一	二五八	二五四	二六〇	二三八	二五三	二五五	二四一	二七五	二五三
三七三	三七七	三七七	三七九	三八三	三八三	三七六	三七六	三八四	三八〇	三八〇	三八四	三七六	三七三	三七三	三七七	三七七	三七九	三八三	三八三	三七六	三七六	三八四
七六	八八	八一	八〇	八三	八二	七八	八二	八〇	八〇	八〇	八三	七六	七六	七六	八八	八一	八〇	八三	八二	七八	八二	八〇
五三	五九	五六	五〇	四五	五五	五〇	五六	五三	五三	五三	五六	五三	五三	五三	五九	五六	五〇	五五	五五	五〇	五六	五三
中下	中中	中下	下上	中下	中下	下中	中中	中中	中中	中中	中中	中中	中中	中下	中下	中中	中中	中中	中中	中中	中中	中中

口二〇七

系統番號	西親品種	世代	母及 手向	種長	穗長	莖數	穗數	有殼 步合	反當 量真	反當 精收	重量 真	精收 步合	備考
△ 三	△	△	△	八〇	一八〇	一八	七	三九	三三六〇	九六八〇	四〇		
△ 二	△	△	△	八三	一四六	一七	一〇	六二	三三六〇	九六八〇	三五		
△ 一	母、愛國 父、國富	△	△	七九	一九四	一八	一三	七一	二五〇〇	一〇三四〇	四〇		
△ 四二	母、信州金子 父、大越力	△	△	九〇	一七七	一二	八	六九	一九〇八	四八三〇	三五		
△ 三七	△	△	△	八八	一六七	一一	六	五八	一七八〇	六〇五〇	三四		
△ 三五	母、大 父、短	△	△	八八	一六六	一三	八	六五	二九八〇	六九八〇	三〇		
△ 三二	△	△	△	八七	一八〇	一四	一一	八一	二三五二	九三七〇	三九		
△ 三一	△	△	△	八三	一八一	一五	一〇	六六	二六八〇	八三三〇	三七		
△ 三〇	△	△	△	七三	一六七	一五	八	五〇	一八八四	五八四〇	三一		
△ 二九	△	△	△	八	一七四	一三	一一	八五	三六八〇	九六八〇	四三		
△ 二八	母、信州金子 父、福信四五	△	△	八〇	一八四	一六	一〇	六三	三五六〇	一〇四〇〇	四〇		
未 二七	母、信州金子 父、福信四五	△	△	八七	一七九	一四	一一	八一	三五〇二	九一九〇	三七		

△ 五三	△	△	△	八八	一九七	一四	九	六七	三五八〇	九四三〇	三七		
△ 五四	△	△	△	九〇	一九五	一四	九	六八	二六〇〇	一三六〇	四二		
△ 五六	母、陸羽一三五 父、陸羽四二	△	△	八三	三〇五	一五	一〇	六九	三七四二	一〇六六〇	三九		
△ 五七	△	△	△	八九	一八四	一五	一一	七〇	三六七六	九九八〇	三七		
△ 五八	△	△	△	九〇	一九〇	一三	一〇	七六	二六一六	九九八〇	三八		
△ 五九	△	△	△	八八	一九三	一三	一〇	七七	二五七〇	一〇三九〇	四〇		
△ 六一	△	△	△	八八	一七七	一四	一〇	七一	二三三八	七五八〇	三四		
△ 六二	△	△	△	八三	一七三	一六	九	五八	三二八〇	五四四〇	三六		
△ 六三	△	△	△	八〇	一七四	一四	八	五九	三六〇〇	一〇五三〇	六〇		
△ 六七	母、陸羽二〇 父、陸羽二〇	△	△	九〇	一九六	一二	八	六七	三五四〇	九九二〇	三九		
△ 七〇	母、東野四 父、陸羽二〇	△	△	七九	一六六	一六	一一	六六	三四二〇	八八三〇	三七		
△ 七三	△	△	△	八七	一七九	一六	一一	六八	三五六〇	一〇四〇〇	三九		
△ 七四	母、白古屋白 父、海井金子	△	△	八三	一六一	一七	一三	七七	一九八六	六三三〇	三二		
△ 七六	母、白古屋白 父、海井金子	第代	△	八三	一九六	一一	七	五八	三三三二	八八〇〇	三九		

官口 二一七

官口 二一八

三、收量調査

系統番號	西親品種	世代	平均反當量	反當量	全對標	精粒	收量	品質	備考			
未七六	母、森田早生 父、陸羽一三二	第壹	一	三六〇〇	三九	〇.九五〇	四〇.二五六	三七六	八〇	五四	中、下	
合七七				三六〇〇	四〇	〇.九七〇	四一.二三六	三七六	七七	四八	下、上	
合七八				三六〇〇	三九	〇.九六〇	四一.二三六	三七六	七九	四九	下、中	
合八二				二五七〇	三六	〇.六八〇	三七.三一〇	三三〇	七五	四一	下、上	
合八三				二〇七〇	二〇	〇.五五〇	三一.二二一	三三〇	七二	四二	下、中	
合八六				七六九〇	七五	二.〇三〇	七七.二五二	三九九	八二	五五	下、上	
合八七				八三三〇	八一	二.二〇〇	八四.二六〇	三七八	八一	五六	中、中	
合九三				五四〇〇	五三	一.四二〇	五四.二三一	三八一	七九	四八	下、中	
合九五				五七〇〇	五九	一.五二〇	五九.二五六	三八七	八〇	五三	中、中	
合九八				七九〇〇	八〇	二.〇六〇	八二.二四四	三七八	八二	五三	中、下	
合一〇九				九八〇〇	三一	〇.七九〇	三二.二三〇	三七六	七八	四八	下、上	

官二一九

官二二〇

系統番號	西親品種	世代	平均反當量	反當量	全對標	精粒	收量	品質	備考			
未一一五	母、森田早生 父、陸羽一三二	第壹	一	二七九〇	三九	〇.七三〇	三九.二二九	三六〇	七七	四四	下、上	
合一三二				三六八〇	三八	一.〇二〇	四一.二五四	三六〇	七四	五二	下、中	
合一三四				三九八〇	三一	〇.八一〇	三三.二四九	三六六	七八	五三	下、中	
合一四〇				四三六〇	四六	一.二九〇	四八.二五一	三六六	七八	五三	下、中	
合一四三				六二六〇	六五	一.六六〇	六八.二五八	三六六	八〇	五七	中、下	
合一四五				四三六〇	四六	一.二九〇	四八.二五一	三六六	七八	五三	下、中	
合一四四				三三九〇	三七	〇.九一〇	三七.二七八	三七四	八〇	五九	下、中	
合一四五	父、大場 母、尾法	第壹	一	四五三〇	四九	一.二二〇	五〇.二五五	三七四	七八	五三	中、下	
合一五六				六三三〇	六九	一.六九〇	七〇.二六一	三七五	八〇	五六	中、上	
合一六七				四八〇〇	五二	一.三六〇	五三.二八四	三七二	八一	五九	中、中	
合一七八	父、豐國 母、細野功主	第壹	一	四二〇〇	四六	一.〇八〇	四六.二六〇	三七二	七八	五三	下、上	
合一八九	父、無世愛園 母、早神力	第壹	一	四七七〇	五五	一.二二〇	五四.二六六	三七九	八一	六二	中、下	
合一九〇	父、衣笠早生 母、衣笠早生	第壹	一	三三三〇	三七	〇.八五〇	三八.二七〇	三八〇	八一	五八	下、中	
合一九一	父、新南取 母、衣笠早生	第壹	一	一九四〇	二二	〇.五二〇	三三.二六一	三八〇	七九	五四	下、中	

合 三〇	合 三一	合 三二	合 三五	合 三七	合 四二	合 一	合 二	合 三
合	合	合	父、母、大場、短穂	父、母、信州、金子、大和、力	父、母、愛、國、國、言、目	合	合	合
合	合	合	合	合	合	合	合	合
四六七〇	六六四〇	七四三〇	五五九〇	四九〇〇	三八五〇	八三七〇	七九四〇	七九四〇
五	八〇	八九	七	五	四	八	七	八
一三〇	一七四〇	一九一〇	一四六〇	一三〇〇	一〇一〇	六二六〇	三〇六〇	二〇四〇
四	八	八	六	五	四	八	八	八
三〇	二七六	二五七	二六八	二五二	二五九	二五三	二七二	二六五
三	三	三	三	三	三	三	三	三
七九	八〇	八〇	八〇	八一	八一	八一	八一	八一
五四上中	五八中下	五三上上	五下中	五中上	五下上	五中中	五上中	五上中

備考

有初莖赤合、精叔步合、叔榴步合、ハ計算終了後記
 載ニ際ニ四捨五入ヒルヲ以テ紙面上ノ計算ト
 ハ多少異ルモノトス

昭和三年氣象表

宮城縣立農事試驗場(宮城縣名取郡若沼町)

月	最高氣溫			最低氣溫			氣溫(午前時)			湿度(午前時)			降水日數			降水量			日照時間		
	本	平	本	本	平	本	本	平	本	本	平	本	本	平	本	本	平	本	本	平	
一月	5.8	5.8	4.1	4.4	4.7	4.5	7.5	7.5	7.5	77.3	77.5	77.2	1	1	1	6.4	5.8	5.8	47.3	47.3	
二月	7.5	7.5	4.1	4.4	4.7	6.8	7.9	7.9	77.3	77.5	77.2	1	1	1	6.4	5.8	5.8	47.3	47.3		
三月	8.1	8.1	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	77.3	77.5	77.2	2	2	2	6.4	5.8	5.8	47.3	47.3		
四月	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	77.3	77.5	77.2	2	2	2	6.4	5.8	5.8	47.3	47.3		
五月	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	77.3	77.5	77.2	4	4	4	6.4	5.8	5.8	47.3	47.3		
六月	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	77.3	77.5	77.2	4	4	4	6.4	5.8	5.8	47.3	47.3		

月	最高氣溫			最低氣溫			氣溫(午前時)			湿度(午前時)			降水日數			降水量			日照時間		
	本	平	本	本	平	本	本	平	本	本	平	本	本	平	本	本	平	本	本	平	
七月	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	77.3	77.5	77.2	5	5	5	6.4	5.8	5.8	47.3	47.3		
八月	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	77.3	77.5	77.2	5	5	5	6.4	5.8	5.8	47.3	47.3		
九月	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	77.3	77.5	77.2	5	5	5	6.4	5.8	5.8	47.3	47.3		
十月	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	77.3	77.5	77.2	4	4	4	6.4	5.8	5.8	47.3	47.3		
十一月	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	77.3	77.5	77.2	3	3	3	6.4	5.8	5.8	47.3	47.3		
十二月	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	77.3	77.5	77.2	3	3	3	6.4	5.8	5.8	47.3	47.3		

備考

備考

