

昭和三年度

水稻新品種育成試驗設計書

岐阜縣立農事試驗場

水稻新品種育成試驗設計書目次

(一) 試驗要項

一頁

(二) 試驗方法

三

一 耕種梗概

三

二 各試驗特別耕種法

八

三 各試驗栽植標準

一

四 試驗操作

一

(三) 試驗計劃

一

一 試驗計劃要項

一

二 各試驗設計

四

(四) 圃場略圖

一

一 試驗要項

(一) 標準栽培ニ依ル雜種第四代以後、系統育成試驗  
目的

(二) 地方標準栽培ニ適ル優良系統ヲ選抜シ之ヲ育成セントス  
多肥栽培ニ依ル雜種第四代以後、系統育成試驗  
目的

(三) 標準栽培ニ依ル未固定系統生産力檢定試驗  
目的  
耐肥性強キ優良系統ヲ選抜シ之ヲ育成セントス。

(四) 有望ナル未固定系統、標準栽培ニ於ケル生産力ヲ檢定セントス  
多肥栽培ニ依ル未固定系統生産力檢定試驗  
目的

岐 1

有望ナル未固定系統、多肥栽培ニ於ケル生産力並ニ  
耐肥力ヲ檢定セントス

岐 2

(五) 耐病性交配用品種選定試驗  
目的

交配ニ供用セシガ為ニ多肥栽培ヲ行ヒ稻熱病、白葉  
枯病、菌核病等ニ對スル抵抗力強キ品種ヲ選定シ併  
セテ耐肥性強キ品種ヲモ選定セントス。

二 試驗方法

一 耕種梗概

(1) 試驗圃

位置 岐阜縣本巢郡七郷村大字又丸権現及比蓆田村  
大字加茂字大坪道上字道下

全面積 一町五反歩

前作物 稻 (昭和三年三月區劃整理施行)

區劃 副六向トナシ長六八地形ニ依リ適宜區劃ス

(2) 種子豫措

選種 塩水選ニ依リテ選種ス。

浸種 五日間

(3) 苗代 本田ニ移植後落水シテ耕起シ大豆等ヲ栽培シ

雜草、除去ニ努メ一月上旬耕起シ寒風ニ曝シ置キ收ル

耕起

四月上旬土塊ヲ反轉ス其ノ後十日置キニ二三畝ノ小切ヲナシ土塊ヲ粉碎シ置ク。

整地

播種五日前灌水シ翌日代掻ヲ行ヒ放置ス而シテ泥土、沈澱スルヲ待テ排水シ副四尺踏切一尺ノ短冊形床ヲ作り板ヲ以テ區劃ヲナス。

肥料

(坪當反)

肥料名	元肥	追肥	合計	三要素量
菜種油粕	二〇〇反		二〇〇反	窒素 一三反
硫酸		一〇反	一〇反	磷酸 八反
過燐酸石灰	二〇反		二〇反	加里 一四反
硫酸加里	三〇反		三〇反	

施肥期及施肥法

元肥ハ発芽後芽干シノ時ニ撒布シ追肥ハ適宜時期ヲ

見テ施用ス

播種期 五月拾日

坪當播種量 一合

播種法 落水シテ播種シ鋤ニテ摺込ミタニ後灌水ス  
管理 苗代期間中八時々落水シテ苗ヲ強剛ナル生育

ヲ計リ移植一週前ヨリ稍深水トシ苗ヲ  
取テ便ヤラシム苗代期間中八絶ヘズ螟虫取  
除去ニ努ム

(二) 本田

耕起

五月下旬頃耕起シ其後二番耕ヲナス

整地

播種期ニ近バ灌水シテ粗掻ヲ行ヒ播種前ニ至  
リ水ヲ張リテ攪拌シ地表ヲ均一ニシテ植代ヲ作ル  
坡5

播種

播種期 六月下旬

肥料

及當費

肥料名	元肥	追肥	合計	三要素量
紫雲英	二〇〇	—	二〇〇	窒素 三三・五
石灰	一〇	—	一〇	磷酸 三三・八
豆粕	一七	—	一七	加里 三三・八五
糞肥	五	—	五	
硫酸	三	—	三	
蒸製骨粉	八	—	八	
過磷酸石灰	五	—	五	
硫酸加里	五	—	五	

施肥期及施肥法

紫雲英六代掻前石灰ト共ニ精耕、際細断シテ鋤込  
、其他、元肥六代掻時ニ施用ス

除草

除草期

除草法

一番除草

七月十日

轉土除草器

二番除草

七月十五日

手取

三番除草

七月廿五日

手取

四番除草

八月五日

手取

管理

挿秧當時ハ稍深水トシ其、後ハ浅水トナシ時々  
晴天、日ニ陽乾シ、穗孕期前一週間ヨリハ特  
ニ灌水シ穂、下重スル頃落水ス挿秧後ハ常ニ注  
意シ螟虫被害茎、摘去ニ努ム

畝8

收穫・乾燥及調製

畝8

成熟期ニ達スレバ適期之ヲ刈取り稲架ニテ風乾  
ス其、後、操作ハ各試験ニ依リ異ル。

二、各試験特別利種法

(一) 標準栽培ニ依ル雜種第四代以後、系統育成試験

種子ハ批ヲ除去ス、ニテ塩水選ヲ行フ、尚浸種ヲモ行ハズ

坪當播種量

一系統者、二百粒ヲ中六寸長テ二尺、框内ニ均ヘ

播種ス

(二) 多肥栽培ニ依ル雜種第四代以後、系統育成試験

畚施肥量ハ標準施肥量ノ二倍トス

其、他ハ(一)ニ同シ

(三) 標準栽培ニ依ル未固定系統生産力檢定試験

種子ハ塩水選ニ依リテ選種シ後塩分<sup>モ</sup>充分乾燥シ浸種ヲ行ハズ  
 坪当リ播種量  
 一系統<sup>（播）</sup>二十粒ヲ中四尺長サ四尺、框内ニ均一ニ播種ス  
 收穫、乾燥及調製

成熟期ニ達スル適宜之ヲ刈取リ稻架ニテ風乾シ充分乾燥セル後直チニ全重量ヲ測定シ然ル後十箇ニテ脱粒ス、籾ハ袋ニ入レテ貯藏シ適期之ヲ精選シテ籾、調査ヲ行フ籾ヲ精選スル場合淡水選ニ依リテ籾米ヲ除去ス

(四) 多肥栽培ニ依リテ未固定系統生産力檢定試験  
 本田施肥量ハ標準施肥量ノ二倍トス  
 其、他ハ(三)ニ同ジ

(五) 耐病性交配用品種選定試験

坪当播種量  
 一品種当リ千二百粒ヲ中二尺長サ四尺、框内ニ均一ニ播種ス

多肥區ニ於テ本田施肥料ヲ左ノ如クス

肥料名	元肥 反当メ	追肥 反当メ	合計 反当メ	要素量
紫雲英	一三〇〇		一三〇〇	窒素一三・三七〇
豆粉	四五		四五	磷酸六・二九〇
魚肥	一〇		一〇	加里七・一〇〇
硫酸安	一〇	若干	一〇	
骨粉	一五		一五	
過磷酸石灰	一〇		一〇	
硫酸加里	五		五	

備考 本田盛期ニ至リ 稻熱病、発病僅少ニシテ 該病  
 著シキ 発生ヲ 豫期セザル 場合ハ 硫酸アモヤ  
 ヲ若干量×追肥トシテ施用ス

本田管理

稻、生育中ハ 急激ナル 灌排水ヲ行ヒ 稻熱病、自然  
 発生ヲ促ス

其、他 (三)ニ同ジ

三、各試験栽植標準

栽植	畦間×株間	株数	畦数	面積	區制	播區畝畧	備考
(一)標準栽培ニ依ル雜種第四代以後系統育成試験	一尺×五寸	七二	二	一坪	一	—	
(二)多肥栽培ニ依ル雜種第四代以後系統育成試験	一尺×五寸	七二	二	一坪	一	—	

岐 11

(三)標準栽培ニ依ル未固定系統生産力檢定試験	二本植	一尺×六寸	一二〇	四	二坪	三	一〇區每 九畝二區制ニ依 地力調査ニ依 區別栽植ス
(四)多肥栽培ニ依ル未固定系統生産力檢定試験	二本植	一尺×六寸	一二〇	四	二坪	三	一〇區每 (三)同シ
(五)耐病性交配用品種選定試験	二本植	一尺×六寸	一二〇	四	二坪	一	一〇區每

岐 12

四、試験操作

本省指定米稻新品種育成試験ニ關スル 試験方法ニ準據ス

三、試験計劃

一、試験計劃要項

昭和三年度試験計劃要項



試驗名	交配組合數	系統及品種數	區數	總面積	備考
雜種第四代以後系統育成試驗					
一標準栽培依七	三七	六五六	六五六	二反五畝	
二多肥栽培依七	三七	六五六	六五六	二反五畝	標準栽培同系統
合計	三七	六五六	一三一三	五反	
未固定系統生產力檢定試驗					
一標準栽培依七	一九	四七	一四一	一反七畝	
二多肥栽培依七	一九	四七	一四一	一反七畝	標準栽培同系統
合計	一九	四七	二八二	三反四畝	
耐病性交配用品種選定試驗					
一多肥栽培依七		三〇三	三〇三	一反八畝	
二標準栽培依七		一四五	一四五	八畝	
合計		三〇三	四四八	二反六畝	

破 13

二各試驗設計

(1) 雜種第四代以後系統育成試驗計劃概要(昭和三年度)

破 14

栽培條件	世代	交配組合數	親系統數	當該世代系統數	備考
標準栽培	第七代	八	一二下	五二	
	第八代	一	一	五	
	第九代	一	三	三	
	第十代	一	二	二	
	合計	三七	一	六五六	供用面積二反五畝
	第五代	四	一九小	九五	
	第六代	二	六四	三〇	
	第四代	二〇	三八中	四六九	標準品種挿入
	合計	二〇	三八中	四六九	

總計	計	第十代	第九代	第八代	第七代	第六代	第五代	第四代
三七	三七	一	一	一	八	二	四	二〇
一林	一林	=	三	一	一三	六	一九	二八
六五六	六五六	二	三	五	五二	三〇	九五	四六九
供用面積五反	供用面積三五畝							標準品種ヲ挿入共

(一) 標準栽培ニ依ル種第四代以迄系統育成試驗供試材料(昭和三年度)

第四代	區別	供試品種及系統	番號・名稱	親系統數	區數	系統	備考
父母	30	神力	早稻神力	一區	一區	二系統群	
區別	29	神力	早稻神力	一區	一區	三系統群	

岐 15

第四代	區別	供試品種及系統	番號・名稱	親系統數	區數	系統	備考
父母	32	神力	中稻神力	一區	一區	二系統群	
區別	31	神力	中稻神力	一區	一區	三系統群	
區別	34	神力	早稻神力	一區	一區	三系統群	
區別	33	神力	早稻神力	一區	一區	三系統群	
區別	36	神力	早稻神力	一區	一區	九系統群	
區別	35	神力	早稻神力	一區	一區	九系統群	
區別	38	神力	早稻神力	一區	一區	七系統群	
區別	37	神力	早稻神力	一區	一區	七系統群	
區別	40	神力	早稻神力	一區	一區	七系統群	
區別	39	神力	早稻神力	一區	一區	七系統群	

岐 16

第四代		第四代		第四代		第四代		第四代	
母	父	母	父	母	父	母	父	母	父
58	57	56	55	54	53	52	51		
系統群	晚神 白笹力	系統群	晚白笹 力成	系統群	常田 豐	系統群	宇兵工 美農早生	系統群	單獨系統 計
二		三		六	二	四	三	一	二
八系	一區	一五系	一區	一七系	三系	一四系	一區	一五系	一區
二系統群		三系統群		四系統群		三系統群		三系統群	

岐18

第四代		第四代		第四代		第四代		第四代	
母	父	母	父	母	父	母	父	母	父
50	49	48	47	46	45	44	43	42	41
系統群	藤早生 大和力	系統群	大和力 愛國	系統群	愛國 早稻神力	系統群	愛國 信州	系統群	神力 成
		四	二	五	五	七	一	一	二
一區	一區	一三系	三系	二五系	一區	二五系	一區	五九系	二系
		二系統群		五系統群		七系統群		一系統群	

岐17

第七代	第七代		第六代		第六代		第五代		第五代		第五代
父	母	父	母	父	母	父	母	父	母	父	母
6	5	4	3	20	19	18	17	28	27	26	25
短	愛	系統群		系統群		系統群		系統群		系統群	
穂	龜	大	女	荒	竹	撰	白	竹	撰	須	中
		場	遊	木	成	一	筵	成	一	賀	稻
		一		三	三		七		二		七
		五		一	一		三		一		三
		系		五	五		五		一		五
		統		系	系		系		一		系
		群		群	群		群		系		群
		一		三	三		七		二		七
		系		系	系		系		系		系
		統		統	統		統		統		統
		群		群	群		群		群		群

岐  
20

第五代	第四代		第四代		第四代		第四代		第四代	
母	父	母	父	母	父	母	父	母	父	母
23	22	21	68	67	66	65	64	63	62	61
上	系統群		系統群		系統群		系統群		系統群	
州	成	神	保	晚	晚	保	保	晚	保	朝
		力	二	五	三	二	二	一	二	日
		一	三	三	三	五	二	二	五	白
		區	區	區	區	區	區	區	區	筵
		一	一	一	一	一	一	一	一	五
		系	系	系	系	系	系	系	系	二
		統	統	統	統	統	統	統	統	五
		群	群	群	群	群	群	群	群	系
		三		三		五		二		統
		系		系		系		系		群
		統		統		統		統		群
		群		群		群		群		群

岐  
19

第十代	第九代	第七代	第八代	第七代	第七代	第七代	第七代	第七代	第七代								
父 母	父 母	父 母	父 母	父 母	父 母	父 母	父 母	父 母	父 母								
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
單独系統	愛國 富	大場 早	晚三三号	二合半	大場	單独系統	新関取	夜並早生	鼓良都	無世愛國	早稻神力	無世愛國	福島	豊國	細保坊主	豊國	系統群
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
二系	三系	二系	二系	二系	二系	二系	二系	二系	二系	二系	二系	二系	二系	二系	二系	二系	二系
集團淘汰	西親ヲ栽植セズ	集團淘汰	西親ヲ栽植セズ	集團淘汰	西親ヲ栽植セズ	集團淘汰	集團淘汰	集團淘汰	集團淘汰	集團淘汰	集團淘汰	集團淘汰	集團淘汰	集團淘汰	集團淘汰	集團淘汰	集團淘汰

(二)多肥栽培ニ依ル雜種第四代以後系統育成試驗  
 供試材料(昭和三年度)  
 標準栽培ニヨル雜種第四代以後系統育成試  
 驗供試材料ニ同シ

(四) 未固定系統生産力檢定試驗計劃概要(昭和三年度)

栽培條件	試驗年次	世代	交配組合	系統數	區制	備考		
標準栽培	第一年目	第四代	二	四	三			
		第五代	二	二〇	三			
		第六代	二	五	三			
		第七代	八	一	三			
		第八代	一	一	三			
		第九代	一	三	三			
		第十代	一	二	三			
		合計		四七			供用面積一及七畝	
		多肥栽培	第一年目	第四代	二	四	三	
				第五代	二	〇	三	
第六代	二			五	三			
第七代	八			一	三			
第八代	一			一	三			
第九代	一			三	三			
第十代	一			二	三			
合計				四七			供用面積一及七畝	
總計				一九	四七			供用面積三及四畝

(三) 標準栽培ニ依ル未固定系統生産力檢定試驗供試材料(昭和三年度)

試驗年次	區別	供試品種又ハ系統	區別系統數	備考	
第一年目	標準甲	畿内晚三三号	二區	供試系統一〇區每二區ヲ置ク	
	標準乙	陸羽愛國二〇号	〃	〃	長野
		愛國二六号	〃	〃	上州×愛國
		愛國一七号	〃	〃	三區
		愛國一八号	〃	〃	上州×愛國
		愛國一九号	〃	〃	上州×愛國
		愛國一〇号	〃	〃	上州×愛國
		愛國一〇号	〃	〃	上州×愛國
		愛國一〇号	〃	〃	上州×愛國
		愛國一〇号	〃	〃	上州×愛國
		愛國一〇号	〃	〃	上州×愛國
	標準乙	愛國一〇号	〃	〃	上州×愛國
	標準乙	愛國一〇号	〃	〃	上州×愛國
	標準乙	愛國一〇号	〃	〃	上州×愛國
	標準乙	愛國一〇号	〃	〃	上州×愛國

第一年目																										
F <sub>7</sub>	標準乙	F <sub>9</sub>	F <sub>9</sub>	標準乙	F <sub>9</sub>	F <sub>4</sub>	標準乙	F <sub>4</sub>	F <sub>4</sub>	標準乙	F <sub>5</sub>	F <sub>7</sub>	標準乙	F <sub>7</sub>	標準乙	F <sub>7</sub>	標準乙	F <sub>7</sub>	F <sub>10</sub>	標準乙	F <sub>7</sub>	F <sub>10</sub>	標準乙	F <sub>10</sub>	標準乙	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
三三	三三	三三	三一	三〇	二九	二八	二七	二六	二五	二四	二三	二二	二一	二〇	一九	一八	一七	一六	一六	一七	一八	一九	二〇	二一	二二	二六
	盃良能			早法善光寺白銀			早神二三号			福神一号			神力二一号			肉取										
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
愛	愛	晚三三	晚三三	滋賀	晚三三	早稻神力	岐阜	早稻	早稻	早稻	京都	山州	衣笠	滋賀	大場	長野	大場	大場	愛国	愛国	大場	大場	大場	大場	愛国	
×竹成	×竹成	×大場早	×大場早	×大場早	×大場早	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ

第一年目																									
F <sub>5</sub>	F <sub>5</sub>	標準乙	F <sub>5</sub>	F <sub>5</sub>	標準乙	F <sub>6</sub>	標準乙	F <sub>6</sub>	F <sub>7</sub>	標準乙	F <sub>7</sub>	標準乙	F <sub>7</sub>	標準乙	F <sub>7</sub>	標準乙	F <sub>7</sub>	標準乙	F <sub>7</sub>	標準乙	F <sub>7</sub>	標準乙	F <sub>7</sub>	標準乙	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
五三	五二	五一	五〇	四九	四八	四七	四六	四五	四四	四三	四二	四一	四〇	三九	三八	三七	三六	三五	三六	三五	三六	三五	三六	三五	三六
		愛知旭			中生神力						畿内早生七号					竹成一七四号									
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
晚稻	晚稻	愛知	晚稻	晚稻	京都	中稻	竹成	愛知	竹成	無名	無名	無名	無名	無名	無名	無名	無名	無名	無名	無名	無名	無名	無名	無名	無名
×竹成	×竹成	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ	×神カ

第一年目	標準乙	SW五四	滋賀旭	三區	滋賀	早稻神力×神力
	F4	"五五		"		
	F6	"五六		"		白 籾×撰一
	標準乙	"五七	京 旭	"		岐阜
	F6	"五八		"		白 籾×撰一
	F6	"五九		"		白 籾×撰一
	標準乙	"六〇	神力七九八号	"		三重
	F5	"六一		"		中稻神力×須賀(奉)
	F5	"六二		"		撰一×竹成
	標準乙	"六三	晚神三号	"		奈良
	F5	"六四		"		撰一×竹成
	標準乙	"六五	愛媛神力	"		撰一×竹成
	F5	"六七		"		靜 虫
	F5	"六八		"		撰一×竹成
	標準乙	"六九	源(本第)号	"		撰一×竹成
	F5	"七〇		"		撰一×竹成

(四) 多肥栽培ニ依リ未固定系統生産力檢定試驗供試材料(昭和三年度)  
 標準栽培ニ依リ未固定系統生産力檢定試驗供試材料(同)

(三) 耐病性交配用品種選定試驗計劃概要(昭和三年度)

試驗年次	熟期		甲乙多肥栽培		乙區標準栽培		丙區多肥栽培		備考
	早	中	品種數	區數	品種數	區數	品種數	區數	
一年目			一	一六	一	一六	一	一五八	供試品種一。種每 二標準區種二區 熟期不明
			一	一六	一	一六	一	一五八	甲區一區二坪 乙區一區一坪 八二坪
			一	一六	一	一六	一	一五八	丙區一區一坪 西區一區一坪 總面積四。四坪
			一	一六	一	一六	一	一五八	甲區一區三坪 乙區一區三坪 總面積一八。九坪
二年目	早	中	一	一六	一	一六	一	一五八	供試品種二。種 供試品種二。種
	中	晚	一	一六	一	一六	一	一五八	
合計	計		一	一六	一	一六	一	一五八	



(五) 耐病性交配用品種選定試驗供試材料 (昭和三年度)

品種番号	品種名	早中晩	試驗年次	取寄先 (取寄年度)	備考
一	早神二三号	中	二年目	富場 (取寄年度)	甲乙丙区供用
二	千葉錦石号	早	"	石川	"
三	高津	"	"	當場	"
四	金子	"	"	"	"
五	女流	"	"	長野	"
六	陸羽一三二号	"	"	奥羽試驗地	"
七	陸羽二。号	"	"	"	"
八	愛国一。号	"	"	茨城	"
九	無名愛国	"	"	"	"
一〇	坊主玉川	"	"	當場	"
一一	新石白	"	"	新潟	"
一二	善光寺	中	"	當場	"
一三	畿内二二号	"	"	"	"
一四	玉錦	"	"	"	"
一五	銀坊主	"	"	"	"

岐 29

品種番号	品種名	早中晩	二年目	當場	甲乙丙区供用
一六	敷良部	中	"	當場	甲乙丙区供用
一七	縹坊主	"	"	"	"
一八	明徳	"	"	"	"
一九	郡益	"	"	"	"
二〇	穂揃	"	"	山梨	"
二一	石山組	"	"	鴻巣試驗地	"
二二	選一崎一藤	"	"	埼玉	"
二三	改良神力	"	"	神奈川	"
二四	伊勢錦七三三号	"	"	三重	"
二五	愛知豊能三号	"	"	愛知	"
二六	石作	"	"	當場	"
二七	改良千本	晚	"	"	"
二八	都一。号	"	"	"	"
二九	龜治	"	"	福井	"
三〇	市哇	"	"	鴻巣試驗地	"
三一	清稻	"	"	"	"
三二	中法病不知	"	"	當場	"
三三	奈良中神(号)	"	"	奈良	"
三四	三河錦	"	"	當場	"

岐 30

七二	七一	七〇	六九	六八	六七	六六	六五	六四	六三	六二	六一	六〇	五九	五八	五七	五六	五五	五四
森田早生	福島金子	新明石穂	宥困神	福神	櫻早生	馬乘神力	赤穂神力	前沢	九州八号	西宮四八号	千国	伊豫仙石三号	竹成	曲玉	須賀一本	小天狗	道海神力	岡山白土選一号
"	"	"	"	"	"	"	"	不明	"	"	"	"	"	"	"	"	"	晚
"	"	"	"	"	"	"	"	一年目	"	"	"	"	"	"	"	"	"	二年目
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	当場	三重	"	"	"	当場
"	"	"	"	"	"	"	"	三年度	"	"	"	"	"	"	"	"	"	二年度
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	甲乙丙区三供用

五三	五二	五一	五〇	四九	四八	四七	四六	四五	四四	四三	四二	四一	四〇	三九	三八	三七	三六	三五	
朝日	山北坊主	愛媛坊主	京旭	熊本坊主	相徳	白玉	道後晚生	畿内剛力	荒木	瀬十	大和錦	畿交中五六号	橋	大分弁度一號	播磨錦	明治錦	神力	大土不着	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	晚
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	二年目
"	当場	鴻巣武蔵	"	"	"	"	当場	愛知	"	"	"	当場	鴻巣武蔵	大分	兵庫	山梨	"	当場	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	二年度
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	甲乙丙区三供用

九二	病	白	河	不明	一年目	宮城	三年度	甲乙丙丁供用
九三	一人娘	"	"	"	"	"	"	"
九四	改良大場	"	"	"	"	兵庫	"	"
九五	中出神力四号	"	"	"	"	"	"	"
九六	改良穀良部	"	"	"	"	"	"	"
九七	新山田穂二号	"	"	"	"	"	"	"
九八	三河錦	"	"	"	"	"	"	"
九九	相川四四	"	"	"	"	"	"	"
一〇〇	獅子不喰	"	"	"	"	"	"	"
一〇一	劍一六号	"	"	"	"	愛媛	"	"
一〇二	與吉選	"	"	"	"	"	"	"
一〇三	伊豫相徳一号	"	"	"	"	"	"	"
一〇四	伊豫仙石四号	"	"	"	"	"	"	"
一〇五	神力三七四号	"	"	"	"	"	"	"
一〇六	巾着一号	"	"	"	"	石川	"	"
一〇七	逆江五号	"	"	"	"	崎玉	"	"
一〇八	不作不知崎七号	"	"	"	"	"	"	"
一〇九	物木早生	"	"	"	"	長野	"	"
一一〇	金比羅	"	"	"	"	"	"	"

岐 34

七三	病	新	号	不明	一年目	宮城	三年度	甲乙丙丁供用
七四	上総	"	"	"	"	"	"	"
七五	奥州	"	"	"	"	"	"	"
七六	北	"	"	"	"	"	"	"
七七	大正金子	"	"	"	"	"	"	"
七八	白珍子	"	"	"	"	"	"	"
七九	小腹三号	"	"	"	"	"	"	"
八〇	白早生石一號	"	"	"	"	"	"	"
八一	赤見出石一號	"	"	"	"	"	"	"
八二	長吉穂	"	"	"	"	"	"	"
八三	信州金子	"	"	"	"	"	"	"
八四	愛媛神力強	"	"	"	"	"	"	"
八五	五石	"	"	"	"	"	"	"
八六	早生剛力	"	"	"	"	"	"	"
八七	越前一号	"	"	"	"	新潟	"	"
八八	銀葉一号	"	"	"	"	"	"	"
八九	改良漫園	"	"	"	"	"	"	"
九〇	早坊主一号	"	"	"	"	"	"	"
九一	関山	"	"	"	"	宮城	"	"

岐 33

一四五	武藏	福山	"	"	廣島	甲西區三丁目
一四四	小入一號	"	"	"	岩手	"
一四三	三保	"	"	"	靜岡	"
一四二	富士	"	"	"	京都	"
一四一	赤口本レ	"	"	"	"	"
一四〇	畿内早六二號	"	"	"	"	"
一三九	豐穂一號	"	"	"	"	"
一三八	曙一三八號	"	"	"	靜岡	"
一三七	丹後中稻	"	"	"	"	"
一三六	祖一號	"	"	"	"	"
一三五	早生神力一號	"	"	"	京都	"
一三四	早生大野一號	"	"	"	"	"
一三三	後豐後三號	"	"	"	"	"
一三二	豐國一號	"	"	"	"	"
一三一	早生愛國二號	"	"	"	岩手	"
一三〇	福山	"	"	"	廣島	甲西區三丁目

一一一	木曾錦	不明	一年目	長野	甲西區三丁目
一一二	庄兵工	"	"	愛知	"
一一三	仙石五號	"	"	"	"
一一四	早大関三號	"	"	當場	"
一一五	水神力	"	"	愛知	"
一一六	白千本	"	"	"	"
一一七	仲好	"	"	"	"
一一八	滋賀関取	"	"	"	"
一一九	戰捷	"	"	"	"
一二〇	一五八號	"	"	當場	"
一二一	神力二二號	"	"	滋賀	"
一二二	日坐一九號	"	"	"	"
一二三	壽二三號	"	"	"	"
一二四	三寶一六號	"	"	"	"
一二五	善光寺白銀	"	"	"	"
一二六	敷島	"	"	山形	"
一二七	中生愛國	"	"	"	"
一二八	龜尾	"	"	"	"
一二九	下尾	"	"	"	"

三 八	三 七	三 六	三 五	三 四	三 三	三 二	三 一	三 〇	二 九	二 八	二 七	二 六	二 五	二 四	二 三	二 二	二 一	二 〇
ミ ツ タ リ	唐	九 山	外 山	白 倭	石 山	雉 上	滝 川	鄭	黄 ライ コ ル ペ	白	麦	早	黄	白	大 印	麦	毛	大 粟
租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	不 明
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	一 年 目
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	勤 業 模 範 場 三 年 度
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	丙 区 二 供 用

岐  
38

一 九	一 八	一 七	一 六	一 五	一 四	一 三	一 二	一 一	一 〇	九	八	七	六	五	四	三	二	一
鄭 達	棗	月	造 利	七 月	褐	豚	黒 猪	甲 山	多 々	ソ ル ル	緑	早	牟	冷	黒 色	甘	墨	黒 大 印
租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租	租
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	不 明
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	一 年 目
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	勤 業 模 範 場 三 年 度
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	丙 区 二 供 用

岐  
37

七六	七五	七四	七三	七二	七一	七〇	六九	六八	六七	六六	六五	六四	六三	六二	六一	六〇	五九	五八	病予
眞	絲	洋	早	芳	棗	多	산	九	米	淹	趙	老	최	豆	히	白	多	白	
租	稻	稻	租	叶	稻	稻	叶	稻	租	川	知	稻	叶	叶	叶	單	租	租	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	不
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	明
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	一年目
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	勸業機關場
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	三年度
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	丙區二供用

五七	五六	五五	五四	五三	五二	五一	五〇	四九	四八	四七	四六	四五	四四	四三	四二	四一	四〇	三九	病予
豆	老	白	三	老	口	多	中	禿	大	白	毛	牛	斗	斗	斗	斗	斗	斗	
稻	山	京	總	人	口	口	稻	根	肉	稻	倭	頭	種	叶	叶	叶	叶	叶	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	不
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	明
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	一年目
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	勸業機關場
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	三年度
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	丙區二供用

九五	九四	九三	九二	九一	九〇	八九	八八	八七	八六	八五	八四	八三	八二	八一	八〇	七九	七八	七七
香	白	老	倭	雌	臥	隣	タイ	紅	登	九	老	大	老	棗	大	棗	ワ	ナ
色	人	人	糯	糯	糯	不知	イ	桃	且	竜	人	棗	人	稻	骨	稻	子	ル
芒	糯	稻	稻	稻	房	稻	ル	祖	芒	祖	稻	稻	稻	糯	稻	稻	ヤ	ヤ
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	ペ
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	不明
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	一年目
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	勸業模範場
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	三年度
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	丙区ニ供用

一一四	一一三	一一二	一一一	一一〇	一〇九	一〇八	一〇七	一〇六	一〇五	一〇四	一〇三	一〇二	一〇一	一〇〇	九九	九八	九七	九六
東	正	早	龍	玉	間	白	翠	ミ	早	白	秋	厚	猪	猪	蕨	玉	倭	江
山	祖	稻	純	京	荒	荒	遠	ツ	打	穀	粘	別	祖	祖	糯	清	糯	凌
祖	祖	系	祖	祖	祖	祖	祖	リ	祖	祖	子	糯	祖	祖	祖	祖	祖	祖
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	不明
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	一年目
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	勸業模範場
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	三年度
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	丙区ニ供用

一五二	一五一	一五〇	一四九	一四八	一四七	一四六	一四五	一四四	一四三	一四二	一四一	一四〇	一三九	一三八	一三七	一三六	一三五	一三四
短廣花螺	烏占	格仔	下縣	椰州	白藪	岸仔	烏穀	花螺	清油	台中特二号	嘉義晚二号	中村	万作	竹成	旭	完全租	趙同知	老人福
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	不明
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	一年目
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	台灣	"	"	勸業樓郵場三年度
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	丙區供用

岐  
84

一三五	一三二	一三八	一三〇	一二九	一二八	一二七	一二六	一二五	一二四	一二三	一二二	一二一	一二〇	一一九	一一八	一一七	一一六	一一五
毛租	多租	冷稻	火骨	池租	中租	絲豆	白稻	白稻	尾雨	豆卸	大海	南	黑	晴	平	交	愛	津
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	不明
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	一年目
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	勸業樓郵場三年度
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	丙區供用


岐  
83



一五八	白	京	租	不	明	一年目	台	考	三年度	西區二供用
一五七	千ヨル	千	千	千	千	千	当	場	千	千
一五六	竹	絲	木	千	千	千	千	千	千	千
一五五	赤	穀	木	千	千	千	千	千	千	千
一五四	鶯	幣	木	千	千	千	千	千	千	千
一五三	東	脚	木	千	千	千	千	千	千	千

# 園場略圖

1/600



苗

代

耐病性 (多肥)

耐病性 (多肥)

耐病性 (多肥)

耐病性 (多肥)

耐病性 (標準栽培)

耐病性 (多肥)

桑

園

系統育成 (標準栽培)

系統育成 (標準栽培)

系統育成 (標準栽培)

米固定生産力檢定(標準栽培) 系統育成 (標準栽培)

米固定生産力檢定(標準栽培)

米固定生産力檢定(標準栽培)

系統育成 (多肥栽培)

系統育成 (多肥栽培)

系統育成 (多肥栽培)

系統育成 (多肥栽培)

米固定生産力檢定 (多肥栽培)

米固定生産力檢定 (多肥栽培)

米固定生産力檢定 (多肥栽培)

米固定生産力檢定 (多肥栽培)

耐病性 (標準栽培)

耐病性 (標準栽培)

標準栽培

桑

園