

昭和四年四月十一日

昭和四年度

農林省委託水稻新品種育成試驗設計書

高知縣立農事試驗場

一、試驗目的

二、試驗地

三、試驗時期

四、試驗材料

五、試驗方法

六、試驗結果

七、結論

八、附註

九、參考文獻

目次

(一) 試驗要項次

(二) 試驗方法

(一) 耕種梗概

(二) 各試驗特別耕種法

(三) 各試驗栽植標準

(四) 試驗標作

(三) 試驗計劃

(一) 試驗計劃要項

(二) 各試驗設計

(三) 供試系統特性表

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

附 試驗圍略圖

目次
一、試驗要項次
二、試驗方法
三、試驗計劃
四、供試系統特性表
五、試驗圍略圖
六、附錄
七、索引

(一) 試驗要項

(一) 多肥栽培ニヨル交配用品種選定試驗

目的 耐肥性強キ新品種育成ニ供用スベキ人工交配用母本ヲ選定セントス

(二) 晚植栽培ニヨル交配用品種選定試驗

目的 晚植栽培ヲ行ヒ晚植適応性新品種ノ育成ニ供用スベキ人工交配用母本ヲ選定セントス

(附) 標準栽培試驗

目的 晚植栽培ニヨル交配用品種選定試驗ト比較セシムガ爲

同一供用品種ニツキ標準栽培試驗ヲ行ヒ晚植栽培ニ必要ナル特性ヲ研究セントス

(三) 多肥栽培ニヨル雜種第四代以後系統育成試驗

目的 雜種第四代以後系統ノ處理ニ未固定系統生産力檢定試驗ニ供用スベキ耐肥性強キ系統ヲ育成セントス

(四) 晚植栽培ニヨル雜種第四代以後系統育成試驗

目的 雜種第四代以後系統ニヨリ晚植栽培ヲ行ヒ未固定系統生産力檢定試驗ニ供用スベキ優良系統ヲ育成セントス

(五) 標準栽培ニヨル雜種第四代以後系統育成試驗

目的 雜種第四代以後系統ニヨリ地方標準栽培ヲ行ヒ未固定系統生産力檢定試驗ニ供用スベキ優良系統ヲ育成セントス

(六) 多肥栽培ニヨル未固定系統生産力檢定試験

目的

雜種第四代以後育成ニ於テ選抜シタル系統ニツキ多肥栽培ヲ行ヒ生産力ヲ比較檢定シ以テ新品種決定試験ニ供用スベキ系統ヲ選定セントス

(七) 晩植栽培ニヨル未固定系統生産力檢定試験

目的

雜種第四代以後ノ系統育成ニ於テ選抜シタル系統ニツキ晩植栽培ヲ行ヒ生産力ヲ比較檢定シ以テ新品種決定試験ニ供用スベキ系統ヲ選定セントス

(八) 標準栽培ニヨル未固定系統生産力檢定試験

目的

雜種第四代以後ノ系統育成ニ於テ選抜シタル系統ニ

ツキ地方標準栽培ヲ斷テ生産力ヲ比較檢定シ以テ新品種決定試験ニ供用スベキ系統ヲ選定セントス

(九) 多肥栽培ニヨル新品種決定試験

目的

未固定系統生産力檢定試験ニヨリ選出シタル系統ニツキ多肥栽培ヲ行ヒ生産力其他実用形質ヲ調査シ耐肥力強キ優良ナル新品種ヲ決定セントス

(十) 標準栽培ニヨル新品種決定試験

目的

未固定系統生産力檢定試験ニヨリ選出シタル系統ニツキ地方標準栽培ヲ行ヒ生産力其他実用形質ヲ調査シ優良ナル新品種ヲ決定セントス

(三) 試驗方法

(一) 耕種梗概

一 試驗圃

位置 本場ノ東方約五丁長岡郡野田村字下野田
 全面積 走所走及八畝拾四步

前作 休閑

二 種子豫措

(1) 選種

風選及篩選ノ後塩水選好行フ

比重無芒粳六一三 有芒粳及糯六一〇

(2) 浸種

早稻七晝夜間 中晚稻五晝夜間 桶水ニ浸漬毎日一

回換水ス

三 苗代

(1) 耕起

前年ノ稻作跡ヲ休閑シ置キ一月上旬耕起ヲナス

(2) 整地

播種前ニ至リ土塊ヲ碎キ澆水シテ代掻ヲナシ短冊揚

床ヲ作り床面ヲ均整ニス

(3) 肥料

(一坪当り用量單位反)

石炭燐酸灰	糞	人糞尿	肥料名	元肥	追肥	合計	窒素	燐酸	加里	石灰
三〇	五〇	一〇〇〇		五〇〇	一五〇〇	八五五	六〇〇	四〇〇	一〇〇	八六
一	一					五〇〇	六〇〇	四〇〇	一〇〇	八六
三〇	五〇					八五五	六〇〇	四〇〇	一〇〇	八六

要素合計	米灰	燻炭	元肥	人糞尿	強迫燐酸石灰	追肥	木灰	人糞尿
	1	1	50	50	155	135	100	260
	50	50	600	600	1000	400	150	2600
	50	50	600	600	1000	400	150	2600
	50	50	600	600	1000	400	150	2600
	50	50	600	600	1000	400	150	2600
	50	50	600	600	1000	400	150	2600
	50	50	600	600	1000	400	150	2600
	50	50	600	600	1000	400	150	2600
	50	50	600	600	1000	400	150	2600

(二) 施肥期及施肥法

元肥、人糞尿及強迫燐酸石灰 三月上旬施用

合 糠粕 播種当日施用

合 燻炭 發芽當時施用

追肥、木灰 播種後廿日月

合 人糞尿 挿秧ノ五日以前

(中) 播種期

早稻 四月十日

中稻 四月二十日

晚稻 五月一日

(乙) 播種量 (一坪当)

大粒種 二合 小粒種 一合五勺

(甲) 播種法

床ノ泥土落着キテ其表面ノ弱筋肌状トナリタル時均一ニ播種シ種子ノ没スル程迄ニ摺リ込ミタル後徐々ニ澆水ス

(4) 管理

播種後二日間ハ常ニ浅水ニ堪ヘ其後小雨天又ハ寒冷

ナル日又除キ日中ハ床面ニ排水ヲナシ苗ノ二寸位伸長

シタル後ハ常ニ極浅水トナシ又時々排水シ苗ノ強剛ナ

ル發育ヲ圖ル其他害虫害鳥防除ハ常ニ注意シテ之ヲ行

ヒ間引除草等ハ發芽後十日目頃ヨリ必要ニ応ジテ之ヲ

行... 10

...

(四) 本 田... 10

(一) 耕 起... 10

(二) 整 地... 10

...

...

(八) 樟 秧... 10

...

...

...

...

...

(二) 肥料 (及当用量單位費)

肥料名	元肥	追肥		合計	四要素			
		第一回	第二回		窒素	磷酸	加里	石灰
堆肥	三〇	一	一	三〇〇	一五〇〇	〇七八〇	一八九〇	三二〇〇
切藁	五〇	一	一	五〇	〇三二五	〇五五五	〇四二五	〇一三〇
糠粕	三	三	四	一〇	一〇〇〇	〇四〇〇	一	〇三六五
強過燐酸石灰	三	一	一	三	一	〇六〇〇	一	〇八五五
油粕	三	二	一	五	〇二五五	〇一一〇	〇〇六五	〇〇七〇
木灰	一	一	一	一〇	一	〇二〇〇	〇八〇〇	三二〇〇
石灰	二〇	一	一	二〇	一	一	一	九六〇〇
要素量合計					三〇七〇	二一五五	三二八〇	一七六三〇

中稿 合日 六十株 一尺x五寸 10

晚稿 六十株 一尺x六寸

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(木) 施肥期及施肥法

元肥、堆肥切藁及石灰ハ第一回耕起後施用シ其他、
元肥ハ整起ノ際ニ第一回追肥ノ糞粕ハ第二回除草ノ
際ニ第二回追肥ノ糞粕及木灰ハ第三回除草後ニ施用
ス

(ハ) 除草 (時期及方法)

回数	方法	時期		
		早箱	中箱	晩箱
第一回	手取	十日	十二日	十日
第二回	除草機	二十日	十九日	十七日
第三回		二十七日	二十七日	二十五日
第四回		三十三日	三十五日	三十五日
第五回	手取	四十日		四十五日

備考 時期欄中何日目トヤルハ挿秧後何日目ヲ云フ

(ト) 管理

挿秧當時ハ深水トシ苗ノ活着後ハ時々浅水トシ時
々排水ス
出穂前ヨリ開花ノ終ル迄ハ適当ニ灌水シ穂首ノ重下
シ初ハル頃ヨリ落水ス
病虫害其他ノ災害ニ対シテハ注意シ原様ノ處置ヲ講

(チ) 收穫乾燥 收納

穂首ノ黄熟シタル頃晴天ヲ選ビ刈取リ直チニ地平ニ
ニシ充分乾燥シテ收納ス

(リ) 收納物ノ調整

脱穀セル粒ハ篩ニ括ゲ目手シタルモノヲ風選シ粒及
塵埃ヲ除キシ粒摺リヲナシ玄米ニ呈リ更ニ篩ニ通シ

看米ヲ陸ク

備考

以上ハ總テ各場(普通作)耕種標準ニ準據セリ

(二) 各試驗特別耕種法

(一) 多肥栽培ニヨル各試驗耕種法

八苗代肥料(坪方用量單位及)

肥料名	追肥			合計	四要素			
	一回	二回	三回		窒素	磷酸	加里	石灰
元肥								
綿実粉	一五〇	一〇	一〇	一七〇	七二	三五	三三七	〇四五
硫酸アンモニア	一	一五	一〇	二五	五〇	一	一	一
強過磷酸石灰	一	一〇	一〇	二〇	一	四〇	一	五七
草灰	二五〇	一	一	二五〇	一	五三	六三〇	五八

四要素合計

窒素	二二
磷酸	二二
加里	二二八
石灰	二二九

追肥期及施肥方法

元肥ハ綿実粉ハ床造り際床ノ表面ニ撒布シ均一ニ攪混セ藁灰ハ播種後施用ス

第一回追肥ハ播種後十五日乃至二十日目頃ニ施用シ之ヲ第二回追肥ハ過磷酸石灰ハ播種七日前ニ硫酸アンモニアハ五日前に施用ス

本圃肥料(及与用量單位貫)

肥料名	元肥	追肥			合計	四要素			
		一回	二回	三回		窒素	磷酸	加里	石灰
堆肥	五〇〇	一	一	一	五〇〇	二五〇	〇九九	二、三六二	三五〇
切藁	五〇〇	一	一	一	五〇〇	〇、三一五	〇、〇五五	〇、四二五	〇、一三〇
大豆粉	一四〇	七〇	七〇	七〇	三〇〇	一九一	〇、三三二	〇、四七九	一
硫酸アンモニア	三五	一五	一五	一五	七〇	一四〇	一	一	一

四要素 合計	石灰	硫酸加里	強過磷酸 石灰
	二〇〇	一五〇	五〇〇
	一〇〇	一〇〇	三〇〇
	一〇〇	一〇〇	三〇〇
	二〇〇	二五〇	三〇〇
六一二五			
四三〇四			二九二五
四四六六		一一〇〇	
一七五三〇	九六〇		四三〇〇

石灰八耕起前ニ撒布施用ス

堆肥切藁ハ荒代摺、際施用ス

其他ノ元肥ニ植代摺、際施用ス

第一回追肥ノ大豆粕硫酸アムニニ

回目除草ノ際ニ施用ス

第二回追肥ノ大豆粕過磷酸石灰硫酸アムニニ

回目除草ノ際ニ施用ス

第三回追肥ノ硫酸加里過磷酸石灰ハ第一回目除草ノ際ニ

施用ス

(二) 晚植栽培ニヨル各栽培耕種法
 1. 浸種 三日間桶水中ニ浸漬シ毎日一回換水ス
 2. 苗代肥料 (坪当り量單位反)

肥料名	元肥	追肥	合計	窒素	四要素	磷素	加里	石灰
綿実粕	一〇〇	一〇〇	二〇〇	四八〇	二三〇	一五八	〇三〇	
硫酸アムニ	二〇	二〇	四〇	八〇				
強過磷酸 石灰	一	二五	二五		五〇〇			
常灰	二〇〇	一〇〇	三〇〇			九〇〇	四六〇	
四要素 合計				一三八〇	七三〇	一〇五八	二九〇	

3. 施肥期及施肥法

元肥、綿実粕過磷酸石灰ハ耕起ノ後代摺ノ際ニ常灰ハ播種後施用ス

追肥、過磷酸石灰、播種後十日目ニ硫酸アンモニア
 種秧五日前ニ施用
 4. 播種期

六月二十五日	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
播種量	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
大粒種	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
小粒種	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
注意	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
苗代期間水澆	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

必種秧期三日間水澆
 追肥、過磷酸石灰、播種後十日目ニ硫酸アンモニア
 種秧五日前ニ施用
 4. 播種期

肥料名	元肥	追肥	合計	窒素	磷酸	加里	石灰
堆肥	300	100	400	15000	0780	1890	2100
切藁	50	100	150	0315	0055	0425	0130
糠粕	30	20	50	0475	0200	0035	0183
硫酸アンモニア	20	10	30	0600	1	1	1
強過磷酸石灰	50	50	100	1500	1	2150	1
木灰	15	10	25	1	0500	2000	7500
合計				2890	3035	4350	12063

8. 施肥期及施肥法

元肥、堆肥及切藁ハ耕起ノ際施用ニ糠粕硫酸アンモニア
 過磷酸石灰ハ代播ノ際ニ木灰ハ金肥施用後五日目ニ施
 用ス
 追肥、硫酸アンモニア糠粕ハ二回目除草ノ際ニ木灰ハ

挿秧後二十二日目ニ施用ス
 八、除草ノ時期及方法

第一回除草 挿秧後十日目午取
 第二回除草 十七日目除草器
 第三回除草 二十七日目午取

(三) 各該驗栽植標準

栽植	畦間	株數	畦數	面積	制	標準	備	考
	間					置		

一、交配用品種選定該驗 (多肥栽培)
 一本植 長×五寸 二二〇 四畦 三呼 一 五区毎

二、交配用品種選定該驗 (晚植栽培)
 一本植 長×五寸 二二六 四 三〇 一 五区毎
標準用品種ハ早稻該驗ニハ早稻
 別ニ本植裁已ラザリ

三、交配用品種選定該驗 (標準栽培) (晚植栽培) (比較用)

一本植 長×五寸 七二 二 一〇 一 一〇区毎

四、雜種ヲ四代以後系統育成該驗 (標準及多肥栽培)
 一本植 長×五寸 一四四 三 二〇 一 一〇区毎

五、雜種ヲ四代以後系統育成該驗 (晚植栽培)
 一本植 長×五寸 二二五 三 二〇 一 一〇区毎

六、未固定系統生産力檢定該驗 (標準及多肥栽培)
 一本植 長×五寸 四六〇 五 五〇 一 五区毎
 一本植 長×五寸 三〇〇 五 五〇 一 五区毎
 中晚稻

七、未固定系統生産力檢定該驗 (晚植栽培)
 一本植 長×五寸 四六〇 五 五〇 一 五区毎

八、新品種決定該驗 (標準及多肥栽培)
 一本植 長×五寸 七二〇 一〇 一〇〇 二 五区毎 早稻
 一本植 長×五寸 六〇〇 一〇 一〇〇 二 五区毎 中晚稻

(四) 試驗操作

本有指定水稻新品種育成試驗方法二準據又

(三) 試驗計劃

(一) 試驗計劃要項

試驗名	系統名	區數	總面積	備考
交配用品種選定試驗	無	一	一	
一多肥栽培	六二	七四	二二二	
二晚植栽培	四六	五六	一六五	
附標準栽培試驗	四六	四六	五一	
合計	八九	一七六	四三八	
雜種四代以後系統 成試驗	三〇〇	三三四	六六八	
一多肥栽培	二〇	一八	一八	

未固定系統
橫定系統
試驗

二晚植栽培	一四	二〇〇	二三四	四四八	
三標準栽培	二四	三五〇	三九〇	七八〇	
合計	二七	八五〇	九四八	一八九六	
一多肥栽培	二	四二	五三	二六五	
二晚植栽培	二	二二	三〇	一五〇	
三標準栽培	二	五六	七〇	三五〇	
合計	二一	八二	一五三	七六五	
新品種決定試驗					
一多肥栽培	二	五	一四	一四〇	
二標準栽培	四	七	一八	一八〇	
合計	四	一二	三二	三二〇	

新品種決定試驗	總計			各試驗共通 品種系統及 組合合計 總計三回 計上セリ
	雜種 育成 試驗	未固定 系統 生產力 試驗	交配用品種 選定 試驗	
四	二七	八五〇	八九	供用面積 一町一及 二九
一	八二	九四八	一七六	
三	一五三	一八九六	四三八	
三	七六五			
三				

(二) 各試驗設計

一、多肥栽培ニヨル交配用品種選定試驗設計概要

(昭和四年度)

標準品種	試驗年次	熟期	品種數	區數	備考
一	一	一	一	一	供該品種百種每ニ標準 品種ニ品種ヲ選ク
二	二	二	二	二	

合計	一年目			供用面積 二二二坪
	早	中	晚	
二年目	計			二二二坪
	早	中	晚	
四	七	七	七	二二二坪
三	三	三	三	
三	三	三	三	
六	七	七	七	

二、晚植栽培ニヨル交配用品種選定試驗設計概要

(昭和四年度)

試驗年次	熟期	甲区晚植栽培		乙区標準栽培		備考
		品種數	區數	品種數	區數	
二	二	六	七	四	四	供用面積 二二二坪
二	二	三	三	三	三	

23	50	44	39	35	26	25	17	12	8	6	4	m
赤神	小坊	九州丸	大工付カス八号	徳島晚稻一号	"	畿内晚稻一七七号	旭	神力一四号	鹿兒島晚白筵一号	晚稻朝日	九州八号	奈良晚神三号
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	晚
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	二
"	"	吉場	香川	徳島	"	"	熊本	宮崎	鹿兒島	岡山	和歌山	奈良農浅
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	(昭三)

品種 番号	品名	早中晚	栽培 年次	取寄先 (昭和)	一年目	二年目	一年目	標準品種
					計	計	計	計
	三多肥栽培二見交配用品種選定試験供試材料 (昭和四年度)				四六	二五 二四	一	計 晚
					五六	二五 二四	一	計 晚
					四六	二五 二四	一	計 晚
					五一	二五 二四	一	計 晚
					供用面積二六歩			計 晚

38	36	30	21	11	7	109	108	107	103	102	98	95
中稻大泉八六号	交配七号	畿内晚稻八八号	福神	早穗增四一二五	宮神	畿内三七号	晚白	愛知旭	小粒	愛國	晚稻交配三三三	丹後神力
"	"	"	晚	中	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	一	"	"	"	"	"	"	"
徳島	和歌山	岡山	"	熊本	福岡	当場	"	愛知	"	当場	岐阜	"
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

93	91	89	86	76	67	64	63	59	58	57	55	54
京都旭一号	興吉標	相川四四号	旭	相徳一九号	畿内一九一号	畿内三三三	九州五八号	改良西一宮	亀沼二	讚岐神	九州四二	畿内一九四
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
京都	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

四晚植栽培元交配用品種選定試驗供試材料

(昭和四年度)

鹿見島曲玉一号	品種名	早中晚	試驗年次	取寄先(取寄年次)
114	横田	晚	1	三重
115	龜沼神五号	中	1	神奈川
116	國益一号	中	1	茨城
117	目黒	晚	1	富場
118	新岩	早	1	新潟
119	玉井	中	1	埼玉
120	武藏	中	1	山形
121	亀尾五号	早	1	山形

113	米	光	早	1	新潟
112	畿内早生三三号	光	早	1	長野
111	神西一一号	光	1	吉場	
93	神力一一号	光	1	岐阜	
88	神力	光	1	神奈川	
74	新東京	晚	1	神奈川	
64	銀坊主	中	1	神奈川	
61	於銀九号	中	1	神奈川	
47	辨慶	中	1	神奈川	
45	相徳	中	1	神奈川	
44	神徳	中	1	神奈川	
40	手賀野神力	中	1	吉場	
39	香川神力三号	中	1	香川	

35	33	6	97	96	90	75	73	71	69	68	67	58
徳島	畿内	晚稻	小粒	讚岐	山中	二番稻	仙石	金作	下津	卯平	改良	瑞穂
晩稲	剛力	朝日		神方	三四早							
徳島	廣島											
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

57	55	52	47	44	42	40	36	32	23	21	12	6
新赤石	吉備	北坊	辨慶	神徳	播磨	斗賀野	交配	神亀	一号山	福神	神力	関取
石徳	徳主	坊主	慶徳	徳錦		神力	七号	三〇〇号			一四一、一三号	
						晚中						
						与場	和歌山	岡山			熊本	大分
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

" 102	" 101	" 100	" 99	e 98	" 98	" 91	" 71	" 63	" 56	" 53	" 50	" 39
横田	相金二号	相西三一号	相西二九号	相西九号	晚稻交配三十三号	奥吉撰	旭九二号	九州五八号	山北坊主	赤神力	小坊主	大土付力八号
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	一	"	"	"	"	"	"	"	"
三皇	"	"	"	当場	岐阜	"	"	"	"	"	当場	香川
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
()	()	()	()	(眼三)	()	()	()	()	()	()	()	()

多肥	栽培条件	附 標準栽培試験供試材料ハ本試験ノモノト全一ナルヲ以テ 記載ヲ省略ス 五雜種ヲ四代以後系統育成試験計劃概要(昭和四年度)	" 107	" 106	" 105	" 104	" 103
不五代	不四代		神六二二号	神六一七号	神力×渡初五号	道後晚一号	小粒撰
六	一〇		"	"	"	"	"
一四	親系統數		"	"	"	"	"
一二〇	一七五		系統數	"	"	当場	当場
	備考						

栽培標準					栽培晚植					栽培		
計	第八代	第七代	第六代	第五代	計	第八代	第七代	第六代	第五代	第四代	計	第六代
	二	一	二	八	二	一	一	二	六	四	一	八
	二	二	二	七		一	三	三	一	五		四
	六	五	二	一	二	四	七	一	八	八	三	五
					供用面積							供用面積
					四八步							六六八步

交配番号		材料	六多肥栽培 雜種 第八代以後系統育成試驗供試 (昭和四年度)	總計	
世代				計	
第八代				二七	二四
標準	父母	區別	供試品種及		
合系統群	西宮 土佐神力	番号名称	系統	八五〇	三五〇
一	一	區數	統數	一八九六步	供用面積七八〇步
〇	〇	區數	統數		
			備考		

才四代	才四代	才四代
F4 標準 父母	F4 標準 父母	F4 標準 父母
合 系統 西 愛 関 計 群 佐 神 宮 取	合 系統 西 中 上 計 獨 依 神 力 州	合 系統 西 標 上 計 獨 依 神 力 一 州
二 二 〇 〇	二 二 五 五	二 二 〇 〇

	才四代		才四代
	F4 標準 父母		F4 標準 父母
合 系統 西 大 計 群 依 神 力 場		合 系統 西 白 女 計 群 依 神 力 儀 淡	
一 一 〇 〇		一 一 〇 〇	

五代	五代	四代
五 標準 父母	五 標準 父母	四 標準 父母
合系統 計群 西、 土佐、 神宮、 晚、 白、 五、 二、 八	合系統 計群 西、 土佐、 神宮、 中、 稻、 神、 力	合系統 計群 西、 土佐、 神宮、 女、 撰、 一、 二
二二	四四	
八八	三八 三八	二五 三五

四代	四代	四代
四 標準 父母	四 標準 父母	四 標準 父母
合系統 計群 西、 土佐、 神宮、 愛、 信、 州、 全、 子	合系統 計群 西、 土佐、 神宮、 愛、 白、 國、 州	合系統 計群 西、 土佐、 神宮、 保、 竹、 村、 成
一五 一五	二二 二五	一五 一五

才 六代	才 六代	才 六代	才 六代	才 五代	才 五代
標 F6 父母	標 F6 父母	標 F6 父母	標 F5 父母	標 F5 父母	標 F5 父母
合 系 統 計 群 西, 宮 土佐神 須賀一本 中稻神 力	合 系 統 計 群 西, 宮 土佐神 竹撰 成	合 系 統 計 群 西, 宮 土佐神 竹撰 成	合 系 統 計 群 西, 宮 土佐神 神竹 力成	合 系 統 計 群 西, 宮 土佐神 晚自 成	合 系 統 計 群 西, 宮 土佐神 晚日 神 力
==	==	==	四四	==	==
七七	八八	八八	二六 二六	二二 二二	一一 一一

才 五代	才 五代	才 五代	才 五代	才 五代	才 五代
標 F5 父母	標 F5 父母	標 F5 父母	標 F5 父母	標 F5 父母	標 F5 父母
合 系 統 計 群 西, 宮 土佐神 晚自 成	合 系 統 計 群 西, 宮 土佐神 晚日 神 力	合 系 統 計 群 西, 宮 土佐神 晚日 神 力	合 系 統 計 群 西, 宮 土佐神 神竹 力成	合 系 統 計 群 西, 宮 土佐神 晚自 成	合 系 統 計 群 西, 宮 土佐神 晚日 神 力
==	==	==	四四	==	==
二二 二二	一一 一一	一一 一一	二六 二六	二二 二二	一一 一一

七、晚植栽培ニ依ル雜種不交代以テ系統育成試驗供試材料

(昭和四年度)

交配番号	七代	區別	供試品種	系統	備考
	不交代		相川四号	系統群	
	不交代		大和力	系統群	
	不交代		改良福山	系統群	
	不交代		改良大神力	系統群	
	不交代		相川四号	系統群	
	不交代		白飯平	系統群	
	不交代		合計		
	不交代		合計		
	不交代		合計		
	不交代		合計		

	不交代	不交代	不交代	不交代	不交代
	不交代	不交代	不交代	不交代	不交代
	不交代	不交代	不交代	不交代	不交代
	不交代	不交代	不交代	不交代	不交代
	不交代	不交代	不交代	不交代	不交代
	不交代	不交代	不交代	不交代	不交代
	不交代	不交代	不交代	不交代	不交代
	不交代	不交代	不交代	不交代	不交代
	不交代	不交代	不交代	不交代	不交代
	不交代	不交代	不交代	不交代	不交代

		八 代 代
六 代	六 代	五 代
標 準 父 母	標 準 父 母	標 準 父 母
合 單 系 統 計 相 川 四 号 竹 成 晚 箱 神 力	合 系 統 計 相 川 四 号 竹 成	合 系 統 計 相 川 四 号 竹 成 神 力
= - -	- -	= =
五 = 三	三 = 三	六 六

五 代	五 代	五 代
標 準 父 母	標 準 父 母	標 準 父 母
合 系 統 計 相 川 四 号 晚 自 成	合 系 統 計 相 川 四 号 取 所	合 單 系 統 計 相 川 四 号 雄 中 神 力
= =	= =	四 = =
八 八	六 六	一 = 九

			交配番号 在代	
才四代	才四代	才四代		
標準父母 H4	標準父母 H4	標準父母 H4	區別	供試
大場 改良大神力 西ノ宮 土佐神力 系統群 合計	白儀平 西ノ宮 土佐神力 系統群 合計	女淡 大知力 西ノ宮 土佐神力 系統群 合計	番号名称	品種及系統
			親系 数	
一一 〇〇	二二 〇〇	二二 〇〇	区 数	
				備考

八標準栽培言
雜種才四代以後系統育成試驗供試材料
(昭和四年度)

才七代	才六代		
標準父母 H7	標準父母 H6		
白笹 一 相川留号 系統群 單純系統 合計	豐國 細釋坊主 相川四号 系統群 合計		
三一三	一一一		
七一六	四四		

不 四代	不 四代	不 四代
母 文 標 準 F4	母 文 標 準 F4	母 文 標 準 F4
白 川 愛 國 西 宮 土 佐 神 力 系 統 群 單 獨 系 統 合 計	成 村 保 西 宮 土 佐 神 力 系 統 群 合 計	取 國 愛 西 宮 土 佐 神 力 系 統 群 合 計
二 五	一 五	一 五

不 四代	不 四代	不 四代	不 四代
母 文 標 準 F4	母 文 標 準 F4	母 文 標 準 F4	母 文 標 準 F4
山 福 良 改 良 大 神 力 西 宮 土 佐 神 力 系 統 群 合 計	州 上 中 神 力 西 宮 土 佐 神 力 系 統 群 單 獨 系 統 合 計	州 上 西 宮 土 佐 神 力 系 統 群 單 獨 系 統 合 計	州 上 西 宮 土 佐 神 力 系 統 群 單 獨 系 統 合 計
一 〇	二 五	三 〇	三 〇

五代	五代	五代
标准父母 H5	标准父母 H5	标准父母 H5
合 單 系統 獨立 系統 西 宮 雄 中 神 力	合 單 系統 獨立 系統 西 宮 神 中 神 力	合 單 系統 獨立 系統 西 宮 穀 良 都 早 神 力
四 = 二	六 六	二 一 一
一 〇 = 八	四 四 五 五	五 = 三

五代	四代	四代
标准父母 H5	标准父母 H4	标准父母 H4
合 單 系統 獨立 系統 西 宮 神 竹 成	合 單 系統 獨立 系統 西 宮 撰 女 淡	合 單 系統 獨立 系統 西 宮 愛 國 信 州 金 子
二 二		
六 六	二 二 五 五	一 一 五 五

第六代	第六代	第五代
标准父母 H6	标准父母 H6	标准父母 H5
合系 土佐神力 西官 竹撰 成一	合系 单独系统 土佐神力 西官 須賀一本 中稻神力	合系 土佐神力 西官 晚白世 竹成一
一一	一一	二二
九九	二二	七七

第五代	初五代	第五代
标准父母 H5	标准父母 H5	标准父母 H5
合系 土佐神力 西官 晚白世 神力	合系 土佐神力 西官 爱国 早神力	合系 单独系统 土佐神力 西官 関雄 取所
二二	五五	四二二
一一 二二	二二 三三	一〇二八

第八代	第八代	第七代
標準父母	標準父母	標準父母
合計 系統 西宮 早神 無芒 早神 西宮 早神 無芒	合計 系統 西宮 早神 無芒 早神 西宮 早神 無芒	合計 系統 西宮 早神 無芒 早神 西宮 早神 無芒
—	—	—
—	五五	五二三

九未固定系統生產力檢定試驗計劃概要 (昭和四年度)

栽培條件	試驗年次	在代	交配組合數	系統數	區制	備考
多肥	第一年目	第五代	六	二三	一	
栽培	第二年目	第六代	三	五	一	
晚植	第八年目	第九代	一	一	一	
栽培	第七年目	第七代	一	一	一	
	第六年目	第六代	二	二	一	
	第五年目	第五代	一	一	一	
	第四年目	第四代	一	一	一	
	第三年目	第三代	一	一	一	
	第二年目	第二代	一	一	一	
	第一年目	第一代	一	一	一	
	合計	合計	一一	四二		供用面積 二六五步

10. 多肥栽培ニ依ル末固定系統生産力檢定試驗供試材料(昭和四年度)

年次	試驗	第一年目	供試品種系統						區別	番号	名稱			
			標準甲	標準乙	F ₅	F ₅	F ₅	F ₅						
			F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₃	神力 × 晚白笹	西宮	一十六	區數 2 系統數	備考
			F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₃	早神力 × 愛國		一十六		
			F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₃	神力 × 晚白笹		一十六		
			F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₃	竹成 × 晚白笹		一十六		
			F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₃	竹成 × 神力		一十六		
			F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₃	撰一 × 竹成		一十六		
			F ₆	F ₆	F ₆	F ₆	F ₆	F ₆	F ₆	晚稻神力 × 竹成		一十六		

總計	標準栽培								第八代	合計	供用面積 一五〇步
	第一年目	第二年目	第五代	第六代	第七代	第八代	第九代	第十代			
合計	第七	三	一	一	一	一	一	一	一	一	供用面積 七六五步
第一年目	七	三	一	一	一	一	一	一	一	一	
第二年目		三	一	一	一	一	一	一	一	一	
第五代			一	一	一	一	一	一	一	一	
第六代				一	一	一	一	一	一	一	
第七代					一	一	一	一	一	一	
第八代						一	一	一	一	一	
第九代							一	一	一	一	
第十代								一	一	一	
合計	七	三	一	一	一	一	一	一	一	一	

第二年度	鴻系	F ₂	中箱神力 × 須賀一本	一
		F ₁	撰一 × 竹成	九
		F ₆	中箱神力 × 須賀一本	三
		F ₇	白笹 × 撰一	一
		F ₉	南取 × 荒白木	一

一、晚植栽培ニ依ルテ固定系統生産力檢定試験供試材料(昭和四年度)

年次	試験	供試品種又ハ系統	區別	番別名稱	區數系統數	備考
第一年度	標準	相川四四号	鴻系	系保三四 × 晚一七	一	
			F ₅	中神力 × 神力	一	
			F ₅	中神力 × 雄町	三	

年次	第二年度	鴻系	F ₅	雄町 × 南取	三
			F ₅	竹成 × 晚白笹	五
			F ₇	白笹 × 撰一	一
			F ₈	豊國 × 細稗坊主	二
			F ₆	撰一 × 竹成	二
			F ₆	中箱神力 × 須賀一本	二
			F ₆	上州 × 愛國	一
			F ₇	白笹 × 撰一	一
			F ₈	衣裳早虫 × 新聞取	一

一、標準栽培ニ依ルテ固定系統生産力檢定試験供試材料(昭和四年度)

年次	試験	供試品種又ハ系統	番別名稱	區數系統數	備考
第一年度	標準	相川四四号	系保三四 × 晚一七	一	
			中神力 × 神力	一	
			中神力 × 雄町	三	

標準栽培		F1年目		栽植條件	試驗方法	世代	交配組合	系統數	區制	備考
"	"	"	"	"	"	F7代	一	一	二	
"	"	"	"	"	"	F8代	一	一	二	
"	"	"	"	"	"	F6代	二	五	二	

一三、新品種決定試驗計劃概要

(昭和四年度)

F8		F8		F8		F6		F6		F10		鴻系
愛	豐	無芒愛國	上州	撥	晚三三早	豐	國	細	稗	坊	去	F8
龜	國	× 敷良都	× 愛國	× 竹成	× 大場早	× 國	× 細	× 稗	× 坊	× 去		
× 短	× 福											
穗	島											
二	四	一	一	二	一	二						

F7		F6		F6		F5		F5		F5		F5		F5		F5		鴻系		標準乙	標準甲		
白	上	中	撥	竹	早	雄	中	中	F5	系	保	三	四	晚	一	七	西	宮	六	佐	神	力	
筈	州	楢	一	成	神	町	神	神	五	保	三	四	晚	一	七	西	宮	六	佐	神	力	一	七
× 撥	× 愛	× 須	× 竹	× 晚	× 國	× 関	× 雄	× 神	× 晚	× 保	× 三	× 四	× 晚	× 一	× 七	× 西	× 宮	× 六	× 佐	× 神	× 力	× 一	× 七
一	國	賀	成	白	國	取	町	力	筈	一	七	一	七	一	七	一	七	一	七	一	七	一	七
一	一	二	八	七	七	四	八	一	三	一	七	一	七	一	七	一	七	一	七	一	七	一	七

總計	多肥栽培	〇一年目	合計	〇一年目	合計	供用面積 一八〇歩
	合計	〇一年目	〇一年目	〇一年目	〇一年目	供用面積 一四〇歩
						供用面積 三二〇歩

一四、標準栽培に依る新品種決定試験供試材料（昭和四年度）


試験年次	供試品種		系統	區数	備考
	區別	番号			
〇一年目	標準	西宮		一、二	
	鴻系 F ₆	撰一 × 竹成		三	
	" F ₆	中稻神力 × 須賀一本		二	
	" F ₈	白笹 × 撰一		一	

一五、多肥栽培に依る新品種決定試験供試材料（昭和四年度）


試験年次	供試品種		系統	區数	備考
	區別	番号			
〇一年目	標準	西宮		一、二	
	鴻系 F ₆	撰一 × 竹成		三	
	" F ₆	中稻神力 × 須賀一本		二	
	" F ₈				

(三) 供試系統特性表

別冊より



三、試驗系統縮尺六百分，一



苗代田

苗代田

含肥堆

標準栽培不固定系統生產力檢定試驗	標準栽培雜種第四代以後系統育成試驗	標準栽培雜種第四代以後系統育成試驗	標準栽培雜種第四代以後系統育成試驗	標準栽培雜種第四代以後系統育成試驗	標準栽培雜種第四代以後系統育成試驗	多肥栽培雜種第四代以後系統育成試驗	多肥栽培新品種決定試驗	多肥栽培交配用品種選定試驗
晚植栽培交配用品種選定試驗	晚植栽培不固定系統生產力檢定試驗	晚植栽培雜種第四代以後系統育成試驗	晚植栽培雜種第四代以後系統育成試驗	晚植栽培雜種第四代以後系統育成試驗	晚植栽培雜種第四代以後系統育成試驗	多肥栽培雜種第四代以後系統育成試驗	多肥栽培雜種第四代以後系統育成試驗	多肥栽培未固定系統生產力檢定試驗
晚植栽培不固定系統生產力檢定試驗	晚植栽培雜種第四代以後系統育成試驗	晚植栽培雜種第四代以後系統育成試驗	晚植栽培雜種第四代以後系統育成試驗	晚植栽培雜種第四代以後系統育成試驗	晚植栽培雜種第四代以後系統育成試驗	多肥栽培雜種第四代以後系統育成試驗	多肥栽培雜種第四代以後系統育成試驗	多肥栽培未固定系統生產力檢定試驗

多肥栽培に依る米固定系統生産力検定試験供試材料特性表

一八九七	一八九八	一九一四	一八四三	一八二六	一八五八	一七八七	一七八五	一八一五	一八六八	一八四四	一八二五
〃	〃	竹成晚白笹	〃	竹成×神力	〃	〃	〃	〃	〃	〃	撰一×竹成
〃	〃	F ₅	〃	F ₅	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
九八	九八	九九	九六	九五	九五	九六	八三	八三	八三	八四	八三
一〇三三	一〇三三	一〇三三	一〇三七	一〇二八	一〇一五	一〇一八	一〇一〇	一〇一五	一〇二二	一〇一六	一〇二二
九一五	九三六	九〇〇	八三七	八三〇	七三五	七二八	七一九	七三六	七四一	七三〇	七五四
一九八	二〇二	二〇五	二二二	二二七	二二七	二二九	二二九	二二四	二二六	二二五	二一九
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
無	無	無	無	無	稀	稀	無	稀	稀	無	無
〃	〃	〃	〃	〃	短	短	〃	短	短	〃	〃
密	密	密	密	密	中	中	密	密	中	密	密
難	難	難	中	易	中	中	難	難	難	難	難
太	太	太	中	中	細	細	中	中	中	細	細
剛	剛	剛	剛	剛	剛	中	中	中	中	中	中
中	中	長	中	中	中	中	長	中	中	中	長
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	小	中
上	上	上	中	中	中	中	中	中	中	上	中
下	下	中	中	中	中	中	中	中	中	下	中

一八三九	一八三六	一八三〇	一八二五	一八二八	一八二七	一八九七	一九〇八	一九一六	一九一七	一九一八	一九一九
〃	〃	〃	〃	撰一×竹成	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	F ₆	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
八三〇	八三八	八三〇	八三〇	八三一	八三一	九三	八三	八三	八三	八三	八三
一〇一〇	一〇一〇	一〇一〇	一〇一〇	一〇一〇	一〇一〇	一〇一五	一〇一九	一〇一九	一〇一九	一〇一九	一〇一九
七〇三	八二〇	七五五	七六〇	六九	六九	九二	一〇九	一〇九	一〇九	一〇九	一〇九
七五	七六	八四	七八	六九	六九	九四	九三	九三	八四	八四	八四
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
無	無	少	無	中	無	無	無	無	無	稀	稀
〃	〃	短	〃	中	〃	〃	〃	〃	〃	短	短
密	密	密	密	密	中	密	密	密	中	中	中
難	難	難	難	難	中	難	中	中	難	難	難
中	中	中	中	中	中	中	太	太	中	太	太
剛	剛	剛	中	剛	剛	剛	剛	剛	柔	中	中
中	中	中	中	中	中	長	中	中	中	長	長
中	中	小	中	中	中	中	大	大	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中

晚植栽培ニ依ル未固定系統生産力檢定試験供試材料特性表

系統番号	両親品種	世代	出穂期	成熟期	稈長	穂長	穂数	稈幅	葉長	葉幅	葉厚	葉形	葉質	備考				
一七二八	九州×愛國	F ₆	九二二	一〇二八	九六八	二二四	九四五		無	一	密	韌	太	剛	中	中	下上	
一六四八		F ₆	九二二	一〇二八	九六八	二二四	九四五		無	一	中	韌	細	中	中	中	中	
七六九	白延×撰一	F ₇	九二二	一〇二八	九六八	二二四	九四五		無	一	中	韌	中	中	大	大	上下	
七一二	森田×新南取	F ₈	九二二	一〇二八	九六八	二二四	九四五		無	一	中	韌	太	剛	中	大	中	世八

二二六六	中神力×神力	F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		無	一	中	易	中	中	中	中	中	
二二七五		F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		無	一	中	易	細	中	中	中	中	
二二七九		F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		無	一	中	易	太	剛	中	中	中	
二四〇〇	F ₅ × 晚白延	F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		中	長	密	中	中	剛	中	中	中	
二四〇八		F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		無	一	密	中	中	剛	中	中	中	
二四一八		F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		無	一	密	易	中	剛	中	中	中	

二〇二八		F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		多	中	密	易	中	剛	中	中	中	中	
二〇二六		F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		多	中	中	韌	中	中	中	中	中	中	
二〇一一		F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		無	一	密	韌	中	中	中	中	中	中	
二〇〇七	早神×愛國	F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		無	一	密	韌	中	中	中	中	中	中	
一九六〇		F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		無	一	密	韌	中	剛	中	中	中	中	
一九五九	神力×晚白延	F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		無	一	密	韌	中	剛	中	中	中	中	
一九三〇		F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		無	一	密	韌	中	剛	中	中	中	中	
一九二六		F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		無	一	密	韌	太	剛	中	中	中	中	
一九二〇		F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		無	一	密	韌	太	剛	長	中	中	上下	
一九一九		F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		無	一	密	韌	太	剛	中	中	中	中	
一九一八	神力×晚白延	F ₅	九四五	一〇五二	九八八	二〇八	一〇八		無	一	密	韌	太	剛	中	中	中	中	

二四〇〇	二三三七	二二七九	二二七九	二二三〇	二二一九	二二一六	二二一六	二一九五	二一九三	二一五四	二一五八	二一四〇
F ₅ ²⁸ 晚白地	中神×神力	"	"	"	"	"	"	"	中神×根町	"	"	根町×園取
F ₅	F ₅	"	"	"	"	"	"	"	F ₅	"	"	F ₅
								九五	八三八			
								九四	八五			
								百一五	八五			
								八七	七四			
								八七	五八			
								九九	三八			
								九六	三二			
								"	種			
								多	多			
								長	長			
								中	中			
								中	中			
								易	中			
								中	中			
								剛	剛			
								中	中			
								大	中			
								中	中			
								中	中			
								晚植	晚植			晚植

二〇九八	二〇八〇	二〇五五	二〇五八	二〇六八	二〇六六	二〇六八	二〇六八	一九五八	一九五三	一九四五	一九四四	鴻隆 一九四四
根町×園取	"	"	"	"	"	"	"	早神×愛園	"	"	竹成×晚白地	所親品種
F ₅	"	"	"	"	"	"	"	F ₅	"	"	F ₅	世代
八三八	八二五	八三九	八三九									種期 成熟期
八三八	八二五	八三九	八三九									種長
八三八	八二五	八三九	八三九									種長
八三八	八二五	八三九	八三九									種致
八三八	八二五	八三九	八三九									種福
八三八	八二五	八三九	八三九									芒少 芒長短
八三八	八二五	八三九	八三九									根着 根密
八三八	八二五	八三九	八三九									脫粒 難易
八三八	八二五	八三九	八三九									細大 細小
八三八	八二五	八三九	八三九									剛柔 剛柔
八三八	八二五	八三九	八三九									米未 米未
八三八	八二五	八三九	八三九									品質
八三八	八二五	八三九	八三九									備片
												晚植 晚植

系統番号	八八七、一	八八二、一	八八二、二	八八二、三	八八二、四	八八二、五	八八二、六	八八二、七	八八二、八	八八二、九	八八二、一〇	八八二、一一	八八二、一二	八八二、一三	八八二、一四	八八二、一五	八八二、一六	八八二、一七	八八二、一八	八八二、一九	八八二、二〇	
西親品種	竹成×神力																					
世代	F ₅																					
品種	九、四	九、五	九、五	九、五	九、五	九、五	九、五	九、五	九、五	九、五	九、五	九、五	九、五	九、五	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四
葉色	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
葉長	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
葉色	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
葉色	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫
葉長	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
備考																						

系統番号	八九二、一	八九二、二	八九二、三	八九二、四	八九二、五	八九二、六	八九二、七	八九二、八	八九二、九	八九二、一〇	八九二、一一	八九二、一二	八九二、一三	八九二、一四	八九二、一五	八九二、一六	八九二、一七	八九二、一八	八九二、一九	八九二、二〇	八九二、二一	八九二、二二	
西親品種											竹成×晚白笹	竹成×神力											
世代											F ₅	F ₅											
品種	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四	九、四
葉色	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
葉長	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
葉色	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
葉色	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅
葉長	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
備考																							

系統番号	二二七〇、一	二二七〇、二	二二七〇、三	二二七〇、四	二二七〇、五	二二七〇、六	二二七〇、七	二二七〇、八	二二七〇、九	二二七〇、一〇	二二七〇、一一	二二七〇、一二	二二七〇、一三	二二七〇、一四	二二七〇、一五	二二七〇、一六	二二七〇、一七	二二七〇、一八	二二七〇、一九	二二七〇、二〇	
両親品種	中神力×神力																				
在代	F ₅																				
出穂期	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
芒有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
芒多少	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
芒色	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
稈色	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
芒長短	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
備考																					

系統番号	二二七三、一	二二七三、二	二二七三、三	二二七三、四	二二七三、五	二二七三、六	二二七三、七	二二七三、八	二二七三、九	二二七三、一〇	二二七三、一一	二二七三、一二	二二七三、一三	二二七三、一四	二二七三、一五	二二七三、一六	二二七三、一七	二二七三、一八	二二七三、一九	二二七三、二〇	
両親品種	中神力×神力																				
在代	F ₅																				
出穂期	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
芒有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
芒多少	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
芒色	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
稈色	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
芒長短	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
備考																					

標準栽培ニ依ル雜種第四代以後系統育成試驗供試材料特性表

系統番号	西親品種	在代	雜種期	葉有ハ	葉多少	葉色	株色	葉長短	備考
一六一一	在代早生×新園取	F ₈	八二八	有	少	無	無	短	
一七三五	中稻神力×須賀一本	F ₆	八三七	無	無	無	無	無	
一七四二	"	"	九三	無	一	一	無	一	
一七八四	櫻×竹成	F ₆	八三一	無	一	一	淡紅	一	
五三	"	"	八三一	無	一	一	無	一	
一七八二	"	"	八三一	有	稀	淡褐	淡褐	短	
五三	"	"	八三一	無	一	一	無	一	
一七八一	"	"	八三一	有	稀	淡紅	無	短	
五三	"	"	九二	有	稀	淡紅	無	短	
五三	"	"	九二	有	稀	無	無	短	
一七九一	櫻×竹成	F ₆	九二	有	少	淡紅	無	短	
一八五二	竹成×神力	F ₅	九二	無	一	一	淡紅	一	
一八五四	"	F ₅	九二	無	一	一	無	一	
一八五八	"	F ₅	九二	無	一	一	無	一	
一八五九	竹成×晚白笹	F ₅	九二	無	一	一	淡紅	一	
一九三七	"	"	九六	無	一	一	紅	一	
一九三八	"	"	九六	無	一	一	淡紅	一	
一九三九	"	"	九六	無	一	一	淡紅	一	
一九四〇	"	"	九四	無	一	一	淡褐	一	
一九四二	"	"	九三	有	中	褐	淡褐	中	
一九七二	神力×晚白笹	F ₅	九一	無	一	一	無	一	
一九七三	"	"	九二	無	一	一	淡紫褐	一	

系統番号	西親品種	在代	雜種期	葉有ハ	葉多少	葉色	株色	葉長短	備考
一六一一	在代早生×新園取	F ₈	八二八	有	少	無	無	短	
一七三五	中稻神力×須賀一本	F ₆	八三七	無	無	無	無	無	
一七四二	"	"	九三	無	一	一	無	一	
一七八四	櫻×竹成	F ₆	八三一	無	一	一	淡紅	一	
五三	"	"	八三一	無	一	一	無	一	
一七八二	"	"	八三一	有	稀	淡褐	淡褐	短	
五三	"	"	八三一	無	一	一	無	一	
一七八一	"	"	八三一	有	稀	淡紅	無	短	
五三	"	"	九二	有	稀	淡紅	無	短	
五三	"	"	九二	有	稀	無	無	短	
一七九一	櫻×竹成	F ₆	九二	有	少	淡紅	無	短	
一八五二	竹成×神力	F ₅	九二	無	一	一	淡紅	一	
一八五四	"	F ₅	九二	無	一	一	無	一	
一八五八	"	F ₅	九二	無	一	一	無	一	
一八五九	竹成×晚白笹	F ₅	九二	無	一	一	淡紅	一	
一九三七	"	"	九六	無	一	一	紅	一	
一九三八	"	"	九六	無	一	一	淡紅	一	
一九三九	"	"	九六	無	一	一	淡紅	一	
一九四〇	"	"	九四	無	一	一	淡褐	一	
一九四二	"	"	九三	有	中	褐	淡褐	中	
一九七二	神力×晚白笹	F ₅	九一	無	一	一	無	一	
一九七三	"	"	九二	無	一	一	淡紫褐	一	

系統番号	一九七二、三	一九七四、一	一九七五、一	左、三	左、三	左、三	左、三	一九八二、一	左、二	左、三	二〇二四	二〇三五
両親品種	神力×晚自選	"	"	"	"	"	"	"	"	"	早神力×愛園	"
年代	F5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	F5	"
採種期	九三	九二	九二	九四	九二	九四	九六	九四	九三	九四	八二	八三
芒有公	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	無
芒多少	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	中	少
芒色	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	無	無
籽壳色	紫褐	無	淡紅	無	無	淡紅	紫紅	紫褐	紫紅	紫褐	無	無
芒長短	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	長	短
備考												

系統番号	二〇四八	二〇四三	二〇四四	二〇四六	二〇四七	二〇四九	二〇五二	二〇五三	二〇五四	二〇五五	二〇五六	二〇五七	二〇五八	二〇五九	二〇六〇	二〇六一	二〇六二	二〇六三
両親品種	早神力×愛園	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
年代	F5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
採種期	九二	八二	八三	八四	八五	八六	八七	八八	八九	九〇	九一	九二	九三	九四	九五	九六	九七	九八
芒有公	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
芒多少	少	少	中	少	少	少	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
芒色	無	無	無	無	無	無	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
籽壳色	無	無	無	無	無	無	紫褐	紫褐	紫褐	紫褐	紫褐	紫褐	紫褐	紫褐	紫褐	紫褐	紫褐	紫褐
芒長短	短	短	長	短	短	短	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
備考																		

二二〇八	二一九六	二一八九	二一八八	二一七八	二一七四	二一六八	二一五三	二一四九	二一三一	二一三一	二一三一	二一三一
雄町×関取	雄町×関取	雄町×関取	雄町×関取	雄町×関取	雄町×関取	中神×雄町	雄町×関取	雄町×関取	雄町×関取	雄町×関取	雄町×関取	雄町×関取
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
中	中	長	中	中	中	中	短	短	短	短	短	短

二〇九二	二〇八四	二〇七二	二〇六四	二〇六二	二〇五三	二〇四一	二〇三〇	二〇二五	二〇一八	二〇一四	二〇一〇	二〇〇八
雄町×関取	雄町×関取	雄町×関取	早神×安國	早神×安國	早神×安國	早神×安國	早神×安國	早神×安國	早神×安國	早神×安國	早神×安國	早神×安國
雄町×関取	雄町×関取	雄町×関取	早神×安國	早神×安國	早神×安國	早神×安國	早神×安國	早神×安國	早神×安國	早神×安國	早神×安國	早神×安國
無	無	無	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
無	無	無	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
無	無	無	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
中	中	中	短	短	短	短	短	短	短	短	短	短

二三五四	二三五三	左、三	二三三八	左、三	二三六二	左、二	二三二五	左、二	二三二二	左、二	二三二一	中神力×神力
〃	早神力×教良都	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	F ₅
八二三	八三二	九六	九二	九二	九六	九四	九四	九五	九四	九六	九三	九五
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

二三七一	左、二	二三八六	左、三	左、三	二三八八	左、三	左、二	二三〇八	左、三	左、二	二三〇一	中神力×神力	兩親品種
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	F ₅	在代
九三	九二	九二	九四	九二	九四	九二	九四	九四	九四	九二	九四	九二	九二
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

考

系統番号	二三五五	二三五六	二三七五																		
両親品種	宇神力×鼓良郡																				
在代	F ₅																				
穗期	八五	八三	八七																		
芒有	無	無	無																		
芒多	無	無	無																		
芒色	無	無	無																		
籽先色	無	無	無																		
芒長短	無	無	無																		
備考																					
系統番号	一五八七	一五八九	一五九一	一六〇五	一六〇六	一六〇七	一六〇八	一六〇九	一六一〇	一六一一	一六一二	一六一三	一六一四	一六一五	一六一六	一六一七	一六一八	一六一九	一六二〇	一六二一	一六二二
両親品種					白笹×換入																
在代					F ₇																
穗期					九四																
芒有					無																
芒多					無																
芒色					無																
籽先色					淡紅																
芒長短					中																
備考																					

晚種栽培ニ依リ種才四代以後、系統育成試驗供試材料特性表

夫

系統番号	一六二七	一六二八	一六二九	一六三〇	一六三一	一六三二	一六三三	一六三四	一六三五	一六三六	一六三七	一六三八	一六三九	一六四〇	一六四一	一六四二	一六四三	一六四四	一六四五	一六四六	一六四七
両親品種																					
在代																					
穗期																					
芒有																					
芒多																					
芒色																					
籽先色																					
芒長短																					
備考																					

昭和三年及標種才四代以後系統育成試験供試材料特性表

系統番号	西親品種	近代	生穂期	芒有ハ	芒多	芒色	特先也	芒長短	備考
一八〇〇二	撰ヘ×竹成	F ₆	九一八	無	無	淡紅	淡紅	無	左
一八〇一三	"	"	九一八	無	無	無	淡紅	無	
一八〇二四	"	"	九一八	無	無	無	無	無	
一八〇三一	"	"	九一八	無	無	無	無	無	
一八〇三六	"	"	九一七	無	無	無	無	無	
一八〇四一	"	"	九一〇	無	無	無	無	無	
左一三	"	"	九一八	無	無	無	無	無	
右一四	"	"	九一〇	無	無	無	無	無	
一八六一八	竹成×神力	F ₅	九二二	無	無	無	淡紅	無	標準才四代後系統者 成淡紫二個用系統 (昭和三年定)
左一三	"	"	九二二	無	無	無	淡紅	無	左
右一四	"	"	九二〇	無	無	無	無	無	
左一三	"	"	九一七	無	無	無	無	無	
右一三	"	"	九一八	無	無	無	無	無	
一八六一三	竹成×晚白笹	F ₅	九二四	無	無	淡紫	淡紫	無	
左一三	"	"	九二四	無	無	淡紫	淡紫	無	
右一三	"	"	九一四	無	無	淡紫	淡紫	無	
一八六一一	"	"	九一四	無	無	無	無	無	
左一三	"	"	九一四	無	無	無	無	無	
右一三	"	"	九一七	無	無	淡紅	淡紅	無	
一八四九一	"	"	九一三	無	無	淡紅	淡紅	無	
左一三	"	"	九一三	無	無	淡紅	淡紅	無	
右一三	"	"	九一三	無	無	淡紅	淡紅	無	
一八五〇八	"	"	九一五	無	無	紫褐	紫褐	無	
左一三	"	"	九一五	無	無	紫褐	紫褐	無	
右一三	"	"	九一五	無	無	紫褐	紫褐	無	
一八五〇八	"	"	九一八	無	無	淡紅	淡紅	無	
左一三	"	"	九一八	無	無	淡紅	淡紅	無	
右一三	"	"	九一八	無	無	淡紅	淡紅	無	
一八六一三	"	"	九一三	無	無	淡紅	淡紅	無	
左一三	"	"	九一三	無	無	淡紅	淡紅	無	
右一三	"	"	九一三	無	無	淡紅	淡紅	無	

系統番号	西親品種	近代	生穂期	芒有ハ	芒多	芒色	特先也	芒長短	備考
一八六一三	竹成×神力	F ₅	九二四	無	無	淡紫	淡紫	無	
左一三	"	"	九二四	無	無	淡紫	淡紫	無	
右一三	"	"	九一四	無	無	淡紫	淡紫	無	
一八六一一	"	"	九一四	無	無	無	無	無	
左一三	"	"	九一四	無	無	無	無	無	
右一三	"	"	九一七	無	無	淡紅	淡紅	無	
一八四九一	"	"	九一三	無	無	淡紅	淡紅	無	
左一三	"	"	九一三	無	無	淡紅	淡紅	無	
右一三	"	"	九一三	無	無	淡紅	淡紅	無	
一八五〇八	"	"	九一五	無	無	紫褐	紫褐	無	
左一三	"	"	九一五	無	無	紫褐	紫褐	無	
右一三	"	"	九一五	無	無	紫褐	紫褐	無	
一八五〇八	"	"	九一八	無	無	淡紅	淡紅	無	
左一三	"	"	九一八	無	無	淡紅	淡紅	無	
右一三	"	"	九一八	無	無	淡紅	淡紅	無	
一八六一三	"	"	九一三	無	無	淡紅	淡紅	無	
左一三	"	"	九一三	無	無	淡紅	淡紅	無	
右一三	"	"	九一三	無	無	淡紅	淡紅	無	

二一五三六	雄町×関取	五	九三三	有	稀	無	無	短	
二一五六六	〃	〃	九二八	有	稀	無	無	短	
二一七八	中神力×雄町	五	八五五	無	〃	無	無	〃	昭和三年 雄町×関取 雄町×関取 雄町×関取 雄町×関取 雄町×関取 雄町×関取 雄町×関取 雄町×関取 雄町×関取 雄町×関取
二一八一	〃	〃	八三四	無	〃	無	無	〃	
二一八二	〃	〃	八三三	無	〃	無	無	〃	
二一八三	〃	〃	九二二	無	〃	無	無	〃	
二一八四	〃	〃	九二二	無	〃	無	無	〃	
二一八五	〃	〃	九二二	無	〃	無	無	〃	
二一八六	〃	〃	九二二	無	〃	無	無	〃	
二一八七	〃	〃	九二二	無	〃	無	無	〃	
二一八八	〃	〃	九二二	無	〃	無	無	〃	
二一八九	〃	〃	九二二	無	〃	無	無	〃	

系統番号	西親品種	在代	水穗期	芒	芒色	穂先色	芒長短	備考
一九五〇四	成晩白笹	五	九二二	無	〃	褐	〃	
一九五一	〃	〃	九二二	有	少	紫褐	短	
一九五五	〃	〃	九二二	有	稀	紫褐	短	
一九五六	〃	〃	九二二	有	稀	淡紅	短	
一九五七	〃	〃	九二二	有	稀	淡紅	短	
一九五八	〃	〃	九二二	有	稀	淡紅	短	
一九五九	〃	〃	九二二	有	稀	淡紅	短	
一九六〇	〃	〃	九二二	有	稀	淡紅	短	
一九六一	〃	〃	九二二	有	稀	淡紅	短	
一九六二	〃	〃	九二二	有	稀	淡紅	短	
一九六三	〃	〃	九二二	有	稀	淡紅	短	
一九六四	〃	〃	九二二	有	稀	淡紅	短	
一九六五	〃	〃	九二二	有	稀	淡紅	短	
一九六六	〃	〃	九二二	有	稀	淡紅	短	
一九六七	〃	〃	九二二	有	稀	淡紅	短	
一九六八	〃	〃	九二二	有	稀	淡紅	短	
一九六九	〃	〃	九二二	有	稀	淡紅	短	
一九七〇	〃	〃	九二二	有	稀	淡紅	短	

二四三二	二四二六	二四二五	二四二四	二四二三	二四二二	二四二一	二四二〇	二四一九	二四一八	二四一七	二四一六	二四一五
"	"	"	"	"	"	"	系保面×晚	"	"	"	"	中神力×神力
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	F ₅
九二四	九二六	九二七	九二四	九二四	九二三	九二二	九二二	九二四	九二六	九二四	九二二	九二一
無	無	有	無	有	無	無	有	無	無	無	無	無
"	"	稀	"	稀	"	"	稀	"	"	"	"	"
"	"	無	"	無	"	"	無	"	"	"	"	"
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
"	"	短	"	短	"	"	短	"	"	"	"	"

二三四二	二三四一	二三四〇	二三四九	二三四八	二三四七	二三四六	二三四五	二三四四	二三四三	二三四二	二三四一	二三四〇	系統番号
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	両親品種
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	在代
九二三	九二二	九二二	九二五	九二三	九二三	九二四	九二四	九二七	九二四	九二三	九二二	九二一	米穂期
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	芒有
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	芒有
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	芒色
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	粒先色
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	芒長短
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	備考

二四四六一	二四四六二	二四四六三	二四四六四	二四四六五	二四四六六	二四四六七	二四四六八	二四四六九
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
九二五	九二六	九二七	九二八	九二九	九三〇	九三一	九三二	九三三
有	有	有	有	有	有	有	有	有
稀	稀	中	少	少	稀	少	稀	稀
無	無	無	無	無	無	無	無	無
無	無	無	無	無	無	無	無	無
短	短	短	短	中	短	中	短	短

二四四七一	二四四七二	二四四七三	二四四七四	二四四七五	二四四七六	二四四七七	二四四七八	二四四七九
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
九三三	九三四	九三五	九三六	九三七	九三八	九三九	九四〇	九四一
有	有	有	有	有	有	無	有	有
稀	稀	稀	稀	稀	稀	一	稀	稀
無	無	無	無	無	無	一	無	無
無	無	一	一	一	一	無	無	無
短	短	短	短	短	短	一	短	短

系統番号
兩親品種
世代
雜期
有
其
色
稀
先
色
其
長
短
備
考

多肥栽培ニ依ル交配用品種選定試験供試品種特性表

九州九号	大土付九八号	二徳島晚稲九号	蔵内晚稲一八号	蔵内晚稲一七号	旭号	神九四号	花見島晚稲九号	二晚稻朝日	九州八号	奈良晚神三号	品種名
九・九			九・七	九・六	九・六	九・六	九・二		九・二	九・四	出穂期
一〇・九			一〇・六	一〇・七	一〇・五	一〇・五	一〇・三		一〇・三	一〇・五	成熟期
八・七			七・四	八・八	八・四	七・八	八・九		八・三	八・四	桿長
八・八			九・八	九・〇	八・三	九・八	九・六		七・八	九・三	穂長
一三・四			一三・〇	一三・七	一〇・八	一三・八	九・八		一六・二	一三・七	穂数
強			強	中	中	強	強		強	中	病害
難			難	易	難	難	難		難	難	倒伏
一六・六			一四・〇	一六・七	一四・七	一七・六	一七・六		一八・〇	一七・九	千粒重
中下			中上	上下	中中	中中	中中		中下	中中	品質
無			無	無	無	無	無		無	無	芒
											備考

相川四四号	旭	相徳一九号	蔵内一九号	蔵内三三号	九州五八号	改良西宮	尾波二号	讚收神力	九州四二号	蔵内一九四号	赤神力	赤切去
九・八	九・八	九・五	九・六	九・四		九・五	九・三	九・一	九・六	九・七		
一〇・二	一〇・四	一〇・四	一〇・六	一〇・六		一〇・五	一〇・一〇	一〇・七	一〇・六	一〇・九		
九・五	八・四	八・六	八・九	七・八		八・七	八・五	八・〇	八・六	八・三		
一〇・五	一〇・九	九・六	九・三	九・九		九・三	九・六	九・八	九・〇	九・四		
七・五	八・五	八・一	八・九	一三・八		九・七	九・八	九・五	九・七	一三・九		
強	中	強	強	中		中	強	強	強	強		
難	難	難	難	難		難	難	難	難	難		
一八・〇	一五・九	一五・四	一七・九	一五・六		一三・七	一九・八	一八・八	一八・六	一四・四		
中下	中下	中上	中	中中		中下	中中	中中	中上	中中		
無	少中			無		中中				無		

神	神	新	新	新	神	斗	中	交	成
力	力	東	銀	銀	德	神	宿	配	成
一	九	九	九	九	九	九	九	九	九
二	四	四	五	五	五	五	五	五	五
三	三	二	一	一	一	一	一	一	一
七	八	九	九	九	九	九	九	九	九
五	八	九	九	九	九	九	九	九	九
一	九	六	六	六	六	六	六	六	六
九	〇	六	六	六	六	六	六	六	六
二	二	七	七	七	七	七	七	七	七
九	二	七	七	七	七	七	七	七	七
中	中	弱	強	強	強	強	中	強	強
難	中	易	難	難	難	難	中	難	難
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
五	九	一	三	四	九	二	六	八	八
中	中	中	下	中	中	中	中	中	中
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
七	七	七	七	七	△	△	△	△	七

福	早	上	成	晚	愛	小	愛	晚	内	京	興	品
神	德	宮	成	白	知	粒	國	柏	後	都	吉	種
一	一	九	九	九	九	九	九	三	九	九	九	九
二	二	四	三	〇	三	六	六	三	三	五	〇	〇
三	八	三	〇	三	三	五	五	二	二	四	〇	〇
七	八	四	七	八	三	八	八	八	八	九	〇	〇
五	八	四	七	八	三	八	八	六	六	九	〇	〇
一	二	六	七	四	八	二	二	九	九	四	〇	〇
九	三	六	七	八	八	二	八	七	九	四	〇	〇
中	中	強	強	難	中	中	中	強	中	中	中	中
難	中	中	難	難	難	難	難	難	難	難	難	難
一	九	六	八	八	八	二	四	二	二	五	〇	〇
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
△	七	七	七	七	△	△	△	△	△	△	△	備

品種名	品種期	成穂期	穂長	穂重	穂数	病害	倒伏	平均穂重	備考
神西二号	九五	一〇二	三〇五	二〇六	一一〇	強		中下 無	
神西早生二号	七四	八二〇	九一九	一〇五	一八〇			下中 稀短	
米克	七五	八二〇	九二〇	二二二	一五〇			下中 無	
横田									△
萬治神五号	八七	九二三	九七〇	二二四	一三〇	強		下下 短少	
國益一号	八二	九八〇	九八〇	二〇四	一八〇			中下 短少	
目黒									特注不明
新岩	七二	八八三	一〇八二	二二七	一三〇			下中 多長	
玉井	八一	九三三	九六五	二二七	一三〇			中下 無	
武藏	八七	九二〇	九八七	一九七	一四〇			中上 中少	
龜尾五号	七二	八二五	一〇〇五	一八七	一三〇			下中 無	

備考 △印ハ晚植栽培ニ依ル品種選定試験ト共通凡テ以テ有畧ス

七印ハ晚植栽培ニ依ル品種選定試験ノ成績トス

(備考トス)

品種名	品種期	成穂期	穂長	穂重	穂数	病害	倒伏	平均穂重	備考
神西二号	九五	一〇二	三〇五	二〇六	一一〇	強		中下 無	
神西早生二号	七四	八二〇	九一九	一〇五	一八〇			下中 稀短	
米克	七五	八二〇	九二〇	二二二	一五〇			下中 無	
横田									△
萬治神五号	八七	九二三	九七〇	二二四	一三〇	強		下下 短少	
國益一号	八二	九八〇	九八〇	二〇四	一八〇			中下 短少	
目黒									特注不明
新岩	七二	八八三	一〇八二	二二七	一三〇			下中 多長	
玉井	八一	九三三	九六五	二二七	一三〇			中下 無	
武藏	八七	九二〇	九八七	一九七	一四〇			中上 中少	
龜尾五号	七二	八二五	一〇〇五	一八七	一三〇			下中 無	

晚植栽培ニ依ル配用品種選定試験供試品種特徴表

品種名	出穂期	成熟期	稈長	穂長	穂數	耐病性	倒伏	續熟	播種	品質	特征	備考
神ノ一四、二三号	九二二	一〇、二六	七八九	二〇、八	一〇、八	中	中	四二	一五四	中、上	、	
福神	九二八	一〇、三五	七七五	一九、二	九、二	強	中	四三	一九四	中、上	、	
一号山北坊去	九二二	一〇、三七	八〇九	一九、七	一〇、天	強	中	四四	一九九	中、上	、	
神尾三〇号	九二〇	一〇、二二	七七、一	二〇、二	八、天	強	難	四八	一九二	上、下	、	
交配七号	九一七	一一、五	七六、天	一七、天	一〇、九	強	難	四七	一三八	中、中	、	
斗賀野神ノ	九一三	一〇、二八	七四、八	一六、九	一三、八	中	難	四四	二〇〇	中、上	、	
播磨錦	九一三	一〇、三二	七〇、〇	一九、九	九、五	強	難	四五	二〇三	中、上	、	
神總	九一六	一一、九	七八、七	二〇、〇	一〇、九	強	難	四五	二〇三	上、下	、	
新種	九一〇	一〇、二七	七三、三	一八、天	八、九	強	難	四五	二〇二	中、上	、	
吉備總	九一〇	一〇、二八	七六、三	一八、五	七、八	強	難	四七	一八〇	上、下	、	
北坊去	九一八	一〇、二六	七七、九	二〇、七	八、七	強	難	四四	一九四	中、上	、	
改長八番	九二四	一一、三	一〇、二	二〇、九	一〇、七	中	易	四八	一九九	中、下	、	
甲手米	九二四	一一、五	九二、二	一八、三	一八、八	中	易	四九	一九〇	中、中	無	
下津浦	九二六	一一、七	九二、八	一八、七	九、五	中	易	五〇	一九七	中、中	稀短	
金作	九二六	一一、〇	九六、九	二〇、四	一〇、〇	中	易	五一	二〇四	中、上	稀短	
仙石	九二七	一一、〇	八〇、九	二〇、二	七、天	中	易	五一	二〇八	中、中	無	
香箱三田号	九二四	一一、五	九九、〇	二〇、三	一三、〇	中	易	五〇	二八七	中、下	短	
山中	九二〇	一一、九	八九、九	一九、八	七、二	中	中	四八	二八〇	中、下	無	
讚岐力	九二五	一一、〇	七九、三	一八、一	一〇、九	強	難	五一	一九九	中、下	、	
小枝	九二五	一一、八	八八、三	一九、七	八、二	強	難	五一	二八〇	下、上	、	

品種名	出穂期	成熟期	稈長	穂長	穂數	耐病性	倒伏	續熟	播種	品質	特征	備考
神ノ一四、二三号	九二二	一〇、二六	七八九	二〇、八	一〇、八	中	中	四二	一五四	中、上	、	
福神	九二八	一〇、三五	七七五	一九、二	九、二	強	中	四三	一九四	中、上	、	
一号山北坊去	九二二	一〇、三七	八〇九	一九、七	一〇、天	強	中	四四	一九九	中、上	、	
神尾三〇号	九二〇	一〇、二二	七七、一	二〇、二	八、天	強	難	四八	一九二	上、下	、	
交配七号	九一七	一一、五	七六、天	一七、天	一〇、九	強	難	四七	一三八	中、中	、	
斗賀野神ノ	九一三	一〇、二八	七四、八	一六、九	一三、八	中	難	四四	二〇〇	中、上	、	
播磨錦	九一三	一〇、三二	七〇、〇	一九、九	九、五	強	難	四五	二〇三	中、上	、	
神總	九一六	一一、九	七八、七	二〇、〇	一〇、九	強	難	四五	二〇三	上、下	、	
新種	九一〇	一〇、二七	七三、三	一八、天	八、九	強	難	四五	二〇二	中、上	、	
吉備總	九一〇	一〇、二八	七六、三	一八、五	七、八	強	難	四七	一八〇	上、下	、	
北坊去	九一八	一〇、二六	七七、九	二〇、七	八、七	強	難	四四	一九四	中、上	、	
改長八番	九二四	一一、三	一〇、二	二〇、九	一〇、七	中	易	四八	一九九	中、下	、	
甲手米	九二四	一一、五	九二、二	一八、三	一八、八	中	易	四九	一九〇	中、中	無	
下津浦	九二六	一一、七	九二、八	一八、七	九、五	中	易	五〇	一九七	中、中	稀短	
金作	九二六	一一、〇	九六、九	二〇、四	一〇、〇	中	易	五一	二〇四	中、上	稀短	
仙石	九二七	一一、〇	八〇、九	二〇、二	七、天	中	易	五一	二〇八	中、中	無	
香箱三田号	九二四	一一、五	九九、〇	二〇、三	一三、〇	中	易	五〇	二八七	中、下	短	
山中	九二〇	一一、九	八九、九	一九、八	七、二	中	中	四八	二八〇	中、下	無	
讚岐力	九二五	一一、〇	七九、三	一八、一	一〇、九	強	難	五一	一九九	中、下	、	
小枝	九二五	一一、八	八八、三	一九、七	八、二	強	難	五一	二八〇	下、上	、	

相 白 六 号	相 金 二 号	横 田	小 板 環	道 後 院 八 号	神 力 渡 船 九 三	神 大 一 七 号 九 三	神 大 二 八 号 九 六	德 島 船 橋 九 一	大 土 付 九 八 号	小 坊 美	赤 神 力	山 北 坊 美	九 州 五 八 号	英 吉 樓	晚 船 記 三 三	相 西 九 号	相 西 九 号	品 種 名
九二八	九二〇	九一八	九一八	八三八	九一三	九一三	九一八	九一〇	九一八	九一〇	九一〇	九一〇	九一〇	九一〇	九一〇	九一〇	九一〇	總 期
一八八	一八三	一八八	一八八	一〇八	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	成 熟 期
八四〇	八四〇	八三六	八四〇	八二四	八二四	八二四	八二四	八二四	八二四	八二四	八二四	八二四	八二四	八二四	八二四	八二四	八二四	得 長
二四三	二四四	二四六	二四六	二四四	二四六	二四六	二四六	二四六	二四六	二四六	二四六	二四六	二四六	二四六	二四六	二四六	二四六	穂 長
九〇	八〇	一三〇	一〇〇	一三〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	穂 数
強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	耐 病 性
難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	倒 伏
五二	五二	五七	五八	五八	三七	三八	三八	三八	三八	三八	三八	三八	三八	三八	三八	三八	三八	實 收 量
下 六	下 六	中 下	中 下	中 下	中 下	中 下	中 下	中 下	中 下	中 下	中 下	中 下	中 下	中 下	中 下	中 下	中 下	播 種 期
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	草 害
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	備 考

此印、多肥栽培、依此品種選定試驗成績、(昭和三年度)

