

昭和四年六月提出

昭和參年度 水稻新品種育成試驗成績書

島根縣立農事試驗場



Handwritten text on a small paper slip at the top right, including characters like '物' (thing/object) and '品' (item/type).

昭和參年度水稻新品種育成試驗成績書 目次

頁次

一 耕種梗概

二 多肥栽培<sub>依</sub><sub>ル</sub>交配用品種選定試驗

三 標準栽培<sub>依</sub><sub>ル</sub>雜種第四代以後系統育成試驗

四 多肥栽培<sub>依</sub><sub>ル</sub>雜種第四代以後系統育成試驗

五 標準栽培<sub>依</sub><sub>ル</sub>未固定系統生產力檢定試驗

六 多肥栽培<sub>依</sub><sub>ル</sub>未固定系統生產力檢定試驗

一四 一三 一〇 八 五 一

一 多肥栽培<sub>依</sub><sub>ル</sub>交配用品種選定試驗成績表

附二

二 標準栽培<sub>依</sub><sub>ル</sub>雜種第四代以後系統育成試驗成績表

附三

三 多肥栽培<sub>依</sub><sub>ル</sub>雜種第四代以後系統育成試驗成績表

附五

四 標準栽培<sub>依</sub><sub>ル</sub>未固定系統生產力檢定試驗成績表

附六

五 多肥栽培<sub>依</sub><sub>ル</sub>未固定系統生產力檢定試驗成績表

附七

# 一 耕種梗概

## 一 試験圃

島根縣簸川郡塩冶村

(一) 位置 一所ニ又歩

(二) 全面積 拾貳間幅、方形ニ区劃シ六間宛ニ区使用ス

(三) 區劃 拾貳間幅、方形ニ区劃シ六間宛ニ区使用ス

(四) 前作關係 紫雲英 比重六一三、苦塩計選

(一) 選種 五畝及捕殺ヲ行ヒ毎日換水ス

## 二 苗代

(一) 耕起 早春水ヲ灌テ前年ノ晚落叔ヲ発芽セシメ、次テ稻株ヲ拔取り後淺ク耕起シ土壤ノ乾燥スルヲ見計ラテ再耕シ土塊ヲ充分精碎ス

(二) 整地 播種一週間前灌水シ代播ヲ行ヒ能ク攪拌シテ播種四尺踏切り溝尺長ヲ適當ノ短冊形トス

(三) 肥料 (平糞、灰)

肥料名	元肥	追肥	合計	四要素量
硫酸安母尼亞	三五		三五	窒素 一〇、五
大豆粕	五〇		五〇	磷酸 一〇、三
過磷酸石灰	三〇		三〇	加里 一〇、五
硫酸加里	一〇		一〇	石灰 一、五
糞灰	一〇〇		一〇〇	

島 二

島 一

## (四) 施肥期及施肥法

播種ニ三日前所要硫酸安母、大豆粕、過磷酸石灰、硫酸加里、糞灰ヲ床面ニ撒布シ輕ク土壤ヲ搔キ均ラス

## (五) 播種期

五月一日 坪当生粒ニ合

## (六) 播種量

床面ノ水ヲ排シ指紋ノ附ク程度ニ乾カシテ厚薄ナク播下シ種叔ノ隠ル、程度ニ塗リ込ミ叔ノ浮游スヲ防グ

## (七) 管理

播種後数日間ハ発芽ヲ整ヘテシ合為メ床面一ニ寸深サニ灌水シ其後ハ夜間風雨及寒冷ノ日ヲ除キ成可ク淺水トシ温暖ニ日ハ朝一寸内外ノ深サニ水ヲ張リ之ヲ

四本田

放置シテ自然減水トシ床面ヲ飽和湿润ノ状態ニ保タシ  
高稗及雜草ノ除去ニ努メ移植前ハ特ニ注意ス又五月下旬  
ヨリ毎日一回捕網ヲ以テ害虫ヲ拘取り六月ヨリハ頭表採葉ヲ  
行ス其他害虫ハ発生シタル時ハ適宜之ヲ駆除ス

(一) 耕起

五月下旬綠肥收穫後堆肥及綠肥ヲ撒布シ荒起  
ヲナシ土塊ノ乾燥スルヲ待テ切込シ行ヒ土塊ヲ精研ス

(二) 整地

六月上旬畦畔ヲ深キ後灌水シテ表土ヲ混和シツ、  
田面ヲ均ラス

(三) 試驗区ノ形状

一畦ノ長サ六間五畦宛栽植シ内三坪ヲ試  
驗区トシ残りヲ番外トス

(四) 挿秧

挿秧期 六月十日ヨリ同十四日迄  
苗代日数 四十一日及至四十五日  
挿秧様式 一株本數三本 一坪株數四十九株  
栽植距離 八寸五分七厘 平方

島 三

島 四

(五) 肥料 (反当費)

肥料名	元肥	一回追肥	二回追肥	合計	四要素量
堆肥	三〇〇〇〇			三〇〇〇〇	窒素三一・一〇
紫雲英	一〇〇〇〇			一〇〇〇〇	磷酸二五〇・一
硫酸銨母瓦重		二〇〇〇		二〇〇〇	加里三八五〇
強過磷酸石灰		三九〇〇		三九〇〇	石灰五五五〇 (酸化石灰)
撒大豆粕		一〇〇〇〇		一〇〇〇〇	
硫酸加里			三〇〇〇	三〇〇〇	
石灰	一〇〇〇			一〇〇〇	

(六) 施肥期及施肥法

五月下旬本田一回耕起ノ際堆肥及  
紫雲英ヲ施シ次テ再耕ノ際石灰ヲ施シ挿秧後十五日及  
三十日ニ夫々前記ノ肥料ヲ追肥ス

(七) 除草

一回 田打車 六月下旬  
二回 八反摺 七月上旬  
三回 手取 七月中旬  
四回 手取 七月下旬

八 管理 灌溉水 插秧當時稍多深水トシ苗ノ活着後ハ成可ク深水トシ温暖ナル日ハ排水シテ地温ノ上昇ヲ妨ケテ穂ノ子ヨリ水ヲ深ク張り穂揃後ハ淺水トシ穂首ノ傾垂シタル頃落水ス

病虫害ノ驅除 移植後ハ常ニ注意シテ螟蟲等及被害茎ノ驅除除去ニ努メ特ニ第二化期ニ於ケル葉鞘変色

茎摘採ヲ行フ其他病虫害驅除予防ハ適宜処理ス

(九) 收穫乾燥收納 穂首ノ黄変シタル頃刈取り三週間内外段掛稲架ヲ乾燥シ充分乾燥スルヲ待テ收納ス

(十) 收穫物ノ調製 圓轉脱穀機(九宮式)ヲ脱穀シ單相モター用岩田式剝削機ヲ剝削ス

二 多肥栽培ニ依ル交配用品種選定試験

耐肥性强キ新品種ノ育成ニ供用スルキ人工交配用母本ヲ選定セントス

二 方法 (一) 供試面積 二反五畝歩

島 五  
島 六

(二) 一區ノ面積及区割 一區三坪 一區割

(三) 標準品種 早稲六愛國一早中晚稻六農部ニテテ供用シ 五区毎ニ一區挿入ス

(四) 供試材料數 百四十一品種  
(五) 既記耕種梗概ト異ル莫

本田肥料(反当消費)

肥料名	元肥	葉面追肥	葉面追肥	合計	四要素量
堆肥	六〇〇,〇〇〇			六〇〇,〇〇〇	窒素七.七五
比赤雲英	二〇〇,〇〇〇			二〇〇,〇〇〇	磷酸三七.六一
硫酸安母尼亞		三九.八七	三九.八七	七九.七五	加里五.七九二
撒大豆粕		二〇,〇〇〇	二〇,〇〇〇	四〇,〇〇〇	石灰五.五五〇
強過磷酸石灰		三九.〇〇	三九.〇〇	七七.〇〇	(酸化石灰)
硫酸加里			一四.〇〇	一四.〇〇	
石灰	一〇,〇〇〇			一〇,〇〇〇	

三 試驗經過ノ概要 本試驗ニ於ケル各試驗區ノ生育狀況ハ其初期ニテ

テハ比較的順調ニシテ善光寺、神西一本有圃等、数品種ヲ除キテハ特ニ顕著ノ被害著シキモノナカリキ。七月下旬ニ至ルヤ曇天雨天打續キカニ日照時數甚ク減少シ附表氣象表ニ於テ觀取セラル、カ如ク本年ノ三分一乃至四分一ニ過ギザル有様ナリシタメ生育ハ多肥ニ相俟ツテ軟弱徒長ニ過ギ分蘗モ幾分減少ナリキ。從テ成熟期ニ近ブテ穂ノ充實スルニ共ニ漸次倒伏ヲ始メ時ニ強風或ハ豪雨ナルニ相連テ倒伏シ、倒伏ノ強弱ヲ判定スルニ是ク困難セリ。

稻熱病ニ付テハ葉稻熱ハ殆ド発生セザリシモ穂首稻熱ハ九月中ノ高温高濕ヨリテ誘発サレシタメ穂稻熱ニ至ル耐病度ノ強弱ハ稍判定シ得タリキ。又倒伏甚シキモノハ小菌核モ相当ニ発生シタリキ。

四 試驗成績ノ概括

本年度ノ試驗成績ハ別表ノ如ク耐肥性ニ関シハ尚精確ニ判定ラ下シ得ザルモ耐肥性ヲ構成スベキ諸形質ノ考察ヨリ本試驗ノ目的上比較的良好ト認ム可キハ早生ニマリテハ愛國一早、新早稻、交第四三四号、舶来早稻等、中生ニマリテハ友第四四三号、中國、丹後中稻、中生

島 七

島 八

神力等、晚生ニマリテハ北部二早、宮内坊主、友第一三三号、友四郎一早、交第八三三号等ナリトス。

三 標準栽培ニ依ル雜種第四代以後系統育成試驗

一目的 標準栽培ニ依リ雜種第四代以後系統ニ付優良系統ヲ育成セントス。

二方法 (一) 供試面積 四反十八步

- (一) 一區ノ面積 六坪又ハ二坪
- (二) 標準品種 早生ニ愛國一早、中晚生ニ北部二早ヲ供用ス。
- (三) 供試材料數 二十八組合 四百三十五系統
- (四) 既記耕種梗概ト異ル莫

- (一) 插秧樣式 一本植 坪七十二株制
- (二) 栽植距離 畦間一尺 株間五寸

三 試驗經過ノ概要並ニ成績ノ概括

本試驗ニ於ケル試驗区ノ一部ハ插秧當時用水稍不足シテ幾分植傷ミヲ生ジタルモ、其後順調ニ生育シテ全ク

恢復シテ七月の中ニ於ケル日照不足ハ各系統ニ通シテ生育ヲ徒長セシメタリ  
 抑害ニ付テハ晚稻神力×竹成ノ組合ニ屬スル各系統ニ於テ白菜枯病ノ發生  
 ヲ見タル外特ニ甚ダシキモノナカリキ

第四代ニ屬スル選抜系統群ノ成績概要ハ別表ノ如ク最終選抜ヨリテ  
 選抜多量系統數ハ左ノ如シ

組合	我極系 統數	選拔系統數			計
		早生	中生	晚生	
早稻神力 × 神力	二〇		四	二	六
中稻神力 × 神力	二〇			四	四
中稻神力 × 雄町	二五			七	七
穀良都 × 愛國	一五	一	三		四
早稻神力 × 愛國	二五		一	二	三
早稻神力 × 穀良都	二〇		一	二	三
愛國 × 大和力	五		四		四
大和力 × 藤早生	一〇	四			四
美環早生 × 宇兵衛	一五	二			二
合計	二六五	九	二〇	三四	六三

島 九  
 島 一〇

田 優 × 常豊	一〇	二			二
尾五八号 × 晚三三早	五		一		一
晚稻神力 × 竹成	二〇			五	五
上州 × 愛國	二〇	三		三	六
中生神力 × 須賀一本	一五			五	五
撰 一 × 竹成	四〇	三		四	七
合計	二六五	九	二〇	三四	六三

而シテ早稻神力×神力 中稻神力×雄町 穀良都×愛國ノ組合屬  
 スル系統中ニ比較的有望ナルヲアルヲ認ナリ

第五代以後、生産力檢定試験ニ供セラレタル未固足系統ニ關シテモ既定、  
 調査選抜ヲ行ヒテ生産力檢定試験ノ成績ト照合シタリキ

四、多肥栽培ニ依ル雜種第四代以後系統育成試験

- 一、目的 多肥栽培ニ依リ雜種第四代以後ノ系統ニ付優良系統ヲ育成セントス
- 二、方法 (一) 供用面積 二反六畝ニテ三歩

- (一) 一區ノ面積 二六坪又ハ二坪
- (二) 標準品種 早生六愛國一号、中晚生六北部三号ヲ供用ス
- (三) 供試材料数 二一組合 三百九十五系統
- (四) 既記耕種概観ト異ル点
  - (1) 挿秧様式 一本植 坪七十二株制
  - (2) 栽植距離 畦間一尺 株間五寸
  - (3) 本田肥料 (反当費)

肥料名	元肥	元追肥	元追肥	合計	四要素量
堆肥	六〇〇,〇〇〇			六〇〇,〇〇〇	窒素六二二〇
紫雲英	二〇〇,〇〇〇			二〇〇,〇〇〇	燐酸五〇〇〇
硫酸安母尼亞		二〇〇〇	二〇〇〇	四〇〇〇	加里七〇〇〇
撒大豆粕		一〇,〇〇〇	一〇,〇〇〇	二〇,〇〇〇	石灰二一〇〇〇 (酸化石灰)
強過燐酸石灰		七〇〇〇	七〇〇〇	一五,〇〇〇	
硫酸加里		三〇〇〇	三〇〇〇	六,〇〇〇	
石灰	二〇,〇〇〇			二〇,〇〇〇	

島 一一  
島 一一

三試驗經過ノ概要並ニ成績ノ概括 本試驗ニ於ケル右試驗区ハ生育期ニ分テ

局部的ニ螟蟲ノ被害マリタルガ 其特ニ甚シカリシ 馮系五二号(豊冬)ノ細粒坊  
 主ニ這系六五四号(無芒)ニ至リテ穀良都(一系統)ヲ以テ 七月ニ於ケル日照ノ不  
 足ハ多肥ノ相俟ツラ生育ヲ徒長軟弱ヲラシメシカバ 穂ノ稔美シ始ルル共ニ  
 陸續倒伏シ 其結果 成熟ヲ遲延セルルノミナラス 葉稈ノ腐敗粉ノ発芽  
 ヲ括クモノモマリタリ 倒伏ニ甚クシテハ早稲神カノ神カ、中稲神カノ神カ早稲  
 神カノ愛國、荒木ノ竹成ノ組合ニ屬スル系統一ツヲ  
 病害ニ関シテハ穂首稻整病並ニ白小枯病 相当ニ発生シタルガ 前者ノ特ニ甚  
 シカリシハ早稲神カノ穀良都 白芒ニ撰一ノ女流ノ大場、衣笠早生ノ新開取  
 ノ組合ニ屬スル系統ニシテ 後者ノ甚シカリシハ 晚稲神カノ竹成ノ組合ニ屬ス  
 ル系統ナリキ 尚倒伏ノ甚シキモノニ於テハ小菌核ノ発生著シキヲ見タリキ  
 第四代ニ屬スル選抜系統群ノ成績ハ別表ノ如ク、最終選抜ヨリテ選抜  
 セラレタル系統數ハ左ノ如シ

早稲神カノ神カ	組合		選抜系統數		計
	系統數	早生	中生	晚生	
五					計



早稲神力 × 神力	10					3	3
中稲神力 × 雄町	5					1	1
穀友部 × 愛國	5	3					3
早稲神力 × 穀友部	5						1
晚稲神力 × 竹成	15					4	4
上州 × 愛國	35			3		1	4
中生神力 × 後賢正	10			1		3	4
撰一 × 竹成	49			2		3	5
合計	137	3	6	15	24		

而シテ撰一 × 竹成ノ組合ニ屬スル系統中ニ比較的有望ナルモノヲ認メタリ  
第五代以後 生産力檢定試験ニ採セラルル未固定系統ニ付テモ所定ノ調  
査選抜ヲ行ヒテ生産力檢定試験ノ成績ト照合シタリ

### 五 標準栽培ニ依ル未固定系統生産力檢定試験

一目的 標準栽培ニ依ル雜種第四代以後系統育成試験ニ於テ選抜セラレタル  
系統群ニ付標準栽培存リ收量調査ヲ行ヒ新品種決定試験ニ供用スベキ

島 一三

島 一四

### 系統ヲ選定セントス

### 二方法

- 一 供用面積 六畝三六步
- 二 一區ノ面積及区制 一區三坪 一區制
- 三 標準品種 早生六愛國系 中晚生六愛部ニテ供用シ五區  
毎ニ一區挿入ス
- 四 供試材料 十三組合 三十四系統

三 試驗經過ノ概要並成績ノ概括 本試驗ニ於ケル各試驗區ハ比較的

順調ニ生育シ 病蟲害ノ如キモ 鴻系一九六号 鴻系二二八号ニ於テ穂首稻  
熟病ヲ多少發生シ他外 特ニ甚シキモノナカリキ  
本年度ノ成績ハ別表ノ如ク比較的良好ト認メ可キハ早生三三六号 鴻系  
五四六号 鴻系三四三号 中生二二八号 鴻系二八九号 晚生二二八号 鴻系  
二六八号 鴻系七四六号ナリトス

### 六 多肥栽培ニ依ル未固定系統生産力檢定試験

一目的 多肥栽培ニ依ル雜種第四代以後系統育成試験ニ選抜セラレタル系

統制府多肥栽培ヨリ收量調査ヲ行ヒ新品種決定試験供ス可キ系  
統ヲ選定セルトス

二方法

- 一 供用面積 六畝十八坪
- 二 一區ノ面積及区制 一區三坪 一區制
- 三 標準品種 早稻六愛國一早中晚稻六北部一早一ヲ供用シ  
五区毎ニ一區挿入ス
- 四 供試材料 十二組合 三十二系統
- 五 既記耕種梗概ト異レル莫

本田肥料

多肥栽培ニヨル系統育成試験ニ於ケルト同一

三 試驗經過ノ概要並ニ成績ノ概括

本試驗ニ於ケル各試驗區ハ既ニ述ベタルガ如キ本年ノ氣象狀況ニヨリテ生育ハ徒長軟弱トナリ加フルニ多肥栽培ニヨルガタメニ倒伏病害等著ルシカリシガ然カモ多肥栽培ニヨル系統育成試験ノ如ク甚シカラズシテ倒伏ノ強弱耐病性ノ程度ヲ相當ニ

判定スルヲ得タリキ

倒伏甚クシキ組合ハ大場メ各米大場メ女張メ亀尾メ豊國メ細  
稈坊主関取メ荒木等ニテ早生型ニ著シカリキ

本年ノ成績概要ハ別表ノ如ク比較的良好ト認ムベキハ中生ニテハ鴻系  
二五八早ノ鴻系六三七早ノ晚生ニテハ鴻系六七三早ノ鴻系七三八早ノヤリキ

成績表

一多肥栽培ニ依ル交配用品種選定試験成績表

(一)圃場観察

昭和三年度

島附一  
島附二

標準	一	九	八	七	六	標準	五	四	三	二	一	標準	番号	品種
愛國一	船来早稻	中生愛國	交才四三四号	新早稻	八反流二号	愛國一	八反流二号	牛若	早大場	八反草	大場	愛國一	愛國一	品種名
					二						二		試 年 数	
八五	八三	八一〇	八一〇	八一〇	八四	八八	八八	八一〇	八八	八六	八四	八一七	出 穂 始 日	
八二〇	八二六	八一三	八一九	八一三	八八	八二二	八一五	八一〇	八一〇	八一二	八九	八二二	出 穂 期 日	
八二五	八一八	八一五	八一五	八一〇	八二五	八一五	八一三	八一四	八一四	八一五	八一五	八一五	穂 採 日	
一〇	七	五	一	五	六	七	七	六	五	八	七	八	穂 採 日 数	
一〇	九三三	九三三	九三九	九三五	九一六	九二二	九二一	九一五	九一九	九一四	九一〇	九一〇	成 熟 期 日	
四三	三八	四〇	四一	四三	三九	四二	三七	三六	三八	三六	四二	四二	結 実 日 数	
多	"	"	中	"	多	中	"	"	"	少	中	中	倒 伏	
中	"	"	"	少	多	中	少	多	少	多	中	中	病 害	
少	"	少	"	中	無	"	少	中	"	"	少	少	虫 害	
													備 考	

品種	番号	品名	供試年数	出穂如月	出穂期月日	穂採期月日	穂採日数	成穂期月日	結実日数	倒伏	病害	虫害	備考
標準	二五	中生神力	二	九	九	九	五	一〇	五	甚	多	少	
標準	二六	倒六	二	八	八	八	四	一〇	六	中	多	少	
二七		改良早稻		八	八	八	三	一〇	四	多	中	無	
二八		早北部		八	八	八	五	一〇	四	甚	多	少	
二九		早八号		八	八	八	四	一〇	四		多	少	
三〇		早北部		八	八	八	八	一〇	四		中		
標準	三一	早十五号	二	八	八	八	四	一〇	四	中	多	無	
三二		島根愛國		八	八	八	五	一〇	四	多	中		
三三		強力一号		八	八	八	三	一〇	四	甚			
三四		大和日出一号		八	八	八	四	一〇	四		少		
三五		島根四号		八	八	八	三	一〇	四		多		
標準	三六	北部二号		九	九	九	三	一〇	六	中	中		
三六		小腹三号	二	八	八	八	二	一〇	四	甚			

島附四  
島附三

二四		早生神力		八	九	九	四	一〇	三		中		
二三		中北部		八	八	八	五	一〇	四		中		
二二		中國		八	八	八	五	一〇	四	甚			
二一		交才四四三号	二	八	八	八	八	一〇	四	多	少		
全		北部二号		九	九	九	三	一〇	六	中			
標準		愛國一号		八	八	八	五	一〇	四		中		
二〇		伊三五七A		八	八	八	七	一〇	四		多		
一九		早稻不作		八	八	八	五	一〇	四		少		
一八		石白		八	八	八	四	一〇	三		多		
一七		交才三四八号		八	八	八	六	一〇	四		中		
一六		新母里早稻	二	八	八	八	七	一〇	四	甚	中		
標準		愛國一号		八	八	八	七	一〇	四	中	中		
一五		八反五号		八	八	八	六	一〇	四		中		
一四		香早稻号		八	八	八	六	一〇	四	甚	少		
一三		有岡一号		八	八	八	七	一〇	四		多		
一二		交才三九八号		八	八	八	七	一〇	四		少		
一一		島根一号	二	八	八	八	七	一〇	四	多	中		

品種番号	品種名	供試年数	出穂始月日	收穫期月日	結実期月日	結実日数	倒伏	被害	虫害	備考
六	北四郎	二	九三	九五	九七	四	多	少		
全	全		九八	九九	九〇	二	"	"		
標準	中生神力号	"	八二九	八三〇	九一	三	中	"		
五九	勝軍	"	八三一	九四	九五	五	多	中		
五八	安方三九号	"	九二	九五	九六	四	多	"		
五七	安方二五六号	"	九三	九五	九七	四	多	"		
五六	安方一三三三号	二	九三	九五	九六	三	多	"		
標準	北部三号	"	九八	九九	九一	三	中	少		
五五	安方一三六号	"	八二二	八五	八七	五	甚	"		
五四	万作	"	九一	九四	九七	六	多	"		
五三	全	"	九一	九二	九三	二	甚	"		
五二	早大園三号	"	九三	九五	九七	四	"	"		
五一	改良長正撰	二	八三一	九三	九五	五	多	"		
標準	北部二号	"	九八	九九	九一	三	中	中		
品種番号	品種名	供試年数	出穂始月日	收穫期月日	結実期月日	結実日数	倒伏	被害	虫害	備考

島附五  
島附六

三七	福神	二	八二八	八二九	八三一	三	多	少		
二八	銀坊主	"	八二八	八二九	九一	四	"	中		
三九	八倉	"	八二七	八二九	八三一	四	"	"		
四〇	中北部	"	八二八	八三〇	九二	五	"	"		
標準	北部二号	"	九八	九九	九一	三	中	"		
全	全	"	九八	九九	九二	三	"	"		
四一	穀長都号	二	八二八	八二九	九一	四	多	"		
四二	都益	"	八二九	八三一	九二	四	多	"		
四三	國錦	"	八三〇	九一	九三	四	多	中		
四四	早銀丸	"	九一	九四	九五	四	甚	"		
四五	中四号	"	八二八	九二	九四	七	中	少		
標準	北部二号	"	九八	九九	九一	三	中	中		
四六	丹後中福	二	八二九	九一	九三	五	多	多		
四七	早大園三号	"	九三	九五	九七	四	甚	中		
四八	富士	"	八二五	九二	九四	〇	"	多		
四九	中十九号	"	八二八	九一	九四	七	"	少		
五〇	中生神力	"	九三	九五	九六	三	中	多		

六二	龜治	二	九四	九七	九〇	五	二一三	五七	中	少	無
六三	交才二四号	〃	九四	九五	九〇	二	二〇四	四九	甚	〃	〃
六四	福神一号	〃	九二	九四	九〇	四	二〇四	五〇	〃	〃	〃
六五	中無神力号	〃	八三一	九四	九六	六	二〇二	四二	〃	〃	〃
標准十	北部二号	〃	九八	九八	九〇	二	二〇〇	六一	中	〃	〃
六六	龜治一号	二	九三	九五	九〇	四	二〇〇	六一	〃	〃	〃
六七	横綱	〃	九四	九五	九〇	三	二〇四	六〇	甚	中	少
六八	白久伊之山	〃	九三	九四	九七	四	二〇四	六〇	〃	〃	〃
六九	大和日出号	〃	九四	九六	九八	四	二〇六	五〇	多	〃	〃
七〇	都一号	〃	九四	九六	九八	四	二〇一	五六	甚	〃	〃
標准十	北部号	〃	九四	九五	九〇	六	二〇〇	五六	中	〃	〃
七一	江州	二	九二	九四	九七	五	二〇〇	五六	甚	中	〃
七二	早竹成	〃	九四	九五	九七	三	二〇三	五六	中	〃	〃
七三	福神三号	〃	九四	九七	九〇	五	二〇三	五七	甚	〃	〃
七四	中若丸	〃	九二	九四	九〇	四	二〇一	五七	〃	〃	〃
七五	寶来	〃	九四	九五	九六	二	二〇五	五〇	中	〃	〃
標准十	北部二号	〃	九八	九〇	九〇	二	二〇〇	六一	中	〃	〃

島附七

島附八

品種番号	品種名	供試年数	出穂始月日	出穂期月日	穂数	成穂期月日	結実日数	倒伏	病害	虫害	備考
七六	交才二〇四号	二	九四	九五	三	二〇一	五七	多	〃	〃	〃
七七	大錦	〃	九四	九五	三	二〇二	五八	〃	〃	〃	〃
七八	龜治二号	〃	九四	九六	三	二〇五	六〇	中	〃	〃	〃
七九	一本子	〃	九五	九六	三	二〇三	五一	甚	〃	〃	〃
八〇	中六九号	〃	九四	九五	三	二〇二	五八	〃	〃	〃	〃
標准十	北部二号	〃	九八	九〇	二	二〇二	六三	中	〃	〃	〃
五	全	〃	九七	九〇	四	二〇一	六三	〃	〃	〃	〃
八一	新二本	二	九四	九五	三	二〇一	五八	〃	〃	〃	〃
八二	島根三号	〃	九四	九六	三	二〇三	五八	多	〃	〃	〃
八三	堂西	〃	九三	九五	四	二〇二	五八	甚	〃	〃	〃
八四	交才六五号	〃	九七	九〇	四	二〇三	五五	〃	〃	〃	〃
八五	交才八三号	〃	九二	九六	五	二〇二	五七	〃	〃	〃	〃
標准	北部二号	〃	九八	九〇	三	二〇〇	六二	中	〃	〃	〃
八六	白珍	〃	九二	九八	四	二〇二	五五	甚	〃	〃	〃
八七	六石	〃	九四	九七	五	二〇二	五六	中	〃	〃	〃

品種	品種名	供試年数	出穂始日	出穂期日	採穂期日	採穂日数	成穂期日	結実日数	倒伏	被害	虫害	備考
八八	神西一本	二	九四	九七	九八	四	二一三	五七	多	少		
八九	大正神力	"	九四	九六	九八	四	二一三	五〇	中	中	少	
九〇	濱坂主	"	九六	九九	九九	三	二一二	五四	"	少		
標準	北部三号	"	九七	九九	九〇	三	二一〇	六二	"	中		
九一	長一本	二	九四	九七	九八	四	二一一	五六	甚	多	"	
九二	交才八号	"	九三	九六	九八	五	二一一	五六	"	少	"	
九三	大石	"	九四	九八	九九	五	二一〇	五二	"	中	"	
九四	塩田	"	九四	九八	九九	五	二一〇	五二	"	多	"	
九五	白龜治	"	九四	九七	九八	四	二一三	五七	多	少	無	
標準	北部三号	"	九七	九九	九二	四	二一〇	六二	中	中	"	
九六	改良薄皮	二	九四	九七	九九	五	二〇九	五一	多	多	"	
九七	平一本	"	九五	九七	九九	四	二〇八	五一	"	多	"	
九八	新山	"	九四	九八	九九	五	二一三	五五	"	少	"	
九九	晚生神力号	"	九四	九八	九九	五	二〇六	五〇	甚	中	"	
一〇〇	改良園取	"	九四	九八	九〇	六	二一三	五六	中	少	"	
標準	北部三号	"	九七	九九	九〇	三	二一〇	六二	"	少	無	

島附九

島附一〇

品種	品種名	供試年数	出穂始日	出穂期日	採穂期日	採穂日数	成穂期日	結実日数	倒伏	被害	虫害	備考
一〇一	島根五号	二	九六	九八	九九	三	二一五	五八	甚	少	無	
一〇二	南部	"	九四	九八	九九	五	二一五	五八	"	少		
一〇三	交才三四号	"	九五	九六	九九	四	二一三	五八	多	少		
一〇四	交才一八号	"	九五	九八	九九	四	二一五	五八	中	"		
一〇五	江原探	"	九七	九九	九〇	三	二一六	五八	"	"		
標準	北部三号	"	九八	九〇	九三	四	二一〇	六一	"	"		
一〇六	濱一本	二	九七	九九	一〇〇	三	二一六	五八	多	"		
一〇七	神力一号	"	九八	九〇	九二	三	二一六	五七	甚	"		
一〇八	織坂探出	"	九六	九九	九二	五	二〇三	五一	"	少		
一〇九	旭一号	"	九九	一〇〇	九二	二	二一八	五九	"	中		
一一〇	朝日	"	八九	九三	九一	三	二〇〇	四一	多	多		
標準	业部三号	"	九八	九〇	九二	三	二一〇	六二	中	中		
一一一	交才九号	二	九七	九九	一〇〇	三	二一八	六〇	多	少		
一一二	交才七一号	"	九七	九九	一〇〇	三	二一八	六一	"	少		
一一三	交才二五号	"	九七	九九	一〇〇	四	二一八	六一	"	少		

一二四	勸業撰出	二	九八	九〇	九二	三	二〇	一	多	無
一二五	武作撰一	〃	九八	九〇	九二	三	二〇	一	中	〃
標準	北部二	〃	九八	九〇	九二	三	二〇	一	〃	〃
一二六	刈羽神種	一	八五	八八	八〇	五	一〇五	四八	甚	〃
一二七	無芒愛國	〃	八六	八〇	八三	四	一〇六	四七	〃	〃
一二八	改良愛國	〃	八七	八九	八三	四	一〇六	四八	〃	〃
一二九	國取新三四	〃	八八	八〇	八三	四	一〇六	四七	〃	〃
一二〇	銀坊主	〃	八九	八〇	八三	四	一〇三	五二	〃	〃
標準	北部三	〃	九八	九〇	九二	三	一〇三	六二	〃	〃
一二一	全	〃	九七	九〇	九二	四	一〇〇	六二	〃	〃
一二二	京旭	一	九八	九〇	九二	二	一〇八	六〇	〃	〃
一二三	白玉	〃	九六	九〇	九二	五	一一八	六〇	〃	〃
一二四	倒十	〃	九八	九〇	九二	三	一二〇	六一	〃	〃
一二五	八〇倉	〃	九四	九五	九七	三	一二六	六一	〃	〃
標準	善正支寺	〃	八九	八三	八五	六	一〇九	四八	〃	〃
一二六	北部二	〃	九七	九〇	九二	三	一二〇	六二	〃	〃
標準	明德	一	八三六	八三九	八三一	五	一〇三	四五	〃	〃

島附一一

島附一二

一二七	龜治一	一	九四	九六	九七	三	一一四	五九	甚	少	〃
一二八	奧州二	〃	八六	八九	八三	五	一一三	四五	〃	無	
一二九	晚生愛國	〃	八五	八八	八二	五	一一一	四五	〃	〃	
標準	早生愛國	〃	八六	八九	八一	五	九七	三九	中	〃	
一三〇	北部二	〃	九七	九〇	九二	四	一一〇	六二	〃	〃	
一三一	山雲十	一	八六	八九	八三	六	九六	三八	〃	中	
一三二	改良愛國	〃	八七	八九	八三	四	一〇四	四六	〃	無	
一三三	丹後中稲	〃	八四	八三	九二	九	一〇四	四五	〃	〃	
一三四	交配三二	〃	八四	八九	八二	七	九八	四〇	多	〃	
一三五	仁井	〃	八八	八九	八三	三	一〇〇	四二	甚	〃	
標準	北部二	〃	九六	九〇	九二	五	一一〇	六二	中	〃	
一三六	愛國七	一	八六	八八	八〇	四	一〇五	四八	甚	〃	
一三七	銀坊主	〃	八三	八三	八一	四	一〇九	四〇	〃	〃	
一三八	滋賀青	〃	九四	九七	九八	四	一〇三	五〇	〃	〃	
一三九	早生剛	〃	八六	八八	八三	三	一〇八	四一	〃	〃	

倒伏 病害 虫害 備考



一四〇	神力二天号	一	九六	九九	九〇	四	一八三	五五	多	無
一四一	改良大場	"	八三八	八三九	八三一	三	一〇九	四一	甚	中
標準	北部二号		九七	九九	九一	四	一一〇	六三	中	少

(二) 生育調査

品種番号	品種名	供試年数	稈長(糎)	穂長(糎)	莖数	穂数	有效莖歩合	一株全重(瓦)	一株穂重(瓦)	平均穂重(瓦)	穂重歩合	備考
標準	愛國一号		一〇七二	二三一	一七四	一七八	八五〇	八一〇	四〇八	二七五	五〇四	
一	大場	二	八二四	二二三	八〇	一七〇	九四四	五九一	三八九	二三八	六五八	
二	八反草	"	九五一	二二六	六二	一三七	八三九	五七三	三五七	三八一	六三二	
三	早大場	"	八四九	二四四	一〇〇	一五六	七八〇	五七四	三六四	二三三	六三四	
四	才若	"	七六九	二〇七	一九四	一六一	八三九	五七六	三二七	二〇三	五六七	
五	八反流二号	"	九五六	二二三	一六九	一五二	八九九	六二二	三三一	二二七	五三二	
標準	愛國一号		一〇四〇	二三二	一八四	一四八	八〇四	一一一	四一八	二八二	五〇九	
六	八反流二号	二	一〇九一	二三七	一九〇	一五一	九五二	八三八	二一三	一四一	三三四	
七	新早稻	"	八四七	二二一	二三四	一八八	八〇三	七〇七	三六〇	一九一	五〇九	
八	交才四三四号	"	一〇三五	二二六	一七八	一六八	九四三	七七三	四三一	二五六	五五七	

島附一三

島附一四

品種番号	品種名	供試年数	稈長(糎)	穂長(糎)	莖数	穂数	有效莖歩合	一株全重(瓦)	一株穂重(瓦)	平均穂重(瓦)	穂重歩合	備考
九	中生愛國	一	九八八	二三三	一七五	一四五	八三二	七三四	三八八	二六七	五三七	
一〇	舶来早稻	"	九九八	二二三	一八二	一五七	八六二	八〇九	四二六	二七二	五三一	
標準	愛國一号		一〇七四	二三二	一九〇	一四八	七七八	六五四	三七二	二五一	五四八	
一一	島根一号	一	九四三	二三八	一九〇	一四八	七七八	六五四	三七二	二五一	五四八	
一二	交才三九八号	"	一〇七二	二三一	二〇四	一四三	七〇〇	七五五	四〇九	二八六	五四一	
一三	有岡一号	"	一〇三〇	二四五	一四五	一一一	八三四	六〇四	三一五	二六〇	五二一	
一四	矢白早稻一号	"	一九八	二五〇	一五六	一〇九	六九八	七二五	三二〇	二九三	四四四	
一五	八反五号	"	一〇六	二三九	一八四	一五五	八〇五	七三三	三一六	二〇三	四三八	
標準	愛國一号		一〇七四	二三八	二〇三	一六九	八三三	八二四	四二二	二四三	五〇六	
一六	新母里早稻	一	一一二七	二四九	二二七	一一四	九三九	六四二	三〇〇	二六三	四六七	
一七	交才三四八号	"	一〇九九	二四二	二〇二	一一五	六六八	五七八	三〇七	二四五	五三一	
一八	石白	"	一一〇九	二四三	二六二	一一〇	八〇一	七四〇	三三九	一六一	四五八	
一九	早稻才作	"	一一六九	二三八	一七四	一三九	七九八	六七三	二五五	一八三	三七二	
二〇	伊二五七A	"	九〇八	二〇九	二二五	一六一	七五三	六八六	二九三	一八〇	四三二	
標準	愛國一号		一〇六〇	二二二	一九二	一八五	九六八	八三二	四〇五	二一八	四九二	

標準	北部二号	二二四	二二八	二〇三	二四八	七三九	一〇四七	四七〇	三二七	四四八
二一	交子四四号	二	九四四	二二九	二一四	二六八	七八五	七五五	四六〇	二七三
二二	中國	〃	二一七	二六五	一八四	二〇〇	八七九	八八九	四四五	二七八
二三	中北部	〃	二四九	二三八	一八九	二六七	八八三	九〇二	四〇五	二四二
二四	早生神力	〃	二二二	二〇二	二三一	二六六	五〇二	六〇一	一一六	一〇八
二五	中生神力	〃	二〇五	二三〇	一八九	二六七	八八三	一〇六五	三八八	二三二
標準	北部一号	〃	二六九	二六七	一六七	一五八	九四六	一三四二	四八三	三〇五
二六	倒六	二	二二二	二四五	一四八	二二七	八五八	八二六	三七〇	二九一
二七	改良早福	〃	九二八	二四六	一六五	二四六	八八四	七九一	三三六	二三〇
二八	早北部	〃	一〇六七	二三五	一八九	二五九	九四〇	七六九	三五五	二二三
二九	早八早	〃	一一四五	二三八	一八一	二六一	八八九	七三〇	三三五	二〇一
三〇	早北部	〃	一〇六五	二六六	一九七	二七二	八六八	八三二	四〇九	二九九
標準	北部二号	〃	一一三一	二一五	二一九	二四六	六六六	七〇七	四三三	二九五
三一	早七五早	二	九五九	二三三	二六〇	一七八	八四七	八一〇	三七四	二一〇
三二	島根愛國	〃	一〇三〇	二八四	一八五	二五五	八三七	八五〇	三七五	二四一
三三	強力一早	〃	一一五二	二三四	一七二	二五一	八七七	七八〇	三〇一	一九九
三四	大和日出一早	〃	一一三二	二二七	一七一	一三八	八〇七	六九五	二四一	一七四

島附一五

島附一六

品種	品種名	供試 年数	稈長 (穗)	穗長 (穗)	莖数	穗数	有効 歩合	一株全重 (反)	一株穗重 (反)	平均穗 重(反)	穗重 歩合	備考
三五	島根四号	二	八三六	二〇四	二〇三	一七一	八四二	七二五	二八四	一六六	三九一	
標準	北部二号	〃	一八三	二二〇	一九六	一四四	七三四	九六五	四三六	三〇二	四五一	
三六	小腰三早	二	二六五	二二一	一六八	一三六	八九九	三六八	二七〇	二七〇	四〇九	
三七	福ノ神	〃	二二四	二一九	一七三	一五六	九〇一	七八五	三二五	二〇八	四一四	
三八	銀坊主	〃	八八四	二〇七	二〇五	一七七	八六三	九〇〇	三三五	一八九	三七三	
三九	八ノ倉石	〃	二五三	二四一	一八一	一五五	八五一	七二〇	二三五	一五一	三三〇	
四〇	中北部	〃	二〇九	二四一	二一四	一五七	七三三	七〇五	二六五	一六八	三七五	
標準	北部一号	〃	二八二	二一八	一八〇	一六四	九二二	一〇四三	三七〇	二九五	三五四	
四一	全	二	二六〇	二二二	二〇九	一五八	七五五	九八九	三二五	一九九	三六八	
四二	穀長都号	二	二六六	二二七	一五八	一三三	七七八	七七二	二六五	二一五	三四三	
四三	郡益	〃	二二五	二三四	一八一	一三三	六七九	八七五	三三七	二七三	三八五	
四四	國ノ錦	〃	二四八	二二七	二〇七	一四七	七一〇	八五五	三九五	二六八	四六一	
四五	早銀丸	〃	一〇九三	二〇五	二一四	一七二	八〇三	一〇三四	四〇五	二三五	三九一	
標準	中四号	〃	一一三九	二二五	一九九	一四五	七六八	八四五	三〇〇	二〇六	三九一	
四五	北部一号	〃	一一三六	二二〇	二〇七	一三八	八一	一〇四二	四三〇	二五五	四一三	

四六	升後中稻	二	九八八	二〇六	二〇七	一七〇	八二一	七七五	三四〇	二〇〇	四三八
四七	早大関三号	"	一〇五六	二〇五	二三二	一九七	八四九	二二〇	四〇八	二〇七	三六四
四八	富士	"	一二三一	二二二	一六三	一五三	九三八	九〇〇	三七九	二四七	四三一
四九	中十九号	"	一〇八一	二二〇	一九四	一五四	七九三	一〇五二	三五六	二三一	三三八
五〇	中生神力	"	一一〇九	二二二	二五四	一九四	七九三	一〇五二	四一三	二一一	四〇四
標準十	北部二号	"	一一二一	二二六	一九五	一八九	八六六	一〇四五	四四七	二六四	四三七
五一	改良大正撰	二	一〇三四	二〇二	二二五	一八四	八五五	八七六	三七五	二〇三	四三八
五二	早大関三号	"	一〇三二	二二二	二〇八	一八八	九〇三	九一〇	三二〇	一七〇	三五二
五三	全	"	一〇三七	二〇五	二二五	一七二	八〇〇	八四〇	三四四	二〇〇	四〇九
五四	万作	"	一一一五	二二六	一八三	一六五	九〇一	一〇五五	三五七	二一六	三三三
五五	交才一六号	"	九八四	二二六	一六六	一四八	八九一	六八八	三〇七	二〇七	四九六
標準	北部三号	"	一一二九	二二四	一七三	一四六	八四三	九一三	三七四	二五六	四一〇
五六	交才一三三号	二	一一七四	二二九	一七六	一六〇	九〇九	一〇六五	四四一	二七五	四一四
五七	交才二五六号	"	一一八八	二〇六	二二二	一五一	七二二	八〇〇	二九五	一九五	三六八
五八	交才二九九号	"	一〇七八	二〇六	一九八	一六六	八七八	九〇八	四〇五	二四三	四四六
五九	勝軍	"	一一〇六	二二〇	二二二	一七六	八三四	八〇〇	二五〇	一四二	二七七
六〇	中生神力号	"	一一四七	二二六	一五四	一六七	八二四	八一〇	三五五	二七九	四三八

島附一七

島附一八

品種 番号	品種名	供試 身数	稈長 (mm)	穂長 (mm)	莖数	穂数	有効 歩合	一株全重 (g)	一株穂重 (g)	平均穂 重(g)	穂重 歩合	備考
標準	北部二号	"	一一一五	二二二	一九九	一五四	七七三	一〇二七	四〇六	二六三	三九五	
全	全	"	一一三三	二二二	二三四	一六二	七三三	一一三〇	四一五	二五六	三六八	
六一	彦四郎一号	二	一一三三	二二六	一七三	一五五	八九五	一一五〇	四二〇	二七〇	三六五	
六二	龜治	"	一一二〇	二〇八	二三一	一九七	八九一	一〇〇五	四〇八	二〇七	四〇八	
六三	交才二四四号	"	一一〇四	二〇二	二二二	一八六	八七七	一〇九八	四〇五	二一七	三六九	
六四	福神一号	"	一一八六	二二二	二〇〇	一六六	八三〇	九二六	三六〇	二二六	三八四	
六五	中野神力号	"	一一〇四	二二五	二二六	一七六	七七八	八七五	三四〇	一九三	三八八	
標準	北部二号	"	一一四九	二二七	一九五	一五〇	七六九	八七五	三三九	二一九	三七六	
六六	龜治一号	二	一一三一	二二六	一七一	一〇〇	五八四	九六九	三七〇	二七〇	三八六	
六七	横綱	"	一一三三	二〇九	一九九	一六三	八一九	一〇八〇	三五五	二一七	三三八	
六八	白久伊之山	"	一一九五	二二三	一八八	一四〇	七四四	一〇二二	三九三	二八〇	三八八	
六九	大和日出三号	"	一一七六	二〇六	一七八	一四五	八二四	八八四	三六〇	二四八	四〇七	
七〇	都一号	"	一一三五	二二一	一六六	一三八	七八九	八六三	三六一	二八三	四一八	
標準	北部二号	"	一一三四	二二八	二〇三	一七〇	八三七	九七〇	四二四	二四九	四三二	
七一	江州	二	一一九六	二二五	二〇〇	一六六	八三〇	七七八	三八一	二六九	三六一	

七二	早竹成	二	九六五	二二七	二二五	一七七	七八六	七八〇	三三九	一八五	四三一
七三	福神三号	二	一六二	二一〇	二二〇	一九七	八九五	八八四	三五九	一八二	四〇四
七四	牛若丸	二	一三三	二二五	一七一	一三七	八〇一	八一〇	三三四	二四三	四二二
七五	宝来	二	一三七	二二九	一九三	一六二	八三九	一〇三五	三八八	二九九	三七八
標準	北部三号	二	一五〇	二〇九	二〇六	一七〇	八二五	一〇一九	四三〇	二五二	四三一
七六	交才二〇四号	二	一〇九	二〇七	一九七	一八八	九五四	八五一	三五六	一八九	四二八
七七	大錦	二	一一九	二二五	一七〇	一三六	七四一	八一〇	三一〇	二四六	三八二
七八	龜治二号	二	一三四	二二四	一七五	一四六	八三四	八八四	三三八	二三一	三八二
七九	二本子	二	一一三	一九七	二一五	一四一	六五五	九三七	三二六	二二四	三三七
八〇	中六九号	二	一一九	二一〇	一九一	一六四	八五八	八一〇	三三二	一九六	三九七
標準	北部三号	二	一〇七	二〇五	一九八	一四四	七三七	九六一	三九五	二七四	四一〇
五	五	二	一一三	二二〇	一八三	一五五	八四六	八三六	三六二	三三三	四三三
八一	新二本	二	一一六	一九八	二〇八	一八四	八八四	九五二	三九一	二二二	四一〇
八二	島根三号	二	一一三	二二二	一九〇	一五六	八三一	九〇二	三三〇	二一一	三六五
八三	堂西	二	一一八	二〇二	一六二	一一二	七五三	七五〇	三四八	二八五	四六四
八四	交才六五号	二	一一〇	二〇二	二二三	一九三	八六五	八七〇	三七四	一九三	四三九
八五	交才八三号	二	一一三	一九三	二二三	一八九	八四七	八七五	三八二	二〇二	四三六

島 附一九

島 附二〇

品種	品種名	供試 年数	稈長 (糖)	穂長 (糖)	莖数	穂数	有数 莖合	一株 重量 (克)	一株 穂重 (克)	平均 穂重 (克)	穂重 歩合	備考
標準	北部三号	二	一一九	二二三	二六一	一七五	七九一	一〇四二	四四六	二五四	四三八	
九〇	宮内坊主	二	一一五	一九九	二一三	一七一	八〇二	九九八	四一三	二四一	四一六	
八九	大正神力	二	一〇六	一九四	一九〇	一七五	九六一	一〇四四	三九一	二三三	三七四	
八八	神西一本	二	一〇七	一九一	二〇九	一八五	八八五	九九五	四〇八	二二〇	四一〇	
八七	六石	二	一一四	二〇八	一七五	一六〇	九一四	八八六	三六一	二二五	四〇七	
八六	白珍子	二	九八二	一八〇	一九四	一五一	八五七	七九四	三六一	一三三	三九一	
標準	北部三号	二	一一六	二二七	二〇五	一七一	八三四	一〇六〇	四六〇	二六九	四三三	
八六	白珍子	二	九八二	一八〇	一九四	一五一	八五七	七九四	三六一	一三三	三九一	
八七	六石	二	一一四	二〇八	一七五	一六〇	九一四	八八六	三六一	二二五	四〇七	
八八	神西一本	二	一〇七	一九一	二〇九	一八五	八八五	九九五	四〇八	二二〇	四一〇	
八九	大正神力	二	一〇六	一九四	一九〇	一七五	九六一	一〇四四	三九一	二三三	三七四	
九〇	宮内坊主	二	一一五	一九九	二一三	一七一	八〇二	九九八	四一三	二四一	四一六	
標準	北部三号	二	一一九	二二三	二六一	一七五	七九一	一〇四二	四四六	二五四	四三八	
九一	長一本	二	一一五	一九七	二一三	一六〇	七五一	七四九	三二〇	二〇〇	四二七	
九二	交才八一号	二	一一六	一九六	二二一	一八七	八四六	七八五	三六五	一六八	四〇一	
九三	大石	二	一一八	二三四	二一四	一八三	七八二	九〇四	四〇二	二一九	四四四	
九四	塩田	二	一〇四	一八六	二四八	一九二	七七四	七九九	三八二	一九八	四八三	
九五	白亀治	二	一一二	二二一	一六五	一四三	八六六	八六九	三六一	二五三	四二六	
標準	北部三号	二	一一六	二〇八	二〇四	一四九	七三〇	八〇〇	三〇〇	二〇一	三七五	
九六	改良薄皮	二	一一〇	一九八	二二一	一四五	六五六	九〇五	三三八	一六四	三六二	
九七	平一本	二	一一〇	一九八	二二一	一四五	六五六	九〇五	三三八	一六四	三六二	

九八	新山	二	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八
九九	晚生神力豆	二	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八
一〇〇	改良関取	"	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八
標準	北部二号	"	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八
全	五	"	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八
一〇一	島根五号	二	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八
一〇二	南部	"	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八
一〇三	交才二四号	"	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八
一〇四	交才一八号	"	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八
一〇五	江原撰	"	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八
標準	北部二号	"	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八
一〇六	濱一本	二	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八
一〇七	神力一号	"	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八
一〇八	旭一号	"	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八
一〇九	畿内撰出	"	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八
一一〇	朝日	"	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八
標準	北部二号	"	一九二二	二一八三	一九	九二	三六九	三九八

島附二二

品種番号	品種名	供試年数	稈長(穗)	穗長(穗)	莖数	穗数	有效三粒全重(瓦)	一穗重(瓦)	平均穗重(瓦)	歩合	備考
一一一	交才五八号	二	一一五二	一一八一	一七五	一六二	八二四	三五四	一九四	四一八	
一一二	交才七一号	"	一一〇四	一一〇三	二三一	一九三	九〇〇	三九五	一九四	四一八	
一一三	交才二三五号	"	一〇六一	一一九一	二一八	一六六	七八七	三五九	二一六	四九九	
一一四	勸業撰出	"	一八二	一一〇	一六八	一六三	七五五	三〇五	二六九	四〇三	
一一五	武作撰一号	"	一〇九〇	二〇八	二〇四	一五六	七六四	二六六	一四四	三三四	
標準	北部二号	"	一一六九	一一三三	一九一	一四一	七四四	四一三	二九〇	三二二	
一一六	刈羽神種	一	九〇七	一九八	二〇九	一七五	八三七	三五三	二〇一	四一五	
一一七	無芒愛國	"	九八二	二二二	一八四	一六四	八八一	三〇九	一八八	三五二	
一一八	関取新四号	"	九四五	二二三	一八八	一七四	九三五	四一二	三三六	四九〇	
一一九	改良愛國	"	九七八	二二三	二二四	一八八	八七八	四〇三	三一四	四九四	
一二〇	銀坊主	"	一〇六四	二二〇	一九八	一七九	九〇四	三六一	一七四	三九九	
標準	北部二号	"	一一二七	二二五	一七六	一五四	八七五	四〇六	一七三	四八九	
全	五	"	一一三三	二二二	一九四	一七六	九一一	四四五	一七三	四四五	
一二一	京旭	一	一一〇七	一九六	一九二	一五八	八三二	二九三	一八三	三三三	
一二二	白玉	"	一一六八	二〇一	一六五	一五七	九五一	三三五	二〇七	三六一	



六	八反流二号	粳																		
七	新早稻																			
八	交才四三四号																			
九	中生爱玉																			
一〇	船来早稻																			
一一	島根一号																			
一二	交才三九八号																			
一三	有岡一号																			
一四	大白早稻一号																			
一五	八反五号																			
一六	新母里早稻																			
一七	交才三四八号																			
一八	石白																			
一九	早稻万作																			
二〇	伊二五七A																			
標準	北部二号																			
二一	交才四四三号																			

島附二五

二二	中國	粳																		
二三	中北部																			
二四	早生神力																			
二五	中生神力																			
二六	倒六																			
二七	改良早稻																			
二八	早北部																			
二九	早八号																			
三〇	早北部																			
三一	早十五号																			
三二	島根愛玉																			
三三	強力一号																			
三四	大和山一号																			
三五	島根四号																			
三六	小腹三号																			

島附二六

品種 品種名 粳 芒 芒 粒着 脫粒 稈 稈 玄米 玄米 心白 腹白 特殊 備考

六八	六七	六六	六五	六四	六三	六二	六一	六〇	五九	五八	五七	五六	五五	五四	品種番号	品種名	粳	粳	芒	芒	粗着	脱粒	稈	稈	玄米	玄米	心白	腹白	特殊	備考						
白久伊之山	横綱	龜治一号	中銀神力一号	福神一号	芥二四四号	龜治	彦四郎一号	中生神力一号	勝軍	交才二九号	交才二五六号	交才一三三三号	交才一三六号	万作	粳	粳	多	少	芒	芒	粗	脱	細	剛	玄	玄	心	腹								
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"					
少		少			少		稀	少		稀			中								中															
中		短			短		短	中		短			中								中															
"	密	"	"	"	"	中	"	密	中	"	密	"	中	密							中															
"	"	難	易	"	"	"	難	中	易	難	"	中	難	易							中															
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	中	細							中															
中	剛	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	中	柔	中							中															
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	中							中															
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	中							中															
"	"	"	"	無	少	"	"	無	"	少	無	"	少	無							中															
中	少	中	多	中	"	"	少	中	多	少	"	"	中	少							中															

島附二八

五三	五二	五一	五〇	四九	四八	四七	四六	四五	四四	四三	四二	四一	四〇	三九	三八	三七	稻	神	粳																			
全	早大関三号	改良大正撰	中生神力	中十九号	富士	早大関三号	丹後中稻	中四号	早銀丸	國ノ錦	郡益	穀長都三号	中北部	八ノ倉	銀坊主	福ノ神	粳																					
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		稀	少						稀																													
		短	短						短																													
中	"	密	中	"	"	密	"	中	"	密	"	中	密	"	"	中																						
"	"	難	易	難	易	難	易	難	易	難	易	難	易	難	易	難																						
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"																						
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"																						
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"																						
無	少	"	"	無	少	"	"	無	"	少	無	"	少	無	"																							
"	少	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"																							

島附二七



一〇〇	九九	九八	九七	九六	九五	九四	九三	九二	九一	九〇	八九	八八	八七	八六	品種 番号	品種名	糯粳	芒 多少	芒 長短	粒着 粗密	脫粒 難易	稈 細太	稈 剛柔	玄米 形狀	玄米 大小	心白 多少	腹白 多少	特殊 形状	備考							
改良閑取	魂生神力号	新山	平一本	改良薄皮	白龜治	塩田	大石	交才八一号	長一本	宮内坊主	大正神力	神西一本	六石	白珍子																						
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	粳																						
		少	稀	"	少	稀	中		"	稀	中	稀																								
		中	"	短	中	短	中		"	短	中	短																								
密	中	"	密	中	密	中	"	"	"	密	最密	中	密																							
"	易	"	中	難	中	"	"	"	"	"	難	"	中																							
"	"	"	中	細	"	"	"	"	"	"	"	"	中																							
"	中	"	剛	"	"	"	"	中	剛	"	"	"	中																							
円	"	"	"	"	"	"	"	中	円	"	中	円	"	中																						
小	"	中	小	"	中	小	"	"	中	小	中	小	中	小																						
"	"	"	"	"	"	"	無	中	"	無	少	無	少	無																						
少	"	中	"	少	中	"	"	少	中	"	"	"	"	少																						

島附三〇

八九	八四	八三	八二	八一	八〇	七九	七八	七七	七六	七五	七四	七三	七二	七一	七〇	六九	品種 番号	品種名	糯粳	芒 多少	芒 長短	粒着 粗密	脫粒 難易	稈 細太	稈 剛柔	玄米 形狀	玄米 大小	心白 多少	腹白 多少	特殊 形状	備考						
八五	交才八三号	交才六五号	堂西	島根三号	新二本	中六九号	二本子	龜治二号	大錦	交才二四号	寶来	牛若丸	福神三号	早竹成	江州	都一号	大和日出二号																				
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"																					
稀			稀		稀	中	少			中	"	稀																									
短			短		"	"	中			中	"	短																									
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"																					
中			難		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"																						
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"																						
"	中	"	剛	"	"	"	"	中	剛	"	"	"	中																								
"	"	"	"	"	"	"	"	中	円	"	中	円	"	中																							
"	中	大	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"																						
少	無	"	少	"	"	"	無	中	"	無	少	無	少	無																							
"	"	多	少	中	少	多	少	中	"	"	"	少	中	"	"																						

島附二九

番号	品種	品種名	糯	芒	芒短	粗着	脱粒	稈	稈	玄米	玄米	芒	腹白	特殊	備考
一三二	改良愛國		糯	少	短	粗密	難	細	剛	円	中	中	多		
一三一	出雲十号		"	"	"	"	"	"	"	中	"	"	中		
一三〇	早生愛國		"	"	"	"	"	"	"	円	"	"	中		
一二九	晚生愛國		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
一三八	奥州二号		"	中	"	難	中	細	"	"	"	"	多		
一三七	通治一号		"	稀	中	中	中	"	柔	"	"	"	少		
一二六	明德		"	"	"	中	中	"	"	"	"	"	多		
一二五	善光寺		"	稀	短	最密	難	太	"	"	"	"	少		
一二四	八ツ倉		"	"	"	中	"	"	"	"	"	"	中		
一二三	倒十		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
一二二	白玉		"	"	"	"	"	"	"	"	中	"	"		
一一一	京旭		"	"	中	密	易	"	"	"	大	少	少		
一一〇	銀坊主		"	少	短	中	難	"	"	"	"	"	中		
一一九	関取新富号		"	"	"	"	中	"	"	中	中	"	少		
一一八	改良愛國		糯	少	短	密	難	中	中	円	中	无	多		

島附三二

一〇一	島根五号		糯				易	中	中	中	中	少	多		
一〇二	南部		"			密	難	"	"	"	"	无	少		
一〇三	茨牙二四号		"	少	短	"	中	"	剛	"	"	"	中		
一〇四	茨牙八八号		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
一〇五	江原撰		"	稀	短	"	"	"	中	中	"	"	"		
一〇六	濱一本		"	中	中	"	難	"	"	田	"	"	少		
一〇七	神力一号		"	"	"	中	易	"	"	中	中	"	中		
一〇八	旭一号		"	稀	中	密	難	"	"	"	"	"	中		
一〇九	畿内撰出		"	"	"	中	"	"	"	中	"	"	中		
一一〇	朝日		"	少	中	"	中	"	柔	"	"	"	中		
一一一	茨牙五八号		"	稀	短	"	"	"	中	"	"	"	少		
一一二	茨牙七一号		"	"	"	密	"	"	"	"	"	"	"		
一一三	茨牙二三五号		"	稀	短	最密	"	"	"	中	"	"	"		
一一四	勸業撰出		"	中	中	密	"	"	剛	中	小	少	"		
一一五	武作撰一号		"	"	"	中	易	"	"	"	中	无	"		
一一六	刈羽神種		"	少	短	"	中	"	"	"	"	"	"		
一一七	無芒愛國		"	"	"	密	難	中	"	円	"	"	多		

島附三一

標準	一四一	一四〇	一三九	一三八	一三七	一三六	一三五	一三四	一三三
北部	改良大場	神力二六号	早生剛力	滋賀壽三三号	銀坊主	愛國七六号	仁井	交配三二号	丹後中稻一号
稀	稀				稀	中	稀		粳
短	短						短		
密				中		密			中
難	中		易	難	中	難		易	難
太						中	細		中
剛			中	剛		中	柔	中	柔
			中	長					中
			中	小					中
無	少						無	少	無
中		少	中	無	少	中	少	中	多

島附 三三

島附 三四

昭和三年度

標準栽培依ル雜種第四代以後系統育成試驗成績表  
 (一) 圃場觀察

交配組合 反交配番号	系統 番号	出穂始 月日	出穂期 月日	穂揃期 月日	穂揃 日数	成熟 月日	結実 日数	倒伏	頑害 被害	備考
(反) 神力	標準北部	九、七	九、八	九、一〇	三	二、五	五、八	無		第四代ニ屬スル 選抜系統群ノ 成績、ミナ場カ
每早稻神力	一	九、四	九、六	九、八	四	二、一	五、六	無		(第五代以後ハ 未固定系統生
鴻雜一六三号	三	九、五	九、七	九、八	三	二、一	五、五	少		産檢定試驗 ニ屬ス)
	五	九、五	九、七	九、八		二、一		無		
	七	九、三	九、五	九、七	四	二、一	五、七			
	九	九、三	九、六	九、七		二、一	五、六			
平均	平均	九、四	九、六	九、八	四	二、一	五、六			
標準北部	標準北部	九、六	九、七	九、八	二	二、五	五、九	無		
	一	八、八	八、九	九、〇	九	二、五	五、七			
	一三	八、三	八、八	八、九	三	二、五	五、八	少		
鴻雜一六八号	一五	八、二	八、九	九、七	二	二、五	五、七	無		

鴻雜一七五号																			
(母)中稻神力 (父)神力												標準北部		平均		一九		一七	
四七	四五	四三	四一	/	/	標準北部	平均	三九	三七	三五	三三	三一	標準北部	平均	一九	一七			
九五	九五	九五	九五	九五	九五	九六	八三六	八三六	八三六	八二七	八二六	八二七	九七	八二七	八二七	八二七			
九七	九七	九七	九七	九七	九八	九八	八三九	八三八	八二八	八三〇	八三〇	八二八	九八	八三九	八三九	八三九			
九八	九八	九八	九八	九八	九八	九八	九三	九一	九一	九一	九一	八三〇	九五	九五	九五	九五			
三	四	三	三	三	四	四	八	六	六	一四	一	四	三	九	一	一			
一一二	一一二	一一二	一一二	一一二	一一二	一一二	一〇三	一〇三	一〇三	一〇三	一〇三	一〇三	一一五	一〇三	一〇三	一〇三			
五六	五六	五六	五六	五六	五六	五六	五六	五六	五六	五六	五六	五六	五八	五八	五七	五七			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無	無	"	無			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無			

島附三五

鴻雜二七四号																			
(母)中稻神力 (父)雄所												標準北部		平均		六九		四九	
九七	九五	九三	九一	/	/	標準北部	平均	六九	六七	六五	六三	六一	標準北部	平均	六九	四九			
九四	九六	九六	九七	九四	九四	九四	九五	九六	九五	九五	九六	九四	九五	九六	九六	九六			
九八	九八	九八	九八	九七	九七	九八	九八	九八	九八	九七	九八	九八	九八	九八	九八	九八			
九〇	九一	九〇	九〇	九八	九九	九九	九〇	九〇	九〇	九〇	九〇	九八	九〇	九八	九八	九八			
五	五	四	三	四	五	五	四	四	五	四	四	五	三	三	三	三			
一一三	一一三	一一三	一一三	一一三	一一三	一一三	一一二	一一二	一一二	一一二	一一二	一一二	一一二	一一二	一一二	一一二			
五六	五五	五六	五六	五七	五七	五八	五五	五五	五五	五六	五五	五五	五六	五五	五六	五六			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無	無	"	無			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無	無	"	無			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無			

島附三六

鴻糴五四三号													平均		九九	
標準北部	平均	一一九	一一七	一一五	一一三	一一一	標準北部	平均	一〇九	一〇七	一〇五	一〇三	一〇一	九六	九六	
	出穗始	八二七	九二七	九二二	九三三	九三一	出穗期	九一五	九一一	八三一	九一五	八三一	八三一	九六	九六	
出穗期	八二九	九二九	九二六	九三六	九三四	九三二	穗拔期	九一八	九一五	九一三	九一八	九二二	九二二	九八	九八	
穗拔期	八三〇	九三一	九二八	九三九	九三七	九三七	穗抽	九一〇	九一八	九一七	九一〇	九一五	九一五	九一〇	九一一	
成熟期	一一一	一一六	一一一	一一一	一一一	一一一	日數	四	六	七	五	五	五	四	五	
結実	五二	五八	五七	五六	五六	五八	日數	五	五	五	五	五	五	五	五	
倒伏	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
病害	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
虫害	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
備考																

島附三七

鴻糴六九五号													平均		九九	
標準愛国	平均	一五九	一五七	一五五	一五三	一五一	標準愛国	平均	一八二	一八〇	一八一	一八一	一八二	九六	九六	
	出穗始	八一五	八一三	八一三	八一三	八一三	出穗期	八一五	八一三	八一三	八一三	八一三	八一三	九六	九六	
出穗期	八二二	八二二	八二二	八二二	八二二	穗拔期	八二二	八二二	八二二	八二二	八二二	八二二	九六	九六		
穗拔期	八二二	八二二	八二二	八二二	八二二	穗抽	八二二	八二二	八二二	八二二	八二二	八二二	九六	九六		
成熟期	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	日數	五	五	五	五	五	五	五	五		
結実	五八	五七	五七	五六	五六	日數	五	五	五	五	五	五	五	五		
倒伏	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
病害	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
虫害	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
備考																

島附三八

文配組合反  
交配番号  
系統  
番号

(五) 中稻神力  
(六) 愛國

鴻糴七六号



鴻系八五四号		每(晚稻神力)		每(田優)		每(常豐)		鴻系八八九号				
≡五五	≡五三	≡五一	標準北部	平均	≡一九	≡一七	≡一五	≡一三	≡一一	標準南部	平均	二八九
九一	九一	九二	九七	八三	八八	八三	七三〇	八七	八四	八四	八二	八二
九六	九六	九六	九三	八六	八八	八〇	八一七	八八	八四	八二	八六	八七
九八	九八	九八	九四	九七	八八	九八	八三六	八二六	八一	八五	八一	八一
七	七	六	三	二	四	五	二七	一九	二	六	六	〇
二四	二四	二四	二五	二五	一〇六	一〇五	一〇六	一〇六	九二〇	一〇四	九二〇	九二〇
五九	五九	五九	六〇	六〇	五八	五〇	四八	五六	四九	四三	四四	四四
〃	〃	〃	多	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	無
〃	〃	〃	稻首少	〃	無	〃	〃	〃	中	無	〃	無
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	無

島附四一

鴻系二〇六号		每(上州)		每(愛國)		交配組合及交配番号	
四〇三	四〇一	標準北部	平均	三九九	三九七	三九五	三九三
九一	八三〇	九七	八三一	八三〇	八三〇	八三〇	八二〇
九四	九二	九八	九二	九一	九一	八三一	八三一
九八	九六	九一	九五	九五	九〇	九二	八二六
七	七	四	四	六	三	三	三
一〇三九	一〇三九	一〇三五	一〇三八	一〇三七	一〇二五	一〇二七	一〇二七
五五	五七	五八	五七	五六	五八	五七	四七
〃	中	無	〃	〃	〃	中	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	無
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	無

島附四二

交配組合及交配番号													交配番号												
(母)撰一													(父)竹成												
鴻系二四三号													鴻系二四三号												
四三	四三	標準北部	平均	四六九	四六七	四六五	四六三	四六一	四六一	四六一	四六一	四六一	標準北部	平均	四三九	四三七	四三七	四三七	系統番号						
八三〇	八三〇	九六	九三	九三	九四	九三	九三	九五	八三二	八三二	八三二	八三二	九七	九五	九四	九五	九五	月日							
九一	九一	九八	九七	九七	九七	九六	九七	九七	八三一	八三一	八三一	八三一	九八	九七	九七	九七	九七	月日							
九四	九四	九二	九八	九八	九八	九八	九八	九五	九二	九二	九二	九二	九八	九八	九八	九八	九八	月日							
五	五	五	四	五	四	五	五	三	五	五	四	三	四	三	四	三	三	日数							
一〇三八	一〇三八	一一五	一一二	一一二	一一二	一一二	一一二	一一二	一〇三〇	一〇三七	一一四	一一四	一一五	一一四	一一四	一一四	一一四	月日							
五七	五七	五八	五六	五六	五六	五六	五六	五六	五八	五七	五八	五八	五八	五八	五八	五八	五八	日数							
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無	"	"	中	"	"	"	倒伏							
"	稀	無	"	"	"	"	"	"	稀	"	"	"	"	無	"	"	"	被害							
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無	無	"	少	"	"	"	受害備考							

島附四四

交配組合及交配番号													交配番号												
(母)中稻神力													(父)須賀一本												
鴻系二八六号													鴻系二八六号												
四三五	四三三	四三一	標準北部	平均	四二九	四二七	四二五	四二三	四二一	四二一	四二一	四二一	標準北部	平均	四〇九	四〇七	四〇五	系統番号							
九五	九五	九五	九六	九三	九五	五四	九四	九四	八二九	八二九	八二九	八二九	九七	九七	九二	九二	八三〇	月日							
九七	九七	九七	九八	九五	九七	九六	九六	九六	八三一	八三一	八三一	八三一	九八	九八	九五	九二	九二	月日							
九八	九八	九八	九二	九七	九八	九八	九八	九八	九五	九五	九五	九五	九〇	九二	九二	九二	九七	月日							
三	三	三	五	四	三	四	四	四	七	二	三	四	六	三	六	八	八	日数							
一一四	一一四	一一四	一一五	一一四	一一四	一一四	一一四	一一四	一〇三〇	一一五	一一五	一一五	一一五	一一一	一一四	一一四	一一四	月日							
五八	五八	五八	五八	五九	五八	五九	五九	五九	六〇	五九	五八	五八	五八	五四	五四	五四	五四	日数							
"	"	"	中	"	"	"	"	"	中	少	"	無	"	"	"	"	"	倒伏							
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	被害							
少	"	"	無	無	"	"	"	"	少	"	"	"	"	"	"	"	"	受害備考							

島附四三







鴻雜五十六号										鴻雜五十五号									
標準北数	平均	一一九	一一七	一一五	一一三	一一一	一一一	一一一	一一一	標準北数	平均	一五九	一五七	一五五	一五三	一五一	一五一	一五一	一五一
一〇〇.四	一〇〇.七	一〇〇.三	一〇〇.三	一〇〇.三	一〇〇.三	一〇〇.三	一〇〇.三	一〇〇.三	一〇〇.三	一〇〇.四	一〇〇.二	一〇〇.七	一〇〇.七	一〇〇.三	一〇〇.八	一〇〇.八	一〇〇.八	一〇〇.八	一〇〇.八
一九九	一九〇	一九〇	一九七	二〇〇	二〇六	一九〇	一九〇	一九〇	一九九	二一八	二〇四	二〇六	二〇七	二〇四	二〇三	二〇一	二〇一	二〇一	二〇一
一一一	一一五	一二四	一二五	一二五	一二五	一二五	一二五	一二五	一一一	九六	九〇	八八	八八	八七	八六	八四	七八	七八	八三
三三五	二七四	二八二	二八二	二八二	二八二	二八二	二八二	二八二	三三五	二五一	二六五	二五五	二四四	二六三	二七一	二九四	二四八	二五〇	二五〇
二七	二七	二七	二七	二七	二七	二七	二七	二七	二七	二六	二八	二八	二七	三〇	三一	二八	三一	三〇	三三
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
剛	剛	剛	剛	剛	剛	剛	剛	剛	剛	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中

島附四九

島附五〇

鴻雜七十六号										鴻雜九九号									
標準北数	平均	一八九	一八七	一八五	一八三	一八一	一八一	一八一	一八一	標準北数	平均	二四三	二四一	二四一	二四一	二四一	二四一	二四一	二四一
一〇〇.四	一〇〇.七	一〇〇.三	一〇〇.三	一〇〇.三	一〇〇.三	一〇〇.三	一〇〇.三	一〇〇.三	一〇〇.三	一〇〇.四	一〇〇.五	一〇〇.五	一〇〇.五	一〇〇.五	一〇〇.五	一〇〇.五	一〇〇.五	一〇〇.五	一〇〇.五
一九九	一九〇	一九〇	一九〇	一九〇	一九〇	一九〇	一九〇	一九〇	一九九	二一六	二一七	二一七	二一七	二一七	二一七	二一七	二一七	二一七	二一七
一一一	一一五	一二四	一二五	一二五	一二五	一二五	一二五	一二五	一一一	九六	九〇	八八	八八	八七	八六	八四	七八	七八	八三
三三五	二七四	二八二	二八二	二八二	二八二	二八二	二八二	二八二	三三五	二五一	二六五	二五五	二四四	二六三	二七一	二九四	二四八	二五〇	二五〇
二七	二七	二七	二七	二七	二七	二七	二七	二七	二七	二六	二八	二八	二七	三〇	三一	二八	三一	三〇	三三
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
剛	剛	剛	剛	剛	剛	剛	剛	剛	剛	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中

島附五〇

愛國		大和力		鴻雜九六号		大和力		藤早生		鴻雜二九号	
標準	平均	標準	平均	標準	平均	標準	平均	標準	平均	標準	平均
九六六	九三〇	九六六	九三〇	二五九	二五七	二五五	二五三	二六一	二六三	二六五	二六七
二二二	二二六	二四六	二〇六	二〇九	一九七	一九七	一九七	二〇三	二〇三	二〇三	二〇四
八四	九九	四四	二二七	二二七	二二二	二二二	二二二	二二二	二二二	二二二	二二二
二一〇	二二三	一一三	三〇七	二六六	二七五	二六六	二六六	二六六	二六六	二六六	二六六
二五	二二	二五	二六	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密
難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	難
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中

島附五一

島附五二

愛國		大和力		鴻雜四六号		美濃早生		宇兵衛		田優		常豊	
標準	平均	標準	平均	標準	平均	標準	平均	標準	平均	標準	平均	標準	平均
九六六	九三〇	九六六	九三〇	二八五	二八七	二八七	二八七	二八一	二八三	二八三	二八三	二八一	二八一
二二二	二二六	二四六	二〇六	二〇九	一九七	一九七	一九七	二〇三	二〇三	二〇三	二〇四	二〇八	二〇八
八四	九九	四四	二二七	二二七	二二二	二二二	二二二	二二二	二二二	二二二	二二二	二二二	二二二
二一〇	二二三	一一三	三〇七	二六六	二七五	二六六	二六六	二六六	二六六	二六六	二六六	二六六	二六六
二五	二二	二五	二六	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密	密
難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	難	難
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中

備考







交配組合及 交配番号													交配組合及 交配番号												
鴻系九〇一号													鴻系一〇五二号												
愛國													愛國												
上州													上州												
標準北畝													標準北畝												
平均	八〇	九八	九六	九四	九二	八〇	八二	八四	八六	八八	九〇	平均	平均	八〇	九八	九六	九四	九二	八〇	八二	八四	八六	八八	九〇	
八〇	八〇	八一〇	八一〇	八一〇	八一〇	八一〇	八一〇	八一〇	八一〇	八一〇	八一〇	八七	八〇	八〇	八一〇	八一〇	八一〇	八一〇	八一〇	八一〇	八一〇	八一〇	八一〇	八一〇	
九六	九六	九六	九六	九六	九六	八九	八六	八六	八六	八六	八六	九一	九六	九六	九六	九六	九六	九六	九六	九六	九六	九六	九六	九一	
九〇	九八	九八	九八	九八	九八	八五	八三	八三	八三	八三	八三	九二	九〇	九八	九八	九八	九八	九八	九八	九八	九八	九八	九八	九二	
九	九	九	九	九	九	二	二	二	二	二	二	四	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	四	
"	"	"	"	"	二	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一五	"	"	"	"	"	二	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一五	
"	"	"	"	"	五八	四八	四六	五六	六一	六一	六一	六	"	"	"	"	"	五八	四八	四六	五六	六一	六一	六	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	多	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	多	
"	"	"	"	"	"	中	多	多	多	多	多	多	"	"	"	"	"	中	多	多	多	多	多	多	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無	
病害													病害												
災害備考													災害備考												

島附六〇

交配組合及 交配番号													交配組合及 交配番号												
鴻系八五五号													鴻系八五五号												
愛國													愛國												
晩稻神力													晩稻神力												
竹成													竹成												
標準北畝													標準北畝												
平均	八〇	七八	七六	七四	七二	八〇	八二	八四	八六	八八	九〇	平均	平均	八〇	七八	七六	七四	七二	八〇	八二	八四	八六	八八	九〇	
九七	九六	九五	九六	九六	九六	八二	八四	八四	八四	八四	八四	八七	九七	九六	九五	九六	九六	九六	八二	八四	八四	八四	八四	八七	
九〇	九八	九八	九八	九八	九八	八六	八四	八四	八四	八四	八四	九一	九〇	九八	九八	九八	九八	九八	八六	八四	八四	八四	八四	九一	
九二	九二	九二	九二	九二	九二	八二	八〇	八〇	八〇	八〇	八〇	九一	九二	九二	九二	九二	九二	九二	八二	八〇	八〇	八〇	八〇	九一	
五	五	六	五	五	五	四	四	四	四	四	四	五	五	五	六	五	五	五	四	四	四	四	四	五	
一七	一九	一九	一九	一九	一九	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一五	一七	一九	一九	一九	一九	一九	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一五
五八	六二	六三	六二	六二	六二	六四	六三	六三	六三	六三	六三	五	五八	六二	六三	六二	六二	六二	六四	六三	六三	六三	六三	五	
中	"	"	"	"	"	多	甚	多	中	"	"	多	中	"	"	"	"	"	多	甚	多	中	"	多	
多	左	左	左	左	左	左	左	左	左	左	左	多	多	左	左	左	左	左	左	左	左	左	左	多	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無	
病害													病害												
災害備考													災害備考												

島附五九



鴻系一三〇号													鴻系一三二七号													(母)撰一		(父)竹成		交配組合及		交配番号	
平均	二一〇	二〇八	二〇六	二〇四	二〇二	標準北部	平均	二〇〇	一九八	一九六	一九四	一九二	八三一	八三一	出穗始	出穗期	穗抽期	穗揃	成穂期	結実	倒伏	病害	虫害	備考									
九、六	九、五	九、六	九、七	九、七	九、五	九、七	九、四	九、七	九、五	九、四	九、三	九、四	八、三	八、三	月、日	月、日	月、日	日数	月、日	日数	〃	〃	〃	〃									
九、八	九、七	九、八	九、九	九、九	九、八	九、九	九、七	九、八	九、七	九、六	九、七	九、七	九、二	九、二	月、日	月、日	月、日	日数	月、日	日数	〃	〃	〃	〃									
九、二	九、九	九、二	九、三	九、三	九、二	九、九	九、二	九、八	九、八	九、八	九、九	九、四	九、四	九、四	月、日	月、日	月、日	日数	月、日	日数	〃	〃	〃	〃									
五	四	五	六	六	六	四	四	四	三	四	五	五	四	四	日数	日数	日数	日数	日数	日数	〃	〃	〃	〃									
一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一〇、五	一〇、五	月、日	月、日	月、日	日数	月、日	日数	〃	〃	〃	〃									
六〇	六一	六〇	五九	五九	六〇	五九	六一	六〇	六一	六一	六一	六一	五三	五三	日数	日数	日数	日数	日数	日数	〃	〃	〃	〃									
〃	〃	〃	〃	〃	中	少	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃									
〃	〃	〃	〃	〃	〃	中	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃									
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃									

島附 六二

鴻系一七号													鴻系一八七号													(母)中稻神力		(父)須賀一本		交配組合及		交配番号	
平均	二一〇	二〇八	二〇六	二〇四	二〇二	標準北部	平均	二〇〇	一九八	一九六	一九四	一九二	八三一	八三一	出穗始	出穗期	穗抽期	穗揃	成穂期	結実	倒伏	病害	虫害	備考									
九、七	九、四	九、四	九、四	九、三	九、四	九、七	九、九	九、九	九、九	九、八	九、八	九、八	八、三	八、三	月、日	月、日	月、日	日数	月、日	日数	〃	〃	〃	〃									
九、八	九、六	九、六	九、六	九、六	九、六	九、七	九、八	九、八	九、八	九、八	九、八	九、八	九、二	九、二	月、日	月、日	月、日	日数	月、日	日数	〃	〃	〃	〃									
九、二	九、八	九、八	九、八	九、八	九、八	九、九	九、二	九、八	九、八	九、八	九、八	九、四	九、四	九、四	月、日	月、日	月、日	日数	月、日	日数	〃	〃	〃	〃									
四	四	四	四	四	四	五	四	四	四	四	五	四	四	四	日数	日数	日数	日数	日数	日数	〃	〃	〃	〃									
一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一一七	一〇、五	一〇、五	月、日	月、日	月、日	日数	月、日	日数	〃	〃	〃	〃									
六〇	六一	六〇	五九	五九	六〇	五九	六一	六〇	六一	六一	六一	六一	五三	五三	日数	日数	日数	日数	日数	日数	〃	〃	〃	〃									
中	〃	〃	〃	〃	〃	中	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃									
〃	〃	〃	〃	〃	〃	中	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃									
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃									

島附 六一

生育特性調査

交配組合 交配番号	系統	種長 (應)	稈長 (稈)	穗數	稈稜 重	平均粒 重	中 多	芒 長短	粒着 位置	粒 形	稈 太細	稈 太剛	米 形	米 大小	心白 多少	腹白 多少	備考
鴻糶二七四号	標準北系	二二	二二	二二	二二	二二	中	易	中	中	中	中	中	中	中	中	
平均	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇											
標準北系	一八	一八	一八	一八	一八	一八											
平均	一六	一六	一六	一六	一六	一六											
標準北系	一四	一四	一四	一四	一四	一四											
平均	一二	一二	一二	一二	一二	一二											
標準北系	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇											
平均	〇八	〇八	〇八	〇八	〇八	〇八											
標準北系	〇六	〇六	〇六	〇六	〇六	〇六											
平均	二六	二六	二六	二六	二六	二六											
標準北系	二四	二四	二四	二四	二四	二四											
平均	二二	二二	二二	二二	二二	二二											
標準北系	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇											
平均	一八	一八	一八	一八	一八	一八											
標準北系	一六	一六	一六	一六	一六	一六											
平均	一四	一四	一四	一四	一四	一四											
標準北系	一二	一二	一二	一二	一二	一二											
平均	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇											
標準北系	〇八	〇八	〇八	〇八	〇八	〇八											
平均	〇六	〇六	〇六	〇六	〇六	〇六											
標準北系	〇四	〇四	〇四	〇四	〇四	〇四											
平均	〇二	〇二	〇二	〇二	〇二	〇二											
標準北系	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇											

島附 六三

島附 六四

交配組合 交配番号	系統	種長 (應)	稈長 (稈)	穗數	稈稜 重	平均粒 重	中 多	芒 長短	粒着 位置	粒 形	稈 太細	稈 太剛	米 形	米 大小	心白 多少	腹白 多少	備考
鴻糶五四号	標準北系	二二	二二	二二	二二	二二	中	易	中	中	中	中	中	中	中	中	
平均	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇											
標準北系	一八	一八	一八	一八	一八	一八											
平均	一六	一六	一六	一六	一六	一六											
標準北系	一四	一四	一四	一四	一四	一四											
平均	一二	一二	一二	一二	一二	一二											
標準北系	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇											
平均	〇八	〇八	〇八	〇八	〇八	〇八											
標準北系	〇六	〇六	〇六	〇六	〇六	〇六											
平均	二六	二六	二六	二六	二六	二六											
標準北系	二四	二四	二四	二四	二四	二四											
平均	二二	二二	二二	二二	二二	二二											
標準北系	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇											
平均	一八	一八	一八	一八	一八	一八											
標準北系	一六	一六	一六	一六	一六	一六											
平均	一四	一四	一四	一四	一四	一四											
標準北系	一二	一二	一二	一二	一二	一二											
平均	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇											
標準北系	〇八	〇八	〇八	〇八	〇八	〇八											
平均	〇六	〇六	〇六	〇六	〇六	〇六											
標準北系	〇四	〇四	〇四	〇四	〇四	〇四											
平均	〇二	〇二	〇二	〇二	〇二	〇二											
標準北系	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇											

每穀長都  
愛國

鴻糶五四号

每中稻神力  
雄町

交配組合  
交配番号

鴻系九五号										(母) 上州 (父) 愛玉										鴻系九五号									
標準	平均	一〇〇	九八	九六	九四	九二	/	/	標準	平均	九〇	八八	八六	八四	八二	/	/	標準	平均	九〇	八八	八六	八四	八二					
九八・一	一一・三	一〇・三	一一・〇	一一・三	一一・四	一一・〇	九四・二	一一・八	一一・九	九八・九	八八・九	九八・八	九三・四	九三・三	一一・〇	一一・一	一一・一	一九・五	一一・八	八八・二	九三・〇	九四・二	八七・二	八四・七					
二二・〇	二〇・六	一九・七	二一・四	一九・九	二一・五	二〇・七	二二・一	二二・一	二一・〇	一九・四	一八・四	一九・〇	一九・九	二〇・一	二〇・一	二〇・一	二〇・一	一九・五	二〇・八	二一・三	二一・三	二一・七	二一・三	二〇・七					
一〇・四	一〇・七	一一・八	一一・一	九三	一一・四	八七	九三	一一・二	一一・九	一一・五	一一・七	一一・二	一一・一	一一・五	一一・五	一一・五	一一・五	一一・二	一一・六	一一・七	一一・〇	一一・七	一一・七	一一・二					
二九・〇	二五・六	二二・七	二五・九	一八・四	二九・七	三〇・一	二七・二	二二・〇	二八・四	二〇・六	二一・〇	二二・一	二五・九	二二・九	二二・九	二二・九	二二・九	二九・一	二〇・〇	二二・三	二二・九	二八・一	二七・一	二〇・〇					
二七	二四	二〇	二一	一九	二六	二四	一八	一九	二九	一七	一六	一六	一六	一九	一九	一九	一九	一七	二三	一五	一七	一八	一三	一七					
中	”	”	”	”	”	”	中	中	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	稀	稀	稀	稀	稀					
中	”	”	”	”	”	中	中	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	稀	稀	稀	稀	稀					
密	中	密	中	”	密	中	密	中	密	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中					
難	中	”	”	中	難	中	”	難	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中					
”	”	”	”	”	”	”	中	太	”	”	”	”	”	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中					
”	”	”	”	”	”	”	中	剛	”	”	”	”	”	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中					
中	”	”	”	”	中	中	中	剛	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中					
中	”	”	”	”	”	中	中	剛	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中					
中	”	”	”	”	”	中	中	剛	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中					
中	”	”	”	”	”	中	中	剛	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中					
中	”	”	”	”	”	中	中	剛	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中					
中	”	”	”	”	”	中	中	剛	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中					
中	”	”	”	”	”	中	中	剛	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中					
中	”	”	”	”	”	中	中	剛	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中					
中	”	”	”	”	”	中	中	剛	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中					

島附 六六

鴻系八五号										(母) 晚稻神力 (父) 竹成										鴻系六九号									
標準	平均	一〇〇	九八	九六	九四	九二	/	/	標準	平均	九〇	八八	八六	八四	八二	/	/	標準	平均	九〇	八八	八六	八四	八二					
八二	一〇・七	一〇・八	一一・五	一一・二	一一・三	一一・四	一一・五	一一・六	一一・七	一一・八	一一・九	一二・〇	一二・一	一二・二	一二・三	一二・四	一二・五	一二・六	一二・七	一二・八	一二・九	一三・〇	一三・一	一三・二					
九五・〇	二〇・八	一九・五	二一・三	二〇・八	二一・七	二一・六	二二・五	二二・四	二二・三	二二・二	二二・一	二二・〇	二一・九	二一・八	二一・七	二一・六	二一・五	二一・四	二一・三	二一・二	二一・一	二一・〇	二〇・九	二〇・八					
一九・五	二〇・八	二一・三	二〇・八	二一・七	二一・六	二一・五	二二・四	二二・三	二二・二	二二・一	二二・〇	二一・九	二一・八	二一・七	二一・六	二一・五	二一・四	二一・三	二一・二	二一・一	二一・〇	二〇・九	二〇・八	二〇・七					
一六・二	一三・六	一三・七	一四・〇	一五・六	一五・八	一五・九	一六・八	一六・七	一六・六	一六・五	一六・四	一六・三	一六・二	一六・一	一六・〇	一五・九	一五・八	一五・七	一五・六	一五・五	一五・四	一五・三	一五・二	一五・一					
二九・一	二〇・〇	二一・三	二二・九	二八・一	二七・一	二七・一	二八・一	二七・一	二六・一	二五・一	二四・一	二三・一	二二・一	二一・一	二〇・一	一九・一	一八・一	一七・一	一六・一	一五・一	一四・一	一三・一	一二・一	一一・一					
一七	二三	一五	一七	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八					
稀	”	稀	”	稀	”	稀	”	稀	”	稀	”	稀	”	稀	”	稀	”	稀	”	稀	”	稀	”	稀					
短	”	短	”	短	”	短	”	短	”	短	”	短	”	短	”	短	”	短	”	短	”	短	”	短					
中	密	”	”	”	”	”	中	密	中	密	中	密	中	密	中	密	中	密	中	密	中	密	中	密					
中	難	”	”	”	”	”	中	難	中	難	中	難	中	難	中	難	中	難	中	難	中	難	中	難					
中	太	”	”	”	”	”	中	太	中	太	中	太	中	太	中	太	中	太	中	太	中	太	中	太					
中	剛	”	”	”	”	”	中	剛	中	剛	中	剛	中	剛	中	剛	中	剛	中	剛	中	剛	中	剛					
中	”	”	”	”	”	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”					
中	”	”	”	”	”	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”					
中	”	”	”	”	”	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”					
中	”	”	”	”	”	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”					
中	”	”	”	”	”	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”					
中	”	”	”	”	”	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”					
中	”	”	”	”	”	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”					
中	”	”	”	”	”	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”					
中	”	”	”	”	”	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”	中	”					

島附 六五



標準栽培系以未固定系統生産力檢定試驗成績表

昭和三年度

一 圃場觀察

系統番号	兩親品種	世代	出穂始 月日	出穂期 月日	穂揃期 月日	穂揃期 日数	成熟期 月日	結実 日数	倒伏	病害	虫害備考
標準愛宕号			八月	八月九	八月二	六	一〇五	四七	少	無	無
鴻系一三七号	愛宕×國富	F <sub>1</sub>	八月五	八月八	八月一	六	九三	四五	中	中	少
全一六五号	全	F <sub>1</sub>	八月〇	八月四	八月五	五	九三	四二	無	無	無
全一九六号	晚三号×大場早	F <sub>1</sub>	八月六	八月七	八月八	二	一〇六	五〇	中	多	無
全二二二号	全	F <sub>1</sub>	八月八	八月三〇	八月九	四	一〇〇	五一	中	中	無
全二二八号	全	F <sub>1</sub>	八月六	八月八	八月九	三	一〇六	四九	中	多	無
標準北部号			九月五	九月七	九月八	三	一一六	六〇	中	少	無
鴻系二三七号	晚三号×大場早	F <sub>1</sub>	八月八	八月三〇	九月一	四	一〇〇	五一	中	中	中
全二四七号	全	F <sub>1</sub>	八月八	八月三〇	九月一	四	一〇〇	五一	中	中	中
全二六八号	全	F <sub>1</sub>	八月八	八月三〇	九月一	四	一〇〇	五一	中	中	中
全二八九号	関取×荒木	F <sub>1</sub>	八月三	八月三	八月五	五	一〇五	五二	中	中	中
全三〇八号	全	F <sub>1</sub>	八月七	八月九	八月四	八	一〇五	五二	中	中	中

島附 六九

島附 七〇

系統番号	兩親品種	世代	出穂始 月日	出穂期 月日	穂揃期 月日	穂揃期 日数	成熟期 月日	結実 日数	倒伏	病害	虫害備考
標準北部号			九月五	九月七	九月九	四	一一六	六〇	無	中	無
鴻系四六四号	愛宕×短穂	F <sub>1</sub>	八月二九	八月三	八月五	七	一〇五	五二	中	中	中
全四八五号	全	F <sub>1</sub>	八月一	八月三	八月五	四	一〇五	五二	中	中	中
全三三二号	大場×二合半	F <sub>1</sub>	八月〇	八月二	八月四	四	九三	四四	中	無	無
全三四三号	全	F <sub>1</sub>	八月〇	八月四	八月六	六	九三	四二	中	中	中
全三七三号	女淡×大場	F <sub>1</sub>	八月四	八月二	八月三	九	九三	四四	中	中	中
標準愛宕号			八月六	八月八	八月〇	四	一〇五	四八	中	中	中
鴻系三七九号	女淡×大場	F <sub>1</sub>	八月六	八月〇	八月三	七	九三	四四	中	中	中
全三九八号	全	F <sub>1</sub>	八月五	八月九	八月二	七	九三	四五	中	中	中
全五三〇号	豊國×細穂坊主	F <sub>1</sub>	八月五	八月八	八月〇	五	九三	四四	中	中	中
全五四六号	全	F <sub>1</sub>	八月六	八月〇	八月三	七	九三	四四	中	中	中
全五五五号	豊國×福嶋	F <sub>1</sub>	八月二	八月〇	八月二	一〇	九三	四四	中	中	中
全五六五号	全	F <sub>1</sub>	八月七	八月〇	八月二	五	九三	四四	中	中	中
標準愛宕号			八月六	八月八	八月〇	四	一〇五	四八	中	中	中
全北部号			九月五	九月七	九月九	四	一一六	六〇	無	中	無

鴻系六一二二	三三愛	草神	F <sub>6</sub>	八三一	九二	九三	九三	三	一〇五	五三	無	無	無
全六三六号	左			九一	九三	九四	三	一〇五	五二	無			
全六五三号	三三愛	穀長		九一	九三	九五	四	一〇五	五二	無			
全六二二号	左			九一	九三	九五	四	一〇五	五二	無			
全六八二号	左			八三一	九一	九三	三	一〇五	五四	無			
標準北部二号				九六	九八	九九	四	一〇六	五九	無			
鴻系六九四号	三三愛	新関取	F <sub>6</sub>	八四	八六	八八	四	一〇四	四九	無			
全六九七号	左			八四	八六	八八	四	一〇四	四九	無			
全七〇号	左			八四	八六	八八	四	一〇四	四九	無			
全七四六号	白窓	撰一	F <sub>5</sub>	九三	九五	九八	五	一一一	五八	無			
全七五六号	左			九四	九六	九九	五	一一一	五七	無			
標準北部三号				九六	九八	九九	三	一一六	五九	無			
鴻系七七二号	白窓	撰一	F <sub>5</sub>	九六	九七	一〇〇	四	一一二	五六	無			
全八〇七号	竹成	撰一		九一	九三	九五	四	一〇五	五二	無			
全八八号	左			九一	九四	九六	五	一〇五	五一	無			
標準北部四号				九五	九七	九〇	五	一一六	六〇	無			

島附 七一

(一) 生育及粗收量調査

島附 七二

系統番号	兩親品種	世代	稈長 (種)	穗長 (種)	莖數	穗數	有效莖及莖量 (實)	及当精粒重量 (實)	精粒歩合	備考
標準愛宕号	愛國×國富	F <sub>7</sub>	一〇五	一一二	一一〇	一四四	六八五	二六六〇	一九九二	四四八
鴻系一三七号	左		八四	一〇二	一一〇	八二	八三七	二四三〇	一三三四	五〇七
全一六五号	左		八四	一〇二	一一〇	八二	八三七	二四三〇	一三三四	五〇七
全一九六号	晚三号	F <sub>7</sub>	八四	一〇六	一一〇	八七	七四八	二五六〇	一三一	四七三
全二二二号	左		九三	一〇八	一一〇	九五	八一	二九三〇	一八七	四四一
全二二八号	左		九〇	一七九	一一〇	九八	七三三	二八六〇	一四四二	五〇四
標準北部二号			九六	一七九	一一〇	三四	五九〇	三〇八〇	一一九九	四二一
鴻系二三七号	晚三号	F <sub>7</sub>	九四	一七六	一一〇	三五	六三七	二八四〇	一二四九	四三九
全二四七号	左		九七	一七一	一一〇	三七	七三七	二九六〇	一二八一	四三二
全二六八号	左		九九	一六二	一一〇	二二	七六五	三〇三〇	一二九九	四二八
全二八九号	関取×荒木	F <sub>7</sub>	一〇四	一一〇	一一〇	三五	七二四	三三〇〇	一二五八	三八一
全三〇八号	左		一〇〇	一一〇	一一〇	五六	八三八	三三〇〇	一二六一	三五五
標準北部二号			一〇五	一一〇	一一〇	四三	六七一	三七一〇	一二九六	四四一
鴻系四六四号	愛宕×短穗	F <sub>6</sub>	一一二	一二二	一一〇	八八	五九二	三三五〇	一二一七	三九一

鴻系四八五号	愛麗×短穗	下	二九六	八六九	二六三	一〇六	六五〇	六二〇	一六三	四一三
全三三二号	大場×三合半	〃	八七〇	二一九	二〇〇	四二二	七二〇	三〇一〇	一〇六三	四四〇
全三四三号	全	〃	九六九	四二二	一八五	一四九	八〇五	三〇三〇	一一五	四五八
全三七三号	女深×大場	〃	八八〇	三三五	一六五	一五六	九四五	二四六〇	九七八	三九八
標準愛麗号			一〇二二	二一三	一七六	一三五	七二〇	二四三〇	二二二	四六一
鴻系三七九号	女深×大場	下	九三四	二〇三	一七〇	一五〇	八八二	二二三〇	八八四	三九八
全三九八号	全	〃	九二〇	二一〇	一八七	一六九	九〇三	二二七〇	八六九	四〇〇
全五三〇号	豊×細釋地五	〃	九六〇	二二一	一五九	一三五	八四九	二二四〇	七九六	三九五
全五四六号	全	〃	九五九	二二〇	一五二	一六六	九三九	二五五〇	二二六	四四五
全五五五号	豊×福澤	〃	九三八	二四八	一四六	一六七	七三二	二四〇〇	九五五	三九七
全五六五号	全	〃	九〇二	二五〇	一五〇	一七七	七三三	一九四〇	八五二	四四九
標準愛麗号			二二四	二三四	一七六	一三九	七六九	六九五	八六八	四五八
標準北新号			一〇八九	二〇八	二〇五	一三七	六六八	三四六〇	一五一九	四三九
鴻系六一二号	豊×早生神力	下	一三〇	二〇五	一七六	一三六	七三二	三〇〇〇	二〇一六	四五六
全六三六号	全	〃	九六一	二〇〇	一八八	一五五	八三四	三〇八〇	二〇二六	四六二
全六五三号	豊×愛麗×穀良新	〃	一〇二八	一八九	一八四	一五九	八六四	二七九〇	一三二六	四七五
全六六二号	全	〃	一〇九〇	一九五	一七五	一四七	八四〇	三三〇〇	一四三八	四三〇

豊附七三

豊附七四

系統番号	兩親品種	世代	擇長	擇長	重粒	穂数	背高	全粒	重粒	精粒	備考
鴻系六八二号	老×早生穀良新	下	一四〇	一七八	一九四	一七六	九〇七	六六〇	二八六	四一四	
標準北新号			一四七	二一〇	一九〇	一四三	七五二	三〇三〇	一五二七	四四二	
鴻系六九四号	老×早生新肉取	下	九四七	二二二	一四四	一三八	八八八	三四〇〇	二九九七	四三一	
全六九七号	全	〃	九一八	二一五	一六四	一四一	八五九	二七九〇	二九九九	四三九	
全七一〇号	全	〃	九三三	二一二	一六〇	一三一	八一八	二六四〇	二四一	四三二	
全七四六号	白笹×撰一	下	一〇四五	一九五	二一二	一九一	九〇〇	三三七五	一四九九	四三二	
全七五六号	全	〃	九四〇	一九〇	二一七	一九七	九〇七	三二〇〇	一三五六	四三七	
標準北新号			一〇三八	二〇四	二二〇	一四八	六七三	三二六〇	一三四六	四三六	
鴻系七七号	白笹×撰一	下	一〇二八	一九一	二三七	一九一	八〇五	三三六〇	一三四八	四三六	
全八〇七号	竹成×荒天	〃	一〇三一	二六一	一七一	一三五	七八九	三二五〇	一三八五	四〇七	
全八一八号	全	〃	九八九	二〇八	一七九	一五二	八四九	三二〇〇	一三三六	四三〇	
標準北新号			一〇三六	二〇三	一六六	一四四	八六七	三三三〇	一四四四	四四七	

(三) 收量調査

系統番号	兩親品種	世代	収量	精米一升	玄米一升	概摺歩合	品質備考
標準愛宕1号			九五四	二四四〇	六九五	三九〇二	八〇〇 五三五 下上
鴻系一三七号	愛宕×富田	F <sub>7</sub>	七六七	八〇三	一九八九	八一五	二四九〇 三九五 七九七 五二四 中下
左一六五号	左	"	九八二	一〇二九	二四九五	一〇二二	二六〇五 三九五 七九五 五二六 中中
左一九六号	晚三三号×大場早	F <sub>7</sub>	九六九	九四三	二四九六	九七〇	二八八〇 三八八二 八六〇 五二二 中下
左二二二号	左	"	一〇五六	一〇二七	二六八〇	一〇四一	二六三〇 三九四〇 八二二 五四六 中中
左二二八号	左	"	一〇六一	一二二九	二九八三	二五九	二八九五 三九二 八〇五 五三七
標準北部2号			一〇六六		二六五一		三二五 四〇六〇 八二〇 五三五 中上
鴻系二三七号	晚三三号×大場早	F <sub>7</sub>	一〇三二	九九四	二六二五	一〇一八	二四八七 三九三 八一八 五二二 中中
左二四七号	左	"	一〇三九	一〇一〇	二六四七	一〇一八	二五四二 三九五 八一二 五二六 中上
左二六八号	左	"	一〇六五	一〇三五	二七五一	一〇六九	二五六五 三八七〇 八一九 五四三 中中
左二八九号	閑取×荒木	F <sub>7</sub>	九八八	九七〇	二五三〇	九七九	三五〇 三九六〇 七九三 五〇二 中下
左三〇八号	左	"	八五一	八二七	二二〇六	八五七	三四一〇 三八七 七五九 四七四 中上
標準北部3号			九八一		二四九六		二五七七 三九七〇 八二八 五三七 中上

島附 七五

系統番号	兩親品種	世代	収量	精米一升	玄米一升	概摺歩合	品質備考
系統番号	兩親品種	世代	収量	精米一升	玄米一升	概摺歩合	品質備考
鴻系四六四号	愛宕×短穂	F <sub>6</sub>	九〇六	八八一	二二八七	八八八	一九六五 三九六〇 八一 四〇二 中上
左四八五号	左	"	九三九	九一三	二三七一	九三一	二五五〇 三九六〇 八一八 五三〇 中上
左三二二号	大場×合半	"	八三三	一〇五〇	二一九二	一〇七三	二五三三 三八〇〇 七四 五三三 中中
左三四三号	左	"	八八一	一一一〇	二三三〇	一一〇一	二四三二 三七八〇 七九〇 五〇八 中上
左三七三号	女流×大場	"	七五五	九五二	一九五二	九五三	二五六〇 三八七 七七 五一〇 中下
標準愛宕1号			八九二		二八四		二五二〇 三九〇五 七九五 五二三 中上
鴻系三七九号	女流×大場	F <sub>6</sub>	六八六	八六五	一七八三	八七三	二五二六 三九四七 七三六 五一六 中上
左三九八号	左	"	六八一	八五八	一七六七	八六五	二五八〇 三九五 七八三 五二四 中上
左五三〇号	豊田×細輝坊主	"	六一五	七七五	一五九九	七六三	二五三七 三九四 七七二 五二三 中下
左五四六号	左	"	八九〇	一一二二	二二〇二	一一二七	二四一〇 三六六 五二 四八八 中下
左五五五号	豊田×福嶋	"	七五一	九四七	一九四八	九五三	二四九五 三九五 七八六 五〇九 中上
左五六五号	左	"	六七八	八五四	一七五八	八六〇	二五〇五 三八五 七九五 五一六 中上
標準愛宕1号			六九五		一八〇〇		二五二〇 三九六〇 八〇〇 五三二 中上
左北部2号			一二四三		三一二三		二五八二 三九八〇 八一八 五三〇 中上
鴻系六一二号	豊田×早生神力	F <sub>6</sub>	一一四九	九一七	二九九〇	九二九	二五七五 三九五五 八一 五三八 中下

島附 七六





鴻系三九号	女浪×大場	尾	八五	八八	八一〇	五	九三三	四六	甚	中	少
全四〇九号	全	〃	八五	八九	八一	六	九三三	四五	〃	〃	〃
全四一九号	女浪×龜尾	〃	八六	八九	八一	五	九三三	四五	〃	〃	〃
全四三三号	全	〃	八六	八〇	八一	六	九三三	四四	〃	〃	〃
全五一一号	豐島×細野坊主	〃	八四	八八	八一〇	六	九三三	四六	〃	〃	〃
全五二一号	全	〃	八五	八九	八一	六	九三三	四五	〃	〃	〃
標準愛馬号	全	〃	八五	八八	八一	六	九三三	四八	中	〃	〃
全北部二号	全	〃	九五	九九	九〇	五	一一〇	六二	少	〃	〃
鴻系六一号	無苦草×早生神力	尾	九二	九三	九五	三	一〇五	五二	中	〃	〃
全六一七号	全	〃	八二〇	八二九	九四	一五	一〇〇	五二	〃	〃	〃
全六三七号	全	〃	八三一	九三	九四	四	一〇五	五二	〃	〃	〃
全六五四号	無苦草×穀衣部	〃	八六	八九	八一	六	九三三	四五	〃	〃	〃
全六六三号	全	〃	九四	九五	九六	二	一〇七	五二	中	〃	〃
標準北部二号	全	〃	九五	九九	九〇	五	一一〇	六二	少	〃	〃
鴻系六七号	無苦草×穀衣部	尾	九四	九五	九六	二	一〇七	五二	中	〃	〃
全六八三号	全	〃	九四	九五	九六	二	一〇七	五二	〃	〃	〃
全六九五号	衣笠早生×新開取	〃	八五	八七	八九	四	一〇八	五二	多	中	少

島附七九

島附八〇

系統番号	兩親品種	世代	出穂始 月日	出穂期 月日	穂揃期 月日	穂揃期 日数	成熟期 月日	成熟期 日数	倒伏	病害	虫害備考
鴻系七三二号	衣笠早生×新開取	尾	八二〇	八二七	八二八	八	一〇八	五二	多	中	少
全七三三号	白笹×撰一	〃	九六	九九	九一	五	一一六	五六	少	〃	〃
標準北部二号	全	〃	九六	九九	九一	五	一一六	六一	〃	少	無
鴻系七五八号	白笹×撰一	尾	九四	九七	九九	五	一一六	五八	〃	少	〃
全七七九号	全	〃	九六	九九	九〇	四	一一八	五七	〃	〃	〃
全七七八号	全	〃	九四	九七	九九	五	一一六	五八	〃	〃	〃
全七七八号	竹成×荒木	〃	九一	九三	九五	四	一一〇	五七	中	少	〃
全七八八号	全	〃	九三	九五	九七	四	一一〇	五五	少	〃	〃
全八一九号	全	〃	九一	九三	九五	四	一一〇	五七	〃	少	〃
標準北部二号	全	〃	九六	九九	九二	五	一一〇	六二	少	〃	〃

(二) 生育及粗收量調査

系統番号	両親品種	世代	稈長 種	穗長 種	莖數	穗數	有效莖 歩合	反當全收 量	反當精收 量	精收 歩合	備考
標準北部早			1099	206	214	168	78.5	3420	1434	41.9	
鴻系三九号	晚三号×大場早	F <sub>8</sub>	1077	190	355	226	63.6	3190	1359	39.4	
左三九号	左		1068	199	333	215	66.5	3110	1339	40.1	
左二六九号	左		1069	191	285	213	74.7	3260	1370	38.9	
左二七九号	関取×荒木	F <sub>7</sub>	185	214	279	150	53.7	3255	977	30.2	
左三〇〇号	左		192	217	317	137	40.0	2760	682	24.7	
標準北部早			111	203	332	150	70.7	3060	2262	37.9	
鴻系三〇号	関取×荒木	F <sub>7</sub>	274	233	338	162	68.0	3300	1643	31.6	
左四九五号	愛電×短穂	F <sub>6</sub>	334	180	176	94	53.4	2955	966	33.0	
左四八六号	左		355	182	264	96	58.5	3190	1275	36.8	
左三三四号	大場×三谷半		984	231	349	263	65.4	2990	770	26.8	
左三六四号	左		933	232	286	159	55.5	2500	1012	40.4	
標準中部早			103	219	190	169	88.9	2705	1012	37.4	

島附八二

島附八三

系統番号	両親品種	世代	稈長 種	穗長 種	莖數	穗數	有效莖 歩合	反當全收 量	反當精收 量	精收 歩合	備考
鴻系三九号	女浪×大場	F <sub>6</sub>	933	219	342	145	59.9	2350	993	42.2	
左四〇九号	左		1001	231	205	131	63.9	2200	818	37.1	
左四一九号	女浪×龜尾		187	234	198	159	86.3	2400	1214	46.4	
左四二六号	左		1011	229	265	180	66.6	2480	975	39.3	
左五二一号	豊玉×細釋坪主		1018	242	198	139	66.2	2060	804	39.0	
左五二一号	左		1033	245	234	104	44.4	330	851	38.1	
標準愛知早			1079	215	293	183	94.8	3130	1333	39.3	
左北部早			1153	208	268	184	80.7	4330	1686	39.0	
鴻系六一号	豊玉×早生神力	F <sub>6</sub>	1067	200	210	159	75.7	3260	1059	32.5	
左六一七号	左		1122	217	218	170	77.0	3270	1238	34.8	
左六三七号	左		1063	202	205	181	88.2	3530	1460	41.3	
左六五四号	豊玉×穀最都		1147	218	255	183	77.8	3470	1087	31.3	
左六六三号	左		1138	202	220	174	79.0	3390	1333	39.3	
標準北部早			1084	204	225	132	78.6	3660	1414	38.6	
鴻系六七号	豊玉×穀最都	F <sub>6</sub>	1144	210	205	173	84.3	3460	1384	40.0	





昭和叁年氣象表

觀測所

熱那塩治村島根縣立農事試驗場

月	本年			平年			最高氣溫	最低氣溫	平均氣溫	濕度	降水日數	降水量	日照時數
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬							
一月	六〇	六三	六六	六〇	六三	六六	七九	四四	六一	三一	四八	三〇	七六九
二月	六六	七〇	七三	六六	七〇	七三	七三	四九	五九	四〇	四二	三三	七六九
三月	八九	九一	九三	八八	九〇	九二	八七	五三	六三	五三	四九	三三	七六九
四月	九一	九三	九五	九〇	九二	九四	八七	五三	六三	五三	四九	三三	七六九
五月	八八	九〇	九二	八七	八九	九一	八二	五七	六七	五七	四九	三三	七六九
六月	八二	八四	八六	八二	八四	八六	七六	六三	七三	六三	五五	三三	七六九
七月	七五	七七	七九	七五	七七	七九	六六	六三	七三	六三	五五	三三	七六九
八月	七〇	七二	七四	七〇	七二	七四	六六	六三	七三	六三	五五	三三	七六九
全年	六〇	六三	六六	六〇	六三	六六	七九	四四	六一	三一	四八	三〇	七六九

月	本年			平年			融雪期日	積雪期日	初雪期日	晚霜期日	初霜期日
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬					
九月	九三	九五	九七	九三	九五	九七	一〇	二六	一〇	二六	一〇
十月	八八	九〇	九二	八八	九〇	九二	一〇	二六	一〇	二六	一〇
十一月	八二	八四	八六	八二	八四	八六	一〇	二六	一〇	二六	一〇
十二月	七五	七七	七九	七五	七七	七九	一〇	二六	一〇	二六	一〇
全年	八二	八四	八六	八二	八四	八六	一〇	二六	一〇	二六	一〇