

1. 国内探索収集の現地記録（昭和59年度）

1) 雑豆, ソバ, エゴマ等 生物研・遺伝資源・探索研

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
1	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i>	—	10. 5
2	"	"	—	"
3	"	"	有平在来	"
4	"	"	—	"
5	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	—	"
6	カボチャ	<i>Cucurbita moschata</i>	—	"
7	"	"	—	"
8	"	"	—	"
9	"	"	—	"
10	"	"	—	"
11	ツルマメ	<i>Glycine soja</i>	—	"
12	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i>	—	"
13	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	—	"
14	"	"	—	"
15	"	"	—	"
16	"	"	—	"
17	ツルマメ	<i>Glycine soja</i>	—	"
18	"	"	—	10. 6
19	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	—	"
20	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i>	—	"
21	"	"	—	"
22	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	—	"
23	"	"	—	"
24	"	"	—	"
25	トウガラシ	<i>Capsicum annuum</i>	—	"
26	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i>	—	"
27	ツルマメ	<i>Glycine soja</i>	(ノラアズキ)	"
28	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	—	"
29	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	—	"
30	"	"	—	"
31	エゴマ	<i>Perilla frutescens</i>	ジュウネ	"
32	"	"	"	"
33	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	—	"
34	トウガラシ	<i>Capsicum annuum</i>	—	"
35	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i>	—	"
36	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	—	"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
茨城県常陸太田市下大門町天神馬場100 ” 茨城県常陸太田市西河内中有平（175m） 茨城県日立市下深萩町 3408（170m） 茨城県久慈郡里見村折橋八丈石（500m） ” ” ” ” ”	草 高 花房数 分枝数 初花節位 82.0cm 11.9 1.2 4.4 79.0cm 19.5 2.5 4.8 粉ひき屋のソバ種 あん、赤飯用	8月12日播、タバコ後作
茨城県高萩市大能（470m） ” ” ” ” ” 茨城県高萩市秋山（10m） ” 中妻（10m） ” ”	96.0cm 17.5 2.3 4.8 85.0cm 38.0 3.4 5.2	8月15日頃播
” ” ” 茨城県北茨城市関本町富士ヶ丘（120m） ” ” ” 茨城県北茨城市関本町平袖 ” ”	同 上（赤花のみ） 黒サヤ 白～茶色サヤ 種屋から購入したという 白花のみ あん自家消費、黒サヤのみ採集 うずら	
茨城県北茨城市関本町才丸（390m） ” ” ” 茨城県北茨城市華川町花園（340m） ”	ゴマの代用、あえもの 79.5cm 18.7 2.6 5.2 オカボの間作	4月播10月収穫 やや小粒

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
37	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	—	10.6
38	ツルマメ	<i>Glycine soja</i>	(ヤマササゲ)	"
39	"	"	"	"
40	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i>	—	"
41	"	"	—	"
42	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	—	"
43	"	"	—	"
44	ツルマメ	<i>Glycine soja</i>	—	"
45	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	クロアズキ	10.9
46	"	"	—	"
47	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	—	"
48	"	"	(ドジョウインゲン?)	"
49	ゴマ	<i>Sesamum indicum</i>	キンゴマ	"
50	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i>	—	10.20
51	"	"	—	"
52	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	—	"
53	"	"	—	"
54	ダイズ	<i>Glycine max</i>	—	"
55	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i>	—	"
56	ダイズ	<i>Glycine max</i>	—	"
57	"	"	—	"
58	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	—	"
59	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i>	—	"
60	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	—	"
61	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ゴハママ	"
62	アワ	<i>Setaria italica</i>	—	"
63	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	—	"
64	"	"	—	"
65	エゴマ	<i>Perilla frutescens</i>	—	"
66	ゴマ	<i>Sesamum indicum</i>	—	"
67	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i>	—	"
68	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	—	"
69	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	—	"
70	"	"	ケンタッキー	"
107	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	大納言 オクアズキ	12.3
108	"	"	金時豆 アカボロ	"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
茨城県北茨城市華川町花園 (340m)	草 高 花房数 分岐数 初花節位	
"	111.5cm 25.1 2.5 5.0	
"		
"	83.0cm 14.7 1.8 4.8	早生, 束になっていた
"	黒サヤ, 赤アズキ	
"	白サヤ, オクテ	
福島県東白河郡矢祭町入宝坂 (300m)		
茨城県筑波郡谷田部町真瀬	あん, 皮がややかたい	
"	あん	
"	煮豆, 若ざやをゆでて食べる, 油いため	
"	煮豆	
"	あえもの	
茨城県久慈郡太子町上郷字原1100 (200m)	67.0cm 11.0 1.6 3.2	8月24日播, 条播, タバコ後作
"	同 上 (赤花のみ)	
" 1266 (")	5月上旬播	
" 1100 (")	"	
" 1266 (")	73.5cm 10.7 1.6 4.2	つぼ播
" 蛇穴1998 (400m)		
"		
"	自家消費	
" 榎野地字大野平 (200m)	90.0cm 11.3 1.7 5.0	農協出荷, 条播, タバコ後作
"		
"	五葉豆 (?)	
"		
"		
"		
"		
"		
" 袋田所谷4048	83.0cm 21.4 2.4 4.8	ジャガイモ後作, 自家消費
"		
"	煮豆, 赤飯	
"	種屋より購入 (ドジョウインゲン)	
茨城県筑波郡谷田部町真瀬		
"		

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
109	ホウレンソウ	<i>Spinacia oleracea</i>	—	12. 3
110	"	"	—	"
111	ダイズ	<i>Glycine max</i>	タノクロマメ	12. 17
112	"	"	キノシタマメ	"

2) イネ 生物研・放牧場

84-1	イネ	<i>Oryza sativa</i>	赤モチ	12. 10
------	----	---------------------	-----	--------

3) オーチャードグラス 草地試・牧草部・育1研

1	オーチャードグラス	<i>Dactylis glomerata</i>		7. 6
2	"	"		"
3	"	"		"
4	"	"		"
5	"	"		"
6	"	"		"
7	"	"		"
8	"	"		7. 20
9	"	"		"
10	"	"		"
11	"	"		7. 10
12	"	"		"
13	"	"		"
14	"	"		"
15	"	"		"
16	"	"		7. 9
17	"	"		"
18	"	"		8. 3
19	"	"		"
20	"	"		"
21	"	"		"
22	"	"		8. 7
23	"	"		"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
茨城県筑波郡谷田部町真瀬 ” ” ”	田のクロ豆 木の下豆, 豆まき用, 煮物, どこにでもまける	

茨城県那珂郡大宮町小場		5 穂
-------------	--	-----

栃木県那須郡西那須野町千本松 千本松農場 ” (放牧地) ” (湿地) ” (送電線跡) ” 自由学園 那須農場 ” ” ” 河野牧場(コミュニティー) 静岡県富士宮市内野 1622 静岡畜試 ” ”		
長野県比佐久郡御代田町 山地支場 ” ” ” ” ” ” ” 水出 長野県佐久市大字新子田細田 長野種畜牧場 ” 河川敷 茨城県高萩市大字中戸川米平 ” 河川敷 ” 大字堅石		
” 下君田大荷田 群馬県利根郡片呂町下平 247 基野吉彌 ” 利根町 武尊牧場		

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
24	オーチャードグラス	<i>Dactylis glomerata</i>		59. 8. 7
25	"	"		"
26	"	"		"
27	"	"		59.10.29
28	"	"		"
29	"	"		"
30	"	"		"
31	"	"		"
32	"	"		"
33	"	"		59.10.30
34	"	"		"
35	"	"		59. 7.20
36	"	"		"
37	"	"		"
38	"	"		59. 9.12
39	"	"		59.10.16
40	"	"		59.10. 5
41	"	"		59. 9. 7

4) アルファルファ, シロクローバ 草地試・牧草部・採種研

11	アルファルファ	<i>Medicago sativa</i>		59. 8. 7
14	"	"		59. 8. 8
21	"	"		59. 8. 6
31	"	"		59. 6.29
32	"	"		59. 7. 6
41	"	"		"
42	"	"		"
43	"	"		"
51	"	"		59. 8.28
52	"	"		"
53	"	"		"
54	"	"		"
55	"	"		"
56	"	"		"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
群馬県利根郡利根町 武尊牧場 " 吾妻郡高山村字中山 子持牧場 群馬畜試 千葉県市原市国本桜の谷 602 " 千葉乳業育成牧場 安房郡丸山町大井 686 千葉県嶺岡乳牛試験場 " " No.3		
" 富山町山田 " 丸山町大井字茂沢 鴨川郡仲八丁村 尾形安治氏採集地 " 北風原町大日下 鶴岡達雄氏 静岡県富士宮市内野 1622 静岡畜試 " " 岐阜県美濃加茂郡太田町前平 岐阜畜試 愛知県愛知郡長久手町岩作 " 日進町 愛知牧場		
北設楽郡稲武		

群馬県利根郡片品村 下平 " 勢多郡富士見村 (畜試) 長野県佐久市新子田 (種牧) 栃木県那須郡西那須町 (千本松) " 山梨県南巨摩郡増穂町青柳 " 北巨摩郡武川村三吹 " " 長坂町 (酪試) 長野県上水内郡信濃町御料 " " " 芝津	6 株, 人工草地 (昭 3 5) 1 0 株, 人工草地 (昭 4 3) 4 株, 場内施設用地 1 株, 人工草地 1 株, 畦畔, 2 0 ~ 3 0 年経過 5 株, 富士川右岸堤防 5 株, 混播草地, 6 年前 5 株, もと混播草地の路傍 5 株, 平坦畑, 採草地, 昭 4 6 5 株, 人工草地, 南斜面, 昭 4 0	標高 850 m " 180 m " 660 m " 330 m " 300 m " 250 m " 510 m " 730 m " 650 m " 700 m
" " " - " " 鬼無里町上新倉 小川村夏和 中条村伊折	3 株, オーチャード草地, 昭 2 7 5 株, 急斜面, 南陽乾, 昭 3 0 1 株, 路傍 1 株, 路傍, 南陽乾	- " 830 m " 500 m, 第三紀頁岩 " 700 m

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
57	アルファルファ	<i>Medicago sativa</i>		59. 8. 28
58	"	"		"
60	"	"		"
61	"	"		59. 10. 29
65, 66	"	"		"
68	"	"		59. 10. 30
67	"	"		"
70	"	"		"
71	"	"		"
1	シロクローバ	<i>Trifolium repens</i>		59. 8. 3
2	"	"		"
4	"	"		"
14	"	"		59. 8. 8
52	"	"		59. 8. 28
61, 62	"	"		59. 10. 29

5) 果樹類 (支場, 指定試験地を含む) 果樹試・育種・育4研

ナ	シ	<i>Pyrus aromatica</i>	Iwate yamanashi 横山のイワテヤマナシ	2. 23
		<i>Pyrus hondoensis</i>	Aonashi 菅平石割のアオナシ	3. 7
ク	ル	<i>Juglans regia</i>	Banshun 晩春	
		"	Yōrei 要鈴	
		"	Sei kō 清香	
ア	ケ	<i>Akebia quinata</i>	Shikō 紫香	
		<i>Akebia trifoliata</i>	Saishi 細紫	
リ	ン	<i>Malus</i> sp.	American Beauty	2. 14
		"	Atrosanguiner	"
		"	Butter ball	"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
長野県上水内郡中条村小手屋	1 株, 人工草地, 原野化, 路傍	標高700m, 第三紀
" " " 藤沢	- " , 利用中, 昭42	" 800m
" 東筑摩郡四賀村会田	9 + 9 株, 普及所収集	" 650m
千葉県市原市国本 (乳育牧)	4 株, 草地法面	" 100m
" 安房郡丸山町太井	1 2 + 1 3 株, 草地, 昭28, 昭46	" 180m
" " " (県嶺岡乳試)	4 株, 草地, 利用中, 昭48	" 180m
" " 富山町山田	6 株, 草地, 急傾, 北面	-
" 鴨川市中八丁 尾形氏	6 株, 昭41, 蛇蚊岩, 利用中	" 120m
" " 北風原大日下	4 株, 昭45, " , "	" 120m
茨城県高萩市中戸川米平	8 株, 人工草地, 荒廃, 湿地	" 400m
" " " "	5 株, 路傍 (用水路脇)	" 400m
" " 下君田大荷田	1 1 株, 人工草地, 陽, 適湿	" 650m
群馬県勢多郡富士見村 (畜試)	5 株, 人工草地, 昭43	" 180m
長野県上水内郡信濃町芝津	7 株, 人工草地, 管理良好, 南面	" 700m
千葉県市原市国本 (県乳育)	7 + 7 株, 雑牧草地, 現在利用せず	" 100m

長野県伊那市横山	伊那市指定重要文化財「岩手山梨」	
長野県小県郡真田町菅平	真田町指定天然記念物 「菅平, 石割のアオナシ」	
長野県上伊那郡中川村片桐小町園		
" "		
" "		
" 山陽農園		
" "		
宮城県仙台市山田 (宮城農短大)		Crab apple
"		"
"		"

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
	リンゴ	<i>Malus</i> sp.	Coronaria Chalottae	2. 14
		"	Crimson Brilliant	"
		"	Crimson Glory	"
		<i>Malus</i> × <i>purpurea</i>	Eleyi	"
		<i>Malus purnifolia</i>	Golden Hornet	"
		<i>Malus</i>	Gorgeous	"
		"	Hilleri	"
		"	Jown Downie	"
		"	Neville Corpman	"
		"	Pink Perfection	"
		"	Profusion	"
		"	Royalty	"
		"	Van Eseltine	"
		<i>Malus pumila</i>	豊鈴	2. 28
		"	スカーレット	3. 19
		"	さやか	"
		"	長果1	4. 3
		"	" 2	
		"	" 3	
		"	" 4	
		"	" 5	
		"	HAC 1	4. 16
		"	HAC 2	
		"	HAC 3	
		"	HAC 4	
		"	HAC 5	
		"	HAC 6	
		"	HAC 7	
		"	HAC 8	
		"	HAC 9	
		"	HAC 10	
		"	Red James Grieve	
		"	Boiken	
		"	Paulared	
		"	Budagovsky 9	
		"	Hawaii	

収 集 地	特 記 事 項	備 考
宮城県仙台市山田（宮城農短大） " " " " " " " " "		Crab apple " " " " " " " " "
" " " 長野県須坂市小河原（長野果試） 長野県松本市今井（ニッポン緑産） " 長野県須坂市小河原（長野果試） " " "		" " " " 配布制限 " " " " "
" 北海道夕張郡長沼町東6線化（北海道立中 央農試） " " " " " " " " "		" " " " " " " " " "
" " " " " "		" " " " " "

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
	リンゴ	<i>Malus pumila</i>	Ohio 7291 Ohio 8285 Adersleber Calville American Golden Russet	4. 16
	"	"	Ananas Rouge Beauty of Kent Bedfordshire Foundling Bell des Buits Bell -Fleur de France Beverly Hills Blaxtayman Brighton Calville de Saint-Sauveur Court of Wick	
	"	"	Court Pendu Plat Cox's Pomana Ellison's Orange Emneth Early Foster's Seedling Gascoyne's Scarlet Houblon Irish Peach James Grieve Jubilee	
	"	"	Kenswick Codlin King of the Pippins Lady Sudely Langley Pippin Laxton's Advance McIllelan Laxton's Early Crimson Laxton's Exquisite Laxton's Leader Laxton's Royalty	
	"	"	Laxton's Triumph London Pippin	

収 集 地	特 記 事 項	備 考
北海道夕張郡長沼町東6線化（北海道立中 央農試） ” 茨城県筑波郡谷田部町藤本（果樹試） ”		配布制限 ”
” ” ” ” ” ” ” ” ” ”		
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”	red sport	
” ” ” ” ” ” ” ” ” ”		
” ”		

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
	リンゴ	<i>Malus pumila</i>	Lord Burghley " Lord Derby " Orange Pippin " Parker's Pippin " Peasgood's Nonsuch " Pioneer " Red Joaneting " Thomas Rivers	4. 16
		"	Winter Majetin " Yellow Ingestrie " Romani an Jonathan " Apple of Commerce " Climax " Dark Red Staymared " Davay " Double Red Baldwin " Doux d' Argent " Drap d' Or	
		"	Dutch Mignonne " Fenouillet Grise " Fraise de Hoffinger " Garden Royal " Gloria Mundi " Gross Bohn " Idagold " Idajon " Jacques Lebel " Jacquin	
		"	Josephin " Josephin Kreuter " Joyce " Lady Hollendale " Landsberger Reinette " Lawfam " Melon " Minnehaha	

収 集 地	特 記 事 項	備 考
茨城県筑波郡谷田部町藤本（果樹試） ” ” ” ” ” ” ”		
” ” ” ” ” ” ” ” ” ”		
” ” ” ” ” ” ” ” ” ”		
” ” ” ” ” ” ” ” ”		

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
	リンゴ	<i>Malus pumila</i>	Muscat Reinette Newtown Spitzenburg	4. 16
		"	Ontario	
		"	Orengo	
		"	Orlean's Reinette	
		"	Patricia	
		"	Prairie Spy	
		"	Pritzen Apfel	
		"	Red Dougherty	
		"	Reinette Burchardt	
		"	Reinette d'Anthezieux	
		"	Reinette d'Bretagne	
		"	Reinette de Champagne	
		"	Reinette de Cuzy	
		"	Reinette de Canada	
		"	Reinette Grise de Portugal	
		"	Reinette Thouin	
		"	Rogers McIntosh	
		"	Roter Stettiner	
		"	Sandow	
		"	Amasya	
		"	Saint Edmunds Russet	
		"	Snovit	
		"	Starr	
		"	Summerland McIntosh	
		"	Swaar	
		"	Transparente de Croncels	
		"	Wolf River	
		"	York-a-Red	
		"	François Joseph	
		"	Katja	
		"	Kent	
		"	Santan	
		"	Greensleeves	
		"	Derman Winesap	
		"	Doud Golden Delicious	

収 集 地	特 記 事 項	備 考
茨城県筑波郡谷田部町藤本（果樹試） ”		
” ” ” ” ” ” ” ” ” ”		
” ” ” ” ” ” ” ” ” ”		
” ” ” ” ” ” ” ” ” ”		配布制限 ”
” ” ” ”	4X ”	” ”

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
	リンゴ	<i>Malus pumila</i>	Hunter Melba	4. 16
		"	Hunter Spy	"
		"	Nova Scotia K 32-100-3	"
		"	Sweden Alpha 68A	"
		"	Welday Jonathan	"
		"	Wrixparent	"
		"	NYE - 3	"
		"	NYE - 60	"
		<i>Malus</i> sp.	Adams Crab	"
		"	Beverly Crab	"
		"	David Crab	"
		"	Dorothea Crab	"
		<i>Malus</i> × <i>purpurea</i>	Eley Purple Crab	"
		<i>Malus</i> sp.	Itarian Magic Crab	"
		"	Liset Crab	"
		"	Makamic Crab	"
		"	Prince Georges Crab	"
		"	Red Jewel Crab	"
		"	Red Splendor Crab	"
		<i>Malus</i> × <i>sceideckeri</i>	Sceidecker Crab	"
		<i>Malus</i>	Sentinel Crab	"
		"	Silver Moon Crab	"
		"	Snowdrift Crab	"
		"	Winter Gold Crab	"
		<i>Malus</i> × <i>purpurea</i>	Lemoine Purple Crab	"
		<i>Malus robusta</i>	Peachleaf Crab	"
		<i>Malus</i> × <i>arnoldiana</i>	Arnold Crab	"
		<i>Malus sargentii</i>	Sargent Crab	"
		<i>Malus sieboldii</i>	Redbud Crab	"
		<i>Malus</i> × <i>purpurea</i>	Aldenham Purple Crab	"
		<i>Malus fusca</i>	M. fusca	"
		<i>Malus pumila</i>	金紅	"
		"	泰冠	"
		"	遼伏	"
		"	長紅	"
		"	迎秋	"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
茨城県筑波郡谷田部町藤本（果樹試） " " " " "	4X " " " " "	
" " " " " " " " "	" "	接ぎ落ち
" " " " " " " " "		接ぎ落ち
" " " " " " " " " "		接ぎ落ち

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
	リンゴ	<i>Malus pumila</i>	甜黄魁	4. 16
		"	伏紅	"
		"	小師	"
		"	伏錦	"
		"	北農 14 号	"
		<i>Malus asiatica</i>	花紅	"
		<i>Malus baccata</i>	毛山荆子	"
		<i>Malus micromalus</i>	西府海棠	"
		<i>Malus</i>	崂山奈子	"
		<i>Malus pumila</i>	3 5 6 1	"
		"	4 3 5 4	"
		"	4 3 9 6	"
		"	4 7 0 3	"
		"	4 7 7 2	"
		"	5 0 2 9	"
		<i>Malus baccata</i> × ?	Aotea 31	"
		<i>Malus prunifolia</i> × ?	" 39	"
		<i>Malus</i>	" 40	"
		<i>Malus baccata</i>	" 98	"
		<i>Malus prunifolia</i> × ?	" 106	"
		"	" 110	"
		"	" 126	"
		"	" 133	"
		<i>Malus</i>	" 149	"
		<i>Malus pumila</i>	" 163	"
		<i>Malus prunifolia</i> × ?	" 250	"
		"	" 265	"
	オウトウ	<i>Prunus cerasus</i>	Northstar	2. 28
		"	Stockton Morello	4. 16
		"	Early Richmond	"
		<i>Prunus avium</i>	Ebony	"
		"	Black Tartarian	"
		"	Valera - 2	"
		"	Merton Crane	"
		"	Beta	"
		"	Burlat	"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
茨城県筑波郡谷田部町藤本（果樹試） " " " " " " " "		配布制限
" " " " " " " " "		" " " " " 台木 " " " "
" " " " " " " " 長野県須坂市小河原（長野果樹） 茨城県筑波郡谷田部町藤本（果樹試） "		" " " " " " " "
" " " " " "		

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
	オウトウ	<i>Prunus avium</i> " <i>Prunus jama-sakura</i> <i>Prunus avium</i>	Noir - De - Guben Alpha 山桜桃 N. Y. 6476	4.16 " " "
		"	N. Y. 10417	"
		"	N. Y. 11390	"
		"	N. Y. 11629	"
		"	Napoleon / Colt	4.25
果樹試	マルメロ 興津支場	<i>Cydonia</i>	AEMC - 302	4.20
	カンキツ	<i>Citrus kizu</i> <i>Citrus unshiu</i>	木酢 寿太郎温州	4.20 9.19
果樹試	安芸津支場 ブドウ	<i>Vitis vinifera</i> <i>V.berlandieri</i> × <i>V.riparia</i> <i>Vitis vinifera</i>	Patricia Kober 5BB No. 114 モルゲン・シェーン	2.20 5.2 12.7
		"	赤北	"
		"	ジャスミン	"
		"	マリオ	"
		"	甲斐路枝変り	"
		"	赤嶺	"
		"	ガーネット	"
		"	ロザリオ	"
		"	グリーンサマー	"
		"	CG88435	"
		"	CG90412	"
		"	CG91560	"
		"	ユニコン	"
		"	イタリア4X	"
		"	リザマート4X	"
		"	バイオレット・ウエハラ	"
		"	紅アレキ	"
		"	選坂紅富士	"
	カキ	<i>Diospyros kaki</i>	品種名不詳	1.23
		"	川底柿	2.15
		"	かなつき	"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
茨城県筑波郡谷田部町藤本（果樹試） ” ” ”		接ぎ落ち 配布制限
” ” ” 山形県東根市中島通り（中島天香園） 青森県三戸郡五戸町長下（青森県畑作園試） 福岡県甘木市大字山見（稲葉義忠） 静岡県沼津市西浦 茨城県筑波郡谷田部町藤本（果樹試） 山梨県山梨市万力（山梨果試） 山梨県甲府市善光寺1丁目 植原葡萄研究所	ユズ近縁 青島温州の枝変り，10～14日着色早い ウィルスフリー-台木	” ” ” ” 接ぎ落ち，台木
” ” ” ” ” ” ” ” ” ”		
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 静岡県富士宮市上条 福岡県筑上郡大平村 ” 京都郡豊津町	1月に樹上脱渋 2系統	

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
果樹試	カキ	<i>Diospyros kaki</i>	New Zealand Fuyu	2. 20
		"	"	"
	キウイ・フルーツ	<i>Actinidia chinensis</i>	Gailey	"
			Allison	"
	口之津支場 カンキツ		Greensill	"
			橋川温州	4月
			崎久保早生	"
			岩崎早生	10月
			寿太郎温州	"
			山田伊予柑	4月
ブドウ	<i>Vitis</i>	青井伊予柑	"	
		繁栄	3. 21	
		I. P. 150	"	
		フレーザー	"	
		オドベスティ	"	
		勝利	"	
		巨神	"	
		ビカンヌ×レジーナ	"	
		マンハン×レジーナ	"	
		平和	"	
		"	サンライトシードレス	3. 26
		"	みやじま	3. 27
		"	誤称I. P. 150	4. 6
		"	Ped Ohaneg	4. 10
		"	Red Malaga	"
		"	Olivette Blanche	"
		"	Suavis	"
		"	Novcherkaskii	"
		"	レッドストーン	4. 12
		"	マスカットビオレー	"
長崎	ビワ	<i>Eriobotrya</i>	リザマート4×	
			大果ビワ	5. 17
			ビワ	8. 7

収 集 地	特 記 事 項	備 考
香川県木田郡三木町池戸 香川大学農学部 茨城県筑波郡谷田部町藤本（果樹試） ” ” ” 三重県農業技術センター・紀南柑橘センター ” 長崎県西彼杵郡西海町中浦 森山直人 静岡県沼津市西浦久連 185 山田寿太郎 愛媛県松山市福角町甲 319 乗松堯		
埼玉県川口市西青木 下村鴻一郎 ” ” ” ” ” ” ” ”		
山梨県東八代郡石和町 松本光重 広島県果樹試験場 長野県中信農業試験場 埼玉県川口市西青木 下村鴻一郎 ” ” ” ” 山梨県東山梨郡春日居町 原田富一 ”	黒色無核品種 ” 果試安芸津支場よりの I.P. 150	松本光重氏育成 広島県果試育成 ” 原田富一氏育成 ”
” 山口県萩市三見 岩手県陸前高田市	コルヒチン処理により4倍体（未確認） 大粒 野生ビワ，小粒，丸形，黄白色	原田富一氏作出

6) サトイモ, ヤマイモ, ニンニク 野菜試・育種・育1研

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
73-76	サトイモ	<i>Colocasia esculenta</i>	ショウガ芋 大吉 石川早生 蓮葉芋	S 58. 12
77-81			田芋 赤芋 きりん 正月まん 大島黒	S 59. 3
82-83			台湾白	S 59. 3
84-99			セレベス 大吉 赤芽 薑芋 えぐ芋 愛媛早生 仁芋 鳥播 台湾芋 ミガシキ	S 59. 4
100-102			大野芋 石川早生 八つ頭 双子芋 早生芋 親ぜめ 女早生 土垂(加茂野-47) 土垂(下恵土-2) 女早生	S 59. 4
103-104			ミガシキ ピンローシン	S 59. 4
105		<i>Colocasia gigantea</i>	ハス芋	S 59. 3
117-118		<i>Colocasia esculenta</i>	シロカラトリ アカカラトリ	S 59. 11. 16
41	ヤマイモ	<i>Dioscolea opposita</i>	泰荘イモ	S 58. 11

収 集 地	特 記 事 項	備 考
<p>熊本農試園芸支場より</p> <p>鹿児島県・奄美</p> <p>三重県安芸郡安濃町戸島</p>		
<p>愛媛県農業試験場より</p>		
<p>岐阜農業試験場より</p>		
<p>大阪府立園芸高校より</p> <p>愛媛農業試験場より</p> <p>山形県飽海郡八幡町前川</p> <p>” 鶴岡市新形町 5 - 4 5</p> <p>滋賀県秦荘町安孫子</p>	<p>(山形大学より)</p> <p>(”)</p>	

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
52-58	ヤマイモ	<i>Dioscorea alata</i>	白こうしやまん(1) 白こうしやまん(2) 白こうしやまん(3) やまとまこうしや	S 59. 1
42-44	ニンニク	<i>Allium sativum</i>	伝次郎こうしや にっちやこうしや じゅんめんこうしや 壺州早生 平戸 香港	S 59. 7
45-57			岩手桃色 中国貴州 江蘇 中国 (ウルチュム)	S 59. 8. 31
58-61			シンガポール 沖縄産 カリフォルニア 広州産 佐賀在来 高知在来 山東 九竜桃色 長沙 七里	
72		<i>Allium</i> sp.	学甲 上海 ホワイト アメリカ 青森系 勝又系	S 59. 9. 17
73		<i>Allium xicivum</i>	不明 葉ニンニク	S 59. 10. 3 S 59. 10. 8

収 集 地	特 記 事 項	備 考
鹿児島県奄美		
八江農芸（長崎） 長崎県総合農林試験場より	中国より導入 " "	
	中国より導入 " "（自由市場） "（民営）	
三重県一志郡一志 寺田氏より "	台湾より導入 中国より導入 山形農試より 無臭ニンニク " " メキシコより導入 葉を食べるニンニク	

7) レタス 野菜試・育種・育2研

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
LI D8401	レタス	<i>Lactuca sativa</i>	バラード	S59. 6. 20
" 8402	"	"	アルペン	"
" 8403	"	"	サクラメント	"
" 8404	"	"	ハイランド	"
" 8405	"	"	トップマーク	"
" 8406	"	"	カイザー	"
" 8407	"	"	シスコ	"
" 8408	"	"	レッドファイヤー	"
" 8409	"	"	グリーンウェブ	"
" 8410	"	"	マミー	"
" 8411	"	"	エクセレント	"
" 8412	"	"	ハイグリーン	"
" 8413	"	"	カルマーMR	"
" 8414	"	"	みかどグレート3204	"
" 8415	"	"	スリーレイクス	"
" 8416	"	"	イサカサパーズ	"
" 8417	"	"	サンレタス	"
" 8418	"	"	ベリスリー	"
" 8419	"	"	レタス日本	"
" 8420	"	"	サガミレーク	"
" 8421	"	"	グリーンパーク	"
" 8422	"	"	菊川6号	"
" 8423	"	"	菊川7号	"
" 8424	"	"	サマーレイクス	"
" 8425	"	"	サマートップ	"
" 8426	"	"	エクシード	"
" 8427	"	"	マックススペシャル	"
" 8428	"	"	アルプス	"
" 8429	"	"	グリーンレイク2B61	"
" 8430	"	"	オンワード	"
" 8431	"	"	ステップ	"
" 8432	"	"	スウィング	"
" 8433	"	"	バックス8	"
" 8434	"	"	セシル	"
" 8435	"	"	サンレッド	"
" 8436	"	"	キングリラウン	"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
種苗商 " " " " " " " " "	クリस्प型 " " " " " " リーフ型 " "	国内で販売されているが一部品種の外は、国外より導入した品種そのものを販売している例が多い。 国内で一部改良したものと国外導入品種との差は判別しにくい。
" " " " " " " " "	クリस्प型 " " " " " " " "	
" " " " " " " " "	" " " " " " " "	
" " " " " "	" " " " リーフ型 クリस्प型	

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
LID 8437	レタス	<i>Lactuca sativa</i>	オンタリオ	S59. 6. 20

8) ハクサイ 野菜試・育種・育4研

	ハクサイ	<i>Brassica campestris</i> <i>pekinensis</i> group	捲心系	84. 6. 12
--	------	---	-----	-----------

9) 茶 茶試・栽培・茶樹2研

59-1	茶	<i>Camellia sinensis</i>	チャ・在来種	11.28
59-2	"	"	"	"
59-3	"	"	"	"
59-4	"	"	チャ・品種実生	"

10) 桑 蚕試・栽培部・桑育種研

S 59-1	桑	<i>Morus multicaulis</i>	雲龍	4. 2
S 59-2	"	不明	恵比寿桑	"
S 59-3	"	<i>Morus multicaulis</i>	強国	"
S 59-4	"	不明	佐近	"
S 59-5	"	<i>Morus multicaulis</i>	フィリッピン	"
S 59-6	"	<i>Morus bombycis</i>	不明	"
S 59-7	"	不明	山口県早生四郎	"
T 4	"	<i>Morus bombycis</i>	不明	11.10
T 5	"	"	"	"
T 6	"	"	"	"
T 7	"	"	"	"
T 21	"	"	"	"
T 26	"	"	"	"
T 30	"	"	"	"
T 32	"	"	"	"
T 33	"	"	"	"
T 34	"	"	"	"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
種苗商	クリスピー型	

野崎採種場保存	ハクサイ南方生態型の大型系	
---------	---------------	--

茨城県猿島郡境町百戸	在来種実生茶園	種子集団320粒
"	" 畦畔茶樹	" 388"
" 寺久	" "	" 87"
" 百戸	さやまかおり茶園	" 40"

福岡市東区箱崎町九大農学部	保存品種	
京都市右京区嵯峨京工織大繊維学部農場	"	
"	"	
"	"	
"	"	
新潟県小千谷市藪川	藪光2号(保存品種名)	
京都市右京区嵯峨京工織大繊維学部農場	保存品種	標高300~400m,積雪2~3m
福島市茂庭		"
"		"
"		"
"		"
"		"
"		"
"		"
"		"

11) タマネギ 北農試・作二・園作2研

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
	タマネギ	<i>Allium</i>	北海道, 札幌黄在来種	58. 10

12) アカクローバ, アルファルファ 北農試・草開二部・牧草1研

L2383	アカクローバ	<i>Trifolium pratense</i>		59. 8. 1
2384	"	"		"
2385	"	"		9. 26
2386	"	"		"
2387	"	"		"
2388	"	"		"
2389	"	"		"
2390	"	"		8. 7
2391	"	"		"
2392	"	"		"
2393	"	"		"
2394	"	"		9. 27
2395	"	"		"
2396	"	"		"
2397	"	"		"
2398	"	"		"
2399	"	"		"
2400	"	"		"
2401	"	"		10. 17
2402	"	"		"
2403	"	"		"
2404	"	"		5. 17
2405	"	"		10. 16
2406	"	"		"
2407	"	"		"
2408	"	"		"
2409	"	"		"
2410	"	"		"
2411	"	"		"
2412	"	"		"
2413	"	"		10. 17

収 集 地	特 記 事 項	備 考
北海道内タマネギ産地		ホクレンに依頼して収集した
北海道滝川市 滝川畜試 2 - 9	永年草地より収集	集団種子
北海道滝川市 滝川畜試 3 - 1 2	永年草地	"
北海道沼田町	路傍	"
北海道沼田町多度志	路傍	"
北海道幌加内町市街地	路傍	"
北海道幌加内町添牛内	路傍, 蜜蜂置場	"
北海道幌加内町朱鞠内	湖岸	"
北海道音威子府町土音威子府 1 4 7	荒廃草地 (昭 2 1 ~ 3 0 年造成)	"
北海道音威子府町土音威子府 1 5 7	"	"
北海道音威子府町物満内 1 6 3	"	"
北海道音威子府町物満内 1 6 6	"	"
北海道夕張市登川	路傍	"
北海道剣淵町南剣淵	畑畦畔	"
北海道士別市山中	路傍	"
北海道士別市温根別	混播草地	"
北海道名寄町智恵文	畑畦畔	"
北海道美深町小車	路傍	"
北海道美深町温根内	荒地	"
北海道富良野市麗郷	畑地	"
北海道富良野市金山	展望台入口路傍	"
北海道占冠村街地	荒地	"
北海道静内町御園川 新冠種畜牧場	永年草地	株 (5 0 株)
北海道静内町ロクマップ	海岸	集団種子
北海道浦河町 日高種牧場内	荒地	"
北海道浦河町西舎	幌別川河岸	"
北海道えりも町えりも岬	展望台付近	"
北海道えりも庶野	百人浜	"
北海道日高町日高峠	路傍	"
北海道大樹町	"	"
北海道中札内村	畑畦畔	"
北海道芽室町 市街地	推肥場	"

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
L 2414	アカクローバ	<i>Trifolium pratense</i>		59.10.17
2415	"	"		"
2416	"	"		8.17
2417	"	"		"
2418	"	"		"
2419	"	"		8.15
2420	"	"		"
2421	"	"		8.16
2422	"	"		"
2423	"	"		8.9
2424	"	"		8.16
2425	"	"		"
2426	"	"		"
2427	"	"		7.21
2428	"	"		8.13
2429	"	"		8.14
2430	"	"		"
2431	"	"		"
2432	"	"		"
2433	"	"		"
2434	"	"		7.?
2435	"	"		"
2436	"	"		"
2437	"	"		7.5
2438	"	"		7.4
2439	"	"		7.5
2440	"	"		"
2441	"	"		7.3
2442	"	"		"
2443	"	"		7.7
2444	"	"		7.3
2445	"	"		7.5
2446	"	"		7.6
2447	"	"		"
2448	"	"		7.7
2449	"	"		7.5

収 集 地	特 記 事 項	備 考
北海道新得町 北海道広尾町 北海道標茶町多和 北海道標茶町上茶安別 北海道標茶町東栄 北海道中標津町 根釧農試 北海道中標津町 根釧農試7号 北海道根室市 北浜明治乳業 "	鉄路横 草地畦畔 採草地 永年草地 " " " No.1 " No.2	集団種子 " " " " " " " "
北海道猿払村豊里 青森県六戸町大曲 青森県三沢市谷地頭 青森県十和田市西13 青森県深浦町横磯 岩手県盛岡市下厨川 岩手県玉山村藪川 岩手県玉山村早坂峠 岩手県岩泉町下岩泉 岩手県岩泉町小本	荒廃地 三本木農場あと荒地 牧場あと地荒地 軍馬補充部あと荒地 海岸 東北農試路傍 路傍 " 野草地 荒地	" 種子 " " " " " " " "
岩手県宮古市 愛知県長久手町岩作 " " 兵庫県波賀町戸倉 鳥取県岸本町水無原 鳥取県鳥取市吉方 鳥取県鳥取市 島根県三瓶町 "	路傍 愛知農総試ほ場 愛知農総試Fほ場 愛知農総試育研ほ場 路傍 " 河川敷 路傍 " 自然草地	" " " " " " " " " "
島根県赤来町 島根県頤原町 岡山県津山市大田 岡山県上斎原町 岡山県八束町 広島県布野町 山口県庶野町白井ヶ原	耕地 家畜市場あと 八土草地 旧草地 " 路傍 旧草地	" " " " " " "

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
L 2450	アカクローバ	<i>Trifolium pratens</i>		59. 7. 3
2451	"	"		6. 26
2452	"	"		6. 28
2379	"	"		7. 27
2380	"	"		"
2381	"	"		8. 1
2382	"	"		8. 7
2453	アルファルファ	<i>Medicago sativa</i>		7.30
2456	"	"		"
2457	"	"		"
2458	"	"		"
2459	"	"		"
2460	"	"		"
2461	"	"		"
2462	"	"		"
2463	"	"		"
2464	"	"		"
2465	"	"		"
2466	"	"		"
2467	"	"		5.28
2468	"	"		"
2469	"	"		"
2470	"	"		"
2471	"	"		"
2472	"	"		"
2473	"	"		8.15
2474	"	"		5.27
2475	"	"		5.29
2476	"	"		"
2477	"	"		"
2478	"	"		"
2479	"	"		"
2480	"	"		5.30
2481	"	"		"
2482	"	"		"
2483	"	"		"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
山口県山口市大内	畦畔	種子
愛媛県五十崎町	路傍	"
高知県土佐山田町	旧種馬所	"
鹿児島県長島町長島	牧場内	"
鹿児島県長島町東町	"	"
鹿児島県大口市五女木	"	"
長崎県平戸市	"	"
北海道札幌市羊ヶ丘 1	北農試 7 号ほ 母材月系 0 2 0 1	株 1 5 0
"	" 母材月系 0 3 0 1	"
"	" 母材月系 0 3 0 2	"
"	" 母材月系 0 3 0 3	"
"	" 母材月系 0 3 0 4	"
"	" 母材 Thor	"
"	" 母材月 0 2 0 2 混播	"
"	" 母材月 0 3 0 1 "	"
"	" 母材月 0 3 0 2 "	"
"	" 母材月 0 3 0 3 "	"
"	" 母材月 0 3 0 4 "	"
"	" 母材 Thor 混	"
北海道新得町西 4 - 4 0	新得畜試ほ場 母材月 0 2 0 1	株 1 0 0
"	" 母材月 0 3 0 1	"
"	" 母材月 0 3 0 2	"
"	" 母材月 0 3 0 3	"
"	" 母材月 0 3 0 4	"
"	" 母材 Thor	"
北海道標茶町土茶安別	永年草地	"
北海道訓子府町弥生	北見農試ほ場 母材月 0 2 0 1	"
"	" 母材月 0 3 0 1	"
"	" 母材月 0 3 0 2	"
"	" 母材月 0 3 0 3	"
"	" 母材月 0 3 0 4	"
"	" 母材 Thor	"
北海道浜頓別町緑ヶ丘	天北農試ほ場 母材月 0 2 0 1	"
"	" 母材月 0 3 0 1	"
"	" 母材月 0 3 0 2	"
"	" 母材月 0 3 0 3	"

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
L 2484	アルファルファ	<i>Medicago sativa</i>		5. 30
2485	"	"		"
2486	"	"		7. 5
2487	"	"		7. 6

13) オーチャードグラス, チモシー等 北農試・草開二部・牧2研

84-01-1	オーチャードグラス	<i>Dactylis glomerata</i>	無	5. 17
84-02-1	"	"	"	8. 1
84-03-1	"	"	"	"
84-07-1	"	"	"	8. 6
84-07-1	"	"	"	"
84-08-1	"	"	"	8. 7
84-09-1	"	"	"	"
84-10-1	"	"	"	"
84-11-1	"	"	"	"
84-11-1	"	"	"	"
84-12-1	"	"	"	"
84-13-1	"	"	"	8. 8
84-14-1	"	"	"	"
84-16-1	"	"	"	"
84-17-1	"	"	"	"
84-18-1	"	"	"	8. 9
84-19-1	"	"	"	"
84-22-1	"	"	"	8. 15
84-24-1	"	"	"	8. 16
84-26-1	"	"	"	"
84-27-1	"	"	"	8. 17
84-28-1	"	"	"	"
84-29-1	"	"	"	"
84-33-1	"	"	"	8. 18
84-34-1	"	"	"	"
84-35-1	"	"	"	"
84-36-1	"	"	"	9. 24
84-01-3	メドーフesk	<i>Festuca pratensis</i>	"	5. 17

収 集 地	特 記 事 項	備 考
北海道浜頓別町緑ヶ丘	天北農試ほ場 母材月0304	株100
”	” 母材Thor	”
鳥取県鳥取市鳥大砂研	人工草地	種子
岡山県津山市大田	自然草地	”

北海道静内郡静内町字御園111	昭和初期造成の放牧地	株による収集
北海道滝川市東滝川735 2-9圃場	昭和27年造成の放牧地	種子による収集
” 3-12圃場	昭和25年以前造成の放牧地	”
北海道旭川市神居町共栄488	昭和27年造成の放牧地	”
”	”	株による収集
北海道紋別市上諸滑町中諸滑豊盛	約30年前に造成の放牧地	種子による収集
”	”	株による収集
北海道紋別市上諸滑町18線	昭和30年造成の放牧地	種子による収集
北海道中川郡音威子府村字上音威子府147	昭和30年頃の離農跡地(南側)	”
”	昭和30年頃の離農跡地(北側)	”
北海道中川郡音威子府村字上音威子府154	昭和30年頃の離農跡地	”
北海道中川郡音威子府村字物満内163	”	”
北海道中川郡音威子府村字物満内164	”	”
北海道枝幸郡中頓別町字上頓別	昭和29年造成の放牧地	”
北海道枝幸郡中頓別町字敏音知	昭和30年造成の放牧地	”
北海道宗谷郡猿払村字豊里	昭和36年造成の採草地	”
北海道宗谷郡猿払村字猿骨	昭和30年以前造成の採草地	株による収集
北海道根津郡根津町桜ヶ丘1-1, 2-4圃場	昭和38年造成の放牧地	種子による収集
北海道根室市北浜 No.1圃場	昭和30年造成の放牧地	”
北海道根室市北浜 No.3圃場	”	”
北海道川上郡標茶町北標茶	落葉松林内	”
北海道川上郡標茶町多和	昭和30年造成の採草地	”
北海道川上郡標茶町上茶安別	約30数年前に造成の兼用草地	株による収集
北海道上川郡新得町字新得西4線11号	約30数年前に造成の放牧地	種子による収集
北海道上川郡新得町字新得西3線10号	”	”
北海道上川郡新得町字新得西2線10号	約30数年前に造成の放牧跡地	”
北海道釧路郡斜里町岩尾別	離農跡地	”
北海道静内郡静内町字御園111	昭和初期造成の放牧地	株による収集

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
84-02-3	メドーフェスク	<i>Festuca pratensis</i>	無	8. 1
84-03-3	"	"	"	"
84-07-3	"	"	"	8. 6
84-24-3	"	"	"	8.16
84-26-3	"	"	"	"
84-29-3	"	"	"	8.17
84-17-4	ペレニアルライグラス	<i>Lolium perenne</i>	"	8. 8
84-01-9	シロクローバ	<i>Trifolium repens</i>	"	5.17
84-02-9	"	"	"	8. 1
84-07-9	"	"	"	8. 6
84-08-9	"	"	"	8. 7
84-10-9	"	"	"	"
84-11-9	"	"	"	"
84-14-9	"	"	"	8. 8
84-15-9	"	"	"	"
84-21-9	"	"	"	8.15
84-22-9	"	"	"	"
84-23-9	"	"	"	8.16
84-25-9	"	"	"	"
84-29-9	"	"	"	8.17
84-04-2	トールフェスク	<i>Festuca arundinacea</i>	"	8. 1
84-05-2	"	"	"	"
84-11-2	"	"	"	8. 7
84-26-2	"	"	"	8.16
84-01-6	チモシー	<i>Phleum pratense</i>	"	5.17
84-02-6	"	"	"	8. 1
84-09-6	"	"	"	8. 6
84-11-6	"	"	"	8. 7
84-12-6	"	"	"	"
84-13-6	"	"	"	8. 8
84-15-6	"	"	"	"
84-17-6	"	"	"	"
84-18-6	"	"	"	8. 9
84-20-6	"	"	"	8.15
84-21-6	"	"	"	"
84-22-6	"	"	"	"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
北海道滝川市東滝川 735 2-9 圃場	昭和27年造成の放牧地	種子による収集
北海道滝川市東滝川 735 3-12 圃場	昭和25年以前造成の放牧地	"
北海道旭川市神居町共栄 488	昭和27年造成の放牧地	"
北海道根室市北浜 No.1 圃場	昭和30年造成の放牧地	"
北海道根室市北浜 No.3 圃場	"	"
北海道川上郡標茶町上茶安別	約30数年前に造成の放牧地	株による収集
北海道枝幸郡中頓別町字敏音知	昭和30年造成の放牧地	種子による収集
北海道静内郡静内町字御園 111 新冠種畜牧場	昭和初期造成の放牧地	株による収集
北海道滝川市東滝川 735 2-9 圃場 滝川畜試	昭和27年造成の放牧地	種子による収集
北海道旭川市神居町共栄 488 斎藤牧場	"	"
北海道紋別市上諸滑町中諸滑豊盛	約30年前造成の放牧地	"
北海道紋別市上諸滑町中諸滑 18 線	昭和30年造成の放牧地	"
北海道中川郡音威子府村字上音威子府 147 木村氏	昭和30年頃の離農跡地	"
北海道中川郡音威子府村字物満内 164	"	"
北海道中川郡音威子府村字物満内 166	"	"
北海道標津郡中標津町桜ヶ丘1-1, 7番草地根釧農試	昭和38年造成の採草地	"
北海道標津郡中標津町桜ヶ丘1-1, 2-4根釧農試	昭和38年造成の放牧地	"
北海道野付郡別海町中春別 282-4 今田牧場	昭和15年造成の放牧地	"
北海道根室市北浜 No.2 圃場 明治乳業	昭和30年造成の採草地	"
北海道川上郡標茶町上茶安別 川島牧場	30数年前造成の兼用草地	"
北海道滝川市東滝川 735 2-10 圃 滝川畜試	昭和33年造成の採草地	"
北海道滝川市東滝川 735 1-9 圃 "	昭和39年造成の採草地	"
北海道中川郡音威子府村字音威子府 147	昭和30年頃の離農跡地	"
北海道根室市北浜 No.3 圃場 明治乳業	昭和30年造成の採草地	"
北海道静内郡静内町字御園 111 新冠種畜牧場	昭和初期造成の放牧地	株による収集
北海道滝川市東滝川 735 2-9 圃場 滝川畜試	昭和27年造成の放牧地	種子による収集
北海道紋別市上諸滑町中諸滑豊盛 田中牧場	約30年前造成の採草地	株による収集
北海道中川郡音威子府村字上音威子府 147	昭和30年頃の離農跡地	種子による収集
北海道中川郡音威子府村字上音威子府 154	"	"
北海道中川郡音威子府村字物満内 163	"	"
北海道中川郡音威子府村字物満内 166	"	"
北海道枝幸郡中頓別町字敏音知 姉齒牧場	昭和30年造成の放牧地	"
北海道宗谷郡猿払村字豊里 小尾牧場	昭和36年造成の採草地	"
北海道標津郡中標津町桜ヶ丘 1-1 トホロ草地 根釧農試	昭和33年造成の採草地	"
北海道標津郡中標津町桜ヶ丘 1-1, 7番草地 根釧農試	昭和38年造成の採草地	株による収集
北海道標津郡中標津町桜ヶ丘 1-1, 2-4 圃場 根釧農試	昭和38年造成の放牧地	種子による収集

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
84-23-6	チモシー	<i>Phleum pratense</i>	無	8.16
84-24-6	"	"	"	"
84-27-6	"	"	"	8.17
84-28-6	"	"	"	"
84-30-6	"	"	"	"
84-31-6	"	"	"	"
84-32-6	"	"	"	"
84-33-6	"	"	"	8.18
84-34-6	"	"	"	"
84-35-6	"	"	"	"

14) ダイズ 東北農試・栽二部・作4研

	ダイズ	<i>Glycine max</i>	長葉系 2 - 1	59. 1. 2
	"	"	長葉系 5 - 2	"
	"	"	不 明	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	59. 2. 27
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
北海道野付郡別海町中春別 282-4 今田牧場	昭和 1 5 年造成の放牧地	種子による収集
北海道根室市北浜 No.1 圃場 明治乳業	昭和 3 0 年造成の採草地	"
北海道川上郡標茶町北標茶	落葉松林内	"
北海道川上郡標茶町多和	3 0 数年前造成の採草地	"
北海道川上郡標茶町東米	"	"
北海道川上郡標茶町阿歴内	"	"
北海道足寄郡足寄町 九大演習林	古くは馬の給水場	"
北海道川上郡新得町字新得西 4 - 1 1	約 3 0 年前造成の放牧地	"
北海道川上郡新得町字新得西 3 - 1 0	"	"
北海道川上郡新得町字新得西 2 - 1 0	"	"

不 明	長葉	熊本県農試矢部分場収集
"	長葉	"
福井市殿下地区尼ヶ谷町	黒豆	福井県農試収集
福井市殿下地区畠中町		"
" 水谷町		"
" 別畑町		"
長崎県大村市三ノ郷		長崎県大村普及所収集
" " 田下郷		"
" " 黒木郷		"
" " "		"
" " "		"
" 東彼杵町郷		"
" " 中岳郷		"
" " 太ノ浦郷		"
長野県上水内郡小川村		長野県農試収集
"		"
岐阜県恵那郡飯地町	種皮色緑	岐阜県中山間農試収集
" " "	"	"
" " 中野方町		"
" " 三郷町		"
" " 付知町		"
" 中津川市手賀野町		"

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
	ダイズ	<i>Glycine max</i>	在来種A	59. 4. 27
	"	"	在来種C	"
	"	"	在来種E	"
	"	"	在来種F	"
	"	"	在来種K	"
	"	"	在来種M	"
	"	"	在来種P	"
	"	"	在来種Q	"
	"	"	在来種R	"
	"	"	在来種T A	"
	"	"	在来51-18	"
	"	"	在来51-1A	"
	"	"	在来51-4	"
	"	"	在来51-5	"
	"	"	在来51-6	"
	"	"	在来51-7	"
	"	"	在来51-8	"
	"	"	在来51-9	"
	"	"	在来51-10	"
	"	"	在来51-11	"
	"	"	在来51-12	"
	"	"	在来51-13	"
	"	"	在来51-14	"
	"	"	在来51-15	"
	"	"	在来51-17	"
	"	"	在来51-1-1	"
	"	"	在来51-1-2	"
	"	"	在来51-2	"
	"	"	在来51-3	"
	"	"	長久手茶豆	"
	"	"	在来51-16	"
	"	"	56-2	"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
不 明		愛知県農業総合試験場収集
"		"
"		"
"		"
"		"
"		"
"		"
"		"
"		"
" 久比町東郷		"
" " 福住		"
" 大府市長草町		"
" " "		"
" 東浦町緒川		"
" 緑区有松町		"
" 半田市板山町		"
" 尾西市開明町		"
" 大治町		"
" 大府市奉畑		"
" 美和町		"
" 岡崎市態見町		"
" 東浦町石浜		"
" 岡崎市奥山田町		"
" " "		"
" 春日井市桃山町		"
" 東海市上野		"
不 明		"
"		"
"		"

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
	ダイズ	<i>Glycine max</i>	在来種TB	59. 4. 27
	"	"	在来51-1B	"
	"	"	55-2	"
	"	"	不明	59. 5. 29
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"

15) シロクローバ 東北農試・草地・草1研

DO 840301	シロクローバ	<i>Trifolium repens</i>		8. 1
840302	"	"		8. 6
840303	"	"		8. 7
840304	"	"		"
840305	"	"		"
840306	"	"		8. 8
840307	"	"		"
840308	"	"		8. 15
840309	"	"		"
840310	"	"		8. 16
840311	"	"		"
840312	"	"		8. 17
840313	"	"		7. 20
840314	"	"		"
840315	"	"		7. 21
840316	"	"		8. 14
840317	"	"		"
840318	"	"		"
840319	"	"		"
840320	"	"		"
840321	"	"		8. 16
840322	"	"		"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
不 明 愛知県岡崎市奥山田町		愛知県農業総合試験場収集 "
不 明 静岡県掛川市桜木		" 静岡県農試収集
" 静岡市南		"
" "		"
" 富士宮市		"
" "		"
" "		"
" "		"

北海道滝川市東滝川 滝川畜試	草丈15.7cm 葉長1.6cm	荒廢地
" 旭川市神居町共栄	5.2cm 1.5cm	放牧地
" 紋別市上諸滑町中諸滑豊盛	6.4cm 1.2cm	"
" " 18線	4.4cm 1.2cm	"
" 中川郡音威子府村上音威子府	6.9cm 1.4cm	荒廢地
" " 物満内	17.2cm 2.0cm	"
" "	10.8cm 1.8cm	"
" 標津郡中標津町 根釧農試	19.7cm 2.6cm	放牧地
" "	29.0cm 3.3cm	"
" 別海町中春別	36.2cm 2.7cm	"
" 根室市北浜 明治乳業	18.2cm 1.5cm	"
" 標茶町上茶安別	25.5cm 2.4cm	"
青森県弘前市弘前城内	コモンタイプ	弘前城内(50m), 小群状
" 中津軽郡岩木町	"	岩木山九合目(1400m), "
" 西津軽郡深浦町横磯	"	海岸荒れ地(5m), "
岩手県岩手郡玉山村藪川	"	極寒地荒れ地(850m), "
" " 早坂	"	峠野草地(916m), "
" 下閉伊郡岩泉町岩泉	"	路傍荒れ地(500m), "
" " 小本	"	路傍荒れ地(50m), "
" 宮古市	"	路傍(70m)
青森県上北郡六戸町	"	旧試験地跡(30m), 小群状
" 三沢市谷地頭	"	古牧場荒れ地(10m), "

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
840323	シロクローバ	<i>Trifolium repens</i>		8. 16
840324	"	"		8. 24
840325	"	"		8.
840326	"	"		7.
840327	"	"		7.
840328	"	"		6. 30
840329	"	"		6. 26
840330	"	"		"
840331	"	"		"
840332	"	"		6. 27
840333	"	"		"
840334	"	"		6. 28
840335	"	"		7. 5
840336	"	"		7. 3
840337	"	"		"
840338	"	"		"
840339	"	"		7. 4
840340	"	"		7. 5
840341	"	"		"
840342	"	"		"
840343	"	"		7. 6
840344	"	"		"
840345	"	"		"
840346	"	"		7. 7
840347	"	"		7. 9
840348	"	"		6. 1
840349	"	"		7. 4
840350	"	"		"
840351	"	"		"
840352	"	"		"
840353	"	"		"
840354	"	"		"
840355	"	"		"
840356	"	"		"
840357	"	"		"
840358	"	"		7. 6

収 集 地	特 記 事 項	備 考
青森県十和田市西十三番町 岩手県久慈市待浜町 新潟県中頸城郡板倉町 富山県上新川郡大沢野町春日 石川県羽咋郡押水町坪山 愛知県愛知郡長久手町 愛知県喜多郡五十崎町 " 上浮穴郡久万町直瀬	コモンタイプ " 草丈20cm " 18cm	軍馬部跡林地(50m),孤立個体 海岸斜面(50m), 小群状 路傍, 小群状 " (120m), 小群状 " (500m), "
高知県高岡郡佐川町 畜試 " " 窪川町与津地字滝山 " " 日高村猿田 " 香美郡土佐山田町 高知林試 山口県都濃郡鹿野町権現堂原 島根県大田市三瓶さだめの松 " " 片腕の松 " 頓原町役場前 鳥取県岸本町札無原 " 鳥取市吉方	" 20cm " 20cm " 30cm " 22cm " 20cm " 10cm " 25cm " 30cm " 30cm " 15cm	" (250m), " 旧草地(300m), " 路傍 旧草地(300m), " " 旧種馬所, " 路傍, " " (500m), 中群落 自然草地(500m),孤立個体 旧家畜市場(420m),中群落 人工草地(600m),大群落 河川敷(30m), "
" " 十六本松 兵庫県波賀町戸倉 岡山県津山市田邑 " 上斎原村上斎原 " 真庭郡八束村 広島県双三郡布野村 山口県山口市大内 大分県日田郡中津江村鯛生金山跡 福岡県筑紫野市常松 " 小郡市津吉 宝満川沿い	" 10cm " 25cm " 30cm " 20cm " 18cm " 20cm " 7cm	(30m), 小群状 旧草地(700m), " 路傍(180m), " 旧草地(700m), " (600m), 旧家畜市場(287m) 畦畔(30m), 大群落 駐車場(600m) 河川敷(10-20m) " (10m), 小群状
" " 三沢 旧種畜場 " " " " " 飯塚市八木山 " " " " 山頂 " 遠賀川上流 熊本県菊池郡旭志村	草丈30cm 葉が大きい " 30cm " 20cm " 25cm " 30cm	(20-30m), " " " " (20m), 大群落 荒廃草地(500m), 小群状 (500m), " (500-600m), 孤立個体 河川敷, 小群状 " (100m), 小群状

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
840359	シロクローバ	<i>Trifolium repens</i>		7. 6
840360	"	"		"
840361	"	"		"
840362	"	"		"
840363	"	"		"
840364	"	"		"
840365	"	"		"
840366	"	"		"
840367	"	"		7. 9
840368	"	"		"
840369	"	"		"
840370	"	"		"
840371	"	"		"
840372	"	"		"
840373	"	"		7. 10
840374	"	"		"
840375	"	"		"
840376	"	"		"
840377	"	"		"
840378	"	"		"
840379	"	"		"
840380	"	"		7. 11
840381	"	"		"
840382	"	"		"
840383	"	"		"
840384	"	"		7. 6
840385	"	"		"
840386	"	"		"
840387	"	"		"
840388	"	"		"
840389	"	"		7. 10
840390	"	"		"
840391	"	"		7. 27
840392	"	"		"
840393	"	"		8. 1
840394	"	"		8. 2

収 集 地	特 記 事 項	備 考
熊本県阿蘇町端辺阿蘇北外輪	草丈 30cm	人工草地 (1000m), 小群状
"	" 10cm	(600m), "
" 熊本畜試阿蘇支場	"	(1000m), "
熊本県阿蘇郡内牧町	" 30cm	畦畔, "
" " 高森町洗川	"	路傍, "
" " " 国民休暇村	" 25cm	園地 (500m), "
" " 高森町市の下	"	路傍 (500m), "
" " "	" 25cm	野草地 (500m), "
宮崎県えびの市 加久藤峠	" 10cm	路傍, 孤立個体
" 都城市横市町 九州農試畑作部	" 30cm	園地 (263m), 小群状
" 北諸郡郡山之口町富吉	" 20cm	人工草地(300-350m), "
" 都城市三股 都城農高三股牧場	" 20-30cm	耕地 (100m以下), "
鹿児島県国分市上之段 鹿児島畜試	" 30cm	路傍 (100m), "
" "	" 10cm	人工草地 (400m), "
" 肝属郡串良町細山田	" 30cm	路傍 (80m), "
" " 札元	" 30cm	" (80m), "
" " 家畜市場	"	園地 (80m), "
" 鹿屋市有武 鳴ノ尾牧場	" 15cm	(400-500m), "
" 鹿児島市下福元町	" 15cm	路傍 (40m), "
" " 大脇原	"	" (50m), "
" "	" 10cm 以下	" (60m), "
宮崎県西諸郡高原町 宮崎畜試	" 30cm	人工草地 (200m), "
" えびの市 作ヶ倉牧場	" 10cm	(600m), "
" " 崩ヶ尾 矢岳高原	" 20cm	路傍 (800m), "
" " "	" 30cm	" , "
沖縄県国頭郡国頭村与那 沖縄本島	"	" (100m)
" " 与那~安田間	"	" (150m)
" " 楚川	"	荒地地 (30-50m)
" " 安田	"	路傍
" " "	"	(30-40m)
" 那覇市 那覇空港	"	路傍 2-3m
" 島尻郡具志頭村	"	" (30-50m)
鹿児島県出水郡長島町 春木ヶ岡牧場	"	(50-70m)
" 東町 毎床牧場	"	人工草地 (70-100m)
" 大口市 高熊牧場	"	" (300-400m)
" 串間市偏保ヶ野	"	" (200m)

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
840395	シクロローバ	<i>Trifolium repens</i>		8. 3
840396	"	"		"
840397	"	"		"
840398	"	"		8. 7
840400	"	"		5.17

16) イタリアンライグラス 北陸農試・作物・作4研

84001	イタリアンライグラス	<i>Lolium multiflorum</i>	不明	8. 1
84002	"	"	"	7. 25
84005	"	"	"	6. 20
84006	"	"	"	7. 16
84007	"	"	"	"
84008	"	"	"	7. 17
84009	"	"	"	7. 16
84010	"	"	"	7. 17
84011	"	"	"	"
84012	"	"	"	7. 18
84013	"	"	"	"
84014	"	"	"	"
84015	"	"	"	"
84017	"	"	"	7. 19
84018	"	"	"	7. 18

17) トールフェスク 九州農試・草地・牧2研

B-10	トールフェスク	<i>Festuca arundinacea</i>		7. 4
B-11	"	"		"
B-12	"	"		"
B-13	"	"		"
B-14	"	"		"
B-15	"	"		"
B-16	"	"		7. 6
B-17	"	"		"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
宮崎県日南市 花立牧場 " 日向市 " 米の谷 長崎県平戸市 平戸島 上床牧場 北海道静内市字御園 新冠種畜牧場	コモンタイプ	農道 (300-350m) 路傍 (20-30m) " (70-80m) 人工草地 (200-250m) 栄養系収集, 採種

新潟県中頸城郡妙高村 " " 板倉町 " 長岡市長倉町 富山県富山市鶴坂 " " 青柳 " 砺波市神島町 " 大沢野町春日 " 富山市呉羽町 " 高岡市蓮花寺 石川県中島町谷地		
" 押水町坪山 " 松任市 " 鹿島町久江 " 富来町 " 内灘町河北潟		

福岡県筑紫野市阿志岐 " " 常松 " 小郡市津吉 " " 三沢 " 飯塚市八木山 " " " 熊本県菊池郡旭志村 "		河川敷 " " 旧福岡種畜場 荒廃草地 " 鞍岳山頂附近 野草地 " 林地
--	--	--

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
B-18	トールフェスク	<i>Festuca arundinacea</i>		7. 6
B-19	"	"		"
B-20	"	"		"
B-21	"	"		"
B-22	"	"		"
B-23	"	"		7. 9
B-24	"	"		"
B-25	"	"		"
B-26	"	"		"
B-27	"	"		"
B-28	"	"		7. 10
B-29	"	"		"
B-30	"	"		"
B-31	"	"		"
B-32	"	"		7. 11
B-33	"	"		"
B-34	"	"		"
B-35	"	"		"
B-36	"	"		"
B-37	"	"		"
B-38	"	"		7. 6
B-39	"	"		"
B-40	"	"		7. 7
B-41	"	"		7. 13
B-42	"	"		"
B-43	"	"		7. 14
B-44	"	"		"
B-45	"	"		"
B-46	"	"		"
B-47	"	"		7. 27
B-48	"	"		"
B-49	"	"		"
B-50	"	"		"
B-51	"	"		"
B-52	"	"		"
B-53	"	"		"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
熊本県阿蘇郡阿蘇町端辺 " " " "		阿蘇山北外輪, 人工草地 " "
" " " 西湯浦 " " " 一の宮町坂梨 " " " 高森町市の下 宮崎県えびの市(加久藤峠) " " " 北諸県郡山之口町富吉 鹿児島県福山町下牧の原 " " " 国分市上之段 " " " " " " " 鹿屋市有武 " " " "		熊本畜試阿蘇支場 路傍 " " 人工草地 路傍 鹿児島畜試 " 鳴ノ屋牧場 "
鹿児島市下福元町 " " " 宮崎県西諸県郡高原町 " " " " " " えびの市作ヶ倉 " " " " " " " 崩ヶ尾 " " " " 沖縄県国頭郡国頭村 " " " 名護市		路傍 " 宮崎畜試 御池牧場 作ヶ倉牧場 " 矢岳高原 路傍 " 人工草地 路傍 "
" " " 国頭郡宜野座村松田 鹿児島県大島郡知名町田皆 " " " 和泊町後蘭 " " " 鹿屋市竹の崎 " " " 潮量 " " " 肝属郡大根古町 " " " " " " " 出水郡長島町 " " " " " " " "		" " " " " " " " " 春木ヶ岡牧場入口 "
" " " " " " " " " " " 指江 " " " 小浜		" " " 荒廃地 路傍 "

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
B-54	トールフェスク	<i>Festuca arundinacea</i>		7. 27
B-55	"	"		"
B-56	"	"		"
B-57	"	"		"
B-58	"	"		"
B-59	"	"		"
B-60	"	"		"
B-61	"	"		"
B-62	"	"		"
B-63	"	"		8. 1
B-64	"	"		"
B-65	"	"		"
B-66	"	"		"
B-67	"	"		"
B-68	"	"		"
B-69	"	"		"
B-70	"	"		8. 2
B-71	"	"		"
B-72	"	"		"
B-73	"	"		"
B-74	"	"		"
B-75	"	"		"
B-76	"	"		"
B-77	"	"		8. 3
B-78	"	"		"
B-79	"	"		"
B-80	"	"		"
B-81	"	"		"
B-82	"	"		"
B-83	"	"		"
B-84	"	"		"
B-85	"	"		8. 7
B-86	"	"		"
B-87	"	"		8. 28

収 集 地	特 記 事 項	備 考
鹿児島県出水郡東町 " " " " " " " " " " " " 熊本県天草郡新和町西高根		路傍 " 每床牧場, 丘陵部下方 " , " 上方 " , " 路傍
" " " " 本波市 " 天草郡有明町始里 鹿児島県大口市五女木 " " 高原 " " " " " " 宮崎県えびの市西野 " "		" 立原峠下 岸壁 荒地 五女木牧場 高原牧場 " 高熊牧場 " 路傍 矢岳高原えびの市繁殖センター
鹿児島県串良町大迫 " 鹿屋市浜田 " 肝属郡田代町 " " 内之浦町岸良 宮崎県串間市偏保ヶ野 " " " " " 日南市 " " " " 宮浦		畦畔 " 内ノ牧牧場 路傍 人工草地 " " 花立牧場 " 和郷牧場
" " " " " 児湯郡都農町川北 " " " 日向市米の谷 長崎県平戸市 " " 志々伎 熊本県阿蘇郡阿蘇町西湯浦		" " 路傍 " " 上床牧場 岸壁 熊本畜試阿蘇支場

18) ダイズ, インゲンマメ 道立中央・大豆育種指定試験地

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
1	ダイズ	<i>Glycine max</i>	アオマメ	12. 4
2	"	"	不明	12. 8
3	"	"	"	"
4	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	大福	12.10
5	"	"	"	"
6	"	"	虎豆	"
7	"	"	"	"
8	"	"	"	"
9	"	"	"	"
10	"	"	"	"
11	"	"	白花豆	"
12	"	"	"	"
13	"	"	"	"
14	"	"	"	"
15	"	"	"	"
16	"	"	"	"
17	"	"	"	"
18	"	"	"	"
19	"	"	隠元	"

19) ダイズ 道立十勝・豆類第1科

	ダイズ	<i>Glycine max</i>	不明	9.10
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	北見白	8. 8
	"	"	早生奥原1号	"
	"	"	不明	9.11

収 集 地	特 記 事 項	備 考
北海道松山郡厚沢部町中立 北海道雨竜郡幌加内町 " " 北海道北見市美里 北海道常呂郡留辺蘂町平里 " 川北 " 平里 " 花丘 " 端野町川向 北海道網走郡女満別町豊里 4	昭和 5 8 年産，自家採種で 1 0 年以上 栽培（早生系と思う） 栽培 1 0 年 町内農家より入手，栽培 5 年 " ，栽培 7 ～ 8 年 " ，栽培 6 年 昭和 4 5 年端野町農協交配 道南の晩生種×端野町在来早生種 同じ農事組合の千葉貞子氏が 7 ～ 8 年 栽培したものを 3 年前に入手した	
" 常呂郡留辺蘂町花丘 " " 川北 " " 松山 " " 花丘 " " 川北 " " 置戸町幸岡 " " 雄勝 " 網走郡女満別町豊里 5 " 紋別郡遠軽町瀬戸瀬	栽培 1 0 年以上 在来種より農協が選抜 栽培 1 0 年 町内農家より入手，栽培 6 年 栽培 1 0 年 昭和 5 9 年栽培した中から有馬氏が 大粒のものを選抜 昭和 5 8 年の冷害年に早く開花，結実 した個体を選抜。昭和 5 9 年栽培して 採種したもの 3 年前に栽培 7 ～ 8 年のものを入手 栽培 2 0 年，軟莢（穂高隠元と類似）	

北海道川上郡弟子屈町屈斜路コタン	種皮色 緑 臍色 暗褐	
" " " "	" 黄白 " "	
" " " 尾札部	" " " 黄	
" " " "	" 緑 " 極淡褐	ユキムスと思われる
" " " 美留和	" 黄白 " 暗褐	
" " " "	" " " "	2 点
" 標津郡中標津町計根別市街	" " 黒	2 点

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
	ダイズ	<i>Glycine max</i>	不明	9. 11
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"

20) アズキ, ダイズ 道立十勝・豆類 2 科

	ダイズ	<i>Glycine max</i>	不明	9. 12
	"	"	北見白	"
	"	"	不明	"
	"	"	青白	"
	"	"	不明	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	青大豆	11. 3

収 集 地	特 記 事 項	備 考
北海道標津郡中標津町西15線	種皮色 黄白 臍色 暗褐	
" "	" " " "	
" " " 桜が丘	" 緑 " 黒	
" " " 馬鈴薯原種農場	" 黄白 " 暗褐	
" " " 桜が丘	" 茶くらかけ " "	
" " "	" 黄白, 黒 " 暗褐, 黒	2点
" 野付郡別海町本別	" 緑, 黄白 " " , "	3点
" " " 上春別	" 緑 " 暗褐	
" " " 大成	" 黄白 " 黒, 暗褐	2点
" 川上郡下茶安別	" 緑 " 極淡褐	
" 厚岸郡厚岸町尾幌	" " " 黒	
" 川上郡標茶町阿歴内	" 黒, 緑, 黄白 " 黒, 褐, 黄	3点に分類
" "	" 緑, 黄白 " 黒, 黄	2点

北海道釧路市桜田	種皮色 黄白 臍色 暗褐	北海道釧路, 根室地方で 収集。
" " 下舌辛	" " " "	
" 白糠郡白糠町茶路相互	" 緑 " 淡褐, 黒	2点
" " " 松川	" " " 黒	
" " "	" 黒 " "	
" " " 鍛高	" 黄白, 黒 " 暗褐, 黒	2点中1点は中生光黒と 思われる。
" " 音別町中音別	" 黒 " 黒	
" " 白糠町二股	" 緑 " 暗褐~黒	

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
7~8	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	略	58. 1. 4
9~207	"	"	"	58. 1. 20
208~250	"	"	"	58. 2. 5
251~259	"	"	"	58. 4. 14
260~272	"	"	"	58. 4. 16
273~280	"	"	"	59. 1. 10
281	"	"	沢南在来 (I)	"
282	"	"	"	59. 1. 24
283	"	"	いもとうびん	59. 3. 19
284	"	"	"	59. 7. 31
285	"	"	津川-1	59. ?
286~287	"	"	"	59. 4. 23
288	"	"	"	59. ?
289~290	"	"	略	58. ?
291~374	"	"	"	59. 10.
375~464	"	"	"	"
465~486	"	"	"	"
487~546	"	"	"	"
547~640	"	"	"	"
641~693	"	"	"	"
694~697	"	"	"	"
698~702	"	"	"	59. 12.
703	"	"	"	"

21) チモシー 道立北見・牧草育種指定試験地

84001	チモシー	<i>Phleum pratense</i>	なし	59. 5. 17
84002	"	"	"	8. 1
84003	"	"	"	8. 7
84004	"	"	"	"
84005	"	"	"	8. 8

収 集 地	特 記 事 項	備 考
和歌山 岩手県下一円 略 愛媛県下 新潟県下 長崎県下 新潟県津南町 長崎県 ・ 栃木県鹿沼市		村田 岩手農試畑作科より 奈良農試高原分場より 愛媛農試 新潟農試（地主）より 長崎総農（鶴内）より 新潟農試高冷地センターより 長崎総農（鶴内）より ・ 栃木農試鹿沼分場より
新潟県津川町 愛知県安城市 岡山県 新潟県 青森県下 秋田県下 岩手県下 新潟県下 福島県下 山形県下		新潟農試より 安城農技センター ホクレンより 新潟農試 足立, 品田 足立, 品田 足立, 品田 島田, 飯田 島田, 飯田 島田, 飯田
新潟県下 青森県下 北海道標茶町		島田, 飯田 農家より 普及所（中谷）より

北海道静内郡静内町字御園 111 新冠種畜牧場 ・ 滝川市東滝川 滝川畜試 2 - 9 圃場 ・ 中川郡音威子府村字上音威子府 147 木村森男氏草地 ・ " " 154 籬 勝信氏草地 ・ " " 物満内 163 藤原造信氏草地	株収集（34株） 種子収集 " " " "	採集者：北海道農試・ 牧草4研 " " " "
--	--------------------------------------	--

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
84006	チモシー	<i>Phleum pratense</i>	なし	59. 8. 8
84007	"	"	"	"
84008	"	"	"	8. 9
84009	"	"	"	8.15
84010	"	"	"	
84011	"	"	"	8.16
84012	"	"	"	
84013	"	"	"	8.17
84014	"	"	"	"
84015	"	"	"	"
84016	"	"	"	"
84017	"	"	"	8.18
84018	"	"	"	"
84019	"	"	"	"
84020	"	"	"	"
84021	"	"	"	8.14
84022	"	"	"	"
84023	"	"	"	"
84024	"	"	"	"
84025	"	"	"	8.16
84026	"	"	"	8. 7
84027	"	"	"	8.15

収 集 地	特 記 事 項	備 考
北海道中川郡音威子府村字上音威子府 166 谷口敏朗氏草地 " 枝幸郡中頓別町字敏音知 姉菌和男氏草地 " 猿払村字豊里 小尾光二氏草地 " 標津郡中標津町 根釧農試トホロ草地 " " 根釧農試 2 - 4 圃場	種子収集 " " " " "	採集者：北海道農試牧草4研 " " " " "
" 野付郡別海町中春別 282-4 今田平作氏草地 " 根室市北浜 明治乳業K K 草地 " 川上郡標茶町北標茶 西村覚氏草地 " " " 多和 堀井司氏草地 " " " 東栄 伊良子藤雄氏草地 " " " 阿歴内 早川由紀子氏草地 " 足寄郡足寄町北 5 条 1 丁目 85 九州大学演習林内 " 上川郡新得町字新得西 4 線 11 号 共働学舎放牧地 " " " 西 3 線 10 号 共働学舎放牧地 " " " 西 2 線 10 号 共働学舎放牧地	" " " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " " "
岩手県岩手郡玉山村藪川 " " " 早坂峠 " 下閉伊郡岩泉町下岩泉 " " " 小本	" " " "	採集者：東北農試草地1研 " " "
青森県三沢市谷地頭	" 広沢牧場（明治 5 年開場）非 耕地より採集，英国導入の可 可能性あり。	"
北海道紋別市上諸滑町中諸滑豊盛 田中道男氏草地 " 標津郡中標津町 根釧農試 7 番草地	株収集（30 株） " "（31 株）	採集者：北海道農試牧草 4 研 "

22) アルファルファ, ローズグラス等 愛知県農総試・畑作研究室

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
	アルファルファ	<i>Medicago sativa</i>	アルファルファ	6. 5
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	9. 7
	"	"	"	9.12
	"	"	"	"
	"	"	"	9.13
	"	"	"	9.14
	"	"	"	"
	"	"	"	10. 5
	"	"	"	"
	"	"	"	10.
	"	"	"	12.
	カラードギニアグラス	<i>Panicum coloratum</i>	カラードギニアグラス	10.16
	ローズグラス	<i>Chloris gayana</i>	ローズグラス	9. 7
	"	"	"	9.18
	"	"	"	9.
	"	"	"	10.16
	シロクロローバ	<i>Trifolium repens</i>	シロクロローバ	6.
	アカクロローバ	<i>Trifolium pratense</i>	アカクロローバ	7.
	オーチャードグラス	<i>Dactylis glomerata</i>	オーチャードグラス	9. 7
	"	"	"	9.12
	"	"	"	9.13
	"	"	"	10. 5
	"	"	"	10.16

23) イタリアンライグラス等主要牧草 山口県農試・牧草育種研究室

Lm-1	イタリアンライグラス	<i>Lolium multiflorum</i>	不明	6. 7
2	"	"	"	6.11
3	"	"	"	"
4	"	"	"	6.13
5	"	"	"	"
6	"	"	"	"
7	"	"	"	6.18

収 集 地	特 記 事 項	備 考	
愛知県渥美郡赤羽根町赤羽根	イタリアンライグラス草地内	7 個体	
“ “ 渥美町石神		4 “	
“ “ “ 高木		5 “	
“ 北設楽郡稲武町		標高 800m, 15 個体	
岐阜県美濃加茂市太田町		1 個体	
長野県塩尻市片丘		火山灰土壌	標高 700m, 6 個体
山梨県（富士川河川敷）		“ , 堤防法面	“ 400~500m, 12 個体
静岡県御殿場市（東名高速インター附近）		“ , 混播草地内, 約10年経過	“ 440m, 13 “
“ 沼津市岡宮町		“ , ほ場畦畔, 約 15 年経過	1 3 個体
愛知県愛知郡日進町		イタリアンライグラス草地畦畔	1 1 “
“ “ 東郷町	農総試験场内路傍	1 2 “	
“ “ 長久手町		2 6 “	
広島県福山市西深津町		ほ場畦畔, 1 0 年以上経過	1 0 “
愛知県愛知郡長久手町		農総試験场内休耕地	1 0 “
“ 岡崎市丸山町		“	1 “
“ 安城市東端町		休耕地	2 “
“ 愛知郡長久手町		農総試験场内休耕地	4 “
“ “ “		“	2 “
“ “ “		“ , 畦畔	種子集団（約 2 0 個体）
“ “ “		“	“
“ 北設楽郡稲武町	農総試験场内路傍	標高 800m, 12 個体	
岐阜県美濃加茂市太田町		4 個体	
山梨県酪試天女山分場		10 “	
愛知県愛知郡日進町		11 “	
“ “ 長久手町		12 “	
山口県山口市	中生		
“ 吉敷郡秋穂町	“		
“ “ “	“		
“ 阿武郡むつみ村	“		
“ 萩市	中生		
“ 阿武郡阿東町	“		
“ 熊毛郡上関町	“ 冠さび病罹病		

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
L m - 8	イタリアンライグラス	<i>Lolium multiflorum</i>	不明	6.23
9	"	"	"	7.
10	"	"	"	7.27
11	"	"	"	8.6
12	"	"	"	6.26
13	"	"	"	"
14	"	"	"	6.28
15	"	"	"	7.3
16	"	"	"	"
17	"	"	"	7.4
18	"	"	"	"
19	"	"	"	"
20	"	"	"	7.5
21	"	"	"	"
22	"	"	"	"
23	"	"	"	"
24	"	"	"	"
25	"	"	"	"
26	"	"	"	7.6
27	"	"	"	"
28	"	"	"	7.7
29	"	"	"	"
D - 1	オーチャードグラス	<i>Dactylis glomerata</i>	"	6.26
2	"	"	"	"
3	"	"	"	"
4	"	"	"	"
5	"	"	"	6.28
6	"	"	"	7.3
7	"	"	"	"
8	"	"	"	7.4
9	"	"	"	"
10	"	"	"	"
11	"	"	"	7.5
12	"	"	"	7.6
13	"	"	"	"
14	"	"	"	"

収 集 地	特 記 事 項	備 考
山口県山口市 " 阿武郡阿東町 愛知県	晩生 "	
山口県佐波郡徳地町 愛媛県東宇和郡野村町 高知県高岡郡佐川町 " 香美郡土佐山田町 島根県大田市 " 飯石郡 鳥取県米子市三刀屋町 " 東伯郡赤碕町 " 鳥取市 " " " "	草高 60cm 晩生 " 90cm " " 70cm 晩生 " 60cm 早生 " 90cm 晩生 " 70cm 極早生 " 90cm " " 50cm " " 110cm	標高200~250m " 150m 標高500m " 50m " 10m " 40m " 10m " 30m
" " 兵庫県穴栗郡千種町 鳥取県八頭郡智頭町 " " " 岡山県津山市 " " 鳥取県日野郡江府町 広島県双三郡布野村 島根県飯石郡赤来町 愛媛県東宇和郡野村町	中生 " 70cm " " 90cm 晩生 " 100cm 中生 " 90cm " " " 草高 125cm 晩生 " 70cm " " 70cm 中生 " 120cm " " 90cm	" 10m " 400m " 200m " 200m " 100m " 140m " 750m " 287m " 10m 標高200m
" 喜多郡五十崎町 " 上浮穴郡久万町 高知県高岡郡佐川町 " " 窪川町 島根県大田市 " 飯石郡 頓原町 鳥取県西伯郡中山町 " " 岸本町 " 鳥取市 兵庫県穴栗郡波賀町	" " 40cm 中生 " 90cm " " 90cm " " 80cm 中生 " 65cm 極早生 " 110cm 晩生 " 90cm 中生 " 90cm 極早生 " 120cm 晩生	" 200m " 500m " 250m " 300m " 500m " 420m 標高650m " 10m " 700m
岡山県津山市 " 苫田郡上斎原村 " 真庭郡八束村	極早生 草高 135cm 晩生 " 110cm " " 140cm	" 140m " 700m " 600m

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
D - 15	オーチャードグラス	<i>Dactylis glomerata</i>	不明	7. 7
16	"	"	"	"
17	"	"	"	7. 5
18	"	"	"	"
19	"	"	"	"
F - 1	トールフェスク	<i>Festuca arundinacea</i>	"	6.26
2	"	"	"	"
3	"	"	"	"
4	"	"	"	"
5	"	"	"	6.27
6	"	"	"	7. 3
7	"	"	"	"
8	"	"	"	"
9	"	"	"	7. 4
10	"	"	"	"
11	"	"	"	7. 5
12	"	"	"	"
13	"	"	"	"
14	"	"	"	"
15	"	"	"	7. 6
16	"	"	"	"
17	"	"	"	"
18	"	"	"	7. 7
19	"	"	"	7. 5
20	"	"	"	"
21	"	"	"	"
Lp - 1	ペレニアルライグラス	<i>Lolium perenne</i>	"	7. 3
2	"	"	"	7. 4
3	"	"	"	"
4	"	"	"	7. 5
5	"	"	"	7. 6
6	"	"	"	7. 5
Tp - 1	アカクローバ	<i>Trifolium pratense</i>	"	6.26
2	"	"	"	6.28
3	"	"	"	7. 3
4	"	"	"	7. 5

収 集 地	特 記 事 項	備 考
広島県双三郡布野村	中生 草高 140cm	標高 287m
島根県飯石郡赤来町	極早生 " 135cm	
山口県都濃郡鹿野町	" " 70cm	標高 400m
" " "	" " 80cm	
" " "	" " 60cm	
愛媛県東宇和郡野村町	中生 " 120cm	標高 200~250m
" 喜多郡五十崎町	" " 110cm	" 200m
" 上浮穴郡久万町	" " 120cm	" 500m
高知県高岡郡佐川町	" " 120cm	" 150m
" 窪川町	" " 120cm	" 300m
島根県大田市	中生 " 70cm	" 500m
" 飯石郡頓原町	極早生 " 100cm	" 420m
" 三刀屋町	" " 150cm	" 50m
鳥取県西伯郡中山町	" " 80cm	
" " 岸本町	極早生 " 100cm	標高 650m
" 鳥取市	" " 125cm	" 30m
" " "	中生 " 120cm	" 30m
兵庫県穴栗郡波賀町	晩生 " 110cm	" 700m
鳥取県八頭郡智頭町	" " 130cm	" 200m
岡山県津山市	極早生 " 110cm	" 140m
" 苫田郡上斎原村	" " 110cm	" 700m
鳥取県日野郡江府町	晩生 " 120cm	" 750m
広島県双三郡布野村	中生 " 120cm	" 287m
山口県都濃郡鹿野町	" " 80cm	" 400m
" " "	" " 60cm	
" " "	" " 60cm	
島根県大田市	中生 " 30cm	標高 500m
鳥取県西伯郡岸本町	晩生 " 65cm	" 650m
" 東伯郡三朝町	中生 " 40cm	" 625m
兵庫県穴栗郡波賀町	晩生 " 15cm	" 700m
岡山県真庭郡八束村	" " 65cm	" 600m
山口県都濃郡鹿野町	" " 30cm	
愛媛県喜多郡五十崎町	" " 30cm	標高 200m
高知県香美郡土佐山田町	" " 60cm	
山口県山口市	中生 " 50cm	標高 30m
" 都濃郡鹿野町	" " 50cm	

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
Tp - 5	アカクローバ	<i>Trifolium pratense</i>	不明	7. 3
6	"	"	"	"
7	"	"	"	"
8	"	"	"	7. 4
9	"	"	"	7. 5
10	"	"	"	"
11	"	"	"	"
12	"	"	"	7. 6
13	"	"	"	"
14	"	"	"	"
15	"	"	"	7. 7
16	"	"	"	"
Tr - 1	シロクローバ	<i>Trifolium repens</i>	"	6.26
2	"	"	"	"
3	"	"	"	"
4	"	"	"	6.27
5	"	"	"	"
6	"	"	"	6.28
7	"	"	"	7. 5
8	"	"	"	7. 3
9	"	"	"	"
10	"	"	"	"
11	"	"	"	7. 4
12	"	"	"	7. 5
13	"	"	"	"
14	"	"	"	"
15	"	"	"	7. 6
16	"	"	"	"
17	"	"	"	"
18	"	"	"	7. 7
19	"	"	"	7.19
M - 1	アルファルファ	<i>Medicago sativa</i>	"	7. 5

収 集 地	特 記 事 項	備 考
島根県大田市	中生 草高 30cm	標高 500m
" "	" " 30cm	" 500m
" 飯石郡頓原町	極早生 " 50cm	" 420m
鳥取県西伯郡岸本町	中生 " 50cm	" 600m
" 鳥取市	" " 50cm	" 30m
" "	極早生 " 60cm	" 10m
兵庫県穴粟郡波賀町	晩生 " 30cm	" 700m
岡山県津山市	中生 " 60cm	" 140m
" 苫田郡上斎原村	" " 35cm	" 700m
" 真庭郡八束村	" " 60cm	" 600m
広島県双三郡布野村	晩生	" 287m
島根県飯石郡赤来町	草高 50cm	
愛媛県喜多郡五十崎町	中生 " 20cm	標高 120m
" 上浮穴郡久万町	" " 18cm	" 500m
高知県高岡郡佐川町	" " 20cm	" 250m
" " 窪川町	" " 20cm	" 300m
" " 日高村	" " 30cm	" 300m
" 香美郡土佐山田町	" " 22cm	
山口県都濃郡鹿野町	" " 20cm	標高 400m
島根県大田市	中生 " 10cm	" 500m
" "	" " 25cm	" 500m
" 飯石郡頓原町	極早生 " 30cm	" 420m
鳥取県西伯郡岸本町	中生 " 30cm	" 650m
" 鳥取市	" " 15cm	" 30m
" "	" " 10cm	" 30m
兵庫県穴粟郡波賀町	" " 25cm	" 700m
岡山県津山市	" " 30cm	" 180m
" 苫田郡上斎原村	" " 20cm	" 700m
" 真庭郡八束村	" " 18cm	" 600m
広島県双三郡布野村	中生 " 20cm	" 287m
山口県山口市	" " 7cm	" 30m
鳥取県鳥取市	" " 40cm	" 30m

24) トウモロコシ 宮崎総合農試都城支場

収集番号	作物名	種名	現地名及在来種名	採集月日
宮品780	トウモロコシ	<i>Zea mays</i>		
781	"	"		
782	"	"		
783	"	"		
784	"	"		
785	"	"		
786	"	"		
787	"	"		
788	"	"		
789	"	"		
790	"	"		
791	"	"		
792	"	"		
793	"	"		
794	"	"		
795	"	"		

25) テッポウユリ 鹿児島農試・花き部

	テッポウユリ	<i>Lilium longiflorum</i>	自生種	1984年 5月
--	--------	---------------------------	-----	-------------

26) ススキ (サトウキビ近縁種) 沖縄農試育種指定

JW 429-448	ス ス キ	<i>Miscanthus</i> sp.	自生種	59. 11. 13
449-470	"	"		59. 11. 14
471-489	"	"		59. 11. 20
490-513	"	"		59. 11. 21

収 集 地	特 記 事 項	備 考
徳島県西租谷村坂瀬 " " " " " " " " " " " " " 東租谷村佐野 " " " " " " " " " " " 林	坂瀬-1 (フリント) " -2 (") " -3 (") 坂瀬ポップ-1 (ポップ) 坂瀬モチ (スイート・濃紫色) 佐野-1 (フリント) " -2 (") 佐野ポップ-1 (ポップ) " -2 (モチ・濃紫色) 林-1 (フリント)	昭58年2月 草地試望月室長より送付
" " 菅生 " " " 高知県大川村 " 寿原村 宮崎県西郷村 " 南郷村	菅生-1 (フリント) " -2 (") 大川村在来 (フリント) 寿原村在来 (フリント) 若宮黒モチ在来 (濃紫色モチ) 上渡川在来 (フリント)	昭59年2月西郷普及所 (宮崎県)より送付
沖縄県石垣島 " 与那国島 " 尖閣諸島 " 沖縄本島 " 久米島 " 西表島	60～63年度に特性調査を行い、その上で収集番号を付与する。	
鹿児島県種子島 " 屋久島 沖縄県石垣島 " 西表島	サトウキビの近縁種 " " "	