

Ⅱ. 国内収集における現地記録表 (昭和 61 年度)

II. 1. 豆 類

1) 生物研・遺資一部・植探研

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
3	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	パンダマメ	61.11.10
4	〃	〃	キジマメ	〃
5	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ムスメキタカ	〃
6	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	アカアズキ	〃
7	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	シロマメ	〃
8	ダイズ	<i>Glycine max</i>	アオマメ	〃
9	〃	〃	クロマメ	〃
10	〃	〃	ミソマメ	〃
12	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	シロナタマメ	〃
13	〃	〃	クロテアリマメ	〃
14	ベニバナインゲン	<i>Phaseolus coccineus</i>	フジマメ	〃
15	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	ブチマメ	〃
16	ダイズ	<i>Glycine max</i>	アオゴゼン	〃
17	〃	〃	アオダイズ	〃
18	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	テナシマメ	〃
19	〃	〃	アズキ	〃
20	ダイズ	<i>Glycine max</i>	オイランマメ	〃
21	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	キントキマメ	11. 11
22	〃	〃	パンダマメ	〃
23	〃	〃	オオキントキマメ	〃
24	〃	〃	キジマメ	〃
25	〃	〃	シロインゲン	〃
26	〃	〃	マダラインゲン	〃
27	〃	〃	クロインゲン	〃
28	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	ワセアズキ	〃
29	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ミソダイズ	〃
33	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	ムスメキタカ	〃
34	〃	〃	アカアズキ	〃
35	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	クロナタマメ	〃
36	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ヒヤシマメ	〃

国内収集現地記録表 (1986) 1. 豆類

採 集 地	特 記 事 項	備 考
茨城県十王町山部上小幡75(100m)	煮豆, 赤飯	
〃	〃	
〃	アッコ用	
〃		
〃	煮豆	
〃	酢豆煮豆, 味噌	
〃	砂糖豆, 煮豆	
〃	味噌用	
〃 高萩市福平字桃源(300m)		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃	煮豆	
〃		
〃		
〃 大能牧場1246(400m)		
〃	さやで食べて良	
〃		
〃	砂糖煮豆	
〃		
〃	皮が薄く, 煮豆	
〃		
〃		
〃 横川大金田964(420m)	羊かん	
〃		
〃	煮豆	
〃		
〃		
〃		

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
38	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	不明	11. 13
40	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	早生アズキ	〃
43	〃	〃	アズキ	〃
44	〃	〃	中生アズキ	11. 14
45	ダイズ	<i>Glycine max</i>	クロマメ	〃
46	〃	〃	ヒヤシマメ	〃
47	〃	〃	ダイズ	〃
48	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	エンゲンマメ	〃
49	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	アズキ	〃
50	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	テナシ	〃
51	〃	〃	シロインゲン	〃
52	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	アズキ	〃
53	〃	〃	シロアズキ	〃
54	〃	〃	アズキ	〃
58	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ヒヤシマメ	〃
59	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	アズキ	〃
60	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ダイズ	〃
61	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	オカメアズキ	〃
62	〃	〃	アズキ	〃
63	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	不明	〃
64	ハナマメ	<i>Phaseolus coccineus</i>	ハナマメ	〃
65	〃	〃	〃	〃
66	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	クナシ	〃
67	〃	〃	〃	〃
71	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	クロアズキ	〃
72	ダイズ	<i>Glycine max</i>	クロダイズ	〃
74	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	オクアズキ	11. 15
75	〃	〃	シジュウアズキ	〃
79	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	ナタマメ	〃
81	〃	〃	〃	〃

国内収集現地記録表(1986) 1. 豆類

採 集 地	特 記 事 項	備 考
福島県埴町大蔵字長岡		
◇ 矢ノ草	彼岸頃収穫	
◇		
茨城県大子町唐竹久保		
◇	煮豆, のどによい	
◇		
◇		
◇		
◇		
◇	種皮赤斑	
◇	手なし	
◇ 中郷中井	黒莢	
◇	特にシロアズキは脚気によいので栽培	
◇	2, 3年前種屋から購入	
◇ 黒沢上郷		
◇		
◇		
◇	あん用, すぐ煮える, 売ると安い	
◇ 下郷大石		
◇	手あり, 莢で食べる, 早く実る	
◇	赤花	
◇	白花	
◇	白, 莢でも食べられる	
◇	黒, くなし, てあり	
栃木県黒羽町大字雲岩寺	晩生で収量が多い, 晩く播いて早く穫れる	
◇	風邪に効く, のどに良い	
茨城県美和村高部東河戸	あんがよくとれる	
◇	7月上旬播種9月頃収穫	
◇	手あり(手ありは手なしよりおいしい)	
◇	黒, 手あり	

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
83	ダイズ	<i>Glycine max</i>	クロダイズ	11. 15
84	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	エガキマメ	〃
85	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ヒヤシダイズ	〃
86	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	シロインゲン	〃
87	〃	〃	シロインゲン	〃
88	〃	〃	スズメノタマゴ	11. 25
89	ダイズ	<i>Glycine max</i>	イタチノカラ	〃
90	〃	〃	ヒタシマメ	〃
91	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	ナタマメ	〃
92	〃	〃	ナタマメ	〃
93	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ダイズ	〃
96	ラッカセイ	<i>Arachis hypogaea</i>	ラッカセイ	〃
98	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	パンダマメ	〃
99	〃	〃	キントンマメ	〃
100	〃	〃	ナタマメ	〃
104	〃	〃	テナシマメ	〃
105	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ダイズ	〃
106	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	アズキ	〃
107	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	テナシマメ	〃
108	〃	〃	ナタマメ	〃
109	〃	〃	〃	〃
110	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ダイズ	〃
112	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	クロナタマメ	〃
113	〃	〃	ウズラナタマメ	〃
114	〃	〃	テナシマメ	〃
115	〃	〃	ナタマメ	〃
116	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	アズキ	〃
117	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ヒヤシマメ	〃
118	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	ドジョウインゲン	〃
120	〃	〃	ナタマメ	〃

国内収集現地記録表 (1986) 1. 豆類

採 集 地	特 記 事 項	備 考
茨城県美和村小田野		
〃	手なし, 収量はよいが, うまくない	
〃	ゴハマメ?	
〃	手あり	
〃	手なし, 莢で食べる	
福島県東白河郡棚倉町大字山本字平塩 (280m)	煮豆, 粒形丸	
〃	煮豆	
〃	煮豆, 粒色緑	
〃	煮豆, 粒色クリーム	
〃	サヤ食, 煮豆, 粒形やや長	
〃	枝豆, 煮豆	
〃	種皮色真紅	
〃 大字北山本字居出金 (320m)	粒色黒と白	
〃	白あん用, 粒色白	
〃	サヤ食, 煮豆, 粒形だ円	
〃	オコワ, 煮豆, ツルなし	
〃	煮豆	
〃		
〃 大字上手沢字豊内 (350m)	煮豆, 粒形ナタ形	
〃	サヤ食, 煮豆, ナタ形	
〃	出荷ナタマメ	
〃	煮豆, 大粒	
〃	へそにひげ2本, 煮豆	
〃	サヤ食, 煮豆, 粒形長ナタ形	
〃	サヤ食, 煮豆	
〃	大粒, 扁平	
〃 大字戸十川前 (350m)	大粒	
〃	粒色うす緑	
〃	長粒, ツルあり	
〃 漆草字伸折戸 (320m)	粒形丸, 小粒	

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
121	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ヒヤシマメ	11. 25
122	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	パンダマメ	〃
123	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ゴハマメ	〃
124	〃	〃	クロマメ	〃
125	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	アズキ	11. 26
126	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ゴハマメ	〃
127	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	モチササギ	〃
128	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	アズキ	〃
129	〃	〃	ダイナゴンアズキ	〃
130	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ハジキマメ	〃
131	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	ナタマメ	〃
132	〃	〃	〃	〃
134	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	アズキ	〃
136	〃	〃	ダイナゴン	〃
140	〃	〃	アズキ	〃
141	ダイズ	<i>Glycine max</i>	クロマメ	〃
142	〃	〃	ヒヤシマメ	〃
143	〃	〃	ダイズ	〃
144	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	アズキ	〃
145	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	テネシマメ	〃
146	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	アズキ	11. 27
147	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	シロササギ	〃
149	〃	〃	ササギ	〃
150	〃	〃	ササギ	〃
151	〃	〃	ササギ	〃
152	〃	〃	ササギ	〃
254	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	アズキ	〃
255	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ゴハマメ	〃
256	〃	〃	ミソマメ	〃
257	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	オクマメ	〃

国内収集現地記録表 (1986) 1. 豆類

採 集 地	特 記 事 項	備 考
福島県東白河郡棚倉町漆草字伸折戸(320m)	粒やや大, 粒色やや黄緑	
〃	粒色黒と白	
〃	5葉, 粒色黒	
〃	粒色黒, 大粒	
〃 大字山田字高柴(310m)		
〃	粒色黒	
〃	煮豆, サヤ食	
〃 大字岡田字下平(260m)	ヨウカン, 赤飯, 改良種?	
〃	御菓子屋さんに好評	
〃	枝豆, 煮豆, 粒色やや黄緑	
〃	大粒, 煮豆, サヤ食, 種屋	
〃	小粒, 煮豆, サヤ食	
〃 鮫川村大字渡瀬字福原(460m)	白サヤ	
〃 大字青生野字丸谷地(590m)		
〃 大字赤坂東野字石井(475m)	濃赤	
〃	粒色黒, カゼの薬, 多収	
〃	粒色濃緑	
〃	小粒	
〃 大字石井草字大根屋敷(475m)		
〃	粒形長ナタ	
〃 大字赤坂東野字戸草(490m)	早生, 濃赤	
〃	粒色クリーム	
〃	粒やや小	
〃		
〃		
〃		
〃	サヤ黒	
〃 大字赤坂東野字戸草(470m)	枝豆, 煮豆, 小粒, 粒色黒	
〃 いわき市大字荷路夫字古田(215m)	ミソ用, 煮豆	
〃	小粒	

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
258	インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i>	ナタマメ	11. 27
259	アズキ	<i>Vigna angularis</i>	アズキ	〃
260	〃	〃	〃	〃
261	ダイズ	<i>Glycine max</i>	ダイズ	〃
262	〃	〃	クロマメ	〃
263	〃	〃	スマメ	〃

東北農試・栽培二部・作物4研

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
KD1268	大豆	<i>Glycine max</i> (L) Merrill	鶴岡市三本一升	61.6.13

2. いも類

北海道農試・作物一部・畑作2研

1	ばれいしょ	<i>Solanum tuberosum</i>	東祖谷在来1号	60. 3. 8
2	〃	〃	東祖谷在来2号	〃
3	〃	〃	66021-7	61.12. 8
4	〃	〃	W632234-2	〃
5	〃	〃	W6522150-4	〃
6	〃	〃	W662243-10	〃
7	〃	〃	WB 674231-1	〃
8	〃	〃	WB 674231-3	〃
9	〃	〃	WB 684225-4	〃
10	〃	〃	78129-11	10. 1
11	〃	〃	80088-7	〃
12	〃	〃	79090-8	〃
13	〃	〃	76020-3	〃
14	〃	〃	80036-5	〃
15	〃	〃	島系539号	〃
16	〃	〃	島系541号	〃
17	〃	〃	80039C-8	〃

国内収集現地記録表 (1986) 1. 豆類 2. いも類

採 集 地	特 記 事 項	備 考
福島県いわき市大字荷路夫字古田(215m)	大粒	
〃		
〃 錦町字長野町 (50m)		
〃	粒色やや黄緑, ミソ用	
〃	粒色黒, あぜ豆で多収	
〃	粒色緑	

採 集 地	特 記 事 項	備 考
鶴岡市大字谷定白山		

徳島県東祖谷村	十勝農試より分譲	
〃	〃	
長崎県 長崎県総合農林試験場	依頼収集	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
北海道 北海道農業試験場	作 出	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
18	ばれいしょ	<i>Solanum tuberosum</i>	R 392-25	10. 1
19	〃	〃	R 392-53	〃
20	〃	〃	R 392-27	〃
21	〃	〃	R 392-50	〃
22	〃	〃	R 392-72	〃
23	〃	〃	WB 82010-4	〃
24	〃	〃	WB 82010-11	〃
25	〃	〃	WB 792202-1	〃
26	〃	〃	WB 82067-4	〃
27	〃	〃	W814403-2	〃
28	〃	〃	WB 81071-8	〃
29	〃	〃	WB 81065-3	〃
30	〃	〃	WB 83003-10	〃
31	〃	〃	WB 83011-20	〃
32	〃	〃	WB 83011-32	〃
33	〃	〃	WB 83027-5	〃
34	〃	〃	WB 82010-7	〃
35	〃	〃	WB 82010-13	〃
36	〃	〃	W834401-2	〃
37	〃	〃	W834401-4	〃
38	〃	〃	W834401-8	〃
39	〃	〃	W834401-28	〃
40	〃	〃	WB 83083-5	〃
41	〃	〃	WB 82085-14	〃
42	〃	〃	WB 82085-16	〃
43	〃	〃	WB 82085-33	〃
44	〃	〃	W834202-1	〃
45	〃	〃	W834208-1	〃
46	〃	〃	W834209-1	〃
47	〃	〃	W832236-1	〃

国内収集現地記録表 (1986) 2. いも類

採 集 地	特 記 事 項	備 考
北海道 北海道農業試験場	作 出	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
48	ばれいしょ	<i>Solanum tuberosum</i>	W832236-6	10. 1
49	〃	〃	W832208-2	〃
50	〃	〃	W832208-3	〃
51	〃	〃	W832212-1	〃
52	〃	〃	W832212-2	〃
53	〃	〃	W832212-3	〃
54	〃	〃	W832215-1	〃
55	〃	〃	W832215-4	〃
56	〃	〃	W832215-6	〃
57	〃	〃	W832222-6	〃
58	〃	〃	W832222-7	〃
59	〃	〃	W832222-8	〃

九州農試・作物二部・作物1研

8601	かんしょ	<i>Ipomoea batatas</i>	山川紫(仮)	61.1. 16
8602	〃	〃	穎姪紫(仮)	9. 30
8603	〃	〃	知覧紫(仮)	〃

3. 雑穀・特用作物

生物研・遺資一部・植探研

11	ゴマ	<i>Sesamum indicum</i>	クロゴマ	61.11. 10
32	モロコシ	<i>Sorghum bicolor</i>	アカキビ	11. 11
37	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i>	ソバ	〃
39	エゴマ	<i>Perilla frutescens</i>	ジュウネ	11. 13
41	〃	〃	〃	〃
55	モロコシ	<i>Sorghum bicolor</i>	モロコシ	11. 14
56	キビ	<i>Panicum milliaceum</i>	キビ	〃
68	エゴマ	<i>Perilla frutescens</i>	ジュウネ	〃
69	〃	〃	〃	〃
73	〃	〃	〃	〃

国内収集現地記録表 (1986) 2. いも類 3. 雑穀・特作

採 集 地	特 記 事 項	備 考
北海道 北海道農業試験場	作 出	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	

鹿児島県揖宿郡山川町	濃紫いも	
〃 穎姪町	紫いも	
〃 川辺郡知覧町	〃	

茨城県十王町山部上小幡75(100m)		
〃 高萩市横川大金田964(420m)	黍団子	
〃		
福島県塙町大蔵字長岡	種皮白	
〃 矢ノ草	種皮黒	
茨城県大子町中郷	粉にしておやつ、宮城県の農家から分譲	
〃	大子町の普及所から取り寄せ	
〃 下郷大石	大粒	
〃	小粒	
栃木県黒羽町大字雲岩寺	黒 (白より収量は劣るが味が良い)	

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
76	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i>	ソバ	11. 15
77	エゴマ	<i>Perilla frutescens</i>	ジュウネ	〃
78	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i>	ソバ	〃
80	モロコシ	<i>Sorghum bicolor</i>	モロコシ	〃
82	〃	〃	〃	〃
97	ゴマ	<i>Sesamum indicum</i>	クロゴマ	11. 25
103	エゴマ	<i>Perilla frutescens</i>	ジュウネ	〃
111	〃	〃	モチジュウネ	〃
119	〃	〃	ジュウネ	〃
133	〃	〃	〃	11. 26
135	〃	〃	〃	〃
137	〃	〃	ジュウネン	〃
138	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i>	ソバ	〃
139	エゴマ	<i>Perilla frutescens</i>	クロジュウネン	〃
148	〃	〃	ジュウネ	11. 27
253	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i>	ソバ	〃

生物研・放育場・照射法研

JW 609	さとうきび	<i>Saccharum spontaneum</i>	なし	61.9. 8
610	〃	〃	〃	〃
611	〃	〃	〃	〃
612	〃	〃	〃	〃
613	〃	〃	〃	〃
614	〃	〃	〃	〃
615	〃	〃	〃	〃
616	〃	〃	〃	〃
617	〃	〃	〃	〃
618	〃	<i>Miscanthus sinensis</i>	〃	9.15
619	〃	〃 sp.	〃	〃
620	〃	<i>Saccharum spontaneum</i>	〃	9.29

国内収集現地記録表 (1986) 3. 雑穀・特作

採 集 地	特 記 事 項	備 考
茨城県美和村高部東河戸	白花	
〃	白	
〃	赤花	
〃	草丈の高いほうがうまい。	
〃 小田野	30数年前から毎年栽培。	
福島県東白河郡棚倉町大字山本字平塩(280m)	粒色黒	
〃 大字北山本字居出金(320m)	粒色白, 粒ヤヤ大	
〃 大字上手沢字豊内(350m)	粒白, 粒ヤヤ大	
〃 大字戸十川前(350m)	白, 黒混	
〃 大字岡田字下平(260m)	〃, 〃	
〃 鮫川村大字渡瀬字福原(460m)	粒色黒, おはぎ	
〃 大字青生野字丸谷地(570m)	粒色白, 粒ヤヤ大	
〃	夏ソバ, ヤヤ小粒	
〃	粒色黒, ツヤあり	
〃 大字赤坂東野字戸草(490m)	白, 黒混	
〃	ヤヤ大, 角丸い, 秋ソバ	

静岡県榛原郡相良町		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		
宮城県鳴瀬町		
〃		
静岡県 吉田町		

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
JW 621	さとうきび	<i>Saccharum spontaneum</i>	なし	9.29
622	〃	〃	〃	〃
623	〃	〃	〃	〃
624	〃	〃	〃	〃
625	〃	〃	〃	〃
626	〃	〃	〃	〃
627	〃	〃	〃	〃
628	〃	〃	〃	〃
629	〃	〃	〃	〃
630	〃	<i>Cortaderia argenticola</i> (?)	〃	〃
631	〃	<i>Saccharum spontaneum</i>	〃	〃
632	〃	〃	〃	〃
633	〃	〃	〃	〃
634	〃	〃	〃	〃
635	〃	〃	〃	〃
636	〃	〃	〃	〃
637	〃	〃	〃	〃
638	〃	〃	〃	〃
639	〃	〃	〃	9.26
640	〃	〃	〃	〃
641	〃	〃	〃	〃
642	〃	〃	〃	〃
643	〃	〃	〃	9.29
644	〃	〃	〃	〃
645	〃	〃	〃	〃
646	〃	〃	〃	〃
647	〃	〃	〃	〃
648	〃	〃	〃	〃
649	〃	〃	〃	〃
650	〃	〃	〃	〃

国内収集現地記録表 (1986) 3. 雑穀・特作

採 集 地	特 記 事 項	備 考
静岡県 吉田町		
〃 島田市		
〃		
〃 金谷町		
〃		
〃 島田町		
〃		
〃		
〃 相良町		
〃 御前崎町		
〃		
〃		
〃		
〃 浜岡町		
〃		
〃		
〃		
〃		
静岡県 浜岡町		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃 大東町		
〃		
〃		

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
JW.651	さとうきび	<i>Saccharum spontaneum</i>	なし	9.26
652	〃	〃	〃	〃
653	〃	〃	〃	〃
654	〃	〃	〃	〃
655	〃	〃	〃	〃
656	〃	〃	〃	〃
657	〃	〃	〃	〃
658	〃	〃	〃	〃
659	〃	〃	〃	〃
660	〃	〃	〃	〃
661	〃	〃	〃	〃
662	〃	〃	〃	〃
663	〃	〃	〃	〃
664	〃	〃	〃	〃
665	〃	〃	〃	〃
666	〃	〃	〃	〃
667	〃	〃	〃	〃
668	〃	〃	〃	〃
696	〃	〃	〃	9.29
670	〃	〃	〃	〃
671	〃	〃	〃	〃
672	〃	〃	〃	〃
673	〃	〃	〃	〃
674	〃	〃	〃	〃
675	〃	<i>Miscanthus</i> sp.	〃	9.8
(在来種名使用)	〃	<i>Saccharum officinarum</i>	Black Cheribon	9.30
	〃	〃	Banjermasin Hitam	〃
	〃	〃	Kaludai Boothon	〃
	〃	〃	Louisianan Purple	〃
	〃	〃	Louisianan Striped	〃

国内収集現地記録表 (1986) 3. 雑穀・特作

採 集 地	特 記 事 項	備 考
静岡県 大東町		
〃		
〃 大須賀町		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃 福田町		
〃		
〃 竜洋町		
〃 浜松市		
〃		
〃		
〃		
静岡県 浜松市		
〃		
〃		
〃 浜北市		
〃		
〃		
〃 焼津市		
World Collectin, U. S. D. A., Florida, U. S. A. より導入		
〃		
〃		
〃		
〃		

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
	さとうきび	<i>Saccharum officinarum</i>	Lahaina	9. 30
	〃	〃	Loethers	〃
	〃	〃	14 NG 241	〃
	〃	〃	57 NG 77	〃
	〃	<i>Saccharum robustum</i>	NH 70-12	〃
	〃	〃	57 NG 208	〃
	〃	<i>Saccharum sinense</i>	Nargori	〃
	〃	〃	Newra	〃
	〃	〃	Nepal	〃

北海道農試・作物二部・特作研

1	そば	<i>Fagopyrum esculentum Moench</i>	滝上産①	61.9.26
2	〃	〃	滝上産②	〃
3	〃	〃	白滝産①	9. 30
4	〃	〃	白滝産②	〃
5	〃	〃	白滝産③	〃
6	〃	〃	北見産①	10. 6
7	〃	〃	北見産②	〃
8	〃	〃	北見産③	〃
9	〃	〃	遠軽産①	10. 7
10	〃	〃	遠軽産②	〃
11	〃	〃	端野産	10. 16
12	〃	〃	美幌産	〃
13	〃	〃	置戸産①	10. 28
14	〃	〃	置戸産②	〃
15	〃	〃	生田原産①	11. 11
16	〃	〃	生田原産②	〃
17	〃	〃	洞爺産	11.21
18	〃	〃	虻田産	〃
19	〃	〃	長沼産①	11.22

国内収集現地記録表 (1986) 3. 雑穀・特作

採 集 地	特 記 事 項	備 考
World Collectin, U. S. D. A. Florida, U. S. A. より導入		
◇		
◇		
◇		
◇		
◇		
◇		
◇		
◇		
◇		

北海道紋別郡滝上町	上川郡下川町より導入	
◇	紋別郡上湧別町から導入, やや晩生	
◇ 白滝村		
◇		
◇		
◇ 北見市	雑穀商から種子購入	
◇	61年農協から種子購入	
◇		
◇ 紋別郡遠軽村	町の業者から種子購入	
◇		
◇ 常呂郡端野町	川上郡弟子屈町から種子入手	
◇ 網走郡美幌町	町の雑穀商から種子購入, やや晩生	
◇ 常呂郡置戸町	十勝清水農協から種子購入	
◇		
◇ 紋別郡生田原町		
◇		
◇ 虻田郡洞爺村		
◇ 虻田町		
◇ 夕張郡長沼町		

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
20	そば	<i>Fagopyrum esculentum</i>	長沼産②	11.22
21	〃	〃	土幌産	12.13

九州農試・作物二部・温暖作研

315	さとうきび	<i>Saccharum</i>	NiF 4	61.4.1
316	〃	〃	NiF 5	〃
317	〃	〃	KF 69-40	〃
318	〃	〃	KF 69-41	〃
319	〃	〃	KF 69-43	〃
320	〃	〃	KF 69-62	〃
321	〃	〃	KF 69-101	〃
322	〃	〃	KF 69-120	〃
323	〃	〃	KF 70-48	〃
324	〃	〃	KF 70-69	〃
325	〃	〃	KF 70-74	〃
326	〃	〃	KF 70-108	〃
327	〃	〃	KF 70-185	〃
328	〃	〃	KF 70-190	〃
329	〃	〃	KF 71-64	〃
330	〃	〃	KF 71-143	〃
331	〃	〃	KF 71-279	〃
332	〃	〃	KF 71-299	〃
333	〃	〃	KF 71-348	〃
334	〃	〃	KF 71-367	〃
335	〃	〃	KF 72-9	〃
336	〃	〃	KF 72-17	〃
337	〃	〃	KF 72-27	〃
338	〃	〃	KF 72-83	〃
339	〃	〃	KF 75-395	〃
340	〃	〃	KF 75-398	〃

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
341	さとうきび	<i>Saccharum</i>	KF 76-53	4. 1
342	〃	〃	KF 76-192	〃
343	〃	〃	KF 77-44	〃
344	〃	〃	KF 77-84	〃
345	〃	〃	KF 77-317	〃
346	〃	〃	KF 78- 9	〃
347	〃	〃	KF 78-46	〃
348	〃	〃	KF 78-51	〃
349	〃	〃	KF 78-81	〃
350	〃	〃	KF 78-96	〃
351	〃	〃	KF 79- 8	〃
352	〃	〃	KF 79-68	〃
353	〃	〃	KF 80- 1	〃
354	〃	〃	KF 80-42	〃
355	〃	〃	KF 80-46	〃
356	〃	〃	KF 80-105	〃
357	〃	〃	KN 69-104	〃
358	〃	〃	KN 71-92	〃
359	〃	〃	KN 72- 2	〃
360	〃	〃	KN 73-158	〃
361	〃	〃	KN 73-202	〃
362	〃	〃	KN 73-220	〃
363	〃	〃	KN 73-227	〃
364	〃	〃	KN 73-247	〃
365	〃	〃	KN 73-256	〃
366	〃	〃	KN 73-267	〃
367	〃	〃	KN 77- 9	〃
368	〃	〃	KN 77-36	〃
369	〃	〃	KN 78-50	〃
370	〃	〃	KN 78-69	〃

国内収集現地記録表 (1986) 3. 雑穀・特作

採 集 地	特 記 事 項	備 考
九州農試・温暖作研	育成系統を編入	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
371	さとうきび	<i>Saccharum</i>	KN 78-82	4. 1
372	〃	〃	KN 79-54	〃
373	〃	〃	KF 77-44	〃
374	〃	〃	KN 80-112	〃
378	〃	〃	KR 66- 6	〃
379	〃	〃	KR 66-66	〃
380	〃	〃	KR 66-102	〃
381	〃	〃	KR 66-124	〃
382	〃	〃	KR 66-257	〃
383	〃	〃	KR 66-261	〃
384	〃	〃	KR 66-281 B	〃
385	〃	〃	KR 66-294	〃
386	〃	〃	KR 66-301	〃
387	〃	〃	KL 78-217	〃
388	〃	〃	KL 78-329	〃

北海道農試・てん菜部・育種2研

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
	てんさい	<i>Beta vulgaris</i> L. Var rapr Damort	なし	

4. 牧草・飼料作物

草地試・育種部・育種1研

86-1	オーチャードグラス	<i>Dactylis glomerata</i>	なし	61.7・30
86-2	〃	〃	〃	〃
86-3	〃	〃	〃	〃
86-4	〃	〃	〃	〃
86-5	〃	〃	〃	〃
86-6	〃	〃	〃	〃
86-7	〃	〃	〃	〃
86-8	〃	〃	〃	〃

国内収集現地記録表(1986) 3. 雑穀・特作 4. 牧草・飼料

採 集 地	特 記 事 項	備 考
九州農試・温暖作研	育成系統を編入	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	

採 集 地	特 記 事 項	備 考

長野県軽井沢町追分旧中仙道	路傍	標高900m	
〃 北佐久郡御代田町清万	〃	〃 1000m	
〃 望月町	人工草地	〃 1250m	
〃	採草地	〃 1200m	
〃 御代田町	放牧地	〃 1250m	
〃 南牧村海の口	〃	〃 1500m	
〃	〃	〃 1600m	
〃	兼用草地38年造成		

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
86-9	オーチャードグラス	<i>Dactylis glomerata</i>	なし	61.7. 30
86-10	〃	〃	〃	9. 19
86-11	〃	〃	〃	7. 30
86-1	チモシー	<i>Phleum pratense</i>	〃	〃
86-2	〃	〃	〃	〃
86-3	〃	〃	〃	〃
86-4	〃	〃	〃	〃
86-5	〃	〃	〃	〃
86-6	〃	〃	〃	〃
86-7	〃	〃	〃	〃
86-8	〃	〃	〃	〃
86-9	〃	〃	〃	〃
86-10	〃	〃	〃	〃
86-11	〃	〃	〃	〃
86-12	〃	〃	〃	〃
86-13	〃	〃	〃	〃
86-14	〃	〃	〃	〃
86-15	〃	〃	〃	〃
86-16	〃	〃	〃	〃
86-17	〃	〃	〃	〃
86-18	〃	〃	〃	〃
86-19	〃	〃	〃	〃
86-20	〃	〃	〃	〃
86-21	〃	〃	〃	〃
86-22	〃	〃	〃	〃
86-23	〃	〃	〃	〃
86-24	〃	〃	〃	〃
86-25	〃	〃	〃	〃
86-26	〃	〃	〃	9・30
	アルファルファ	<i>Medicago sativa</i>	〃	4. 14

国内収集現地記録表 (1986) 4. 牧草・飼料

採 集 地	特 記 事 項	備 考
長野県南佐久郡南村野辺山	放牧地 標高1600m	
愛知県北設楽郡稲武	25～30年造成 ♪ 1200m	
長野県南佐久郡南牧村野辺山	平坦地牧草畑	
♪ 軽井沢町追分 旧中仙道	路傍 標高900m	
♪	♪	
長野県佐久市長野種畜牧場	緑地	
♪	♪	
♪	♪	
♪	畦畔	
♪ 小諸市水出	路傍 1000m	
♪	♪	
長野県御代田町清万	♪	
群馬県吾妻郡長野原町	採草地 1300m	
♪	放牧地 1250m	
長野県北佐久郡望月町	人工草地 1200m	
♪	採草地 1200m	
♪	荒廃草地 1300m	
♪ 御代田町	放牧地 1250m	
♪	採草地 1250m	
♪	♪	
♪ 南牧村海の口	放牧地 1500m	
♪	♪ 1600m	
♪	兼用草地38年造成	
♪ 南佐久郡南牧村野辺山	放牧地 1600m	
♪	採草地 1430m	
山梨県高根町清里	♪	
♪ 小淵沢町	♪	
♪ 高根町清里	路傍	
愛知県北設楽郡稲武	放牧草地 1200m	
新潟県中蒲原郡村松村折業市の南東約30km 標高30m 沖積土壌 水田転作草地	昭45, 播種の生存株品種: Du Piu'ts 1系統 9株	1等用9株

北海道農試・草開発二部・牧草4研

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
86001	フェストロリウム			61.4. 23
86002	メドウフェスク	<i>Festuca pratensis</i>		〃
86003	ベレニアルライグラス	<i>Lolium perenne</i>		〃
86004	〃	〃		〃
86005	〃	〃		〃
86006	〃	〃		〃

東北農試・草地部・草地1研

D.O.850466	しろクローバ	<i>Trifolium repens</i>		61.8. 7
〃 467	〃	〃		〃
〃 468	〃	〃		〃
〃 469	〃	〃		〃
〃 470	〃	〃		〃
〃 471	〃	〃		〃
〃 472	〃	〃		〃
〃 473	〃	〃		〃
〃 474	〃	〃		8. 8
〃 475	〃	〃		〃
〃 476	〃	〃		〃
〃 477	〃	〃		〃
〃 478	〃	〃		〃
〃 479	〃	〃		〃
〃 480	〃	〃		7. 28
〃 481	〃	〃		7. 29
〃 482	〃	〃		〃
〃 483	〃	〃		7. 7
〃 484	〃	〃		〃
〃 485	〃	〃		〃
〃 486	〃	〃		7. 8

国内収集現地記録表 (1986) 4. 牧草・飼料

採 集 地	特 記 事 項	備 考
タキイ種苗		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		

岩手県雫石町橋場		
秋田県神岡町神宮寺上高野 2		
〃 西仙北町大字郷字宿		
〃 大内町大倉沢		
〃 仁賀保町仁賀保牧場		
〃 矢島町花立牧場		
〃 羽後町仙道沢		
〃 山内村長瀨		
福島県福島市吾妻高原牧場		
〃 荒井地蔵原		
〃 二本松市岳温泉		
〃 大和		
〃 あだたらスキー場		
〃 休石		
新潟県北蒲原郡安田町籠田		
〃 東頸城郡松之山町		
〃 牧村吊ノ坪		
広島県山県郡大朝町新庄		
〃 芸北町高野		
〃 荒神原		
〃 佐伯郡大野町チチヤス		

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
◇ 487	しろクローバ	<i>Trifolium repens</i>		7. 8
◇ 488	◇	◇		◇
◇ 489	◇	◇		◇
◇ 490	◇	◇		7. 9
◇ 491	◇	◇		7. 2
◇ 492	◇	◇		7. 1
◇ 493	◇	◇		7. 9
◇ 494	◇	◇		7. 3
◇ 495	◇	◇		
D.O.850496	◇	◇		
◇ 497	◇	◇		
◇ 498	◇	◇		
◇ 499	◇	◇		

九州農試・草地部・牧草2研

86-1-1	トールフェスク	<i>Festuca arundinacea</i>	なし	61.7. 29
86-1-5	◇	◇	◇	◇
86-1-8	◇	◇	◇	◇
86-1-11	◇	◇	◇	◇
86-1-13	◇	◇	◇	◇
86-1-16	◇	◇	◇	◇
86-1-18	◇	◇	◇	◇
86-1-19	◇	◇	◇	◇
86-1-22	◇	◇	◇	◇
86-2-1	◇	◇	◇	8. 1
86-2-4	◇	◇	◇	◇
86-2-11	◇	◇	◇	◇
86-2-12	◇	◇	◇	◇
86-2-15	◇	◇	◇	◇
86-2-17	◇	◇	◇	◇

国内収集現地記録表 (1986) 4. 牧草・飼料

採 集 地	特 記 事 項	備 考
広島県佐伯郡大野町チチヤス		
〳 もみの木公園		
〳 湯来町		
島根県邑智郡端穂町出羽岩屋		
島根県隠岐郡西ノ島町		
山口県萩市見島晩台山		
〳 豊蒲郡菊川町下貴飯		
〳 豊北町角島		
熊本県阿蘇郡一の宮町		
〳 波野村笹倉		
〳 小国町麻生釣		
〳 一の宮町		
〳 草千里		

熊本県阿蘇町		
〳		
〳		
〳		
〳 波野村		
〳 一の宮町		
〳		
〳		
〳		
〳 小国町		
〳		
大分県九重町		
〳		
〳 久住町		
〳		

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
86-2-18	トールフェスク	<i>Festuca arundinacea</i>	なし	61.7. 29
86-2-20	〃	〃	〃	〃
86-2-23	〃	〃	〃	〃
86-3-1	〃	〃	〃	8. 5
86-3-2	〃	〃	〃	〃
86-3-3	〃	〃	〃	〃
86-3-5	〃	〃	〃	〃
86-3-7	〃	〃	〃	〃
86-3-8	〃	〃	〃	〃
86-3-12	〃	〃	〃	〃
86-3-13	〃	〃	〃	〃
86-3-16	〃	〃	〃	〃
86-3-17	〃	〃	〃	〃
86-3-20	〃	〃	〃	〃
86-3-21	〃	〃	〃	〃
86-3-22	〃	〃	〃	〃
86-3-24	〃	〃	〃	〃
86-3-25	〃	〃	〃	〃
86-3-28	〃	〃	〃	〃
86-3-29	〃	〃	〃	〃
86-3-32	〃	〃	〃	〃
86-3-34	〃	〃	〃	〃
86-4-1	〃	〃	〃	8. 29

5. 果樹類

果樹試・興津・育種2研

02000012	かんきつ類	<i>Citrus tachibana</i>	たちばな (石波No. 1)	62.1. 7
02000013	〃	〃	〃 (石波No. 2)	〃
02000014	〃	〃	〃 (石波No. 2)	〃
02000015	〃	〃	〃 (石波民家)	〃

国内収集現地記録表 (1986) 4. 牧草・飼料

採 集 地	特 記 事 項	備 考
大分県 久住町		
熊本県産山村		
◇ 一の宮町		
◇ 阿蘇町		
◇		
◇ 長陽村		
◇		
◇		
◇ (通称草千里, 町村境未定)		
◇ 阿蘇町		
◇		
◇ 白水村		
◇ 阿蘇町		
◇ 一の宮町		
◇ 波野村		
◇		
◇ 高森町		
◇ 白水村		
◇		
◇		
◇ 久木野村		
◇ 西原村		
◇ 長陽村		

宮崎県串間市下石波	国指定天然記念物	
◇	◇	
◇	◇	
◇	◇	

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
02000016	かんきつ類	<i>Citrus tachibana</i>	たちばな (亜熱帯支場圃場)	1. 7
02000017	〃	〃	〃 (亜熱帯支場植物園)	〃
03000007	やまもも	<i>Myrica rubra</i>	楊梅	不明
03000008	〃	〃	庭木 1	〃
03000009	〃	〃	〃 2	〃
03000010	〃	〃	〃 3	〃
03000011	〃	〃	〃 4	〃
03000012	〃	〃	野生 1	〃
03000013	〃	〃	野生 2	〃
03000014	〃	〃	雄株 1	〃

果樹試・安芸津・育種研

	ぶどう	<i>Vitis</i> sp.	Taiwan Grape col. No.85-003	61.3. 26
	〃	〃	Sri Lanka Vitis Col. No.85-302	〃
	〃	〃	Nepal Grape Col. No.86-V-281	10. 27
	〃	〃	Nepal Grape Col. No.86-V-282	〃
	かき	<i>Diospyros</i> sp.	カキ属野生種	4. 1
	〃	〃	鳥柿 Taiwan Persimmon Col. No.85-007	3. 26
	〃	〃	台湾豆柿 Taiwan Persimmon Col. No.85-036	〃
	〃	〃	台湾豆柿 Taiwan Persimmon Col. No.86-1	〃
	〃	〃	Thailand Persimmon Col. No.86-1	〃
	〃	<i>Diospyros Kaki</i> L. f.	Gojongsi	12. 19
	〃	〃	Wallhasi	〃
	キウイフルーツ	<i>Actinida Callosa</i>	Taiwan Kiwifruit Col. No.85-091	3. 26
	〃	<i>Actinidia</i> sp.	中作彌猴桃	12. 19

果樹試・口之津・育種研

86-1	いちじく	<i>Ficus Carcia</i> L	アチーブ・ファン・ゲン・ブラック	61.2. 20
------	------	-----------------------	------------------	----------

四国農試・土地利用部・果樹研

	シマサルナシ	またたび属	かずらなし	60.6. 5
--	--------	-------	-------	---------

国内収集現地記録表 (1986) 5. 果樹 6. 野菜

採 集 地	特 記 事 項	備 考
宮崎県南那珂郡南郷町贅波3256		
宮崎総合農試亜熱帯作物支場		
清水市興津中町農水省	場内古木を登録した	
果樹試験場興津支場		

果樹試験場育種部	種子	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
	〃	
果樹試験場育種部	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
〃	〃	
果樹試験場育種部	〃	
〃	〃	

福岡県行橋市		1年生苗木
高知県高岡郡越智町	小型のキウイフルーツ	

6. 野菜類

生物研・遺資一部・植探研

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
30	キウリ	<i>Cucumis sativus</i>	シロキウリ	61.11. 11
31	〃	〃	アオキウリ	〃
42	ホウレンソウ	<i>Spinacia oleracea</i>	不明	11. 13

野菜茶試・野菜育種部・育種2研

	ヤマイモ	<i>Dioscorea bulbifera</i>		
	シロウリ	<i>Cucumis melo</i>	マウリ	61.11. 21
	カボチャ	<i>Cucurbita moschata</i>	シマカボチャ-1	〃
	〃	〃	〃 -2	11. 19
	〃	〃	〃 -3	〃
	〃	〃	〃 -4	11. 20

野菜茶試・野菜育種部・育種4研

1001	カブ	<i>Brassica campestris</i> L.	アカカブ	61. 11. 4
1002	〃	〃	矢島かぶ	〃
1003	〃	〃	万木赤丸蕪	〃
1004	〃	〃	入江カブ	〃
1005	〃	〃	アカマル	〃
1006	〃	〃	ヤマカブ	〃
1009	ツケナ	〃	中白水菜	〃
1010	〃	〃	畑菜	〃
1011	〃	〃	若菜	〃
1012	〃	〃	大阪水菜	〃
	ダイコン	<i>Raphanus sativus</i> L.	山田ねずみ	〃
	カラシナ	<i>Brassica juncea</i> Czern	赤大葉高菜	〃

野菜茶試・盛岡・育種2研

L.I.C.8601	キク科	<i>Lactuca raddeana</i>	ヤマニガナ	61.10. 5
------------	-----	-------------------------	-------	----------

国内収集現地記録表 (1986) 6. 野菜

採 集 地	特 記 事 項	備 考
茨城県高萩市横川大金田764 (720m)	サラダ, 漬物	
〃		
福島県塙町矢ノ草		

日本 (海外からの導入品)		
石垣島 登野城氏 保存		
〃		
熱研沖縄支所 保存		
〃		
波照間島		

滋賀県米原町朝妻		
〃 守山市 (遠藤種苗)		
〃		
〃 米原町筑摩 (北村留男)		
〃		
〃 余呉町鷺見		
京都府伏見区中島町掘端		
〃		
〃		
〃		
滋賀県の種屋		
兵庫県小林種苗		

岩手県北部八幡平山中		野生種
------------	--	-----

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
◇ 8602	キク科	<i>Lactuca raddeana</i>	ヤマニガナ	10. 5
◇ 8603	◇	◇	◇	◇
◇ 8604	◇	◇	◇	◇
◇ 8605	◇	◇	◇	◇
◇ 8606	◇	◇	◇	◇
◇ 8607	◇	◇	◇	◇
◇ 8608	◇	◇	◇	◇
◇ 8609	◇	◇	◇	◇
◇ 8610	◇	◇	◇	◇
◇ 8611	◇	◇	◇	◇
◇ 8612	◇	◇	◇	◇
◇ 8613	◇	◇	◇	◇
◇ 8614	◇	◇	◇	◇
◇ 8615	◇	◇	◇	◇

野菜茶試・久留米・育種1研

86-1	トマト	<i>L. esculentum</i>	ファーストモア	61.9. 20
86-2	◇	◇	瑞栄	◇
86-3	◇	◇	タイムリー	◇
86-4	◇	◇	ボンデローザ	4. 10

7. 茶

野菜茶試・久留米・茶育種研

86-1	茶	<i>Camellia Sinensis</i>	ヤマチャ	61.11. 6
86-2	◇	◇	◇	◇
86-3	◇	◇	◇	◇
86-4	◇	◇	◇	◇
86-5	◇	◇	◇	◇
86-6	◇	◇	◇	11. 7
86-7	◇	◇	◇	◇

国内収集現地記録表 (1986) 6. 野菜 7. 茶

採 集 地	特 記 事 項	備 考
岩手県北部八幡平山中		野生種
〃		〃
〃		〃
〃		〃
〃		〃
〃		〃
〃		〃
〃		〃
〃		〃
〃		〃
〃		〃
〃		〃
〃		〃
〃		〃
〃		〃

熊本県鹿本郡鹿北町多久	ヤマチャ茶園	種子230粒
〃	〃	〃 130
〃	〃	〃 250
〃	〃	〃 250
〃 球磨郡五木村小鶴	〃	〃 143
〃 〃 水上村湯山	〃	〃 111
〃 人吉市木地屋荒高地山	〃	〃 115

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
86-8	茶	<i>Camellia Sinensis</i>	ヤマチャ	61.11.7

蚕試・栽培部・桑育2研

浅草1	桑	桑	不明	61.11.7
浅草2	〃	〃	〃	〃
浅草3	〃	〃	〃	〃
浅草4	〃	〃	〃	〃

国内収集現地記録表 (1986) 7. 茶

採 集 地	特 記 事 項	備 考
熊本県球磨郡水上村市房山山麓	山中に自生	種子 49 粒

新潟県北魚沼郡入広瀬村大字大白川新田	1) 3年連続の豪雪(5~6m)に耐えた	標高:505m
〃	野桑であり, 胴枯病抵抗性が優っている	
〃	ものと思われる。2) 採集した部位は枝	
〃	である。(62年3月には接木, 育苗の予定)	