

国内収集材料現地記録表

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
1(宮Ⅰ-1)	かんしょ?	<i>Ipomoea spp.</i>	野生あさがお	62.3.25
2(宮Ⅰ-2)	かんしょ	<i>Ipomoea batatas</i>	八重山系	〃
3(宮Ⅰ-3)	〃	〃	なし	〃
4(宮Ⅰ-4)	〃	〃	(ベルベット?)	〃
5(宮Ⅰ-5)	〃	〃	なし	〃
6(宮Ⅰ-6)	〃	〃	(コガネセンガン?)	〃
7(宮Ⅰ-7)	〃	〃	なし	〃
8(宮Ⅰ-8)	〃	〃	〃	〃
9(宮Ⅰ-9)	〃	〃	〃	〃
10(宮Ⅰ-10)	〃	〃	〃	〃
11(宮Ⅰ-11)	〃	〃	〃	〃
12(宮Ⅰ-12)	〃	〃	〃	〃
-	〃	〃	〃	〃
13(宮Ⅰ-13)	〃	〃	〃	〃
14(宮Ⅰ-14)	〃	〃	〃	〃
15(宮Ⅰ-15)	〃	〃	〃	〃
16(宮Ⅰ-16)	〃	〃	在来種 (そえどいも)	〃
17(宮Ⅰ-17)	〃	〃	〃 (川溝いも)	〃
18(宮Ⅱ-1)	〃	〃	なし	3.26
19(宮Ⅱ-2)	〃	〃	〃	〃
20(宮Ⅱ-3)	〃	〃	(平安山7号?)	〃
21(宮Ⅱ-4)	〃	〃	〃	〃
22(宮Ⅱ-5)	〃	〃	〃	〃
-	〃	〃	〃	〃
23(宮Ⅱ-6)	〃	〃	(さきやまべに?)	〃
24(宮Ⅱ-7)	〃	〃	(平安山7号?)	〃
25(宮Ⅱ-8)	〃	〃	なし	〃
26(石-1)	〃	〃	なし (宮農7号?)	3.27
27(石-2)	〃	〃	〃 (〃)	〃
28(石-3)	〃	〃	なし	〃

農研センター・作一部・甘しょ育種研, カンショ, 1987

採 集 地	特 記 事 項	備 考
沖縄県宮古郡城辺町・宮古支場近く		宮古島
〃 ・下里添下北 (宮国方の畑)	皮色-白, うん-5	〃
〃 ・ 〃	〃 -橙, カロチン-7	〃
〃 ・ 〃	〃 -赤, 〃 -3, うん-3	〃
〃 ・砂川 (農家Bの畑)	〃 -淡褐, 肉色-白	〃
〃 ・与那原 (農家Cの畑)	〃 -淡褐, 〃 -淡黄	〃
〃 ・ 〃	(茎のみ, 採種)	〃
〃 ・ 〃	〃	〃
〃 ・加治道 (農家Dの畑)	皮色-淡紅, 肉色-白	〃
〃 ・ 〃	〃 , 〃	〃
〃 ・ 〃	〃 -白, 〃 -黄	〃
〃 ・ 〃	〃 -赤紫, 〃 -白	〃
〃 ・比嘉 (農家Eの畑)	(上記1~12の内, 同種のもの4種・在圃)	〃
〃 ・長中 (農家Fの畑)	皮色-淡紅, 肉色-白	〃
〃 ・ 〃	〃 -紅, 〃	〃
〃 ・ 〃	〃 -濃赤, 〃	〃
〃 ・宮古支場	〃 -赤, 〃	〃
〃 ・ 〃	〃 -淡褐, 〃 -黄白	〃
宮古郡野村・豊原 (農家G)	〃, 肉色-黄, うん-2他に, 2種(2, 11)	〃
〃 ・ 〃 (農家H)	〃 -濃赤紫, 〃 -淡黄~淡橙, 〃 -4他に, 1種(11)	〃
〃 ・高田 (農家I)	〃 -紅, 〃 -淡黄, 〃 -3	〃
〃 ・ 〃	〃 -淡紅, 〃	〃
〃 ・ 〃	〃 -濃赤紫, 〃 -紫紅, うん-5	〃
〃 ・ 〃 (農家J)	5種(他と同じ)	〃
〃 ・ 〃 (農家K)	皮色-紅, 〃 -黄白, うん-4	〃
〃 ・ 〃	〃 -濃赤紫, 〃 -白, うん-5	〃
〃 ・ 〃	〃, 〃 -黄, 〃 -3	〃
沖縄県石垣市・熱研圃場	〃, 〃, つる性-4	石垣島
〃 ・ (農家1)	〃 -赤, 〃, つる性	〃
〃 ・ 〃	〃, うん-3, ややつる性	〃

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
29(石-4)	かんしょ	<i>Ipomoea batatas</i>	なし	3.27
30(石-5)	〃	〃	〃	〃
31(石-6)	〃	〃	〃	〃
32(石-7)	〃	〃	〃	〃
33(石-8)	〃	〃	〃	〃
34(石-9)	かんしょ?	<i>Ipomoea spp</i>	〃	〃
35(石-10)	かんしょ	<i>Ipomoea batatas</i>	〃	〃
36(石-11)	〃	〃	〃	〃
37(石-12)	〃	〃	〃	〃
38(石-13)	〃	〃	〃	〃
39(石-14)	〃	〃	〃	〃
40(石-15)	〃	〃	〃	〃
41(石-16)	〃	〃	〃	〃
42(石-17)	〃	〃	〃	〃
43(石-18)	〃	〃	野菜かずら	〃
44(石-19)	〃	〃	なし	〃
45(石-20)	〃	〃	〃	〃
46(石-21)	〃	〃	〃	〃
47(石-22)	〃	〃	〃	〃
48(石-23)	〃	〃	〃	〃
49(石-24)	〃	〃	なし (高系14?)	〃
50(石-25)	〃	〃	なし (宮農7号?)	〃
51(石-26)	〃	〃	なし	〃
52(石-27)	〃	〃	〃	〃
53(西-1)	〃	〃	なし (浜田家の野菜かずら)	3.28
54(西-2)	〃	〃	なし (イメルダ?)	〃
55(西-3)	〃	〃	なし	〃
56(西-4)	〃	〃	〃	〃
57(西-5)	〃	〃	〃	〃
58(西-6)	〃	〃	〃	〃

農研センター・作一部・甘しょ育種研, カンショ, 1987

採 集 地	特 記 事 項	備 考
沖縄県石垣市・(農家1)	皮色-赤, うん, (収量多)	石垣島
〃 ・石垣(農家2-池城方)	〃 -淡黄褐, 肉色-淡黄白, うん-4	〃
〃 ・〃	〃 -淡黄白, 〃 -黄白, 〃	〃
〃 ・産業道路沿 (農家3の畑)	他に1種(宮I-8の多花型)	〃
〃 ・大川ないし戸ノ城・八 重山病院近く(農家4の畑)	皮色-淡黄褐, 肉色-淡黄白, うん-2	〃
〃 ・〃	いもなし。野生種?	〃
〃 ・平山(スーパーの畑 ⁽⁵⁾ , 砂 川冷凍)	皮色-淡黄褐, 肉色-黄白, うん-2	〃
〃 ・〃八重山病院近く の寺の墓地(畑6)	〃 , 〃 , 〃	〃
〃 ・(畑7-畑6の隣)	〃 -白, 〃 , 〃 -4	〃
〃 ・(畑8-畑7のすぐ上)	〃 -濃赤紫, 〃 -黄	〃
〃 ・(畑9-畜舎近く)	〃 -淡黄褐, 〃 -黄白, うん-6, 他に1種(石-12)	〃
〃 ・川原(畑10)	〃 -濃淡紫, 〃 -黄, つる性5~6	〃
〃 ・〃	〃 -白, 〃 -黄白, うん-7, つ る性	〃
〃 ・星野(畑11)	〃 -濃赤紫, 〃 -白, つる性	〃
〃 ・伊野田五班(畑12)	〃 -白, 〃 , 〃	〃
〃 ・〃	〃 -濃赤紫, 〃 , いもの節成	〃
〃 ・〃	〃 -淡黄褐, 〃 , うん-5	〃
〃 ・〃	〃 -白, 〃 -白, 〃 -6	〃
〃 ・伊野田一班の端・ (畑13-かげ), エスケープ	〃 -濃赤紫, 〃 -黄,	〃
〃 ・明石(畑14)	〃 -白, 〃 -黄白, うん-2	〃
〃 ・〃	〃 -淡赤紫, 〃	〃
〃 ・〃	〃 -濃赤紫, 〃 -黄, つる性	〃
〃 ・〃	〃 -淡紅, 〃 -橙, カロチン-5, うん-2	〃
〃 ・伊原間(畑15)	〃 -淡黄白, 〃 -黄白, うん-6, 開花性, 他に1種(石-5)	〃
沖縄県竹富町(西表島)・上原870 (畑1-浜田方)	〃 -淡褐, 〃 -白, 茎葉利用	西表島
〃 ・〃	〃 -濃赤紫, 〃 -黄白, 葉色- 黄	〃
〃 ・〃	〃 , うん-7, 抗虫性, 良食 味	〃
〃 ・〃	〃 -紅, 肉色-黄白	〃
〃 ・〃	〃 -淡黄褐, 〃 うん-4	〃
〃 ・〃	〃 -濃赤紫, 〃	〃

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
59(西-7)	かんしょ	<i>Ipomoea batatas</i>	なし(宮農7号?台湾)	3.28
60(西-8)	〃	〃	なし	〃
61(西-9)	〃	〃	〃	〃
62(西-10)	〃	〃	〃	〃
63(西-11)	〃	〃	〃	〃
64(西-12)	〃	〃	〃	〃
65(西-13)	〃	〃	〃	〃
66(西-14)	〃	〃	〃	〃
67(西-15A)	〃	〃	〃	〃
68(西-15B)	〃	〃	〃	〃
69(西-16)	〃	〃	〃	〃
70(西-17)	〃	〃	〃	〃
71(西-18)	〃	〃	〃	〃
72(西-19)	〃	〃	〃	〃
73(西-20)	〃	〃	〃	〃
74(西-21)	〃	〃	〃	〃
75(西-22)	〃	〃	〃	〃
76(西-23)	〃	〃	〃	〃
77(西-24)	〃	〃	〃	〃
78(西-25)	〃	〃	〃	〃
79(西-26)	〃	〃	〃	〃
80(西-27)	〃	〃	〃	〃
81(西-28)	〃	〃	〃	〃
82(西-29)	〃	〃	〃	〃

農研センター・作一部・甘しょ育種研, カンショ, 1987

採 集 地	特 記 事 項	備 考
沖縄県竹富町 (西表島) ・上原870 (畑1)	皮色-赤紫, 肉色-黄白	西表島
〃 ・上原870 (畑2 - 舟浦公民館横)	〃 - 白, 〃, うん-4, 西表に1番多い	(畑2)には他に西-4, 5在圃
〃 ・〃	〃 - 淡黄褐, 〃, (石-18)野菜かずに近似	(畑2)には他に西-4, 5在圃
〃 ・上原870 (畑3 - 琉大坂下, YHとの角)	〃, 〃	宮I-8に類似, 他に西-7, 8の2種
〃 ・上原 (畑4 - 上原公民館横)	〃 - 赤紫, 〃	
〃 ・〃	〃 - 紅, 〃, つる極長	
〃 ・上原の端 (畑5 - 上原給油所横)	〃 - 淡褐, 〃, うん-2~4, つる先の節成。	
〃 ・〃	〃 - 白, 〃, 〃 - 4, 頂葉一紫	
〃 ・住吉 (畑6 - レストラン・スックの前)	卷性, つる長, 他に西-7, 8, 13, 15Bの4種。	
〃 ・干立 (星立) (畑7 - (星立)GS横)	皮色-淡茶, 肉色-黄, うん-4	
〃 ・〃	〃 - 白, 〃・紫, うん-7	
〃 ・干立 (畑8 - 干立公民館横)	〃 - 淡褐, 〃 - 黄	
〃 ・〃 (畑9 - 〃)	〃 - 赤, 〃 - 白	他に西-18在圃
〃 ・〃 (畑10 - 〃)	〃 - 白, 〃, うん-5	他に西-17在圃
〃 ・〃 (畑11 - 〃)	〃 - 淡褐, 〃, 〃 - 6, 概のつる木化	
〃 ・粗納 (畑13)	〃 - 赤紫, 〃 - 黄白, 〃 - 3, 他に西16, 26	粗納 (畑12)に同左
〃 ・〃	〃 - 濃赤紫, 〃, つる長・節成, 卷性2~3	〃
〃 ・〃	他に畑13と同様の系統	〃
〃 ・粗納646 (畑15 - 星方の横, 飼料)	〃 - 赤, 肉色-白	他に西-10, -16その他在圃
〃 ・〃	〃 - 濃赤紫, 〃 - 黄	〃
〃 ・〃	〃, 〃 - 白, うん-5	〃
〃 ・〃	〃 - 淡褐, 〃, 〃 - 4	〃
〃 ・粗納646 (畑16 - 星方の庭)	〃, 〃 - 黄, カロチン4	
〃 ・白浜 (畑17 - 嶋 (台湾の婦化人)	〃 - 濃赤紫, 〃	他に宮古-8, 西-16在圃

国内収集材料現地記録表

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
02000019	ユ ズ	<i>Citrus junos</i>	大城	62.11.29

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集年月
1	オーチャードグラス	<i>Dactylis glomerata</i>	根釧 A	62.8
2	〃	〃	〃 B	〃
3	〃	〃	〃 C	〃
4	〃	〃	羊ヶ丘	7
5	メドウフェスク	<i>Festuca pratensis</i>	〃	〃
6	ペレニアルライグラス	<i>Lolium perenne</i>	滝川	8

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
KD1275	ダイズ	<i>Glycine max</i>	山形県 置賜在来/山形/1987	62.5.22
KD1276	〃	〃	〃 丹波黒/山形/1987	〃
KD1273	〃	〃	秋田県 在来/秋田/1987/ 1	5.15
KD1274	〃	〃	〃 在来/秋田/1987/ 2	〃
KD1271	〃	〃	山形県 平田豆	3.31
KD1277	〃	〃	長野県 COL/NAGANO/1987/MATU	6.15

果樹試・興津・育種2研, ユズ, 1987

採 集 地	特 記 事 項	備 考
山梨県南巨摩郡身延町	大果, こはん症少ない	自然交雑種子

北農試・草開二部・牧草2研, 牧草, 1987

採 集 地	特 記 事 項	備 考
北海道中標津町根釧農試	61年収集株より採種	
〃	〃	
〃	〃	
札幌市羊ヶ丘北農試構内	晩生	エコタイプ
〃	〃	〃
北海道滝川畜試	越冬性	〃

東北農試・栽培二部・作物4研, ダイズ, 1987

採 集 地	特 記 事 項	備 考
山形県置賜地方	きなこ用在来	
山形県		
秋田県稲川	種皮色褐の枝豆用在来	
秋田県稲川	〃	
山形県鶴岡市		
長野県	種皮色緑, 大粒	

国内収集材料現地記録表

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
86-1	ヒエ	<i>Echinochloa crus-galli.</i>	アソ	昭和61年
86-10	〃	〃	ミヤザキ	〃
86-11	〃	〃	〃	〃
86-12	〃	〃	シントミ	〃
86-13	〃	〃	〃	〃
86-14	〃	〃	〃	〃
86-15	〃	〃	〃	〃
86-16	〃	〃	〃	〃
86-175	〃	〃	ミヤコノジョウ	〃
86-178	〃	〃	タカチホ	〃
86-17	〃	〃	シントミ	〃
86-18	〃	〃	タカナベ	〃
86-19	〃	〃	〃	〃
86-2	〃	〃	ナミノムラ	〃
86-20	〃	〃	タカナベ	〃
86-21	〃	〃	〃	〃
86-22	〃	〃	〃	〃
86-23	〃	〃	サイト	〃
86-24	〃	〃	〃	〃
86-25	〃	〃	〃	〃
86-26	〃	〃	キタカタ	〃
86-27	〃	〃	ノベオカ	〃
86-28	〃	〃	〃	〃
86-29	〃	〃	〃	〃
86-3	〃	〃	タカモリ	〃
86-30	〃	〃	ノベオカ	〃
86-31	〃	〃	ヒュウガ	〃
86-32	〃	〃	〃	〃
86-33	〃	〃	〃	〃
86-34	〃	〃	ニチナン	〃

九州農試・草地部・牧草1研, 牧草, 1987

採 集 地	特 記 事 項	備 考
九州地方	九農試・牧1研保存番号 (KU-7111)	全て GRIMS/CGR をつかいデータ
〃	(KU-7120)	ベース化したもの で直接探索できる
〃	(KU-7121)	
〃	(KU-7122)	
〃	(KU-7123)	
〃	(KU-7124)	
〃	(KU-7125)	
〃	(KU-7126)	
〃	(KU-7285)	
〃	(KU-7288)	
〃	(KU-7127)	
〃	(KU-7128)	
〃	(KU-7129)	
〃	(KU-7112)	
〃	(KU-7130)	
〃	(KU-7131)	
〃	(KU-7132)	
〃	(KU-7133)	
〃	(KU-7134)	
〃	(KU-7135)	
〃	(KU-7136)	
〃	(KU-7137)	
〃	(KU-7138)	
〃	(KU-7139)	
〃	(KU-7113)	
〃	(KU-7140)	
〃	(KU-7141)	
〃	(KU-7142)	
〃	(KU-7143)	
〃	(KU-7144)	

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
86-35	ヒ エ	<i>Echinochloa crus-galli.</i>	ニナチン	昭和61年
86-36	〃	〃	〃	〃
86-37	〃	〃	〃	〃
86-38	〃	〃	〃	〃
86-39	〃	〃	〃	〃
86-4	〃	〃	タカモリ	〃
86-40	〃	〃	ニチナン	〃
86-41	〃	〃	〃	〃
86-42	〃	〃	〃	〃
86-43	〃	〃	〃	〃
86-44	〃	〃	〃	〃
86-45	〃	〃	〃	〃
86-46	〃	〃	クマノ	〃
86-47	〃	〃	〃	〃
86-48	〃	〃	〃	〃
86-49	〃	〃	〃	〃
86-5	〃	〃	アソ	〃
86-50	〃	〃	クマノ	〃
86-6	〃	〃	タカハル	〃
86-7	〃	〃	ミヤコノジョウ	〃
86-8	〃	〃	〃	〃
86-9	〃	〃	〃	〃
86-100	栽培 ビエ	<i>Echinochloa utilis</i>	ヒノカゲザイライⅡ-2	〃
86-101	〃	〃	ヒノカゲザイライⅡ-3	〃
86-102	〃	〃	ヒノカゲザイライⅡ-4	〃
86-103	〃	〃	ヒノカゲザイライⅢ-1	〃
86-104	〃	〃	ヒノカゲザイライⅢ-2	〃
86-105	〃	〃	ヒノカゲザイライⅢ-3	〃
86-106	〃	〃	ヒノカゲザイライⅢ-4	〃
86-107	〃	〃	ヒノカゲザイライⅢ-5	〃

九州農試・草地部・牧草1研, 牧草, 1987

採 集 地	特 記 事 項	備 考
九州地方	九農試・牧1研保存番号 (KU-7145)	
〃	(KU-7146)	
〃	(KU-7147)	
〃	(KU-7148)	
〃	(KU-7149)	
〃	(KU-7114)	
〃	(KU-7150)	
〃	(KU-7151)	
〃	(KU-7152)	
〃	(KU-7153)	
〃	(KU-7154)	
〃	(KU-7155)	
〃	(KU-7156)	
〃	(KU-7157)	
〃	(KU-7158)	
〃	(KU-7159)	
〃	(KU-7115)	
〃	(KU-7160)	
〃	(KU-7116)	
〃	(KU-7117)	
〃	(KU-7118)	
〃	(KU-7119)	
〃	(KU-7210)	
〃	(KU-7211)	
〃	(KU-7212)	
〃	(KU-7213)	
〃	(KU-7214)	
〃	(KU-7215)	
〃	(KU-7216)	
〃	(KU-7217)	

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
86-108	栽培ビエ	<i>Echinochloa utilis</i>	ヒノカゲザイライⅢ-6	昭和61年
86-109	〃	〃	ヒノカゲザイライⅢ-7	〃
86-110	〃	〃	ヒノカゲザイライⅣ-1	〃
86-111	〃	〃	ヒノカゲザイライⅣ-2	〃
86-118	〃	〃	フクゾウヒエ	〃
86-119	〃	〃	〃	〃
86-120	〃	〃	〃	〃
86-121	〃	〃	シロヒエ	〃
86-122	〃	〃	〃	〃
86-123	〃	〃	〃	〃
86-124	〃	〃	オソヒエ (クロヒエ)	〃
86-125	〃	〃	〃	〃
86-51	〃	〃	イツキザイライ-1	〃
86-52	〃	〃	イツキザイライ-2	〃
86-53	〃	〃	イツキザイライ-3	〃
86-54	〃	〃	スキヒエ	〃
86-55	〃	〃	スキヒエ	〃
86-56	〃	〃	スキヒエ-2	〃
86-57	〃	〃	キタカタザイライ-1	〃
86-58	〃	〃	キタカタザイライ-2	〃
86-59	〃	〃	キタカタザイライ-3	〃
86-60	〃	〃	キタカタザイライ-4	〃
86-61	〃	〃	キタカタザイライ-5	〃
86-62	〃	〃	キタカタザイライ-6	〃
86-63	〃	〃	キタカタザイライ-7	〃
86-64	〃	〃	キタカタザイライ-8	〃
86-65	〃	〃	キタカタザイライ-9	〃
86-66	〃	〃	キタカタザイライ-10	〃
86-67	〃	〃	キタカタザイライ-11	〃
86-68	〃	〃	キタカタザイライ-12	〃

九州農試・草地部・牧草1研, 牧草, 1987

採 集 地	特 記 事 項	備 考
九州地方	九農試・牧1研保存番号 (KU-7218)	
〃	(KU-7219)	
〃	(KU-7220)	
〃	(KU-7221)	
〃	(KU-7228)	
〃	(KU-7229)	
〃	(KU-7230)	
〃	(KU-7231)	
〃	(KU-7232)	
〃	(KU-7233)	
〃	(KU-7234)	
〃	(KU-7235)	
〃	(KU-7161)	
〃	(KU-7162)	
〃	(KU-7163)	
〃	(KU-7164)	
〃	(KU-7165)	
〃	(KU-7166)	
〃	(KU-7167)	
〃	(KU-7168)	
〃	(KU-7169)	
〃	(KU-7170)	
〃	(KU-7171)	
〃	(KU-7172)	
〃	(KU-7173)	
〃	(KU-7174)	
〃	(KU-7175)	
〃	(KU-7176)	
〃	(KU-7177)	
〃	(KU-7178)	

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
86-69	栽培ビエ	<i>Echinochloa utilis</i>	キタカタザイライ-13	昭和61年
86-70	〃	〃	キタカタザイライ-14	〃
86-71	〃	〃	キタカタザイライ-15	〃
86-72	〃	〃	キタカタザイライ-16	〃
86-73	〃	〃	キタカタザイライ-17	〃
86-74	〃	〃	キタカタ	〃
86-75	〃	〃	〃	〃
86-76	〃	〃	〃	〃
86-77	〃	〃	ナスバン	〃
86-78	〃	〃	〃	〃
86-79	〃	〃	ジロウヨム	〃
86-80	〃	〃	〃	〃
86-81	〃	〃	〃	〃
86-82	〃	〃	〃	〃
86-83	〃	〃	〃	〃
86-84	〃	〃	〃	〃
86-85	〃	〃	〃	〃
86-86	〃	〃	ヒノカゲザイライ-I-1	〃
86-87	〃	〃	ヒノカゲザイライ-I-2	〃
86-88	〃	〃	ヒノカゲザイライ-I-3	〃
86-89	〃	〃	ヒノカゲザイライ-I-4	〃
86-90	〃	〃	ヒノカゲザイライ-I-5	〃
86-91	〃	〃	ヒノカゲザイライ-I-6	〃
86-92	〃	〃	ヒノカゲザイライ-I-7	〃
86-93	〃	〃	ヒノカゲザイライ-I-8	〃
86-94	〃	〃	ヒノカゲザイライ-I-9	〃
86-95	〃	〃	ヒノカゲザイライ-I-10	〃
86-96	〃	〃	ヒノカゲザイライ-I-11	〃
86-97	〃	〃	ヒノカゲザイライ-I-12	〃
86-98	〃	〃	ヒノカゲザイライ-I-13	〃

九州農試・草地部・牧草1研, 牧草, 1987

採 集 地	特 記 事 項	備 考
九州地方	九農試・牧1研保存番号 (KU-7179)	
〃	(KU-7180)	
〃	(KU-7181)	
〃	(KU-7182)	
〃	(KU-7183)	
〃	(KU-7184)	
〃	(KU-7185)	
〃	(KU-7186)	
〃	(KU-7187)	
〃	(KU-7188)	
〃	(KU-7189)	
〃	(KU-7190)	
〃	(KU-7191)	
〃	(KU-7192)	
〃	(KU-7193)	
〃	(KU-7194)	
〃	(KU-7195)	
〃	(KU-7196)	
〃	(KU-7197)	
〃	(KU-7198)	
〃	(KU-7199)	
〃	(KU-7200)	
〃	(KU-7201)	
〃	(KU-7202)	
〃	(KU-7203)	
〃	(KU-7204)	
〃	(KU-7205)	
〃	(KU-7206)	
〃	(KU-7207)	
〃	(KU-7208)	

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
86-99	栽培ビエ	<i>Echinochloa utilis</i>	ヒノカゲザイライーⅡ-1	昭和61年
86-126	アワ	<i>Setaria italica</i>	クマ	〃
86-127	〃	〃	シントミ (モチ)	〃
86-128	〃	〃	キタカタザイライー1	〃
86-129	〃	〃	キタカタザイライー2	〃
86-130	〃	〃	キタカタザイライー3	〃
86-131	〃	〃	キタカタザイライー4	〃
86-132	〃	〃	キタカタザイライー5	〃
86-133	〃	〃	キタカタザイライー6	〃
86-134	〃	〃	キタカタザイライー7	〃
86-135	〃	〃	キタカタザイライー8	〃
86-136	〃	〃	キタカタザイライー9	〃
86-137	〃	〃	キタカタ (モチ)	〃
86-138	〃	〃	キタカタ	〃
86-139	〃	〃	ソヨウー1	〃
86-140	〃	〃	ソヨウー2	〃
86-141	〃	〃	ソヨウー3	〃
86-142	〃	〃	ソヨウー4	〃
86-143	〃	〃	ソヨウー5	〃
86-144	〃	〃	ヒノカゲザイライーⅠ-1	〃
86-145	〃	〃	ヒノカゲザイライーⅠ-2	〃
86-146	〃	〃	ヒノカゲザイライーⅠ-3	〃
86-147	〃	〃	ヒノカゲザイライーⅠ-4	〃
86-148	〃	〃	ヒノカゲザイライーⅠ-5	〃
86-149	〃	〃	ヒノカゲザイライーⅠ-6	〃
86-150	〃	〃	ヒノカゲザイライーⅠ-7	〃
86-151	〃	〃	ヒノカゲザイライーⅠ-8	〃
86-152	〃	〃	ヒノカゲザイライーⅠ-9	〃
86-153	〃	〃	ヒノカゲザイライーⅠ-10	〃
86-154	〃	〃	ヒノカゲザイライーⅠ-11	〃

九州農試・草地部・牧草1研, 牧草, 1987

採 集 地	特 記 事 項	備 考
九州地方	九農試・牧1研保存番号 (KU-7209)	
〃	(KU-7236)	
〃	(KU-7237)	
〃	(KU-7238)	
〃	(KU-7239)	
〃	(KU-7240)	
〃	(KU-7241)	
〃	(KU-7242)	
〃	(KU-7243)	
〃	(KU-7244)	
〃	(KU-7245)	
〃	(KU-7246)	
〃	(KU-7247)	
〃	(KU-7248)	
〃	(KU-7249)	
〃	(KU-7250)	
〃	(KU-7251)	
〃	(KU-7252)	
〃	(KU-7253)	
〃	(KU-7254)	
〃	(KU-7255)	
〃	(KU-7256)	
〃	(KU-7257)	
〃	(KU-7258)	
〃	(KU-7259)	
〃	(KU-7260)	
〃	(KU-7261)	
〃	(KU-7262)	
〃	(KU-7263)	
〃	(KU-7264)	

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
86-155	ア ワ	<i>Setaria italica</i>	ヒノカゲザイライー I - 12	昭和61年
86-156	〃	〃	ヒノカゲザイライー I - 13	〃
86-157	〃	〃	ヒノカゲザイライー I - 14	〃
86-158	〃	〃	ヒノカゲザイライー I - 15	〃
86-159	〃	〃	ヒノカゲザイライー I - 16	〃
86-160	〃	〃	ヒノカゲザイライー I - 17	〃
86-161	〃	〃	ヒノカゲザイライー I - 18	〃
86-162	〃	〃	ヒノカゲザイライー I - 19	〃
86-163	〃	〃	ヒノカゲザイライー II	〃
86-164	〃	〃	ヒノカゲザイライー III	〃
86-165	〃	〃	ヒノカゲザイライー IV - 1	〃
86-166	〃	〃	ヒノカゲザイライー IV - 2	〃
86-167	〃	〃	ヒノカゲザイライー IV - 3	〃
86-168	〃	〃	ヒノカゲザイライー IV - 4	〃
86-169	〃	〃	アカバチコ	〃
86-170	〃	〃	シチリビキ	〃
86-171	〃	〃	〃	〃
86-172	〃	〃	〃	〃
86-173	〃	〃	ムコグマシ	〃
86-174	〃	〃	ホラカ	〃

九州農試・草地部・牧草1研, 牧草, 1987

採 集 地	特 記 事 項	備 考
九州地方	九農試・牧1研保存番号 (KU-7265)	
〃	(KU-7266)	
〃	(KU-7267)	
〃	(KU-7268)	
〃	(KU-7269)	
〃	(KU-7270)	
〃	(KU-7271)	
〃	(KU-7272)	
〃	(KU-7273)	
〃	(KU-7274)	
〃	(KU-7275)	
〃	(KU-7276)	
〃	(KU-7277)	
〃	(KU-7278)	
〃	(KU-7279)	
〃	(KU-7280)	
〃	(KU-7281)	
〃	(KU-7282)	
〃	(KU-7283)	
〃	(KU-7284)	

国内収集材料現地記録表

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
1-1	トールフェクス	<i>Festuca arundinacea</i>	無	62.7.29
1-7	〃	〃	〃	〃
1-8	〃	〃	〃	〃
1-9	〃	〃	〃	〃
1-11	〃	〃	〃	〃
1-15	〃	〃	〃	〃
1-16	〃	〃	〃	〃
1-18	〃	〃	〃	〃
63	イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i>	〃	6.17
24	〃	〃	〃	5.17
5-1	メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i>	〃	11.17
6-1	〃	〃	〃	12.4
2-1	〃	〃	〃	11.5
2-2	〃	〃	〃	〃
2-3	〃	〃	〃	〃
2-4	〃	〃	〃	〃
2-6	〃	〃	〃	〃
2-7	〃	〃	〃	〃
2-8	〃	〃	〃	〃
2-9	〃	〃	〃	〃
2-10	〃	〃	〃	〃

採 集 地	特 記 事 項	備 考
熊本県阿蘇郡西原村		
〃		
〃		
〃		
熊本県上益城郡清和村小畑		
〃 阿蘇郡蘇陽町上差尾		
〃 〃 〃 宇 谷		
〃 〃 〃 (中坂峠下)		
長崎県南高来郡口之津町 (口之津港)		
福岡市東区志賀島		
熊本県阿蘇郡阿蘇町 (二重峠)		
〃 菊地郡西合志町		
〃 阿蘇郡阿蘇町 (二重峠)		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		
〃		

国内収集材料現地記録表

収集番号	作物名	属種名	現地名及び在来種名	採集月日
1	桑	<i>Morus bombycis</i> Koidz.	野生桑	62.11.18
2	〃	〃	〃	〃
3	〃	〃	〃	〃
4	〃	〃	〃	〃

採 集 地	特 記 事 項	備 考
新潟県北魚沼郡守門村二歩	1) 標高440m	
〃	2) 豪雪の山地野桑として	
〃	生き残った胴枯病抵抗	
〃	性に優るものと思われる	
	3) 穂木として採集した。	
	(63年3月～4月に接木予定)	